

ATOO SYNC CLOUD CEGID XRP Flex

Table of Contents

Documentation

[Mentions légales](#)

[Service Atoo-Sync Cloud](#)

[Présentation du Service Atoo-Sync Cloud GesCom](#)

Connecter Atoo-Sync Cloud à Cegid XRP Flex

[Création des accès pour l'API Cegid](#)

[Créer le Endpoint pour Atoo-Sync Cloud](#)

[Endpoint AtooSync - Créer l'entité Terms](#)

[Endpoint AtooSync - Créer l'entité Language](#)

[Endpoint AtooSync - Créer l'entité SalesType](#)

[Endpoint AtooSync - Créer l'entité SpecificPrices](#)

[Endpoint AtooSync - Modifier l'entité SalesOrder](#)

[Endpoint AtooSync - Modifier l'entité Customer](#)

[Endpoint AtooSync - Modifier l'entité CustomerLocation](#)

[Endpoint AtooSync - Modifier les entités InventoryAdjustement et InventoryIssue](#)

[Endpoint AtooSync - Modifier l'entité StockItem](#)

[Requêteur - Créer la requête ProductFiles](#)

[Création d'un attribut - Publié sur le web](#)

[Configurations pré-requises pour le bon fonctionnement Atoo-Sync Cloud](#)

Premiers pas sur la plateforme d'intégration SaaS Atoo-Sync Cloud

[Configurations requises et prérequis](#)

[Se connecter à la plateforme d'intégration SaaS Atoo-Sync Cloud](#)

[Présentation de la plateforme d'intégration SaaS Atoo-Sync Cloud](#)

Fonctionnement du profil Atoo-Sync Cloud GesCom

[Présentation du profil Atoo-Sync Cloud GesCom](#)

[Présentation du profil/ Onglet Espace client](#)

[Présentation du profil/ Onglet Tâches planifiées](#)

[Présentation du profil/ Onglet Journaux](#)

[Présentation du profil/ Onglet Nouveau Profil](#)

[Présentation du profil/ Onglet Synchronisation](#)

[Présentation du profil/ Onglet Configurer le profil](#)

[Présentation du profil/ Onglet Fonctionnalités](#)

[Présentation du profil/ Options des Fonctionnalités](#)

Démarrer rapidement

[Création du profil Atoo-Sync Cloud GesCom](#)

[Connexion du profil Atoo-Sync Cloud GesCom à PrestaShop](#)

[Création du profil Atoo-Sync Cloud GesCom Cegid XRP Flex PrestaShop](#)

[Connexion du profil Atoo-Sync Cloud GesCom à Cegid XRP Flex](#)

[Configuration des différents flux à synchroniser entre Cegid et PrestaShop](#)

- [Gestion des synchronisations](#)
- [Mise en place des tâches planifiées](#)
- [Création d'une tâche planifiée](#)
- [Journaux : Suivi des synchronisations](#)

Données synchronisées

- [Export de l'ERP vers la boutique eCommerce : Les articles](#)
- [Export de l'ERP vers la boutique eCommerce : Les stocks et les prix](#)
- [Export de l'ERP vers la boutique eCommerce : Les Clients](#)
- [Import de la boutique eCommerce dans l'ERP : Les commandes](#)

Configurer le profil

- [Configurer le profil](#)
- [Onglet Profil](#)
- [Onglet Profil/ Configuration de votre site web](#)
- [Onglet Profil/ Configuration à Cegid XRP Flex](#)
- [Onglet Articles](#)
- [Onglet Articles/ Export des articles vers la boutique](#)
- [Onglet Articles/ Catégories](#)
- [Onglet Articles/ Images dossier image en attente recherche ref fournisseur ?](#)
- [Onglet Articles/ Documents - recherche ref fournisseur ?](#)
- [Onglet Articles/ Stock](#)
- [Onglet Articles/ Prix](#)
- [Onglet Articles/ Champs Personnalisés](#)
- [Onglet Clients](#)
- [Onglet Clients/ Export des clients](#)
- [Onglet Clients/ Import des clients de la boutique](#)
- [Onglet Commandes](#)
- [Onglet Commandes/ Création des commandes](#)
- [Onglet Commandes/ Mappage des commandes par pays](#)
- [Onglet Commandes/ Mappage des modes de paiement](#)
- [Onglet Commandes/ Mappages des frais de port](#)
- [Onglet Commandes/ Mappages des devises](#)
- [Onglet Commandes/ Création de la commande/ Options](#)
- [Onglet Commandes/ Onglet Articles](#)
- [Onglet Commandes/ Onglet Règlements](#)
- [Onglet Import des commandes](#)
- [Onglet Mise à jour des commandes](#)
- [Onglet Notification par email](#)

Configurer les tâches planifiées

- [Onglet tâches planifiées](#)
- [Onglet Tâches planifiées/ Configuration](#)
- [Onglet Journaux](#)

Configurer le module dans PrestaShop

- [Installation du module Atoo-Sync](#)
- [Accès](#)
- [Onglet Articles](#)
- [Onglet Articles/ Modification des articles](#)

- [Onglet Articles/ Catégories supplémentaires](#)
- [Onglet Articles/ Regroupement des articles](#)
- [Onglet Articles/ Mise à jour du stock des articles](#)
- [Onglet Articles/ Packs](#)
- [Onglet Articles/ Documents](#)
- [Onglet Articles/ Caractéristiques](#)
- [Onglet Articles/ Fabricants et fournisseurs](#)
- [Onglet Clients](#)
- [Onglet Clients/ Supprimer les caractères interdits](#)
- [Onglet Clients/ Création des clients](#)
- [Onglet Clients/ Modification du client](#)
- [Onglet Clients/ Export des clients](#)
- [Onglet Groupes de clients](#)
- [Onglet Groupes de clients/ Création des groupes de clients](#)
- [Onglet Groupes de clients/ Modification des groupes de clients](#)
- [Onglet Commandes](#)
- [Onglet Commandes/ Lecture des commandes](#)
- [Onglet Commandes/ Mise à jour des commandes](#)
- [Onglet Commandes/ Remises](#)
- [Onglet Commandes/ Caisse KerAwen](#)
- [Onglet Commandes/ Réinitialiser les commandes transférées](#)
- [Onglet Devis](#)
- [Onglet Autres/ Debug](#)

Configurer le plug-in dans WooCommerce

- [Installation du plug-in dans WooCommerce](#)
- [Configuration du plugin Atoo-Sync](#)
- [Onglet Accès](#)
- [Onglet - Catégories](#)
- [Onglet - Articles](#)
- [Onglet Catégories](#)
- [Onglet Articles](#)
- [Onglet Clients](#)
- [Onglet Groupes de clients](#)
- [Onglet Commandes](#)
- [Onglet Autres configurations](#)

Configurer Atoo-Sync Cloud dans Shopify

- [Configurer Atoo-Sync Cloud dans une boutique Shopify](#)

Configurer LeNew Black dans Atoo-Sync Cloud

- [Configurer votre site web : Le New Black](#)
- [Options Le New Black](#)

Connecter Atoo-Sync Cloud à BigCommerce

- [Création API BigCommerce](#)
- [Configuration de Connexion Atoo-Sync Cloud à BigCommerce](#)

Spécificités pour BigCommerce

- [Multiple adresses de livraison](#)

[Taux de taxes cumulés](#)

[Prix spécifiques](#)

Configurer Wix Dans Atoo-Sync Cloud

[Configurer votre site web : Wix Store](#)

[Lien Options Wix Store](#)

Documentation

Mentions légales

Copyright © 2025 Atoo Next tous droits réservés.

Atoo-Sync est une marque déposée et un produit de la société **Atoo Next**. Les autres produits et marques sont des produits ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

AVERTISSEMENT : Le manuel Atoo-Sync Cloud et sa documentation annexe destinés à l'utilisateur sont protégés par les lois de copyright. Il est strictement interdit de copier, reproduire, distribuer, transmettre, stocker dans un système serveur ou traduire, dans quelque langue que ce soit, toute partie de la documentation annexe destinée à l'utilisateur, sans la permission écrite expresse de la société **Atoo Next**.



Atoo-Sync pour la Gestion Commerciale

Atoo-Sync GesCom connecte les boutiques eCommerce aux logiciels de gestion commerciale, automatisant les tâches commerciales et augmentant la productivité et l'accélération du commerce électronique.



Atoo-Sync pour la Gestion Comptable

Simplifiez votre comptabilité en synchronisant automatiquement les données entre votre boutique en ligne et votre logiciel de gestion comptable avec Atoo-Sync Compta. Assurez une comptabilité précise et sans effort.

Service Atoo-Sync Cloud

Contenu du service :

- L'utilisation du Service **en fonction du forfait souscrit**
- Pas de limitation de création de profil en fonction du forfait souscrit (Export et/ou Import des données)
- Pas de limitation de période d'import
- Pas de limitation d'utilisateur
- L'assistance technique sur notre support en ligne : <https://my.atoo-next.net/>
- L'assistance technique par prise de main à distance et téléphone sur rendez-vous uniquement

La limite porte sur le nombre de données contenues dans le forfait souscrit.

Deux types de forfaits sont disponibles pour l'export des données et pour l'import des données :

- Le forfait mensuel
- Le forfait annuel : Flex

Attention : L'assistance technique n'assure pas l'installation ni la formation au connecteur.

Mode de commercialisation en fonction du forfait souscrit

Les forfaits sont valables soit un (1) an **Forfait Flex** soit (1) mois **Forfait mensuel**. Les forfaits se déclenchent à la date d'achat. Différents forfaits sont disponibles pour vous permettre de synchroniser vos données en fonction de vos besoins. Les tarifs de nos forfaits sont communiqués en HT et en euros. Depuis votre Espace Clients, vous pouvez consulter à tout moment le suivi de vos synchronisations et visualiser le nombre de données restant à utiliser en fonction du forfait souscrit. Nous attirons votre attention sur le fait que « ATOO NEXT » ne rembourse pas les frais avancés non utilisés, même au prorata.

Souscription au forfait mensuel à reconduction tacite

Dans le cadre de la souscription à un **forfait mensuel**, le nombre de données compris dans ce forfait doit être utilisé sur la période mensuelle activée à la date d'achat du forfait. Exemple : Pour un forfait Export de données contenant 50 000 données souscrit le 5 janvier, vous avez jusqu'au 4 février pour utiliser les 50 000 données. Au 5 février, le compteur de données sera réinitialisé en fonction du forfait souscrit.

Le prélèvement par carte bancaire ou prélèvement Stripe interviendra le premier jour du renouvellement.

L'abonnement étant sans engagement, vous pouvez annuler à tout moment le renouvellement automatique de votre forfait depuis votre **Espace Clients Atoo Next**, figurant à l'adresse suivante :

<https://my.atoo-next.net>

Vous pouvez mettre à jour les informations de mode de paiement (carte bancaire ou prélèvement) utilisées pour le paiement de votre forfait. En cas d'erreur de paiement, le forfait est immédiatement résilié, ce qui entraîne également l'arrêt à distance par la société **Atoo Next** de l'utilisation du service Atoo-Sync Cloud.

Souscription au forfait annuel - Flex

Ces forfaits **Flex** sont valables un (1) an date d'achat ou dans la limite du nombre de données souscrit. Avant la fin de la période du forfait prépayé, si vous prenez un nouveau forfait, les données non utilisées seront reportées sur la nouvelle période. En revanche, si vous ne prenez pas de nouveau forfait, les données non utilisées ne sont pas remboursées.

Présentation du Service Atoo-Sync Cloud GesCom

Le Service

Atoo-Sync Cloud est un Service SaaS permettant de relier facilement une **boutique eCommerce** à votre **plateforme de gestion commerciale Saas Cegid XRP Flex**.

Les boutiques compatibles

Compatibles en standard sont : **PrestaShop, WooCommerce, Shopify, Magento, Oasis Commerce, Orderlion, LeNew Black, BigCommerce, Wix.**



Compatibles en mode projet : **Les autres plateformes eCommerce, telles que Laravel, PHP, Sylius.**

Accessibilité

Atoo-Sync Cloud est un Service utilisable sur **n'importe quel support informatique** (ordinateur, ordinateur portable, tablette), sur n'importe quel environnement (**Mac, Windows**) à tout moment et en tout lieu.

Atoo-Sync Cloud est compatible avec tous les **navigateurs internet modernes** (**Safari, Chrome, Edge, ...**) à l'exception d'Internet Explorer.

Issues de plus de **15** années de recherches et de développement, les **applications Atoo-Sync** ont toujours réussi à lier la performance à la simplicité d'utilisation et de paramétrage qui en font aujourd'hui les leaders sur le marché avec un total de plus de **2 000 boutiques connectées** depuis le début de leur commercialisation.


Nos solutions Atoo-Sync sont depuis toujours **développées en France** par le service Développement de l'éditeur. Ce qui vous garantit une pérennité et une sécurité dans leur utilisation.

Connecter Atoo-Sync Cloud à Cegid XRP Flex

Création des accès pour l'API Cegid

Pour pouvoir connecter notre service **Atoo-Sync Cloud à Cegid**, il faut au préalable créer l'**accès à l'API Cegid**.

Depuis votre interface Cegid XRP Flex, placez-vous sur l'onglet **Voir Plus** (barre de menu verticale gauche), puis saisissez dans la barre de recherche (en haut à gauche) : **Applications connectées**. Cliquez sur le lien du même nom qui s'affichera dans la liste. Vous serez redirigé sur la page des **Applications connectées**.



Une fenêtre va s'afficher. Paramétrez ainsi :

- Code client : **ne renseignez rien**
- Dans le champ **Nom du client**, saisissez **Atoo-Sync**.
- Dans la liste déroulante **Flux OAuth 2.0**, choisissez **Authentification du mot de passe du propriétaire de la ressource**.

Création des accès de connexion à Cegid


Nous allons créer les **identifiants OAuth** nécessaires au service **Atoo-Sync Cloud** pour pouvoir se connecter à Cegid.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton **AJOUTER LE SECRET PARTAGÉ**. Une fenêtre Pop-Up de configuration s'affiche.

- Dans le champ **Libellé**, saisissez **Atoo-Sync**
- N'éditez pas le champ **Expire le (TUC)**
- **Attention !/ Le Champ valeur ne s'affiche qu'une seule et unique fois. C'est le mot de passe OAuth pour l'authentification. Veuillez l'enregistrer dans un lieu sûr et le conserver.**

Vous devez avoir un écran similaire à celui-ci :










The screenshot shows the 'Applications connectées' (Connected Applications) interface. At the top, there's a title bar with a star icon and a toolbar with icons for saving, undo, add, delete, and a dropdown menu, followed by the text 'RÉVOQUER L'ACCÈS'. Below this, there are input fields for 'Code client' (set to '<NOUVEAU>'), '* Nom du client' (set to 'Atoo-Sync'), a checked 'Actif' checkbox, and 'Flux OAuth 2.0' (set to 'Authentification du mot de passe du propriét...'). There are two tabs: 'SECRETS' (selected) and 'URI DE REDIRECTION'. Below the tabs is another toolbar with a refresh icon, a close icon, the text 'AJOUTER LE SECRET PARTAGÉ', and two more icons. A modal window titled 'Ajouter le secret partagé' is open, showing fields for '* Libellé:' (set to 'Atoo-Sync'), 'Expire le (TUC):' (a dropdown menu), a text area for 'Copier et enregistrer les valeurs du secret.', and '* Valeur:' (set to 'B3JqKzy3XvU5tykknvxlkQ'). At the bottom of the modal are 'OK' and 'ANNULER' buttons.

Cliquez sur le bouton **OK** de la fenêtre, puis sur le bouton  sur la barre de menu supérieure pour enregistrer.

This is a close-up of the 'Applications connectées' toolbar. It shows the title 'Applications connectées' and a row of icons: a save icon (highlighted with a red box), an undo icon, an add icon, a delete icon, and a dropdown menu icon.

Vous pouvez constater que le code client a changé.

Applications connectées ☆

         RÉVOQUER L'ACCÈS

Code client:





* Nom du client:

☒ Actif

Flux OAuth 2.0:

SECRETS

URI DE REDIRECTION

  AJOUTER LE SECRET PARTAGÉ  

Type	Libellé
> Secret partagé	Atoo-Sync

Ce code client permettra la connexion OAuth pour l'Api Cegid.

Veillez à bien copier le Code client dans son intégralité, ce dernier prend la forme XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX@Tenant

Veuillez l'enregistrer dans un lieu sûr et le conserver.

Félicitations ! Vous avez ajouté et créé vos accès à l'API Cegid.

Créer le Endpoint pour Atoo-Sync Cloud

Un **Endpoint** est ce qu'on appelle **une extrémité d'un canal de communication**.

Autrement dit, lorsqu'une [API](#) interagit avec un autre système, **les points de contact de cette communication** sont considérés comme des **Endpoints**.

Afin d'avoir tous les accès pour que le service Atoo-Sync Cloud puisse se connecter correctement à Cegid XRP Flex, il faut étendre le Endpoint par défaut.

Pour ce faire, il vous suffit de vous connecter sur votre espace Cegid XRP Flex et de rechercher dans la barre de recherche : **Endpoints des Webservices**.

Cliquez sur le lien pour accéder à la liste des **Endpoints des Webservices** puis cliquez sur le Endpoint : **Default** (Version **22.200.001**).

Default est le Endpoint par défaut de Cegid. Celui-ci ne contient pas toutes les informations nécessaires au fonctionnement d'Atoo-Sync Cloud.

Pour résoudre ce problème, nous allons étendre ce Endpoint et configurer le nouveau Endpoint pour faire fonctionner Atoo-Sync Cloud.

Endpoints des Webservices

Default 20.200.001

← ↻ ⏮ ⏭ + SUPPRIMER **ÉTENDRE LE ENDPOINT** ...

* Nom du endpoint: Default 🔍 * Version du endpoint: 20.200.001 🔍

+ INSÉRER 🗑

ENDPOINT

- Account
- AccountDetailsForPeriodInquiry
- AccountGroup

PROPRIÉTÉS DU ENDPOINT

* Nom du endpoint:	Default	Nom du endpoint de ba...
* Version du endpoint:	20.200.001	Version du endpoint de ...
Contrat système:	4	


Cliquez sur le bouton **ÉTENDRE LE ENDPOINT**. Une fenêtre **Étendre le endpoint actuel** va s'afficher.

Renseignez la fenêtre avec les informations suivantes :

Dans la section **Nom du Endpoint**, saisissez **AtooSync**

Dans la section **Version du Endpoint**, saisissez le numéro de version que vous souhaitez. Lors de la création de cette documentation, notre numéro de version était **22.200.001**

Vous devez avoir ce résultat :



The screenshot shows a dialog box titled "Étendre le endpoint actuel" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains four fields, each preceded by an asterisk (*):

- * Nom du endpoint de ba...: Default
- * Version du endpoint de ...: 22.200.001
- * Nom du endpoint: AtooSync
- * Version du endpoint: 22.200.001

At the bottom right of the dialog are two buttons: "OK" and "ANNULER".

Cliquez sur **OK**. Cegid vous redirigera sur le nouveau EndPoint créé.

ATTENTION : le numéro de version que vous renseignez devra être indiqué dans la configuration Atoo-Sync Cloud.

Endpoint AtooSync - Créer l'entité Terms

Une entité correspond à un **ensemble homogène d'informations** qui correspond au même "objet". Maintenant que le Endpoint dédié à Atoo-Sync est créé, nous allons créer un nouveau point d'entrée à l'API Cegid XRP Flex.

Créer l'entité Terms


La création du EndPoint **Terms** a pour but de pouvoir paramétrer le **mappage des modes de paiements** dans l'application Atoo-Sync Cloud.

Depuis le EndPoint AtooSync créé précédemment, cliquez sur **ENDPOINT** en haut de la liste des EndPoints puis cliquez sur le bouton **+ INSÉRER**.



La fenêtre Pop-Up **Créer une entité** s'affiche.

Dans le champ texte **Nom de l'objet**, saisissez **Terms**



Cliquez sur la loupe de la zone de texte **Nom de l'écran** pour afficher la liste des noms disponibles.

Dans le champ de recherche **Nom de l'écran**, recherchez l'écran **CS206500**



Titre	Code de l'écran	Espaces de travail	Catégorie
Conditions de règlement	CS.20.65.00	Gestion des contrats	Configuration
Conditions de règlement	CS.20.65.00	Clients, Fournisseurs	Configuration

Double-cliquez sur la ligne qui a pour Espace de travail **Clients, Fournisseurs**.

Votre fenêtre **Créer une entité** doit être identique à celle-ci :



Créer une entité

* Nom de l'objet: Terms

Type d'objet: Niveau supérieur

Nom de l'écran: Conditions de règlement

Code de l'écran: CS206500

OK ANNULER


Cliquez sur **OK** pour valider la création de l'entité.

Félicitations ! Votre entité **Terms** est maintenant créée, il faut l'alimenter.

Créer les champs de l'entité Terms

Par défaut, une entité nouvellement créée ne possède aucun champ. Il faut les ajouter pour les rendre disponibles et les utiliser depuis l'application Atoo-Sync Cloud.

Dans la liste des Endpoints, recherchez l'entité **Terms** et cliquez sur l'onglet **CHAMPS** sur la partie droite de l'écran.




Créer le champ Descr

Cliquez sur le bouton **+** pour ajouter une nouvelle ligne dans la liste des champs vide actuellement.



Une nouvelle


ligne est créée dans la liste des champs.




Dans la colonne **Nom du champ**, renseignez la valeur : **Descr**



Dans la colonne **Objet mappé**, cliquez sur la loupe pour afficher la liste et double-cliquez sur l'objet **Conditions de règlement-> Paramètres généraux**.



Dans la colonne **Champ mappé**, sélectionnez **Libellé** dans la liste déroulante qui s'affiche.



Dans la colonne **Type de champ**, sélectionnez **StringValue** dans la liste déroulante.



Votre ligne doit ressembler à cela :

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ			
CHAMPS			
* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
Descr	Conditions de règlement -> Paramètres généraux	Libellé	StringValue

Créer le champ TermId

Ajoutez un autre champ, comme vu à l'étape précédente avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **TermID**
- Objet mappé = **Conditions de règlement-> Paramètres généraux**
- Champ mappé = **Conditions**
- Type de Champ = **StringValue**

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ		CHAMPS	
<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div>ALIMENTER</div><div>ÉTENDRE L'ENTITÉ</div><div>VALIDER L'ENTITÉ</div></div><div><div></div></div></div>			
<div></div>	* Nom du champ	Objet mappé	<div>Champ mappé</div> <div>* Type de champ</div>
	Descr	Conditions de règlement -> Paramètres généraux	<div>Libellé</div> <div>StringValue</div>
<div></div>	TermID	Conditions de règlement -> Paramètres généraux	<div>Conditions</div> <div>StringValue</div> <div></div>

Enregistrer les champs

Pour enregistrer les champs de l'entité, il faut cliquer sur le bouton de sauvegarde disponible dans le haut de la page.

Endpoints des Webservices

AtooSync 20.200.001

←
🔄
💾
↺
+
SUPPRIMER
ÉTENDRE LE ENDPOINT
...

* Nom du endpoint:

* Version du endpoint:

+ INSÉRER 🗑️

- 📁 Salesperson ↓
- 📁 SalesPricesInquiry ↓
- 📁 SalesPriceWorksheet ↓
- 📁 ServiceOrder ↓
- 📁 Shipment ↓

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ		CHAMPS	
<div> ↺ + × ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'EN </div>			
* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	
Descr	Conditions de règleme...	Libellé	
<u>TermID</u>	Conditions de règleme...	Conditions	

Félicitations ! Vous avez ajouté les champs à votre entité, elle peut maintenant être utilisée par le service Atoo-Sync Cloud.

Endpoint AtooSync - Créer l'entité Language

La création de ce EndPoint permet à Atoo-Sync Cloud de récupérer les langues que vous utilisez dans votre Gestion Commerciale.

Pour ce faire, il vous faut créer une entité **Language**.

Cliquez sur **ENDPOINT** en haut de la liste des entités du Endpoint puis cliquez sur **+ INSÉRER**.



La fenêtre Pop-Up **Créer une entité** s'affiche.

Dans le champ texte **Nom de l'objet**, saisissez **Language**

The screenshot shows the 'Créer une entité' (Create an entity) pop-up window. It has a title bar with a close button (X). The form contains the following fields:

- * Nom de l'objet:** A text field containing 'Language'.
- Type d'objet:** A dropdown menu set to 'Niveau supérieur'.
- Nom de l'écran:** A text field with a search icon (magnifying glass) to its right, highlighted with a red box and a red arrow.
- Code de l'écran:** A text field.

 At the bottom of the window, there are two buttons: 'OK' and 'ANNULER' (Cancel).

Cliquez sur la loupe de la zone de texte **Nom de l'écran** pour afficher la fenêtre de sélection de l'écran.

Dans le champ **Nom de l'écran**, recherchez l'écran **SM.20.05.50**



Double-cliquez sur la ligne **Paramètres Régionaux** qui a pour Espace de travail **Maintenance de l'Application**.

Votre fenêtre **Créer une entité** doit ressembler à cela :

Créer une entité

* Nom de l'objet: Language

Type d'objet: Niveau supérieur

Nom de l'écran: Paramètres Régionaux

Code de l'écran: SM200550

OK ANNULER

Cliquez sur **OK** pour valider la création de l'entité.

Félicitations ! Votre entité **Language** est maintenant créée, il faut l'alimenter.

Créer les champs de l'entité Language

Par défaut, une entité nouvellement créée ne possède aucun champ. Il faut les ajouter pour les rendre disponibles et les utiliser depuis le service Atoo-Sync Cloud.

Dans la liste des EndPoints, recherchez l'entité **Language** et sélectionnez l'onglet **Champs** sur la partie droite de l'écran.

* Nom du endpoint: AtooSync * Version du endpoint: 20.200.001

+ INSÉRER

- JournalTransaction ↓
- KitAssembly ↓
- KitSpecification ↓
- LaborCostRate ↓
- Language**
- Lead ↓
- Ledger ↓
- LotSerialClass ↓
- NonStockItem ↓
- Opportunity ↓
- Payment ↓
- PaymentMethod ↓
- PhysicalInventoryCount ↓
- PhysicalInventoryReview ↓
- ProFormaInvoice ↓

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ **CHAMPS**

ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'ENTITÉ

* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
----------------	-------------	-------------	-----------------

Créer le champ Activated

Cliquez sur le bouton + pour ajouter une nouvelle ligne dans la liste des champs actuellement vide.

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ **CHAMPS**

ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'ENTITÉ

* Nom du champ	Objet mappé
----------------	-------------

Une nouvelle ligne est créée dans la liste des champs.

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ **CHAMPS**

ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'ENTITÉ

* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
*			

Dans la colonne **Nom du champ**, saisissez **Activated**

Dans la colonne **Objet mappé**, cliquez sur la loupe pour afficher la liste déroulante, puis double-cliquez sur l'objet **Locales**.

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ		CHAMPS	
		ALIMENTER	ÉTENDRE L'ENTITÉ
		VALIDER L'ENTITÉ	
* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
Activated			

SÉLECTIONNER

Objet mappé

Langues

Langues -> DefaultLanguageName

Locales

Préférences régionales -> Format de région personnalisé

Préférences régionales -> Format de région personnalisé -> Forma


Préférences régionales -> Format de région personnalisé -> Forma

Champ mappé	* Type de champ
	stringValue
<div> <div>Nom de la région</div> <div>Nom anglais</div> <div>Nom de la région dans la langue de la région</div> <div>Libellé</div> <div>Séquence</div> <div>Actif</div> <div>Afficher les avertissements de validation</div> <div>Langue par défaut</div> <div>Langue alternative</div> </div>	

Donnez **Actif** dans la liste déroulante qui s'affiche.

Dans la colonne **Type de champ**, sélectionnez

BooleanValue dans la liste déroulante.



Votre ligne doit ressembler à cela :

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ			
CHAMPS			
🔄	+	×	ALIMENTER
ÉTENDRE L'ENTITÉ	VALIDER L'ENTITÉ	↔	
* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
Activated	Locales	Actif	BooleanValue


Créer le champ LanguageName

Ajoutez un autre champ comme vu à l'étape précédente avec les informations suivantes :


- Nom du Champ = **LanguageName**
- Objet mappé = **Locales**
- Champ mappé = **Nom de la région**
- Type de Champ = **StringValue**

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

AtooSync 20.200.001

←  + SUPPRIMER ÉTENDRE LE ENDPOINT ...

* Nom du endpoint: * Version du endpoint:

+ INSÉRER 

- JournalTransaction ↓
- KitAssembly ↓
- KitSpecification ↓
- LaborCostRate ↓
- Language
- Lead ↓
- Ledger ↓

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ CHAMPS

↻ + × ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'ENTITÉ |⇌|

* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
Activated	Locales	Actif	BooleanValue
LanguageName	Locales	Nom de la région	StringValue
Default	Locales	Langue par défaut	BooleanValue

Félicitations ! Vous avez ajouté les champs à votre entité, elle peut maintenant être utilisée par le service Atoo-Sync Cloud.


Endpoint AtooSync - Créer l'entité SalesType

La création de cette entité permet à **Atoo-Sync Cloud** de récupérer les types de document de vente que vous utilisez dans votre Gestion Commerciale Cegid XRP Flex.

Cela vous permettra de créer un document de vente en fonction des statuts des commandes de votre site e-commerce.

Pour ce faire, il vous faut créer une nouvelle entité.

Cliquez sur **ENDPOINT** en haut de la liste des EndPoints puis cliquez sur le bouton **+ INSÉRER**.




La fenêtre suivante s'affiche :

Dans le champ texte **Nom de l'objet**, saisissez **SalesType**

The screenshot shows a dialog box titled 'Créer une entité' with a close button (X). It contains four fields: '* Nom de l'objet' with the value 'SalesType', 'Type d'objet' with the value 'Niveau supérieur', 'Nom de l'écran' with an empty search bar, and 'Code de l'écran' with an empty field. At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'ANNULER'.


Cliquez sur la loupe de la zone de texte **Nom de l'écran**, pour afficher la fenêtre de paramétrage.

Dans la barre de recherche de cette fenêtre, saisissez **SO.20.10.00**



Double-cliquez sur la ligne **Types de commande** qui a pour Espace de travail **Ventes**.

Votre fenêtre **Créer une entité** doit ressembler à cela :



Cliquez sur **OK** pour valider la création de l'entité.

Félicitations ! Votre entité SalesType est maintenant créée, il faut l'alimenter.

Créer les champs de l'entité SalesType

Par défaut, une entité nouvellement créée ne possède aucun champ. Il faut les ajouter pour les rendre disponibles et les utiliser depuis le service Atoo-Sync Cloud.

Dans la liste des EndPoints, recherchez l'entité **SalesType**, cliquez dessus, puis cliquez sur l'onglet **Champs** sur la partie droite de l'écran.

* Nom du endpoint: AtooSync

* Version du endpoint: 20.200.001

+ INSÉRER

- Salesperson ↓
- SalesPricesInquiry ↓
- SalesPriceWorksheet ↓
- SalesType**
- ServiceOrder ↓
- Shipment ↓
- ShippingBox ↓
- ShippingTerm ↓

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ

CHAMPS

ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ

* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
----------------	-------------	-------------	-----------------

Créer le champ Activated

Cliquez sur le bouton + pour ajouter une nouvelle ligne dans la liste des champs actuellement vide.

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ

CHAMPS

ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'ENTITÉ

* Nom du champ	Objet mappé
----------------	-------------

Une nouvelle ligne est créée dans la liste des champs.

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ


CHAMPS

ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'ENTITÉ

* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
*			

Dans la colonne **Nom du champ**, saisissez la valeur **Activated**

Dans la colonne **Objet mappé**, cliquez sur la loupe pour afficher la liste et double-cliquez sur l'objet **Order Type Settings**.



Objet mappé	Champ mappé
	<input type="text"/>

SÉLECTIONNER

- Objet mappé ↑
- Informations générales -> Imputation des écritures
- Informations générales -> Imputation des écritures inter-société
- Informations générales -> Mode de règlement
- Informations générales -> Paramètres
- Informations générales -> Paramètres de la commande
- Informations générales -> Paramètres des comptes clients
- Informations générales -> Paramètres Gestion de Production
- Modèle
- Modèle -> Opérations
- > Order Type Settings**
- soordertype: 1
- Traitements automatiques
- Traitements automatiques -> Facturation
- Traitements automatiques -> Livraison

◀ ◁ ▷ ▶

Dans la colonne **Champ mappé**, sélectionnez **Actif** dans la liste déroulante.

Champ mappé	* Type de champ
	stringValue
Type de commande	
Type de commande -> Type de commande	
Type de commande -> Libellé	
Type de commande -> Modèle de commande	
Type de commande -> Automatisation	
Actif	
Libellé	
Modèle de commande	
Modèle de commande -> Type de commande	
Modèle de commande -> Libellé	
Modèle de commande -> Automatisation	

Dans la colonne **Type de champ**, sélectionnez **BooleanValue** dans la liste déroulante.

* Type de champ
BooleanValue

SÉLECTIONNER

BooleanValue

ByteValue

Votre ligne doit ressembler à cela :

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ			
CHAMPS			
<div> <div> <div></div> <div>+</div> <div>×</div> </div> <div>ALIMENTER</div> <div>ÉTENDRE L'ENTITÉ</div> <div>VALIDER L'ENTITÉ</div> <div></div> </div>			
* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
Activated	Order Type Settings	Actif	BooleanValue

Créer le champ Libelle

Ajoutez un autre champ comme vu à l'étape précédente avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **Libelle**
- Objet mappé = **Order Type Settings**

- Champ mappé = **Libellé**
- Type de Champ = **StringValue**

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ		CHAMPS	
ALIMENTER		ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'ENTITÉ	
* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
Activated	Order Type Settings	Actif	BooleanValue
Libelle	Order Type Settings	Libellé	StringValue

Créer le champ OrderType

Ajoutez un autre champ comme vu à l'étape précédente avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **OrderType**
- Objet mappé = **Order Type Settings**
- Champ mappé = **Type de commande**
- Type de Champ = **StringValue**

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :






PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ		CHAMPS	
ALIMENTER		ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'ENTITÉ	
* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
Activated	Order Type Settings	Actif	BooleanValue
Libelle	Order Type Settings	Libellé	StringValue
OrderType	Order Type Settings	Type de commande	StringValue

Créer le champ OrderModel

Ajoutez un autre champ comme vu à l'étape précédente avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **OrderModel**
- Objet mappé = **Order Type Settings**
- Champ mappé = **Modèle de commande**
- Type de Champ = **StringValue**


Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ		CHAMPS	
   ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'ENTITÉ 			
* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
Activated	Order Type Settings	Actif	BooleanValue
Libelle	Order Type Settings	Libellé	StringValue
OrderType	Order Type Settings	Type de commande	StringValue
OrderModel	Order Type Settings	Modèle de commande	StringValue 

Enregistrer les champs

Pour enregistrer les champs de l'entité, il faut cliquer sur le bouton de sauvegarde disponible dans le haut de la page.

AtooSync 20.200.001



* Nom du endpoint:

AtooSync

🔍

* Version du endpoint:

20.200.001

🔍

+ INSÉRER

🗑️

+

 SalesPriceWorksheet ↓

+

 SalesType

+

 ServiceOrder ↓

+

 Shipment ↓

+

 ShippingBox ↓

+

 ShippingTerm ↓

+

 ShippingZones ↓

+

 ShipVia ↓

+

 StatementCycle ↓

+

 StockItem ↓

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ

CHAMPS

🔄

+

×

ALIMENTER

ÉTENDRE L'ENTITÉ

VALIDER L'ENTITÉ

↔️


📄 * Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé
Activated	Order Type Settings	Actif
Libelle	Order Type Settings	Libellé
OrderType	Order Type Settings	Type de commande
OrderModel	Order Type Settings	Modèle de commande

Félicitations ! Vous venez d'ajouter les champs à votre entité SalesType.

Endpoint AtooSync - Créer l'entité SpecificPrices

La création de cette entité permettra au service **Atoo-Sync Cloud** de récupérer et traiter la grille tarifaire de votre gestion commerciale SaaS. Pour ce faire, il vous faut créer l'entité.

Cliquez sur **ENDPOINT** en haut de la liste des EndPoints, puis cliquez sur le bouton **+ INSÉRER**.




La fenêtre suivante s'affiche :

Dans le champ texte **Nom de l'objet**, saisissez **SpecificPrices**




Cliquez sur la loupe de la zone de texte **Nom de l'écran** pour afficher la fenêtre de paramétrage.

Dans la barre de recherche de cette fenêtre, recherchez l'écran **AR.20.20.10**



Double-cliquez sur la ligne **Grilles des tarifs clients** qui a pour Espace de travail **Clients**.

Votre fenêtre **Créer une entité** doit ressembler à cela :




Cliquez sur **OK** pour valider la création de l'entité.

Félicitations ! Votre entité SpecificPrices est maintenant créée, il faut l'alimenter.

Créer les champs de l'entité SpecificPrices

Par défaut, une entité nouvellement créée ne possède aucun champ. Il faut les ajouter pour les rendre disponibles et les utiliser depuis le service Atoo-Sync Cloud.

Dans la liste des EndPoints, recherchez l'entité **SpecificPrices**, cliquez dessus puis cliquez sur l'onglet **CHAMPS** sur la partie droite de l'écran.



Créer le champ BreakQty

Cliquez sur le bouton + pour ajouter une nouvelle ligne dans la liste des champs actuellement vide.



Une nouvelle ligne est créée dans la liste des champs.

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ		CHAMPS	
<div> ↺ + × ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'ENTITÉ ↔ </div>			
* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
* <input type="text"/>			

Dans la colonne **Nom du champ**, saisissez la valeur **BreakQty**

* Nom du champ	Objet
* BreakQty	

Dans la colonne **Objet mappé**, cliquez sur la loupe pour sélectionner dans la liste l'objet **Prix de vente**.

Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
	🔍	

×

SÉLECTIONNER
↺
|↔|

🔍


Objet mappé
Ajouter un article
Ajouter un article -> Inventory
Ajouter un article -> Type de tarifs à ajouter
Calculer les nouveaux tarifs -> Ajustement du prix
Copier les tarifs -> Conversion de devise
Copier les tarifs -> Destination
Copier les tarifs -> Source
> Prix de vente

⏪
⏩

Dans la colonne **Champ mappé**, sélectionnez **Seuil quantitatif** dans la liste déroulante.



Dans la colonne **Type de champ**, sélectionnez **DecimalValue** dans la liste déroulante.



Votre ligne doit ressembler à cela :

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ		CHAMPS	
<div> <div>↺</div> <div>+</div> <div>×</div> </div>		<div> ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'ENTITÉ ↔ </div>	
* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
BreakQty	Prix de vente	Seuil quantitatif	DecimalValue

Créer le champ DefaultPrice

Ajoutez un autre champ comme indiqué à l'étape précédente avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **DefaultPrice**
- Objet mappé = **Prix de vente**
- Champ mappé = **Tarif de référence**
- Type de Champ = **DecimalValue**

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ		CHAMPS	
<div> <div>↺</div> <div>+</div> <div>×</div> </div>		<div> ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'ENTITÉ ↗ </div>	
* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
BreakQty	Prix de vente	Seuil quantitatif	DecimalValue
DefaultPrice	Prix de vente	Tarif de référence	DecimalValue

Créer le champ CurrencyID

Ajoutez un autre champ comme indiqué à l'étape précédente avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **CurrencyID**
- Objet mappé = **Prix de vente**
- Champ mappé = **Devise**
- Type de Champ = **StringValue**

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ

CHAMPS

🔄

+

×

ALIMENTER

ÉTENDRE L'ENTITÉ

VALIDER L'ENTITÉ

➤

* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
BreakQty	Prix de vente	Seuil quantitatif	DecimalValue
DefaultPrice	Prix de vente	Tarif de référence	DecimalValue
CurrencyID	Prix de vente	Devise	StringValue

Créer le champ ItemID

Ajoutez un autre champ comme indiqué à l'étape précédente avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **ItemID**
- Objet mappé = **Prix de vente**
- Champ mappé = **Code article**
- Type de Champ = **StringValue**

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ

CHAMPS

🔄

+

×

ALIMENTER

ÉTENDRE L'ENTITÉ

VALIDER L'ENTITÉ

➤

* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
BreakQty	Prix de vente	Seuil quantitatif	DecimalValue
DefaultPrice	Prix de vente	Tarif de référence	DecimalValue
CurrencyID	Prix de vente	Devise	StringValue
ItemID	Prix de vente	Code article	StringValue

Créer le champ NewPrice

Ajoutez un autre champ comme indiqué à l'étape précédente avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **NewPrice**
- Objet mappé = **Prix de vente**
- Champ mappé = **Nouveau tarif**
- Type de Champ = **DecimalValue**

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ		CHAMPS		
		<div> <div>↺</div> <div>+</div> <div>×</div> <div>ALIMENTER</div> <div>ÉTENDRE L'ENTITÉ</div> <div>VALIDER L'ENTITÉ</div> <div>➤</div> </div>		
* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ	
BreakQty	Prix de vente	Seuil quantitatif	DecimalValue	
DefaultPrice	Prix de vente	Tarif de référence	DecimalValue	
CurrencyID	Prix de vente	Devise	StringValue	
ItemID	Prix de vente	Code article	StringValue	
NewPrice	Prix de vente	Nouveau tarif	DecimalValue	

Créer le champ PriceCode

Ajoutez un autre champ comme indiqué à l'étape précédente avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **PriceCode**
- Objet mappé = **Prix de vente**
- Champ mappé = **Code tarif/Client**
- Type de Champ = **StringValue**

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ		CHAMPS		
		<div> <div>↺</div> <div>+</div> <div>×</div> <div>ALIMENTER</div> <div>ÉTENDRE L'ENTITÉ</div> <div>VALIDER L'ENTITÉ</div> <div>➤</div> </div>		
* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ	
BreakQty	Prix de vente	Seuil quantitatif	DecimalValue	
DefaultPrice	Prix de vente	Tarif de référence	DecimalValue	
CurrencyID	Prix de vente	Devise	StringValue	
ItemID	Prix de vente	Code article	StringValue	
NewPrice	Prix de vente	Nouveau tarif	DecimalValue	
PriceCode	Prix de vente	Code tarif / Client	StringValue	

Créer le champ PriceType

Ajoutez un autre champ comme indiqué à l'étape précédente avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **PriceType**
- Objet mappé = **Prix de vente**
- Champ mappé = **Type de tarifs**

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ		CHAMPS		
		ALIMENTER	ÉTENDRE L'ENTITÉ	VALIDER L'ENTITÉ
				
* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ	
BreakQty	Prix de vente	Seuil quantitatif	DecimalValue	
DefaultPrice	Prix de vente	Tarif de référence	DecimalValue	
CurrencyID	Prix de vente	Devise	StringValue	
ItemID	Prix de vente	Code article	StringValue	
NewPrice	Prix de vente	Nouveau tarif	DecimalValue	
PriceCode	Prix de vente	Code tarif / Client	StringValue	
PriceType	Prix de vente	Type de tarifs	StringValue	
 Tax	Prix de vente	Taxe	StringValue	

Créer le champ Unit

Ajoutez un autre champ comme indiqué à l'étape précédente avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **Unit**
- Objet mappé = **Prix de vente**
- Champ mappé = **Unité**
- Type de Champ = **StringValue**

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ		CHAMPS		
		🔄 + × ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'ENTITÉ ⌵		
* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ	
BreakQty	Prix de vente	Seuil quantitatif	DecimalValue	
DefaultPrice	Prix de vente	Tarif de référence	DecimalValue	
CurrencyID	Prix de vente	Devise	StringValue	
ItemID	Prix de vente	Code article	StringValue	
NewPrice	Prix de vente	Nouveau tarif	DecimalValue	
PriceCode	Prix de vente	Code tarif / Client	StringValue	
PriceType	Prix de vente	Type de tarifs	StringValue	
Tax	Prix de vente	Taxe	StringValue	
Unit	Prix de vente	Unité	StringValue	

Créer le champ EffectiveDate

Ajoutez un autre champ comme indiqué à l'étape précédente avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **EffectiveDate**
- Objet mappé = **Worksheet Summary**
- Champ mappé = **Entrée en vigueur**
- Type de Champ = **DateTimeValue**

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ		CHAMPS		
		🔄 + × ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'ENTITÉ ⌵		
* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ	
BreakQty	Prix de vente	Seuil quantitatif	DecimalValue	
DefaultPrice	Prix de vente	Tarif de référence	DecimalValue	
CurrencyID	Prix de vente	Devise	StringValue	
ItemID	Prix de vente	Code article	StringValue	
NewPrice	Prix de vente	Nouveau tarif	DecimalValue	
PriceCode	Prix de vente	Code tarif / Client	StringValue	
PriceType	Prix de vente	Type de tarifs	StringValue	
Tax	Prix de vente	Taxe	StringValue	
Unit	Prix de vente	Unité	StringValue	
EffectiveDate	Worksheet Summary	Entrée en vigueur	DateTimeValue	

Créer le champ ExpirationDate

Ajoutez un autre champ comme indiqué à l'étape précédente avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **ExpirationDate**
- Objet mappé = **Worksheet Summary**
- Champ mappé = **Date d'expiration**
- Type de Champ = **DateTimeValue**

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ

CHAMPS

↺

+

×

ALIMENTER

ÉTENDRE L'ENTITÉ

VALIDER L'ENTITÉ

|←|

* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
BreakQty	Prix de vente	Seuil quantitatif	DecimalValue
DefaultPrice	Prix de vente	Tarif de référence	DecimalValue
CurrencyID	Prix de vente	Devise	StringValue
ItemID	Prix de vente	Code article	StringValue
NewPrice	Prix de vente	Nouveau tarif	DecimalValue
PriceCode	Prix de vente	Code tarif / Client	StringValue
PriceType	Prix de vente	Type de tarifs	StringValue
Tax	Prix de vente	Taxe	StringValue
Unit	Prix de vente	Unité	StringValue
EffectiveDate	Worksheet Summary	Entrée en vigueur	DateTimeValue
ExpirationDate	Worksheet Summary	Date d'expiration	DateTimeValue

Créer le champ Status

Ajouter un autre champ comme indiqué à l'étape précédente avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **Status**
- Objet mappé = **Worksheet Summary**
- Champ mappé = **Statut**
- Type de Champ = **StringValue**

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ

CHAMPS

↺

+

×

ALIMENTER

ÉTENDRE L'ENTITÉ

VALIDER L'ENTITÉ

|↔|

* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
BreakQty	Prix de vente	Seuil quantitatif	DecimalValue
DefaultPrice	Prix de vente	Tarif de référence	DecimalValue
CurrencyID	Prix de vente	Devise	StringValue
ItemID	Prix de vente	Code article	StringValue
NewPrice	Prix de vente	Nouveau tarif	DecimalValue
PriceCode	Prix de vente	Code tarif / Client	StringValue
PriceType	Prix de vente	Type de tarifs	StringValue
Tax	Prix de vente	Taxe	StringValue
Unit	Prix de vente	Unité	StringValue
EffectiveDate	Worksheet Summary	Entrée en vigueur	DateTimeValue
ExpirationDate	Worksheet Summary	Date d'expiration	DateTimeValue
Status	Worksheet Summary	Statut	StringValue

Enregistrer les champs

Pour enregistrer les champs de l'entité, il faut cliquer sur le bouton de sauvegarde disponible dans le haut de la page.

Endpoints des Webservices

AtooSync 20.200.001

←
↺
💾
↻
+
SUPPRIMER
ÉTENDRE LE ENDPOINT
...

* Nom du endpoint:

* Version du endpoint:

+ INSÉRER

- Sales Type
- ServiceOrder ↓
- Shipment ↓
- ShippingBox ↓
- ShippingTerm ↓

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ

CHAMPS

↺
+
×
ALIMENTER
ÉTENDRE L'ENTITÉ

* Nom du champ	Objet mappé	Champ n
BreakQty	Prix de vente	Seuil qu

Félicitations ! Vous avez ajouté les champs à votre entité, elle peut maintenant être utilisée par le service Atoo-Sync Cloud.

Endpoint AtooSync - Modifier l'entité SalesOrder

Le EndPoint **AtooSync** est étendu du EndPoint Default. Ce qui veut dire que c'est une copie intégrale du EndPoint Default.

L'entité **SalesOrder** est donc une copie modifiable de l'entité **SalesOrder** du EndPoint Default.

Notre entité est donc renseignée par défaut, mais il manque certains éléments pour la connexion avec le service Atoo-Sync Cloud.


Modifier la sous-entité FinancialSettings de l'entité SalesOrder

Les entités peuvent avoir certaines informations en lien avec d'autres entités. Cela peut être une seule valeur ou un lot de valeurs.

L'entité **SalesOrder** permet au service Atoo-Sync Cloud d'écrire les nouveaux documents de vente dans la gestion commerciale **Cegid XRP Flex**.

Pour modifier cette entité, recherchez dans la liste des entités du EndPoint, le nom **SalesOrder** et cliquez sur **+** à côté du nom.

Ensuite, cliquez sur **FinancialSettings**.



Ajouter le champ TaxCalculation

Le champ **TaxCalculation** va permettre à Cegid lors de l'import du document de vente, de savoir si la commande est en HT ou en TTC.

Il faut maintenant ajouter les nouveaux champs, cliquez sur l'onglet **Champs**, puis sur **Étendre l'entité**. Ainsi vous accéderez au bouton **+** pour ajouter un nouveau champ.

* Nom du endpoint: AtooSync * Version du endpoint: 20.2.20.002

+ INSÉRER

ProjectTransaction ↓
PurchaseOrder ↓
PurchaseReceipt ↓
SalesInvoice ↓
SalesOrder
Actions
BillToAddress: Address
BillToContact: DocContact
Commissions: Commissions
Details: SalesOrderDetail[]
DiscountDetails: SalesOrdersDiscountDetails[]
FinancialSettings: FinancialSettings
Payments: SalesOrderPayment[]
Shipments: SalesOrderShipment[]
ShippingSettings: ShippingSettings
ShipToAddress: Address
ShipToContact: DocContact
TaxDetails: TaxDetail[]
Totals: Totals

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ CHAMPS

+ ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER

* Nom du champ	Objet mappé
> TaxCalculation	
BillSeparately	Facturation ->
Branch	Facturation ->
CashDiscountDate	Facturation ->
CustomerTaxZone	Facturation ->
DueDate	Facturation ->
EntityUsageType	Facturation ->
InvoiceDate	Facturation ->
InvoiceNbr	Facturation ->
OriginalOrderNbr	Facturation ->
OriginalOrderType	Facturation ->
OverrideTaxZone	Facturation ->
Owner	Facturation ->
PostPeriod	Facturation ->

Une nouvelle ligne est créée dans la liste des champs.

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ CHAMPS


ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'ENTITÉ

* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
*			


Dans la colonne **Nom du champ**, renseignez la valeur : **TaxCalculation**

* TaxCalculation

Dans la colonne **Objet mappé**, cliquez sur la loupe pour sélectionner dans la liste, l'objet **Finance-> Information financière**.



Dans la colonne **Champ mappé**, sélectionnez **Calcul des taxes** dans la liste déroulante qui s'affiche.



Dans la colonne **Type de champ**, sélectionnez **StringValue** dans la liste déroulante qui s'affiche.



Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous.

* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
BillSeparately	Finance -> Inform...	Facturer séparément	BooleanValue
Branch	Finance -> Inform...	Établissement	StringValue
CashDiscountDate	Finance -> Inform...	Date d'escompte	DateTimeValue
CustomerTaxZone	Finance -> Inform...	Zone de taxes du client	StringValue
DueDate	Finance -> Inform...	Date d'échéance	DateTimeValue
EntityUsageType	Finance -> Inform...	Type d'util. de l'entité	StringValue
InvoiceDate	Finance -> Inform...	Date de facture	DateTimeValue
InvoiceNbr	Finance -> Inform...	N° de facture	StringValue
OriginalOrderNbr	Finance -> Inform...	OrigOrderNbr	StringValue
OriginalOrderType	Finance -> Inform...	OrigOrderType	StringValue
OverrideTaxZone	Finance -> Inform...	Remplacer la zone de...	BooleanValue
Owner	Finance -> Inform...	OwnerId	StringValue
PostPeriod	Finance -> Inform...	Période comptable	StringValue
Terms	Finance -> Inform...	Conditions de règlement	StringValue
TaxCalculation	Finance -> Inform...	Calcul des taxes	StringValue

Créer le champ PaymentMethod

Ajoutez un autre champ comme indiqué à l'étape précédente avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **PaymentMethod**
- Objet mappé = **Finance -> Information sur le paiement**
- Champ mappé = **Mode de règlement**
- Type de Champ = **StringValue**


Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

TaxCalculation	Finance -> Information financière	Calcul des taxes	StringValue
> PaymentMethod	Finance -> Information sur le paiement	Mode de règlement	StringValue


Enregistrer les champs

Pour enregistrer les champs de l'entité, il faut cliquer sur le bouton de sauvegarde disponible sur le haut de la page.

Endpoints des Webservices ★

← ENREGISTRER ET FERMER  ↶ + SUPPRIMER AFFICHE

* Nom du endpoint: AtooSync 🔍 * Version du endpoint: 20

+ INSÉRER 

- ProjectTransaction ↓
- PurchaseOrder ↓
- PurchaseReceipt ↓
- SalesInvoice ↓
- SalesOrder
- Actions

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ

🔄 + × A

* Nom du champ

BillSeparately


Branch

CashDiscountDate

Modifier les sous-entités BillToAddress et ShipToAddress de l'entité SalesOrder

Nous allons maintenant ajouter un nouveau champ dans les entités **BillToAddress** et **ShipToAddress** :

Vous devez cliquer sur la sous-entité **BillToAddress** située dans **SalesOrder**, puis cliquer sur l'onglet **Champs** et sur **Étendre l'entité**, enfin le bouton **+** peut être utilisé pour ajouter un nouveau champ :

+ INSÉRER 

- PurchaseOrder ↓
- PurchaseReceipt ↓
- SalesInvoice ↓
- SalesOrder
- Actions
- BillToAddress: Address**
- BillToContact: DocContact
- Commissions: Commissions
- Details: SalesOrderDetail[]
- DiscountDetails: SalesOrders
- FinancialSettings: FinancialSettings
- Payments: SalesOrderPayments
- Shipments: SalesOrderShipments
- ShippingSettings: ShippingSettings
- ShipToAddress: Address
- ShipToContact: DocContact
- TaxDetails: TaxDetail[]
- Totals: Totals

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ **CHAMPS**

🔄 **+** × ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'ENTITÉ |↔|

* Nom du champ	Objet mappé
> AddressLine1	Adresses -> Adresse de facturation
AddressLine2	Adresses -> Adresse de facturation
City	Adresses -> Adresse de facturation
Country	Adresses -> Adresse de facturation
PostalCode	Adresses -> Adresse de facturation
State	Adresses -> Adresse de facturation
Validated	
Name	

Dans la colonne **Nom du champ**, renseignez la valeur : **OverrideAddress**

Dans la colonne **Objet mappé**, cliquez sur la loupe pour sélectionner dans la liste, l'objet **Adresses - > Adresse de facturation**.

Objet mappé
> Adresses -> Adresse de facturation
Adresses -> Adresse d'expédition
Adresses -> Contact de facturation
Adresses -> Contact Destinataire
Ajouter les détails de la facture
Ajouter les détails de la facture -> DocType
Ajouter un article associé
Ajouter un article associé -> Autre
Ajouter un article associé -> Cross-sell
Ajouter un article associé -> Substitution
Ajouter un article associé -> Tous les articles associés

Dans la colonne **Champ mappé**, sélectionnez **Remplacer l'adresse** dans la liste déroulante qui s'affiche.

Remplacer l'adresse

Adresse Ligne 1
Adresse Ligne 2
Ville
Pays
Pays -> Code pays
Pays -> Nom du pays
Commune / Dépt.
Commune / Dépt. -> Code province
Commune / Dépt. -> Nom de la province
Code postal

Dans la colonne **Type de champ**, sélectionnez **BooleanValue**.

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
> AddressLine1	Adresses -> Adresse de facturation	Adresse Ligne 1	StringValue
AddressLine2	Adresses -> Adresse de facturation	Adresse Ligne 2	StringValue
City	Adresses -> Adresse de facturation	Ville	StringValue
Country	Adresses -> Adresse de facturation	Pays	StringValue
PostalCode	Adresses -> Adresse de facturation	Code postal	StringValue
State	Adresses -> Adresse de facturation	Commune / Dépt.	StringValue
Validated			BooleanValue
Name			StringValue
OverrideAddress	Adresses -> Adresse de facturation	Remplacer l'adresse	BooleanValue

Nous allons maintenant aussi créer ce champ pour la sous-entité **ShipToAddress**, la manipulation reste quasiment la même :

+ INSÉRER

PurchaseOrder ↓

PurchaseReceipt ↓

SalesInvoice ↓

SalesOrder

Actions

BillToAddress: Address

BillToContact: DocContact

Commissions: Commissions

Details: SalesOrderDetail[]

DiscountDetails: SalesOrders

FinancialSettings: FinancialS

Payments: SalesOrderPayme

Shipments: SalesOrderShipm

ShippingSettings: ShippingSe

ShipToAddress: Address

ShipToContact: DocContact

TaxDetails: TaxDetail[]

Totals: Totals

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ

CHAMPS

+

×

ALIMENTER

ÉTENDRE L'ENTITÉ

VALIDER L'ENTITÉ

|←|

* Nom du champ	Objet mappé
> AddressLine1	Adresses -> Adresse d'expédition
AddressLine2	Adresses -> Adresse d'expédition
City	Adresses -> Adresse d'expédition
Country	Adresses -> Adresse d'expédition
PostalCode	Adresses -> Adresse d'expédition
State	Adresses -> Adresse d'expédition
Validated	
Name	
OverrideAddress	

Ajoutez un champ comme indiqué à l'étape précédente avec les informations suivantes :


- Nom du Champ = **OverrideAddress**
- Objet mappé = **Adresses -> Adresse d'expédition**
- Champ mappé = **Remplacer l'adresse**
- Type de Champ = **BooleanValue**

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :


PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ		CHAMPS	
		ALIMENTER	ÉTENDRE L'ENTITÉ
		VALIDER L'ENTITÉ	
* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
AddressLine1	Adresses -> Adresse d'expédition	Adresse Ligne 1	StringValue
AddressLine2	Adresses -> Adresse d'expédition	Adresse Ligne 2	StringValue
City	Adresses -> Adresse d'expédition	Ville	StringValue
Country	Adresses -> Adresse d'expédition	Pays	StringValue
PostalCode	Adresses -> Adresse d'expédition	Code postal	StringValue
State	Adresses -> Adresse d'expédition	Commune / Dépt.	StringValue
Validated			BooleanValue
Name			StringValue
OverrideAddress	Adresses -> Adresse d'expédition	Remplacer l'adresse	BooleanValue

N'oubliez pas d'enregistrer les changements :

Endpoints des Webservices ★

← ENREGISTRER ET FERMER  ↶ + SUPPRIMER AFFICHE

* Nom du endpoint: * Version du endpoint:

+ INSÉRER 

- ProjectTransaction ↓
- PurchaseOrder ↓
- PurchaseReceipt ↓
- SalesInvoice ↓
- SalesOrder
- Actions

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ

↶ + × A

* Nom du champ

BillSeparately

Branch

CashDiscountDate

Félicitations ! Vous avez mis à jour l'entité. Elle peut maintenant être utilisée par l'application Atoo-Sync Cloud.

Endpoint AtooSync - Modifier l'entité Customer

L'entité **Customer** permet de récupérer les informations des comptes clients dans Cegid XRP Flex, il manque cependant des données comme le Siret et le numéro de TVA intracommunautaire.

Il faut donc modifier cette entité pour rajouter ces champs, cherchez dans la liste des entités du Endpoint le nom **Customer** puis cliquez dessus :



Ajouter le champ Siret

Pour ajouter ce nouveau champ, cliquez sur **Champs** puis **Étendre l'entité**, enfin cliquez sur **+** pour ajouter un nouveau champ :

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ		CHAMPS
<div> </div>		<div> ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'EN </div>
* Nom du champ	Objet mappé	
> AccountRef	Livraison -> A	
ApplyOverdueCharges	Finance -> P	
AutoApplyPayments	Finance -> P	
BAccountID	Client	

Une nouvelle ligne est créée dans la liste des champs, dans la colonne **Nom du champ**, entrez "Siret" :

* Siret

Dans la colonne **Objet mappé**, cliquez sur la loupe pour sélectionner l'objet **Livraison -> Paramètres des taxes** dans la liste :

SÉLECTIONNER		
<div> </div>		<input type="text"/>
Objet mappé		
Livraison -> Informations d'expédition		
Livraison -> Informations d'expédition -> Remplacer		
Livraison -> Instructions d'expédition		
Livraison -> Instructions d'expédition -> Comptes de transporteur		
> Livraison -> Paramètres des taxes		
Modes de règlement		
Paramètres comptables		

Dans la colonne **Champ mappé**, sélectionnez **Siret** dans la liste déroulante :

Siret
N° de TVA intracom
Zone de taxes
Zone de taxes -> Code zone de taxe
Zone de taxes -> Libellé
Zone de taxes -> Catégorie de taxe par défaut
Calcul des taxes
N° d'exemption de taxe
Type d'util. de l'entité

Dans la colonne **Type de champ**, sélectionnez **StringValue** dans la liste déroulante :

Vous devez avoir ce résultat :

Siret	Livraison -> Paramètres des taxes	Siret	StringValue
-------	-----------------------------------	-------	-------------

Ajouter le champ VatNumber

Ajoutez un autre champ comme indiqué à l'étape précédente avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **VatNumber**
- Objet mappé = **Livraison -> Paramètres des taxes**
- Champ mappé = **N° de TVA intracom**
- Type de Champ = **StringValue**

Ajouter le champ AccountingAccount

Ajoutez un autre champ comme indiqué à l'étape précédente avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **AccountingAccount**
- Objet mappé = **Paramètres comptables**
- Champ mappé = **Compte de bilan**
- Type de Champ = **StringValue**

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
ShippingRule	Livraison -> Paramètres des taxes	CShipComplete	StringValue
ShippingTerms	Livraison -> Paramètres des taxes	CShipTermsID	StringValue
ShippingZoneID	Livraison -> Paramètres des taxes	CShipZoneID	StringValue
ShipVia	Livraison -> Paramètres des taxes	CCarrierID	StringValue
StatementCycleID	Finance -> Paramètres financiers	Cycle du relevé	StringValue
StatementType	Facturation -> Gestion des interventions	StatementType	StringValue
Status	Client	Statut client	StringValue
TaxRegistrationID	Livraison -> Autres paramètres	TaxRegistrationID	StringValue
TaxZone	Livraison -> Autres paramètres	CTaxZoneID	StringValue
Terms	Finance -> Paramètres financiers	Conditions de règlement	StringValue
WarehouseID	Livraison -> Paramètres des taxes	CSiteID	StringValue
WriteOffLimit	Finance -> Paramètres financiers	Limite d'annulation du solde	DecimalValue
RestrictVisibilityTo	Finance -> Règles de vérification du crédit -> Vérific...	COrgBAccountID	StringValue
CreditLimit	Finance -> Règles de vérification du crédit -> Vérific...	Limite de crédit	DecimalValue
NoteID	Client	NoteID	GuidValue
EntityUsageType	Livraison -> Paramètres des taxes	Type d'util. de l'entité	StringValue
TaxExemptionNumber	Livraison -> Paramètres des taxes	N° d'exemption de taxe	StringValue
IsGuestCustomer	Livraison -> Autres paramètres -> Information du co...	IsGuestCustomer	BooleanValue
Siret	Livraison -> Paramètres des taxes	Siret	StringValue
VatNumber	Livraison -> Paramètres des taxes	N° de TVA intracom	StringValue
AccountingAccount	Paramètres comptables	Compte de bilan	StringValue

Enregistrer les champs

Pour enregistrer les champs de l'entité, il faut cliquer sur le bouton de sauvegarde disponible sur le haut de la page :

←

↺

↻

+

SUPPRIMER

ÉTENDRE LE ENDPOINT

...

* Nom du endpoint:

AtooSyncTest

🔍

* Version du endpoint:

22.200.001

🔍

+ INSÉRER

🗑️

ChangeOrder ↓

ChangeOrderClass ↓

Check ↓

CompaniesStructure ↓

CompanyFinancialPeriod ↓

Contact ↓

Contract lease ↓

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ

CHAMPS

↺

+

×

ALIMENTER

ÉTENDRE L'ENTITÉ

VALIDER L'ENTITÉ

|↔|

* Nom du champ	Objet mappé
> ShippingContactOverride	Livraison -> Adresse d'expédition -> Re
ShippingRule	Livraison -> Paramètres des taxes
ShippingTerms	Livraison -> Paramètres des taxes

Félicitations ! Vous avez mis à jour l'entité. Elle peut maintenant être utilisée par l'application Atoo-Sync Cloud.


Endpoint AtooSync - Modifier l'entité CustomerLocation

La sous-entité **Address** de l'entité **CustomerLocation** permet au service Atoo-Sync Cloud de récupérer ou modifier l'adresse du client.

Pour modifier cette entité, recherchez dans la liste des entités du EndPoint, le nom **CustomerLocation**. Ouvrez l'arborescence (clic sur la croix) pour afficher la liste.

Recherchez la sous-entité **LocationContact** et cliquez sur + à côté du nom pour ouvrir l'arborescence.

Ensuite cliquez sur **Address : Address**



Ajouter le champ Name

La création de ce champ permet au service Atoo-Sync Cloud de créer et modifier le nom de l'adresse du client/contact dans votre Gestion Commerciale Cegid XRP Flex.

Il faut maintenant ajouter les nouveaux champs, cliquez sur l'onglet **Champs**, puis sur **Etendre l'entité** et enfin sur le bouton **+** pour ajouter un nouveau champ.

The screenshot shows the Atoo Next interface with the 'CHAMPS' tab selected. The left sidebar shows a tree view of entities, including 'Currency', 'Customer', 'CustomerClass', 'CustomerLocation', 'Actions', and 'LocationContact: Contact'. The main area displays a table of fields with the following columns: '* Nom du champ', 'Objet mappé', and 'Champ mappé'. The table contains several rows of fields, including 'AddressLine1', 'AddressLine2', 'City', 'Country', 'PostalCode', 'State', and 'Validated'. A red arrow points to the 'CHAMPS' tab, and another red arrow points to the '+' button in the toolbar.


Une nouvelle ligne est créée dans la liste des champs.

The screenshot shows the Atoo Next interface with the 'CHAMPS' tab selected. The table now has a new empty row at the bottom, with the columns '* Nom du champ', 'Objet mappé', 'Champ mappé', and '* Type de champ'.

Dans la colonne **Nom du champ**, renseignez la valeur **Name**

The screenshot shows the Atoo Next interface with the 'Name' field entered in the 'Nom du champ' column of the new row.


Dans la colonne **Objet mappé**, cliquez sur la loupe pour sélectionner l'objet **Informations générales** -> **Information de l'adresse** dans la liste.



Dans la colonne **Champ mappé**, sélectionnez **Libellé adresse** dans la liste déroulante.



Dans la colonne **Type de champ**, sélectionnez **StringValue** dans la liste déroulante.



Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ

CHAMPS

↺

+

×

ALIMENTER


ÉTENDRE L'ENTITÉ

VALIDER L'ENTITÉ

|←|

* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
AddressLine1	Informations générales -> Adresse	Adresse Ligne 1	StringValue
AddressLine2	Informations générales -> Adresse	Adresse Ligne 2	StringValue
City	Informations générales -> Adresse	Ville	StringValue
Country	Informations générales -> Adresse	Pays	StringValue
PostalCode	Informations générales -> Adresse	Code postal	StringValue
State	Informations générales -> Adresse	Commune / Dépt.	StringValue
Validated			BooleanValue
Name	Informations générales -> Information de l'adr...	Libellé adresse	StringValue

Enregistrer les champs

Pour enregistrer les champs de l'entité, il faut cliquer sur le bouton de sauvegarde  disponible en haut de la page.

Endpoints des webservices
AtooSync 20.200.001

SUPPRIMER ÉTENDRE LE ENDPOINT ...

Enregistrer (Ctrl+S).

* Nom du endpoint: AtooSync * Version du endpoint:

+ INSÉRER

PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ CHAMPS

Félicitations ! Vous avez mis à jour votre entité, elle peut maintenant être utilisée par le service Atoo-Sync Cloud.

Endpoint AtooSync - Modifier les entités InventoryAdjustement et InventoryIssue

Les entités **InventoryAdjustement** et **InventoryIssue** permettent de récupérer les informations de stocks dans Cegid.

Il faut tout d'abord cliquer sur l'entité **InventoryAdjustment** :



Cliquez ensuite sur l'onglet **Champs**, puis sur **Étendre l'entité** et enfin sur le bouton **+** pour ajouter un champ :



Ajoutez un champ avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **LastModifiedDateTime**
- Objet mappé = **Synthèse du document**
- Champ mappé = **LastModifiedDateTime**
- Type de Champ = **DateTimeValue**

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
Date	Synthèse du document	Date	DateTimeValue
Description	Synthèse du document	Libellé	StringValue
ExternalRef	Synthèse du document	Réf. externe	StringValue
Hold	Synthèse du document	Hold	BooleanValue
ReferenceNbr	Synthèse du document	Référence	StringValue
Status	Synthèse du document	Statut	StringValue
TotalCost	Synthèse du document	Coût total	DecimalValue
TotalQty	Synthèse du document	Qté totale	DecimalValue
LastModifiedDateTime	Synthèse du document	LastModifiedDateTime	DateTimeValue

Dans la colonne **Champ mappé**, la valeur **LastModifiedDateTime** doit être entrée au clavier (elle ne peut pas être sélectionnée).

Il faut maintenant faire la même chose mais pour l'entité **InventoryIssue** :

INSÉRER	PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ	CHAMPS
<ul style="list-style-type: none"> EmployeePayrollSettings ↓ Event ↓ ExpenseClaim ↓ ExpenseReceipt ↓ ExternalCommitment ↓ FinancialPeriod ↓ FinancialYear ↓ FOBPoint ↓ InventoryAdjustment InventoryAllocationInquiry ↓ InventoryIssue InventoryQuantityAvailable ↓ InventoryReceipt InventorySummaryInquiry ↓ InventoryTransactionHistoryInquiry ↓ 	<ul style="list-style-type: none"> 🔄 + × ALIMENTER ÉTENDRE L'ENTITÉ VALIDER L'ENTITÉ ← * Nom du champ ControlAmount ControlQty Date Description ExternalRef PostPeriod ReferenceNbr Status > TotalAmount TotalCost 	<ul style="list-style-type: none"> Objet mappé Synthèse du document Synthèse du document Synthèse du document Synthèse du document Synthèse du document Synthèse du document Synthèse du document Synthèse du document Synthèse du document Synthèse du document Synthèse du document

Ajoutez un champ avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **LastModifiedDateTime**
- Objet mappé = **Synthèse du document**


- Champ mappé = **LastModifiedDateTime**
- Type de Champ = **DateTimeValue**

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

* Nom du champ	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ
ControlAmount	Synthèse du document	Montant de contrôle	DecimalValue
ControlQty	Synthèse du document	Qté de contrôle	DecimalValue
Date	Synthèse du document	Date	DateTimeValue
Description	Synthèse du document	Libellé	StringValue
ExternalRef	Synthèse du document	Réf. externe	StringValue
PostPeriod	Synthèse du document	Période comptable	StringValue
ReferenceNbr	Synthèse du document	Référence	StringValue
Status	Synthèse du document	Statut	StringValue
TotalAmount	Synthèse du document	Montant total	DecimalValue
TotalCost	Synthèse du document	Coût total	DecimalValue
TotalQty	Synthèse du document	Qté totale	DecimalValue
LastModifiedDateTime	Synthèse du document	LastModifiedDateTime	DateTimeValue

Vous pouvez maintenant enregistrer les changements :

Endpoints des Webservices ★




Félicitations ! Vous avez mis à jour l'entité. Elle peut maintenant être utilisée par l'application Atoo-Sync Cloud.

Endpoint AtooSync - Modifier l'entité StockItem


L'entité **StockItem** permet de récupérer les informations des articles stockés dans Cegid XRP Flex.

Nous allons la modifier pour pouvoir récupérer le poids des articles avec Atoo-Sync Cloud.

Dans la liste des entités du endpoint, cherchez **StockItem** :



Cliquez ensuite sur l'onglet **Champs**, puis sur **Étendre l'entité** et enfin sur le bouton **+** pour ajouter un champ :



Ajoutez un champ avec les informations suivantes :

- Nom du Champ = **Weight**
- Objet mappé = **Colisage -> Dimensions**
- Champ mappé = **Poids**
- Type de Champ = **DecimalValue**

Vous devez avoir le même résultat que l'image ci-dessous :

+ INSÉRER	PROPRIÉTÉS DE L'ENTITÉ			
	CHAMPS			
	Objet mappé	Champ mappé	* Type de champ	
* Nom du champ				
SubjectToCommission	Prix/Coûts -> Gestion des tarifs	Soumis à commission	BooleanValue	
TaxCategory	Informations générales	TaxCategoryID	StringValue	
TariffCode	Colisage -> Seuils d'expédition	HSTariffCode	StringValue	
UseOnEntry	Informations générales -> Articles	Utiliser à la saisie	BooleanValue	
ValuationMethod	Informations générales	ValMethod	StringValue	
VolumeUOM	Gestion de Production -> Rebut	VolumeUOM	StringValue	
WeightUOM	Gestion de Production -> Rebut	WeightUOM	StringValue	
CurySpecificMSRP		RecPrice	DecimalValue	
CurySpecificPrice		BasePrice	DecimalValue	
Availability	Gestion des interventions -> Equipment Class	Availability	StringValue	
CustomURL	Gestion des interventions -> Equipment Class	CustomURL	StringValue	
ExportToExternal	Gestion des interventions -> Equipment Class	ExportToExternal	BooleanValue	
MetaDescription	Gestion des interventions -> Equipment Class	MetaDescription	StringValue	
MetaKeywords	Gestion des interventions -> Equipment Class	MetaKeywords	StringValue	
NoteID	Articles stockés	NoteID	GuidValue	
PageTitle	Gestion des interventions -> Equipment Class	PageTitle	StringValue	
SearchKeywords	Gestion des interventions -> Equipment Class	SearchKeywords	StringValue	
TemplateItemID	Informations générales	Code article modèle	StringValue	
Visibility	Gestion des interventions -> Equipment Class	Visibility	StringValue	
NotAvailable	Gestion des interventions -> Equipment Class	NotAvailMode	StringValue	
Weight	Colisage -> Dimensions	Poids	DecimalValue	

N'oubliez pas d'enregistrer le changement :

Endpoints des Webservices ★

←
ENREGISTRER ET FERMER
↶
+
SUPPRIMER
AFFICHE

* Nom du endpoint:

* Version du endpoint:

+ INSÉRER

ProjectTransaction ↓
PurchaseOrder ↓
PurchaseReceipt ↓
SalesInvoice ↓
SalesOrder
Actions

PROPRIÉTÉS DE L'EN

↶
+
×
A

* Nom du champ
BillSeparately
Branch
CashDiscountDate

Félicitations ! Vous avez mis à jour l'entité. Elle peut maintenant être utilisée par l'application Atoo-Sync Cloud.

Requêteur - Créer la requête ProductFiles

Une **Generic Inquiry** ou **Requêteur** est un outil permettant de créer des requêtes personnalisées pour extraire des données à partir de la base de données de l'application.

Cela permet aux utilisateurs de créer leurs propres rapports en sélectionnant les champs et les tables nécessaires, ainsi que de définir des filtres pour affiner les résultats.

La création de la Generic Inquiry **ProductFiles** permettra de récupérer les informations des images/documents de vos articles afin de les envoyer sur la boutique eCommerce avec le service Atoo-Sync Cloud.

Création de la requête - ProductFiles

Pour cela, saisissez dans la barre de recherche Cegid : **Requêteur**



Cliquez sur le lien pour accéder à l'interface du **requêteur** (Generic Inquiry).

Nous allons créer notre requête, pour cela cliquez sur "+".

Rechercher...

Requêteur

+

* Titre de la requête:

Titre dans le plan du site:

Espace de travail:

Catégorie:

Code de l'écran:

☐ Rendre visible

☐ Afficher les enregistrements supprimés

☐ Exposer par OData

☐ Exposer sur l'application mobile

Organiser les paramètr...

3 Colonnes

Sélectionner les premie...

0 Enregistrem

Enregistrements par pa...

0 Enregistrem

Exporter les premiers:

0 Enregistrem

Lier les notes à:

Sans objet

TABLES

RELATIONS

PARAMÈTRES

CONDITIONS

REGROUPEMENT

ORDRE DE TRI

GRILLE DES RÉSULTATS

POINT D'ENTRÉE

NAVIGATION

AJOUTER UNE RELATION

* Nom de la table

Libellé

* Alias

Dans le champ **Titre de la requête**, saisissez **ProductFiles**

Rechercher...

Requêteur

+

* Titre de la requête:

ProductFiles

Titre dans le plan du site:

Espace de travail:

Catégorie:

Code de l'écran:

☐ Rendre vis

☐ Afficher les

☐ Exposer p

☐ Exposer si

Alimenter la requête - les tables

Dans l'onglet **Tables**, cliquez sur **+** afin d'ajouter la première classe de données pour notre requête.

* Titre de la requête:
 Titre dans le plan du site:
 Espace de travail:
 Catégorie:
 Code de l'écran:

☐ Rendre visible
☐ Afficher les enre
☐ Exposer par OD
☐ Exposer sur l'ap

TABLES RELATIONS PARAMÈTRES CONDITIONS REGROUPEME

AJOUTER UNE RELATION

Ajouter une ligne la table Libellé

Une ligne apparaît, cliquez sur la loupe dans le champ **Nom de la table**.

Une fenêtre Pop-Up va s'afficher.

SÉLECTIONNER

🔄

↔

🔍

TOUS LES ENREGISTREMENTS

MOST USED

LES PLUS UTILISÉS

Nom	Nom complet	Nom complet
> APHistoryByPeriodByYear	APHistoryByPeriodByYear	Cegid.Erp.AP.DAC.APHistor
APHistoryByPeriodDistinct	APHistoryByPeriodDistinct	Cegid.Erp.AP.DAC.APHistor
APHistoryByPeriodYear	APHistoryByPeriodYear	Cegid.Erp.AP.DAC.APHistor
APHistoryResetAmount	APHistoryResetAmount	Cegid.Erp.AP.DAC.APHistor
APPaymentPaymentMethodDetail	APPaymentPaymentMethodDetail	Cegid.Erp.AP.DAC.APPaym
APRegisterDelete	APRegister with DeletedDatabaseR...	Cegid.Erp.AP.DAC.APRegis
VendorAddressHistory	VendorAddressHistory	Cegid.Erp.AP.DAC.VendorA
ARDoubtfulDebt	ARDoubtfulDebt	Cegid.Erp.AR.DAC.AR Doub
ARHistoryByPeriodByYear	ARHistoryByPeriodByYear	Cegid.Erp.AR.DAC.AR Histo
ARHistoryByPeriodDistinct	ARHistoryByPeriodDistinct	Cegid.Erp.AR.DAC.AR Histo


<<

<

>

>>

Dans la barre de recherche de la fenêtre, recherchez **PX.Data.NoteDoc** et sélectionnez le champ avec le nom complet qui correspond.



La première ligne est renseignée avec les informations de la fenêtre de configuration.

Répétez la manipulation d'ajout des tables avec les informations suivantes :

- PX.Objects.IN.InventoryItem
- PX.SM.UploadFile

Vous devez avoir l'écran suivant :

TABLES	RELATIONS	PARAMÈTRES	CONDITIONS	REGROUPEMENT	! ORDRE DE TRI	GRILLE DES RÉ
<div> ↺ + ✎ ✕ AJOUTER UNE RELATION ⌂ ⌕ </div>						
		* Nom de la table	Libellé			* Alias
>		PX.Data.NoteDoc				NoteDoc
		PX.Objects.IN.InventoryItem	Represents Stock Items (have value a...			InventoryItem
		PX.SM.UploadFile				UploadFile

Alimenter la requête - les relations

L'onglet **RELATIONS** nous permet de lier les classes de données sélectionnées dans l'onglet **TABLES**.

Pour cela, cliquez sur l'onglet **RELATIONS** et cliquez sur **+** de la section **Relations de la table**.

Requêteur

* Titre de la requête:

Titre dans le plan du site:

Espace de travail:

Catégorie:

Code de l'écran:

☐ Rendre visible
☐ Afficher les enregi
☐ Exposer par ODat
☐ Exposer sur l'appl

TABLES **RELATIONS** PARAMÈTRES CONDITIONS REGROUPEMEN

Relations de la table

Une ligne apparaîtra dans le tableau des **Relations de la table**.

Sur cette ligne cliquez sur la cellule de la colonne **Table parent** afin d'afficher la liste déroulante, puis sélectionnez **InventoryItem**

Ensuite, cliquez dans la cellule de la colonne **Table enfant** et sélectionnez **NoteDoc**

TABLES	RELATIONS	PARAMÈTRES	CONDITIONS	REGROUPEMENT	ORDRE DE TRI	GRILLE DES RÉSULTATS	POINT D'ENTRÉE	NAVIGATION
Relations de la table								
<input type="button" value="Ajouter"/> <input type="button" value="Supprimer"/> <input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Ajouter une relation"/> <input type="button" value="Ajouter une condition"/>								
Actif	Table parent	Type de jointure	Table enfant					
<input checked="" type="checkbox"/>	InventoryItem	Interne	NoteDoc					
<input checked="" type="checkbox"/>	NoteDoc	Interne	UploadFile					

Liens du champ de données pour relation active			
Parenthèses	Champ parent	Condition	Champ enfant
<input type="text" value="InventoryItem.NoteID"/>	InventoryItem.NoteID		NoteDoc.NoteID

Effectuez la même opération pour avoir une deuxième ligne avec les éléments suivants :

- Table Parent : **NoteDoc**
- Table enfant : **UploadFile**

TABLES	RELATIONS	PARAMÈTRES	CONDITIONS	REGROUPEMENT	! ORDRE DE TRI	GRILLE DES RÉSULTATS	POINT D'ENTRÉE
Relations de la table							
↺	+	✎	×	↑	↓	AJOUTER UNE RELATION	↔
📄	🔗	📄	Actif	Table parent	Type de jointure	Table enfant	
🔗	📄	☑	InventoryItem	Interne	NoteDoc		
🔗	📄	☑	NoteDoc	Interne	UploadFile		

Nous allons maintenant lier chaque relation avec la donnée commune entre la Table Parent et la Table Enfant.

Pour cela, cliquez sur la première ligne du tableau **Relations de la table** qui contient les tables **InventoryItem** et **NoteDoc**.

Maintenant, allez dans la section **Liens du champ de données pour relation active** et cliquez sur +

TABLES	RELATIONS	PARAMÈTRES	CONDITIONS	REGROUPEMENT	! ORDRE DE TRI	GRILLE DES RÉSULTATS	POINT D'ENTRÉE
Relations de la table							
↺	+	✎	×	↑	↓	AJOUTER UNE RELATION	↔
📄	🔗	📄	Actif	Table parent	Type de jointure	Table enfant	
>	🔗	☑	InventoryItem	Interne	NoteDoc		
🔗	📄	☑	NoteDoc	Interne	UploadFile		
Liens du champ de données pour relation active							
↺	+	×	↑	↓	AJOUTER DES RELATIONS	↔	📄
📄	🔗	📄	Parenthèses	Champ parent	Condition	Champ enfant	

Une ligne est ajoutée dans le tableau.

Sur cette ligne, cliquez sur la cellule de la colonne **Champ parent** afin d'afficher la liste déroulante, puis sélectionnez **InventoryItem.NoteID**

Ensuite, cliquez dans la cellule de la colonne **Champ enfant** et sélectionnez **NoteDoc.NoteID**

TABLESRELATIONSPARAMÈTRESCONDITIONSREGROUPEMENTORDRE DE TRI (1)GRILLE DES RÉSULTATSPONT D'ENTRÉENAVIGATION

Relations de la table

AJOUTER UNE RELATION

	Actif	Table parent	Type de jointure	Table enfant
>	<input checked="" type="checkbox"/>	InventoryItem	Interne	NoteDoc
	<input checked="" type="checkbox"/>	NoteDoc	Interne	UploadFile

Liens du champ de données pour relation active

AJOUTER DES RELATIONS

	Champ parent	Condition	Champ enfant	Parenthèses
>	InventoryItem.NoteID	Égal	NoteDoc.NoteID	

Sélectionnez la deuxième ligne dans le tableau des **Relations de la table** et refaites la même opération pour obtenir dans le tableau **Liens du champ de données pour relation active** les informations suivantes :

- Champ parent : **NoteDoc.FileID**
- Champ enfant : **UploadFile.FileID**

TABLES

RELATIONS

PARAMÈTRES

CONDITIONS

REGROUPEMENT

! ORDRE DE TRI

GRILLE DES RÉSULTATS

POINT D'ENTRÉE

Relations de la table

↺

+

✎

×

↑

↓

AJOUTER UNE RELATION

|⇄|

✕

<div>☰</div> <div>🔗</div> <div>📄</div>	Actif	Table parent	Type de jointure	Table enfant
<div>🔗</div> <div>📄</div> <div>☑</div>		InventoryItem	Interne	NoteDoc
> <div>🔗</div> <div>📄</div> <div>☑</div>		NoteDoc	Interne	UploadFile

Liens du champ de données pour relation active

↺

+

×

↑

↓

AJOUTER DES RELATIONS

|⇄|

✕

<div>☰</div> <div>🔗</div> <div>📄</div>	Parentèses	Champ parent	Condition	Champ enfant
* <div>🔗</div> <div>📄</div>		NoteDoc.FileID	Égal	UploadFile.FileID

Alimenter la requête - les éléments à afficher

Nous allons maintenant indiquer au requêteur, les éléments à donner à Atoo-Sync.

Pour ce faire, cliquez sur l'onglet **GRILLE DES RÉSULTATS** du requêteur.

Puis cliquez sur **+** pour ajouter une nouvelle ligne.

Requêteur

...

* Titre de la requête:
☐ Rendre visible
 ☐ Afficher les enregistrements supprimés
 ☐ Exposer par OData
 ☐ Exposer sur l'application mobile

Titre dans le plan du site:
 Organiser les paramètr... Colonnes

Espace de travail:
 Sélectionner les premie... Enregistrem

Catégorie:
 Enregistrements par pa... Enregistrem

Code de l'écran:
 Exporter les premiers: Enregistrem

Lier les notes à:

TABLES RELATIONS PARAMÈTRES CONDITIONS REGROUPEMENT **ORDRE DE TRI** **GRILLE DES RÉSULTATS** POINT D'ENTRÉE NAVIGATION

Style des lignes:

...

Libellé	Objet	Champ de données	Champ du schéma	Largeur (px)	

Une nouvelle ligne est disponible.

Sur cette ligne, cliquez sur la cellule de la colonne **Objet** puis sélectionnez **NoteDoc**, dans la cellule de la colonne **Champs de données** sélectionnez **FileID**

Refaites cette opération pour obtenir :

- Objet : **NoteDoc** <-> Champs de données : **FileID**
- Objet : **NoteDoc** <-> Champs de données : **NotelD**
- Objet : **InventoryItem** -> Champs de données : **InventoryCD**
- Objet : **UploadFile** <-> Champs de données : **nom**
- Objet : **UploadFile** <-> Champs de données : **extansion**











TABLES	RELATIONS	PARAMÈTRES	CONDITIONS	REGROUPEMENT	ORDRE DE TRI	GRILLE DES RÉSULTATS	POINT D'ENTRÉE	NAVIGATION
Style des lignes: <input type="text"/>								
<input type="button" value="Ajouter"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>	<input type="button" value="Copier"/>	<input type="button" value="Coller"/>	<input type="button" value="Annuler"/>	<input type="button" value="Valider"/>			
Actif	Libellé	Objet	Champ de données	Champ du schéma	Largeur (px)	Style	Visible	Navigation par défaut
<input checked="" type="checkbox"/>		NoteDoc	FileID				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		NoteDoc	NotelD				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		InventoryItem	InventoryCD				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		UploadFile	Nom				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		UploadFile	extansion				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Alimenter la requête - Exposer la requête à OData

Maintenant que nous avons mis en place tous les éléments pour la récupération des fichiers de Cegid, nous devons permettre à Atoo-Sync d'accéder à notre requête.

Pour cela, cochez les cases **Rendre visible** et **Exposer par OData**

Requêteur










[AFFICHER LA REQUÊTE](#)


* Titre de la requête: 


Titre dans le plan du site:

Espace de travail:

Catégorie:











Code de l'écran:


☒ Rendre visible Organiser les
☐ Afficher les enregistrements supprimés Sélectionner l
☒ Exposer par OData Enregistreme
☐ Exposer sur l'application mobile Exporter les p
Lier les notes

TABLES RELATIONS PARAMÈTRES CONDITIONS REGROUPEMENT  ORDRE DE TRI GRILLE DE

Puis enregistrez.

Requêteur










[AFFICHER LA REQUÊTE](#)


* Titre de la requête: 


Titre dans le plan du site:

Espace de travail:

Catégorie:

Code de l'écran:

☒ Rendre visible Organiser les
☐ Afficher les enregistrements supprimés Sélectionner l
☒ Exposer par OData Enregistreme
☐ Exposer sur l'application mobile Exporter les p
Lier les notes

TABLES RELATIONS PARAMÈTRES CONDITIONS REGROUPEMENT  ORDRE DE TRI GRILLE DE


Félicitations ! Vous avez créé votre requête, elle peut maintenant être utilisée par le service Atoo-Sync Cloud.

Création d'un attribut - Publié sur le web


Contrairement à EBP, les articles dans Cegid XRP Flex n'ont pas de case **Publié sur le web** mais possèdent un **Statut d'article** :

Seuls les articles ayant le statut « Actif » seront envoyés vers le site web par Atoo-Sync lors d'un export. C'est pareil pour la mise à jour du statut des articles, les actifs seront activés sur le site web, tandis que tous ceux possédant un autre statut sur Cegid seront désactivés sur le site web :

Nous pouvons toutefois simuler le comportement de la case **Publié sur le web** sur Cegid, pour cela nous allons utiliser un **Attribut**, il faut aller dans **Voir plus** puis **Configuration** :













Dans la section **Paramètres communs**, cliquez sur **Attributs de personnalisation** :



On peut cliquer sur le + en haut pour créer un nouvel attribut, on peut lui donner un nom, un code et choisir de quel type d'attribut il s'agit (zone de texte, liste d'éléments à choisir, case à cocher...) :

Attributs de personnalisation ★

* Code attribut:

* Libellé: [fr](#)







Type de contrôle:




☐ Interne

☐ Contient des Données Personnelles

Masque de saisie:












Expression régulière:









			* Code valeur	Libellé	Ordre de tri	Désactivé
						

Ici, nous allons créer un nouvel attribut avec comme code **PUBWEB** et comme libellé **Publié sur le web**, il faut spécifier dans **Type de contrôle** qu'il s'agit d'une case à cocher, puis cliquer sur le bouton **Enregistrer** :


Attributs de personnalisation ★

* Code attribut:	<input type="text" value="PUBWEB"/>	
* Libellé:	<input type="text" value="Publié sur le web"/>	fr
Type de contrôle:	Case à cocher	
	<input type="checkbox"/> Interne	
	<input type="checkbox"/> Contient des Données Personnelles	

Maintenant l'attribut créé, il faut l'attribuer à des familles d'articles.

Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet **Fournisseurs** :



Puis cliquez sur **Afficher toutes les entrées** :

Fournisseurs

Saisir une facture d'achat

Saisir un règlement

Consulter le solde fournisseur

Créer un fournisseur

Transactions

Factures et Ajustements

Règlements fournisseurs

Configuration

Fournisseurs

Conditions de règlement

Traitements

Intégrer les pièces fournisseurs

Préparer les règlements

Générer les règlements

Intégrer les règlements

Générer les pièces inter-sociétés

Gérer les périodes fournisseurs

Générer la DEB pour Introduction

Consultations

Consulter le solde fournisseur

Encours fournisseurs

Éditions

Dettes fournisseurs par compte ...

Solde par fournisseur

Balance âgée fournisseurs

Balance âgée Fournisseurs fin d...

Afficher toutes les entrées

La section **Familles d'articles** devrait apparaître tout à droite, cliquez dessus :

Fournisseurs

Saisir une facture d'achat

Saisir un règlement

Consulter le solde fournisseur

Créer un fournisseur

Transactions

Factures et Ajustements

Règlements fournisseurs

Lots de règlements

Grilles des tarifs fournisseurs

Configuration

Fournisseurs

Adresses fournisseurs

Articles non stockés

Conditions de règlement

Prix fournisseurs

Remises fournisseurs

Abonnements fournisseurs

Traitements

Intégrer les pièces fournisseurs

Préparer les règlements

Générer les règlements

Intégrer les règlements

Bon à payer

Générer les abonnements fourni...

Mettre à jour les remises fournis...

Générer les ajustements de TVA

Générer les pièces inter-sociétés

Gérer les périodes fournisseurs

Recalculer les soldes fournisseurs

Générer la DEB pour Introduction

Consultations

Consulter le solde fournisseur

Encours fournisseurs

Factures à payer

Chèques en attente d'impression

Écarts de soldes par compte

Écarts de soldes fournisseurs

Détail des écarts de soldes par p...

Registre des chèques

Rapprochement des documents ...

Impressions

Impression des chèques

Impression des lettres-chèques

Formulaire de remise supplémén...

Éditions

Dettes fournisseurs par compte ...

Solde par fournisseur

Soldes fournisseurs en devises

Factures à payer par fournisseur

Factures à payer par affaire

Balance âgée fournisseurs

Balance âgée fournisseurs en de...

Factures fournisseurs à échoir p...

Factures fournisseurs à échoir p...

Balance âgée Fournisseurs fin d...

Sorties de cash

Factures en attente d'approbation

Factures en attente de paiement

Éditions légales

Balance fournisseurs

Grand livre fournisseurs

Balance fournisseurs par compte

Paramètres généraux

Préférences du module Fourniss...

Familles de Fournisseurs

Configuration des remises et rab...

Familles d'articles

Ici nous retrouvons toutes nos familles d'articles, je choisis par exemple la famille **ARTSERIE** puis je clique sur l'onglet **Attributs** :

Hierarchie des familles d'articles

- AIRFRAUDE* Articles aéronautiques
- ARTCOM**** Articles comestibles
- ARTDIM**** Articles dimensionnés
- ARTDISGUIS Vêtements
- ARTKIT**** Articles Assemblés
- ARTLOT**** Articles par lot
- ARTLOTLDC* Articles Lot & DLC
- ARTOUTFIT* Vêtements
- ARTSERIE** Articles avec Num. série**
- ARTSPORT** Sport
- ARTSTOCKES Articles génériques stockés
- BUJOUX**** Bijoux
- BUJOUXAR** Bijouterie Argent
- BRACELET** bracelet
- CBRIDE**** briderie et enrenements
- CCOUV***** Couvertures
- CHEVAL**** Equitation
- COLLIERS** collier
- CSELLE**** Selles
- FRAIS***** Frais
- FRAIS*GENE Frais généraux
- NDF***** Note de frais
- PRESTATION Prestations

* Code Famille: ARTSERIE - Articles avec Num. série
Libellé: Articles avec Num. série

INFORMATIONS GÉNÉRALES RÉAPPROVISIONNEMENT GROUPES DE RESTRICTIONS ATTRIBUTS

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

☒ Article stocké
☐ Permettre des quantités négatives
☐ Coût comptabilisé comme charge

Type de l'article: Produit fini
Méthode de valorisation: Coût moyen
Catégorie de taxe: 1000 - TVA taux normal Biens
Imputation comptable: STOCKE - STOCKE
Famille de lot/série: SERIE - Article géré en série
Famille de tarifs:
Entrepôt par défaut: PARIS - Entrepôt PARIS

* Règle de calcul de disp...: DEFAULT - Défaut
Pays d'origine: FR - France

SEUILS D'EXPÉDITION

Limite de sous-expédition...	0.00
Limite de surexpédition...	100.00

UNITÉ DE MESURE

* Unité de base: PIECE
* Unité de vente: PIECE
* Unité d'achat: PIECE

Unité divisible: ☐
Unité divisible: ☐
Unité divisible: ☐

+ ×

* Unité de	Multiplier / Diviser	Facteur de conversion	Unité à

GESTION DES TARIFS

Groupe de trav...
Resp. de la tar...
% de marge m...: 20.00
% de marge: 30.000000

Cliquez sur + pour ajouter un attribut :

* Code Famille: ARTSERIE - Articles avec Num. série

Libellé: Articles avec Num. série

[fr](#)

INFORMATIONS GÉNÉRALES RÉAPPROVISIONNEMENT GROUPES DE RESTRICTIONS **ATTRIBUTS**

🔄 + ✕ ⇄ ☒

Actif	*Code attribut	Libellé	Ordre de tri	Requis	Type de contrôl	Catégorie
> <input checked="" type="checkbox"/>	MARQUE	Marque		<input type="checkbox"/>	Zone de l	Attribut

Puis sur la petite loupe :

Actif	* Code attribut	Libellé	Ordre de tri	Requis	Type de contrôle	Catégorie			
<input checked="" type="checkbox"/>	MARQUE	Marque		<input type="checkbox"/>	Zone de l	Attribut			
*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>		Attribut			

Une fenêtre devrait apparaître, il faut choisir l'attribut que l'on vient de créer :

* <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Attribut	
<div> </div>					
<div> <div>SÉLECTIONNER</div> <div> </div> <div><input type="text"/></div> </div>					
Code attribut	Libellé	Type de contrôle	Interne	Nom de la table	
PERSO	Affaire - à personnaliser démo	Zone de lis	<input type="checkbox"/>		
PERSOMAT	Matériel - à personnaliser démo	Zone de lis	<input type="checkbox"/>		
PERSOPR	Phase projet - à personnaliser d...	Zone de lis	<input type="checkbox"/>		
POIDS	Poids	Texte	<input type="checkbox"/>		
PUBWEB	Publié sur le web	Case à coi	<input type="checkbox"/>		
SAV	SAV	Zone de lis	<input type="checkbox"/>		
SAVEUR	Saveur	Zone de lis	<input type="checkbox"/>		
SERVICE	Service	Zone de lis	<input type="checkbox"/>		
TAILLE	taille	Texte	<input type="checkbox"/>		
TEST	est	Texte	<input type="checkbox"/>		
TYPE	Type	Texte	<input type="checkbox"/>		

Une fois ceci fait, l'attribut **Publié sur le web** apparaît désormais dans les attributs de tous les articles de la famille **ARTSERIE** :

Articles stockés

SERVEUR - Serveur tour Dell EMC PowerEdge (num série)

← ↻ 📄 ↶ + 🗑️ 📋 K < > >| ...

* Code article: SERVEUR - Serveur tour Dell EMC Pc 🔍
 Groupe de travail produi...

Statut de l'article: Actif
 Gestionnaire de produit:

Libellé: Serveur tour Dell EMC PowerEdge (num série)

INFORMATIONS GÉNÉRALES PRIX/COÛTS ENTREPÔTS FOURNISSEURS **ATTRIBUTS**

Attributs

Attribut	Requis	Catégorie	Valeur
Marque	<input type="checkbox"/>	Attribut	DELL
> Publié sur le web	<input type="checkbox"/>	Attribut	<input checked="" type="checkbox"/>

Image: Sélectionnez un

Désormais, seuls les articles ayant le statut **Actif** et l'attribut **Publié sur le web** coché dans Cegid seront envoyés sur le site web si on décide d'utiliser la fonctionnalité **Publié sur le web** d'Atoo-Sync Cloud :

Filtre produits

Utiliser 'Publié sur le web' ☒ Oui ☐ Non

Filtre des produits

Cet attribut peut également être utilisé pour la mise à jour des stocks et la mise à jour des prix des articles. Il faudra cependant mettre à **Oui** le bouton **Utiliser 'Publié sur le web'** dans les onglets correspondant (Stocks/Prix).

Important : Sur Cegid il n'est pas possible d'attribuer un attribut à tous les articles directement, nous sommes obligés de l'attribuer à toutes les familles d'articles une par une.

Configurations pré-requises pour le bon fonctionnement Atoo-Sync Cloud

Pour le bon fonctionnement de Atoo-Sync Cloud, certains paramètres sont obligatoires :

- **Article Zdivers** : dans l'article, onglet paramètre comptable ne pas oublier de définir un compte de vente. Sinon une erreur apparaîtra lors de l'import des commandes.

Articles non stockés

ZDIVERS - Article Divers

← ↻ 📄 + 🗑️ 📁 < > >| ...

* Code article: ZDIVERS - Article Divers 🔍

Statut de l'article: Actif ▼

Libellé: Article Divers

Groupe de travail produi...

Gestionnaire de produit:

⚠️ INFORMATIONS GÉNÉRALES PRIX/COÛTS FOURNISSEURS RÉFÉRENCES EXTERNES COL

Compte de régularisation de cha... 603700 - Variat. stocks marchandises 🔍

Analytique des régularisations d... 00000-00000-000

Analytique des codes motifs: A1000-A2000-000

* Compte de charges: 604000 - Achats d'études & prest. ser 🔍

* Analytique des charges: A1005-A2005-000

Compte d'achats: 604000 - Achats d'études & prest. ser 🔍

Analytique des achats: A1005-A2005-000

Compte de ventes: 🔍

Compte d'écart sur prix d'achat: 604000 - Achats d'études & prest. ser 🔍

Analytique des écarts sur prix d'... A1005-A2005-000

Compte de régularisation: 🔍

Section analytique de régularisa...

Analytique des ventes:

- Effectuez le mappage de modes de paiements (la case à cocher créer le règlement n'est pas obligatoire).

Profil : WOOCOMMERCE <> CEGIDXRPFLEX <

Administration ? [Icones] [Avatar]

Mappage des règlements/paiements

Règlement par défaut: 30jours Appliquer aux valeurs sélectionnées

Journal par défaut: Budget initial Appliquer aux valeurs sélectionnées

Paiement par défaut: CB Appliquer aux valeurs sélectionnées

Compte de trésorerie par défaut: 512110 PI - PI_HSBK_USD Appliquer aux valeurs sélectionnées

<input type="checkbox"/>	Site web	Devise	Mode de règlement	Journal	Mode de paiement	Compte de trésorerie	Compte client	Compte comptable	Compte payeur	Créer le règlement
	(tous)	(tous)	(tous)	(tous)	(tous)	(tous)	Q	Q	Q	(tous)
	woocommerce_payments	Euro	30jours	Budget initial	CB	512110 PI - PI_HSBK_USD				<input type="checkbox"/>
	bacs	Euro	30jours	Budget initial	CB	512110 PI - PI_HSBK_USD				<input type="checkbox"/>
	cheque	Euro	30jours	Budget initial	CB	512110 PI - PI_HSBK_USD				<input type="checkbox"/>
	cod	Euro	30jours	Budget initial	CB	512110 PI - PI_HSBK_USD				<input type="checkbox"/>
	woocommerce_payments_bancontact	Euro	30jours	Budget initial	CB	512110 PI - PI_HSBK_USD				<input type="checkbox"/>
	woocommerce_payments_sepa_debit	Euro	30jours	Budget initial	CB	512110 PI - PI_HSBK_USD				<input type="checkbox"/>
	woocommerce_payments_giropay	Euro	30jours	Budget initial	CB	512110 PI - PI_HSBK_USD				<input type="checkbox"/>
	woocommerce_payments_sofort	Euro	30jours	Budget initial	CB	512110 PI - PI_HSBK_USD				<input type="checkbox"/>
	woocommerce_payments_3d4	Euro	30jours	Budget initial	CB	512110 PI - PI_HSBK_USD				<input type="checkbox"/>
	woocommerce_payments_ideal	Euro	30jours	Budget initial	CB	512110 PI - PI_HSBK_USD				<input type="checkbox"/>
	woocommerce_payments_au_bacs_debit	Euro	30jours	Budget initial	CB	512110 PI - PI_HSBK_USD				<input type="checkbox"/>
	woocommerce_payments_au_bacs_debit	Euro	30jours	Budget initial	CB	512110 PI - PI_HSBK_USD				<input type="checkbox"/>

Sauvegarder

- Dans le paramétrage client atoo-sync définir un représentant obligatoire car sinon on a une erreur lors de l'import des commandes.

Profil : WOOCOMMERCE < > CEGIDXRPFLEX ▾
☒ Rechercher en premier le client par son adresse email

☐ Utiliser un compte client unique

☒ Créer un compte différent pour chaque client

Préfixe

WO2

Longueur

8

☐ Utiliser le même compte comptable pour tous les clients

☒ Créer un compte comptable client différent pour chaque client

☐ Ne pas renseigner le compte comptable du client

Préfixe

411

Longueur

6

Options

Représentant

PARIS - Sylvain Paris

☐ Mettre à jour les adresses de livraison

☐ Mettre à jour les adresses de facturation

☐ Retirer les accents dans l'intitulé client et les adresses

☐ Mettre l'intitulé client en majuscule

☐ Mettre les adresses en majuscule

Premiers pas sur la plateforme d'intégration SaaS Atoo-Sync Cloud

Configurations requises et prérequis

Avant de pouvoir configurer et utiliser notre service **Atoo-Sync Cloud**, nous vous invitons à prendre connaissance de ce document vous informant des prérequis nécessaires.

Le service **Atoo-Sync Cloud** est compatible avec la version **Cegid XRP FLEX 2022** et supérieure.

Le service **Atoo-Sync Cloud GesCom** est compatible en standard avec les plateformes eCommerce suivantes (CMS) :

- **PrestaShop** : à partir de la version **1.6.1.10**
- **WooCommerce** : à partir de la version **3.5**
- **Magento** : à partir de la version **2.4.4**
- **Shopify - Orderlion - Oasis Commerce, BigCommerce, LeNew Black, Wix** : sur les versions en cours.



Le service **Atoo-Sync Cloud** est compatible avec d'autres plateformes eCommerce telles que :

- **Laravel**
- **PHP**

- **Symfony**

Uniquement en mode projet, accompagné par nos soins.

NOTES : Le service **Atoo-Sync Cloud** fonctionne sur tous les navigateurs récents (Mac ou Windows) à l'exception d'Internet Explorer.

Se connecter à la plateforme d'intégration SaaS Atoo-Sync Cloud


Depuis votre **Espace Clients Atoo Next**, connectez-vous avec votre Identifiant et votre mot de passe.

Ces informations vous ont été communiquées au préalable par le service commercial **Atoo Next** par email ou par votre revendeur.



The screenshot shows the login interface for 'Atoo Next Espace Clients'. At the top, there is a purple header with the 'Atoo Next' logo and the text 'Espace Clients'. Below this, the page is divided into two sections: 'Se connecter' (highlighted in purple) and 'Créer un compte'. Under 'Se connecter', there are two input fields: 'Adresse email' and 'Mot de passe'. Below these fields is a large purple button labeled 'Se connecter'. At the bottom right of the login section, there is a link that says 'Mot de passe oublié ?'.

Dans le menu situé à gauche, depuis **Mes Services**, cliquez sur **Atoo-Sync Cloud**.



La fenêtre suivante s'affiche :

Mes services

SAAS ▾

Atoosync Cloud

Détail du service

Atoo-Sync Cloud

Etat ✓ Service actif

Expire le
9 Septembre 2024

Votre forfait

Abonnement

 Modifier mon forfait...
Annuler le renouvellement...

Prochain renouvellement le
9 Septembre 2024

Prix HT
188,00 €

Annuler le service

Lancer l'application >

	Forfait	Utilisé	Disponible
Export <div>Starter</div>	50 000	1 164	48 836
Import <div>Bronze</div>	1 000	20	980

Tarifs (12 Août 2024)

Export (vers Commerce)	Mensuel	▾
Export (vers Commerce)	Flex	▾
Import (vers logiciel de gestion)	Mensuel	▾
Import (vers logiciel de gestion)	Flex	▾

Mode de paiement

Numéro de carte

VISA

•••• •••• •••• 3617

Société / Nom

ORDERLION GMBH
PATRICK SCHUBERT

Date d'expiration

4 / 2028

Modifier

Supprimer

Consommation en 2024

En fonction du **forfait Atoo-Sync Cloud** souscrit, vous pouvez **lancer l'application**. Ce forfait doit être souscrit au préalable pour pouvoir accéder au **service Atoo-Sync Cloud**.
Si vous n'avez pas de forfait, cliquez sur le lien **s'abonner au service**.

S'abonner au service - Mode de paiement

La fenêtre suivante s'affiche. Vous pouvez définir le mode paiement pour la souscription à votre forfait Atoo-Sync Cloud. Cliquez sur le bouton **Définir le mode de paiement**.

Aucun mode de paiement

Vous devez d'abord configurer un mode de paiement avant de pouvoir modifier votre service.

[Annuler](#)[Définir le mode de paiement](#)

Une fenêtre s'affichera pour que vous puissiez renseigner vos informations de paiement. Vous pouvez soit opter pour le paiement par carte bancaire soit par prélèvement Sepa.

Une fois la fenêtre renseignée, cliquez sur **Mettre à jour**.

Mettre à jour le mode de paiement

Mettez à jour le mode de paiement pour le service **Atoo-Sync Cloud**.



Carte bancaire



Prélèvement SEPA

Numéro de carte

1234 1234 1234 1234



Date d'expiration

MM / AA

CVC

CVC



Pays

France



En fournissant vos informations de carte bancaire, vous autorisez ATOO NEXT à débiter votre carte pour les paiements futurs conformément à ses conditions.

[Annuler](#)[Mettre à jour](#)

S'abonner au service - S'abonner au service

Vous pouvez maintenant vous abonner aux forfaits d'export ou d'imports de données. Cliquez à nouveau sur le lien **s'abonner au service**.

Atoo Next

Détail du service

Service

Atoo-Sync Cloud

État du service

✓ Service actif

Expire le

16 Décembre 2023

Votre forfait

Prépayé

S'abonner au service...

	Acheté	Utilisé	Disponible	
Export	10 000	0	10 000	Ajouter...
Import	10 000	144	9 856	Ajouter...

Lancer l'application

Annuler le service

Une fenêtre va s'afficher, vous permettant de sélectionner en fonction de vos besoins :


- Le forfait d'export de données : Envoi des données de la gestion commerciale Cegid (ERP) vers la boutique eCommerce. Types de données exportées : articles - stock - prix - clients - données post-import commandes.
- Le forfait d'import des données : Import des données de la boutique web vers l'ERP. Types de données : commandes - règlements - nouveaux clients.

Dès que vous avez validé vos forfaits en fonction de vos besoins, vous pouvez cliquer sur le bouton **Lancer l'application** pour arriver sur la **plateforme d'intégration SaaS Atoo-Sync Cloud**.

Lancer l'application >

Présentation de la plateforme d'intégration SaaS Atoo-Sync Cloud

Après avoir cliqué sur le bouton **Lancer l'application**, la fenêtre suivante s'affiche :



The screenshot displays the Atoo Next SaaS integration platform interface. The top navigation bar includes the Atoo Next logo, an 'Administration' link with a help icon, and a user profile icon labeled 'CP'. The main dashboard is divided into two main sections: 'Statistiques d'exports' and 'Statistiques d'imports', with a dropdown menu for 'Tous les profils'. Below these, there are tabs for 'Tous les exports', 'Exports des produits', 'Exports des stocks', 'Exports des prix', and 'Exports des clients'. The central area shows a calendar view for 'Exports dans le mois'. On the right, there are four summary cards: 'Exports consommés' (0), 'Exports disponibles' (9,936), 'Imports consommés' (0), and 'Imports disponibles' (9,999). Below these, a section titled 'Mes profils Atoo-Sync Cloud' contains a table of profiles.


Nom du profil	Type de profil	ERP	Site web
BIGCOMMERCE <> EBPSAAS	Profil de gestion commerciale	ebp	BIGCOMMERCE
PRESTASHOP <> CEGIDLOOP	Profil de comptabilité	loop	PrestaShop

At the bottom of the interface, there is a button labeled '+ Nouveau profil'.

Fonctions du menu en haut à gauche



: ce bouton permet de réduire le menu de gauche




: ce bouton permet de revenir sur la page d'accueil Atoo-Sync Cloud lorsque l'on est sur un profil.



: permet de retourner sur votre Espace Clients Atoo Next


Fonctions du menu à droite



Le **point d'interrogation** permet d'accéder à notre documentation en ligne, à notre formulaire de contact ou encore à notre Espace Client Atoo Next



Le **cube** permet de changer de profil ou de retourner sur l'Espace Clients



Le **bouton violet** indique vos initiales. Si vous cliquez sur le bouton, vous accédez à la gestion de votre compte, à la déconnexion de votre Espace Client. Vous pouvez également accéder à la gestion de votre compte et à la déconnexion de votre Espace Client.








Fonctions au centre

Ajouter : En fonction du forfait souscrit, vous pouvez créer (ajouter) un nouveau profil. Un profil permet de connecter une boutique eCommerce avec une application de gestion SaaS.

- Si vous avez souscrit à un forfait d'Export de données seulement, vous aurez que le service Atoo-Sync Cloud GesCom disponible.
- Si vous avez souscrit à un forfait d'import de données seulement, vous aurez accès aux services Atoo-Sync Cloud GesCom et Atoo-Sync Cloud Compta.

- Si vous avez souscrit à un forfait d'Export et d'import de données, vous aurez accès aux services Atoo-Sync Cloud GesCom et Atoo-Sync Cloud Compta.

Mes profils Atoo-Sync Cloud			
Nom du profil	Type de profil	ERP	Site web
BIGCOMMERCE <> EBPSAAS	Profil de gestion commerciale		
PRESTASHOP <> CEGIDLOOP	Profil de comptabilité		



Quel profil Atoo-Sync et quel forfait pour quel besoin ?

Atoo-Sync Cloud GesCom

Objectif

Si vous avez besoin de connecter votre boutique à votre gestion commerciale SaaS, vous devez ajouter un profil Atoo-Sync Cloud GesCom.

Quel forfait ?

Si vous souhaitez uniquement exporter les données de votre gestion commerciale vers votre boutique eCommerce (articles - stock - prix - clients), vous pouvez souscrire à un forfait d'export de données seulement.

Si vous souhaitez également importer vos commandes web dans votre ERP SaaS, alors vous devez également souscrire à un forfait d'import de données.

Atoo-Sync Cloud Compta

Objectif :

Cette application, connectée à votre boutique e-commerce, permet de lire les commandes en ligne et de les importer dans votre logiciel de comptabilité.

L'importation peut être directe pour les logiciels de comptabilité SaaS compatibles (voir la section « Configurations requises »), ou indirecte, auquel cas l'application génère un fichier d'écritures comptables.

Ce fichier peut être importé manuellement dans votre logiciel de comptabilité ou envoyé automatiquement vers un espace de stockage Cloud, ou par email aux destinataires de votre choix (par exemple, votre comptable ou cabinet comptable).


Quel forfait choisir ?

Pour utiliser cette application, vous devez souscrire à un forfait d'importation de données.

Fonctionnement du profil Atoo-Sync Cloud GesCom


Présentation du profil Atoo-Sync Cloud GesCom

Cliquez sur le nom de votre profil créé pour connecter **Cegid XRP Flex**.
La fenêtre suivante s'affiche :





Vous retrouvez le nom de votre profil sur la partie supérieure de la fenêtre.




Cette fenêtre est composée de 2 zones distinctes :

1. Une barre de menus verticale, à gauche composée des fonctions suivantes :



-  : Permet de réduire le menu

-  **Atoo Next** : Permet de revenir sur la page d'accueil de la plateforme Atoo-Sync Cloud
- **Espace Client** : Permet de revenir à votre Espace Client Atoo Next
- **Nouveau profil** : Permet de créer un nouveau profil

PrestaShop - Cegid : Affiche le nom de votre profil.


- **Synchronisation** : Permet d'accéder aux fonctions de synchronisation du service Atoo-Sync Cloud.
- **Configurer le profil** : Permet d'accéder aux fonctions de paramétrage du profil.
- **Fonctionnalités** : Permet de modifier, d'ajouter ou désactiver des fonctionnalités et options, selon vos besoins.

Journaux

- **Tâches planifiées** : Permet d'accéder à l'espace de création des tâches de synchronisation.
- **Journaux** : Permet d'accéder aux journaux (logs) de synchronisation.

2. La zone du milieu : En fonction de l'onglet sur lequel vous avez cliqué, la fenêtre affichera des fonctionnalités différentes.

L'onglet **Synchronisation** affiche l'ensemble des fonctions de synchronisation disponibles.



The screenshot displays the 'Profil : BIGCOMMERCE <-> EBPSAAS' interface. It features three main sections: Articles, Clients, and Commandes, each containing several action cards with 'Lancer l'export' or 'Lancer l'import' buttons.

Articles:

- Exporter les articles**: Cette action lance la création ou la mise à jour des produits depuis votre EDP EBP dans votre e-commerce PrestaShop.
- Exporter les nouveaux articles**: Cette action lance la création des nouveaux produits depuis votre EBP EBP dans votre e-commerce PrestaShop.
- Mettre à jour les prix**: Cette action lance la mise à jour des prix depuis votre EDP EBP dans votre e-commerce PrestaShop.
- Mettre à jour les stocks**: Cette action lance la mise à jour des quantités depuis votre EDP EBP dans votre e-commerce PrestaShop.
- Activer ou désactiver les articles**: Cette action active ou désactive les produits dans votre e-commerce PrestaShop.

Clients:

- Exporter les clients**: Cette action lance la création ou la mise à jour des clients depuis votre EDP EBP dans votre e-commerce PrestaShop.
- Exporter les nouveaux clients**: Cette action lance la création des nouveaux clients depuis votre EDP EBP dans votre e-commerce PrestaShop.
- Importer les prospects**: Cette action crée dans votre EDP EBP les clients de votre e-commerce PrestaShop qui n'ont pas encore fait de commandes.
- Exporter les groupes de clients**: Cette action lance la création ou la mise à jour des groupes de clients depuis votre EDP EBP dans votre e-commerce PrestaShop.

Commandes:

- Importer les commandes**: Cette action crée dans votre EBP EBP les commandes de votre e-commerce PrestaShop.
- Envoyer les factures en PDF**: Cette action envoie dans votre e-commerce PrestaShop les factures PDF de vos commandes.
- Mise à jour du statut des commandes**: Cette action met à jour les états des commandes dans votre e-commerce PrestaShop.

L'onglet **Configurer le profil** permet d'accéder aux fonctions de paramétrage du connecteur.

Nouveau profil

PrestaShop - Cegid

Synchronisation

Configurer le profil

Journaux

Tâches planifiées

Journaux

Profil

Articles

Clients

Commandes

Import des commandes

Mise à jour des commandes

Notification par email

Configuration du profil

Options avancées

Nom du profil

PrestaShop - Cegid

☐ Faire de ce profil mon profil par défaut


Dupliquer ce profil

Supprimer ce profil

Sauvegarder le profil

Présentation du profil/ Onglet Espace client

L'onglet **Espace client** permet d'accéder rapidement à votre espace Atoo-Next en un clic.



Présentation du profil/ Onglet Tâches planifiées

L'onglet **Tâches planifiées**, vous permet d'automatiser les différentes fonctionnalités présentes dans Atoo-Sync Cloud.

Ainsi que de lister, éditer et supprimer les différentes tâches planifiées si nécessaire.

AtooNext

Espace Client

Tâches planifiées

Journaux

Imports comptables

Nouveau profil

PRESTASHOP <> CEGIDXRP FLEX NEW

Synchronisation

Configurer le profil

Fonctionnalités

Profil :

PRESTASHOP <> CEGIDXRP FLEX NEW

Administration

CP

Tâches planifiées

Ajouter

Nom du p...

Tâche

Date de d...

Intervalle

Dernière ...

Prochaine...

En cours

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

PRETASHO...

Mise à jour d...

2024-07-19 ...

chaque jour ...

2024-08-21 ...

2024-08-22 ...

Non

Editer Supprimer

PRETASHO...

Mise à jour d...

2024-07-20 ...

chaque jour ...

2024-08-21 ...

2024-08-22 ...

Non

Editer Supprimer

Tâches manuelles

Nom du profil

Tâche

Date de début

En cours

Q

Q

Q

Q

SHOIFY <> CUSTOM

Import des commandes

2023-09-05 10:37:57

Non

SHOIFY <> CEGIDLOOP

Import des commandes

2023-09-05 17:57:53

Non

Note : Si vous possédez plusieurs profils dans votre Atoo-Sync Cloud, vous pouvez consulter toutes les tâches planifiées les noms de profils sont listés.

Profil :

PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX NEW

Administration ? CP

Tâches planifiées

Ajouter

Nom du profil	Tâche	Date de début	Intervalle	Dernière exécution	Prochaine exécution	En cours	
PRESTASHOP <> CEGIDXRPF...	Mise à jour des stocks	2024-07-19 16:57:00	chaque jour (~ approximation)	2024-08-21 16:57:04	2024-08-22 16:57:00	Non	Editer Supprimer
PRESTASHOP <> CEGIDXRPF...	Mise à jour des stocks	2024-07-20 16:17:00	chaque jour (~ approximation)	2024-08-21 16:57:08	2024-08-22 16:17:00	Non	Editer Supprimer
PRESTASHOP <> EBPSAAS	Import des commandes	2024-07-22 10:21:00	chaque jour (~ approximation)	2024-08-22 10:21:40	2024-08-22 13:21:00	Non	Editer Supprimer

Tâches manuelles

Nom du profil	Tâche	Date de début	En cours
SHOPIFY <> CUSTOM	Import des commandes	2023-09-05 10:37:57	Non
SHOPIFY <> CEGIDLOOP	Import des commandes	2023-09-05 17:57:53	Non

Présentation du profil/ Onglet Journaux

L'onglet **Journaux**, permet de suivre l'activité présent ou passé de votre Atoo-Sync Cloud, vous pourrez surveiller l'activité de tous vos profils, lister, filtrer et trier chaque évènement. Avoir un aperçu détaillé de chaque évènement enfin repérer les échecs dans les synchronisations.

AtooNext

Espace Client

Tâches planifiées

Journaux

Imports comptables

Nouveau profil

PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX NEW

Synchronisation

Configurer le profil

Fonctionnalités

Profil :

PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX NEW

Administration ?

Import en cours

Profil	Tâche	Début	Dernière mise à jour de la tâche	
PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX NEW	Export des articles	2024-08-22 10:30:52	2024-08-22 10:30:54	Stop


Journaux

Profil	Tâche	Début	Fin	Nombre d'éléments	Message de la tâche	
PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX NEW	Export des articles	2024-08-22 10:30:54	0000-00-00 00:00:00	0	Lecture de la configuration	Accès
PRESTASHOP <-> EBPSAAS	Import des commandes	2024-08-22 10:21:39	2024-08-22 10:21:40	0	Tâche échouée	Accès
PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX NEW	Mise à jour des stocks	2024-08-21 16:57:06	2024-08-21 16:57:08	0	Tâche réussie	Accès
PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX NEW	Mise à jour des stocks	2024-08-21 16:57:02	2024-08-21 16:57:04	0	Tâche réussie	Accès
PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX NEW	Mise à jour des stocks	2024-08-21 16:52:01	2024-08-21 16:52:04	0	Tâche réussie	Accès

Présentation du profil/ Onglet Nouveau Profil

L'onglet **Nouveau profil** permet, à tout moment, de créer un nouveau profil.

Au moment de cliquer dessus une pop up s'ouvrira et vous interrogera sur les choix à faire en commençant par vous demander si vous créez un profil de Gestion commerciale ou de Comptabilité.




Présentation du profil/ Onglet Synchronisation

Depuis la barre de menu verticale, cliquez sur l'onglet **Synchronisation**.

La fenêtre avec l'ensemble des synchronisations disponibles s'affiche.

Le bouton Synchronisation

Affiche en dessous les principaux boutons de synchronisation.



Exporter les articles

Ce bouton permet d'exporter les articles de la base de données de l'ERP et de les créer et/ou les modifier dans la boutique eCommerce.

Exporter les nouveaux articles

Ce bouton permet de lire les nouveaux articles créés dans l'ERP et de les créer dans la boutique eCommerce.

Mettre à jour les stocks

Ce bouton permet d'exporter les stocks de la base de données de l'ERP pour les mettre à jour dans la boutique eCommerce.

Mettre à jour les stocks

Ce bouton permet d'exporter les stocks de la base de données de l'ERP pour les mettre à jour dans la boutique eCommerce.

Activer ou désactiver les articles

Ce bouton permet de lire les articles mis en sommeil ou bloqués dans l'ERP et de les désactiver dans la boutique eCommerce. Si les produits ne sont plus mis en sommeil ou s'ils ne sont plus bloqués dans l'ERP, ils seront réactivés dans la boutique.

Note : Cette fonction ne crée pas d'articles dans la boutique. Cette fonction ne supprime pas d'article dans la boutique ou dans l'ERP.

Exporter les clients

Ce bouton permet d'exporter les clients de la base de données de l'ERP et de les créer et/ou les modifier dans la boutique eCommerce.

Exporter les nouveaux clients

Ce bouton permet d'exporter les nouveaux clients de la base de données de l'ERP et de les créer dans la boutique eCommerce.

Désactiver les clients

Ce bouton permet de lire les clients de l'ERP et s'ils sont mis en sommeil ou bloqués, de les désactiver dans la boutique eCommerce. De même, lorsque les clients ne sont plus mis en sommeil ou bloqués, ils sont alors réactivés dans la boutique eCommerce.

Cette fonction ne supprime pas de clients ni dans la boutique ni dans l'ERP.

Importer les prospects

Ce bouton permet d'importer dans l'ERP les clients qui ont créé un compte dans la boutique eCommerce mais qui n'ont pas créé de panier.

Exporter les groupes de clients

Ce bouton permet de créer les groupes de clients dans la boutique eCommerce à partir de la **grille de famille de tarifs Clients** Cegid XRP Flex.



Importer les commandes

Ce bouton permet de lire les commandes de la boutique eCommerce et de les créer dans la base de données de l'ERP.

Mise à jour des statuts des commandes

Ce bouton permet de lire les documents de vente issus de la boutique eCommerce et en fonction de leur évolution, de mettre à jour les statuts des commandes eCommerce correspondantes.

Présentation du profil/ Onglet Configurer le profil

Depuis la barre de menu verticale, cliquez sur l'onglet **Configurer le profil**.

La fenêtre affiche les fonctions pour configurer le profil Atoo-Sync.

Depuis la page d'accueil de configuration du profil, vous avez à disposition différentes informations.



Profil : Ma société

: nom de votre profil

Actualiser la configuration du site web


: pour déclencher la mise à jour de la configuration

Atoo-Sync si vous créez de nouveaux éléments de configuration dans votre boutique eCommerce.

Actualiser la configuration de l'ERP


: pour déclencher la mise à jour de la configuration

Atoo-Sync si vous créez de nouveaux éléments de configuration dans votre ERP Cegid.



: l'onglet Profil pour connecter le backoffice de la boutique eCommerce avec la base de données Cegid.

Les autres onglets seront abordés ensuite. Ils permettent de configurer les différents flux à synchroniser entre la boutique eCommerce et la base de données Cegid.



Configuration du profil


Configuration du profil


Options avancées

Nom du profil

Ma société

☐ Faire de ce profil mon profil par défaut

 Dupliquer ce profil

 Supprimer ce profil

Sauvegarder le profil

Options avancées : ces options permettent d'optimiser les temps de synchronisation des données envoyées de l'ERP Saas vers la boutique eCommerce. Par exemple : Lors de l'export des articles, au lieu de déclencher un appel de la boutique par article, on va créer des "paquets d'articles" pour déclencher un appel de la boutique par "paquet de données". Ce comportement permet d'améliorer les temps de synchronisations. Des valeurs par défaut sont déjà renseignées. Vous pouvez les diminuer ou les augmenter en fonction des temps de réponse de votre boutique.

Attention : Cette fonction est dépendante du temps de réponse de votre boutique. Si votre débit internet est limité ou votre boutique a des contraintes de temps de réponse, ces options avancées peuvent avoir un résultat limité.

Nom du profil

Ma société

: Vous pouvez modifier le nom du profil.

☐ Faire de ce profil mon profil par défaut

: Vous pouvez cocher cette case si vous créez plusieurs profils et que vous souhaitez que ce profil devienne votre profil par défaut. Si vous avez un seul profil, vous n'avez pas besoin de cocher cette case.

 Dupliquer ce profil

: Une fois le profil créé et complètement paramétré, vous pouvez le **Dupliquer** pour créer d'autres profils. Il vous restera à renseigner les informations propres à chaque profil mais vous conserverez le paramétrage initial (qui restera également modifiable).

 Supprimer ce profil

: si vous souhaitez supprimer le profil. Attention, une fois la suppression du profil validée, il n'y a pas de possibilité de le récupérer. Il faudra alors le recréer complètement.

Sauvegarder le profil

: Une fois le profil renseigné (nom - options - case à cocher), cliquez sur le bouton **Sauvegarder le profil** pour passer à l'étape suivante.

Présentation du profil/ Onglet Fonctionnalités

Depuis la barre de menu verticale, cliquez sur l'onglet **Configurer le profil**.

La fenêtre affiche les paramètres permettant de sélectionner et de visualiser les différentes fonctionnalités accessibles avec Cegid XRP Flex, ainsi que les options disponibles pour chacune d'elles.

Sur la page d'accueil de configuration du profil, diverses informations sont à votre disposition.

The screenshot shows the 'Profil' configuration page in Atoo Next. The left sidebar contains a menu with items like 'Espace Client', 'Tâches planifiées', 'Journaux', 'Imports comptables', 'Nouveau profil', 'Synchronisation', 'Configurer le profil', and 'Fonctionnalités'. The main content area is titled 'Profil : PRESTASHOP <> CEGIDXRP FLEX NEW'. It features a section 'Activation des fonctionnalités' with two numbered steps: 1. 'Activez les fonctionnalités Atoo-Sync Cloud' and 2. 'Sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser'. Below these steps are three toggleable feature cards: 'Gestion des articles' (synchronizing articles between ERP and eCommerce), 'Gestion des clients' (synchronizing client data between CMS and ERP), and 'Gestion des commandes' (synchronizing orders from the online boutique to the ERP). Each card has a 'Plus de détails' link and a 'Choisir les options' link. A 'Sauvegarder les fonctionnalités activées' button is at the bottom right.

Les fonctionnalités disponibles pour Cegid XRP flex sont les suivantes :

This block shows a detailed view of the 'Gestion des articles' feature card. It includes a box icon, the title 'Gestion des articles', a description: 'Optimisez la gestion des articles en synchronisant ces derniers entre l'ERP et le eCommerce.', and two links: 'Plus de détails' and 'Choisir les options'. The toggle switch is turned on.

- **Gestion des articles** : Rend accessible le bouton **Articles** dans le menu Atoo-Sync Cloud.

Profil : PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX NEW ▾

Administration ? 0000 CP

Actualiser la configuration du site web Actualiser la configuration de l'ERP

Profil Articles Clients Commandes Import des commandes Mise à jour des commandes

Notification par email

 **Gestion des clients** ☒

Synchronisez les données clients et leurs informations entre le CMS et l'ERP.

[Plus de détails](#) [Choisir les options](#)

- **Gestion des clients** : Rend accessible le bouton **Clients** dans le menu Atoo-Sync Cloud.

Profil : PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX NEW ▾

Administration ? 0000 CP

Actualiser la configuration du site web Actualiser la configuration de l'ERP

Profil Articles Clients Commandes Import des commandes Mise à jour des commandes

Notification par email



 **Gestion des commandes** ☒


Synchronisez les commandes passées par les clients depuis la boutique en ligne vers l'ERP.


[Plus de détails](#) [Choisir les options](#)


- **Gestion des commandes**: Rend accessible le bouton **Commandes** dans le menu Atoo-Sync Cloud.


Profil : PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX NEW ▾


Administration ?  


 Actualiser la configuration du site web


 Actualiser la configuration de l'ERP


 Profil


 Articles

 Clients

 Commandes

 Import des commandes

 Mise à jour des commandes

 Notification par email

Présentation du profil/ Options des Fonctionnalités

Description de l'option Export des articles :

L'option export des articles indique si on exporte les articles pour créer mettre à jour les articles dans le CMS.



Détails sur l'option :

Cette option permet d'accéder dans configurer le profil au paramétrage des articles dans le but de définir ce que vous souhaitez exporter.

Activez les options que vous souhaitez utiliser dans la gestion des articles



Export des articles

Exportez les articles issus de l'ERP vers la boutique en ligne.

[Plus de détails](#)

Export des catégories de produits

Exportez vos catégories d'articles depuis votre ERP vers votre CMS

[Plus de détails](#)

Envoi des images

Exportez facilement les visuels des produits vers la boutique, améliorant ainsi l'expérience d'achat.

[Plus de détails](#)

Envoi des documents

Exportez des fichiers liés aux produits tels que les notices, les fiches produits... vers le eCommerce.

[Plus de détails](#)

Export des stocks des articles

Exportez les stocks d'articles de l'ERP vers l'eCommerce.

[Plus de détails](#)

Export des prix des articles

Exportez les prix des articles depuis l'ERP vers la boutique en ligne.

[Plus de détails](#)

Export des prix spécifiques des produits

Exportez les prix personnalisés assignés à des clients ou un groupe de clients depuis l'ERP vers la boutique en ligne.

[Plus de détails](#)

Ces Options rendent disponible les onglets correspondant ci-dessous, l'export des articles vers la boutique.

Export des articles vers la boutique
Images
Documents
Stocks
Prix
Champs personnalisés

Export des articles

☐ Créer les articles dans le site web

Sauvegarder

Textes des articles

Nom	Libellé	▼
Description	Aucun	▼
Résumé	Aucun	▼
Meta Description	Aucun	▼
Meta Title	Aucun	▼
Meta Keywords	Aucun	▼
Url de l'article	Aucun	▼

Sauvegarder

TVA sur les articles

Mappage des taxes

Catégorie comptable

Sauvegarder

Fabricant / Marque

Champ fabricant/marque

Aucun

Note : Pensez à cocher le bouton **Créer les articles dans le site web**, après activation de l'option **Exports des articles**.

Description de l'option Gestion des clients

L'option **Export des clients** permet d'indiquer si on crée les comptes clients dans votre CMS.



Détails sur l'option :

Si vous activez l'option **Export des clients**, dans configurer le profil, vous pourrez paramétrer différents éléments :

- Créer les clients dans le site web
- Créer les contacts dans le site web
- Créer les groupes, de clients dans le site web (qui doit être activé en option)
- Filtrer les clients par date et SQL



Profil

Articles

Clients

Commandes

Import des commandes

Mise à jour des commandes

Notification par email

Export des clients vers la boutique

Import des clients de la boutique

Export des clients

☒ Créer les clients dans le site web

☒ Créer les contacts dans le site web

☒ Créer les groupes de clients dans le site web

Sauvegarder

Filtre des clients

☐ Filtrer les clients créés ou modifiés depuis le dernier transfert

Date du dernier transfert

01/01/2001

Filtre des clients

Sauvegarder

Options

☐ Ne pas envoyer les adresses des clients

☐ Copier les adresses du clients sur les contacts

Sauvegarder

Nota : Si l'option n'est pas activée, cependant l'onglet client sera présent mais il n'y aura que l'import des clients accessible, car c'est une obligation si on récupère les commandes de récupérer les clients en même temps.

Atoo Next

Profil :

PRESTASHOP <> CEGIDXRP FLEX complet ▾

Espace Client

Tâches planifiées

Journaux

Nouveau profil

Profil

Articles

Clients

Commandes

Import des comm

PRESTASHOP <> CEGIDXRP FLEX complet

Synchronisation

Configurer le profil

Fonctionnalités

Import des clients de la boutique

Description de l'option Gestion des commandes

Activez les options que vous souhaitez utiliser dans la gestion des commandes

×

🛒

Import des commandes

Importez vos commandes depuis votre CMS vers votre ERP

Plus de détails

\$=

Création des règlements

Générez les règlements durant l'import des commandes vers l'ERP.

Plus de détails

🛒

Mise à jour des commandes

Effectuez des modifications sur les commandes existantes, pour garantir une donnée fiable entre l'ERP et la boutique.

Plus de détails

📄

Cette option est liée à la configuration du profil **Atoo-Sync Cloud / Onglet Commandes** et au bouton de synchronisation **Importer des commandes**.

© Atoo Next 2025

Page 126

02025-05-18 - 04:00:02



Détails sur l'option :



L'option si elle est activée fera apparaître 2 nouveaux onglets (**Commandes** et **Import des commandes**) dans configurer le profil.

Dans **Commandes** se trouvent de nombreux paramètres afin de créer comme souhaité les documents d'import de commandes.

Profil

Articles

Clients

Commandes

Import des commandes

Mise à jour des commandes

Notification par email

Création des commandes

Articles

Règlements

Création de la commande

Date de la commande

Date de la commande

▼

Précision des prix

2 chiffres

▼

Référence de la commande

Web %OI - %CF %CL

Ajouter ▼

Exemple : Web 187 - John DOE

Mappage des commandes par pays

Mappage des modes de paiement

Mappage des frais de port

Mappage des devises

Sauvegarder

Options

☒ Vérifier si la commande n'existe pas déjà dans la gestion commerciale

☐ Créer les commandes en devise

☐ Utiliser l'article "Divers" pour les articles qui n'existent pas dans la gestion commerciale

☐ Utiliser les désignations des articles dans la gestion commerciale

☐ Renseigner la date de livraison sur le document

☐ Créer les commandes en T.T.C

☐ Créer les frais de port comme une ligne d'article

☐ Ne pas créer les remises sur les lignes d'articles

☒ Créer les remises dans le pied de document

☐ Mettre à jour le stock des articles de la commande immédiatement

☐ Affecter automatiquement un numéro de lot ou de série

Sauvegarder

Dans l'onglet **Import des commandes**, vous pouvez trouver les paramètres qui indiqueront à Atoo-Sync quelles statuts de commandes lire dans le but de les récupérer, sélectionnez la nature du document à créer, ainsi que le changement de statuts à envoyer au moment de récupérer la commande si besoin.



Création des règlements



Générez les règlements durant l'import des commandes vers l'ERP.

[Plus de détails](#)



Atoo Next

Profil :

PRESTASHOP < > CEGIDXRPFLEX complet

Administration



CP

Actualiser la configuration du site web

Actualiser la configuration de l'ERP



Profil



Articles



Clients



Commandes



Import des commandes



Mise à jour des commandes



Notification par email

Création des commandes

Articles

Règlements

Création de la commande

Date de la commande

Date de la commande



Précision des prix

2 chiffres



Référence de la commande

Web %OI - %CF %CL

Ajouter

Exemple : Web 187 - John DOE

Mappage des commandes par pays

Mappage des modes de paiement

Mappage des frais de port

Mappage des devises

Sauvegarder

Détails sur la fonctionnalité :

Cette option si elle est activée permettra de paramétrer les modes de paiement. De sélectionner les règlements à créer, de formater leur libellé et comment les dater.

Mappage des règlements/paiements

Règlement par défaut

▼

Appliquer aux valeurs sélectionnées

Journal par défaut

▼

Appliquer aux valeurs sélectionnées

Paieement par défaut

▼

Appliquer aux valeurs sélectionnées


Compte de trésorerie par défaut


▼


Appliquer aux valeurs selectionnées


Recherche...


<input type="checkbox"/>	Site web ▼	Devise ▼	Mode de règlement ▼	Journal ▼	Mode de paiement ▼	Compte de trésore
	(tous) ▼	(tous) ▼	(tous) ▼	(tous) ▼	(tous) ▼	(tous)
	chèque	Euro				
	ps_checkout	Euro				
	ps_checkpayment	Euro				
	ps_wirepayment	Euro				
	transfert bancaire	Euro				


 Profil


 Articles

 Clients

 **Commandes**

 Import des commandes

 Mise à jour des commandes

 Notification par email

Création des commandes

Articles

Règlements

Règlements

☒ Créer le règlement de la commande

Utiliser le total

Total de la commande

Date du règlement

Date de la commande

Intitulé du règlement

%CF %CL - %OI

Ajouter ▾

Exemple : John DOE - 187

Sauvegarder

Options

☒ Créer les écarts de règlements

Sauvegarder

L'option **Mise à jour du statut des commandes**, permet d'actualiser le statut de la commande sur le CMS après de la transformation du document dans l'ERP.



Mise à jour des commandes



Effectuez des modifications sur les commandes existantes, pour garantir une donnée fiable entre l'ERP et la boutique.

[Plus de détails](#)



Détails sur la fonctionnalité :

Pour chaque type de document, vous allez pouvoir définir quel statut de commande envoyer vers le CMS.

De plus vous pourrez aussi envoyer un statut de commande si un n° de suivi est renseigné.

Atoo Next

Profil :

BIGCOMMERCE <> EBPSAAS

Administration?

CP

Profil

Articles

Clients

Commandes

Import des commandes

Mise à jour des commandes

Notification par email

Mise à jour des commandes

Factures PDF

Mise à jour des statuts des commandes

Devis

Ne pas modifier le statut

Commande

Ne pas modifier le statut

Préparation de livraison

Pending

Livraison

Shipped

Facture

Ne pas modifier le statut

Sauvegarder

Numéro de suivi

☐ Envoyer le numéro de suivi dans la boutique

Champ numéro de transporteur

Changer le statut en

Ne pas modifier le statut

☐ Mettre à jour le numéro de suivi dans la commande à partir de la boutique

Sauvegarder

Options

☐ Envoyer le numéro de la pièce dans la boutique

☐ Envoyer la date de livraison dans la boutique

© Atoo Next 2025

Page 134


02025-05-18 - 04:00:02

Démarrer rapidement

Création du profil Atoo-Sync Cloud GesCom

Accès au service Atoo-Sync Cloud

Depuis votre **Espace Clients Atoo Next**, allez sur **Mes services/ Atoo-Sync Cloud**.



Cliquez sur **Lancer l'application**.

NB : l'application se lancera à condition d'avoir alimenté votre / vos forfaits (Export de données et/ou Import de données) au préalable.

Détail du service

Atoo-Sync Cloud

Etat ✓ Service actif

Expire le
9 Septembre 2024

Votre forfait
Abonnement [Modifier mon forfait...](#)
[Annuler le renouvellement...](#)

Prochain renouvellement le
9 Septembre 2024

Prix HT
188,00 €

[Annuler le service](#)

[Lancer l'application >](#)

	Forfait	Utilisé	Disponible
Export Starter	50 000	1 164	48 836
Import Bronze	1 000	20	980

Tarifs (12 Août 2024)

Export (vers Commerce)	Mensuel	▼
Export (vers Commerce)	Flex	▼
Import (vers logiciel de gestion)	Mensuel	▼
Import (vers logiciel de gestion)	Flex	▼

Mode de paiement

Numéro de carte **VISA**
•••• •••• •••• 3617

Société / Nom **ORDERLION GMBH** Date d'expiration **4 / 2028**
PATRICK SCHUBERT

[Modifier](#) [Supprimer](#)

Vous arrivez sur la page d'accueil du service Atoo-Sync Cloud, depuis laquelle, vous allez pouvoir créer votre/vos profil(s) de connexion.

Création du profil de connexion Atoo-Sync Cloud GesCom

Pour la connexion à la **gestion commerciale Cegid XRP Flex**, nous allons cliquer sur le bouton bleu **Nouveau Profil** (bouton Violet en bas de page).

PRESTASHOP <> CUSTOM

Profil de comptabilité

</> Format texte

PrestaShop

...

[+ Nouveau profil](#)

La fenêtre d'assistant de création du nouveau profil s'affiche, demande dans un premier temps si c'est un profil Gestion commerciale ou Comptabilité.

Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Sélectionnez si vous souhaitez connecter votre ERP en gestion commerciale ou votre logiciel de gestion comptable



Gestion commerciale

- Exportez vos produits, stocks, prix et clients -
Importez vos commandes dans votre gestion commerciale



Comptabilité

- Importez vos commandes et vos avoirs dans votre comptabilité

[Suivant >](#)[X Annuler](#)

Cliquez sur Gestion commerciale puis bouton suivant, ensuite la fenêtre avec la liste des ERP apparaîtra.

Cliquez sur le bouton **Cegid**, puis cliquez sur **Suivant**.

Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Veuillez sélectionner le logiciel de gestion commerciale à connecter à la plateforme Atoo-Sync Cloud


Acumatica
**cegid
XRP Flex**
ebp Saas
itool!
Filiale du groupe ebp
**intuit
quickbooks**
UK
**intuit
quickbooks**
CA
**intuit
quickbooks**
US[< Précédent](#)[Suivant >](#)[X Annuler](#)

La fenêtre suivante, vous propose de sélectionner le **CMS** (boutique eCommerce) à connecter. Dans notre exemple, nous allons nous connecter à la boutique eCommerce **PrestaShop**. Cliquez sur le bouton **PrestaShop** puis sur **Suivant**.

Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Veuillez sélectionner le CMS (plateforme eCommerce) que vous souhaitez connecter à votre logiciel de gestion



< Précédent


Suivant >

× Annuler

Un nouveau pop up se charge demandant de sélectionner les fonctionnalité dont vous aurez besoin.

Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Activez les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser avec Atoo-Sync Cloud



< Précédent

Suivant >


× Annuler

Ensuite plusieurs autres pop up en rapport avec les fonctionnalités activées précédemment se chargent.

Sélectionnez les options dont vous aurez besoin.


Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Activez les options que vous souhaitez utiliser dans la gestion des articles


Export des articles
☒


Exportez les articles issus de l'ERP vers la boutique en ligne.

[Plus de détails](#)


Envoi des images
☐


Exportez facilement les visuels des produits vers la boutique, améliorant ainsi l'expérience d'achat.

[Plus de détails](#)


Envoi des documents
☐


Exportez des fichiers liés aux produits tels que les notices, les fiches produits... vers le eCommerce.

[Plus de détails](#)


Regroupement des produits
☒


Classez et organisez les produits similaires sous une même catégorie, selon des caractéristiques spécifiques.

[Plus de détails](#)


Export des stocks des articles
☒


Exportez les stocks d'articles de l'ERP vers l'eCommerce.

[Plus de détails](#)


Export des prix des articles
☒

Exportez les prix des articles depuis l'ERP vers la boutique en ligne.

[Plus de détails](#)


Export des prix spécifiques des produits
☒

Exportez les prix personnalisés assignés à des clients ou un groupe de clients depuis l'ERP vers la boutique en ligne.

[Plus de détails](#)

< Précédent

Suivant >

✕ Annuler

Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Choisissez les options que vous souhaitez utiliser dans la gestion des commandes



Import des commandes

☒

Importez vos commandes depuis votre CMS vers votre ERP

[Plus de détails](#)



Création des règlements

☒

Générez les règlements durant l'import des commandes vers l'ERP.

[Plus de détails](#)




Mise à jour des commandes

☒

Effectuez des modifications sur les commandes existantes, pour garantir une donnée fiable entre l'ERP et la boutique.

[Plus de détails](#)



Export des factures

☐

profile.modal.new.feature.gescom.sendInvoice.text

[Plus de détails](#)

< Précédent

+ Créer mon profil

× Annuler

Une fois toutes les options nécessaires activées, cliquez sur **Créer mon profil**.

< Précédent


+ Créer mon profil

× Annuler

Félicitations ! Vous venez de créer votre profil Atoo-Sync Cloud pour relier votre gestion commerciale Cegid XRP Flex à votre boutique eCommerce PrestaShop.

Connexion du profil Atoo-Sync Cloud GesCom à PrestaShop

Cliquez sur l'onglet **Profil** pour configurer les connexions à votre boutique eCommerce et à votre ERP Saas.



Profil : PrestaShop - Cegid

Actualiser la configuration du site web Actualiser la configuration de l'ERP

Profil Articles Clients Commandes Import des commandes Mise à jour des commandes Notification par email

Section Configuration de votre site web : PrestaShop

Nous allons connecter le service Atoo-Sync Cloud à votre boutique. Vous devez avoir les **accès Administrateur** au **backoffice** de votre boutique **PrestaShop** pour pouvoir installer un module.

Dans les étapes que nous allons aborder, il faudra :

- Télécharger le module Atoo-Sync Cloud
- Se connecter au backoffice de la boutique PrestaShop / Gestionnaire des modules
- Ajouter le module Atoo-Sync Cloud sur PrestaShop
- Récupérer l'URL de la boutique
- Compléter l'url
- Récupérer le mot de passe du module Atoo-Sync Cloud
- Tester la connexion au module Atoo-Sync Cloud



Configuration de votre site web : PrestaShop

Url de votre site web http://cp.prestashop.atoonext.local Télécharger le module

Mot de passe

Sauvegarder le profil Tester la connexion

Télécharger le module

: Cliquez sur le bouton pour télécharger le module Atoo-Sync Cloud. Le module sera disponible sur votre poste dans le dossier **Téléchargement**.

Côté PrestaShop

Connectez-vous au backoffice de votre boutique **PrestaShop / Modules et Services / Installer un module.**

Modules et services / Modules installés

Gérer les modules installés

 Installer un module

Glissez le module ou sélectionnez-le dans le dossier de Téléchargement.


Installer un module



Glissez l'archive de votre module ici ou [sélectionnez un fichier](#)

Vous pouvez charger un fichier à la fois, au format .zip ou tarball (.tar, .tar.gz or .tgz). Votre module sera installé juste après.

Une fois, le module Atoo-Sync Cloud installé, cliquez sur **Configurer.**

**Atoo-Sync Cloud**
v22.5.5 - par
Atoo Next

Connect your Invoicing Application to your PrestaShop

Configurer

▼


L'accès au module, nous permet de **recupérer le mot passe nécessaire à la configuration du profil.**

➔ ACCÈS AU WEBSERVICE ATOO-SYNC

Mot de passe
Entrer un mot de passe pour protéger l'accès

Adresses IP
Les adresses IP pouvant accéder au script Atoo-Sync. Utiliser une virgule (',') pour séparer (ex.: 42.24.4.2,127.0.0.1,99.98.97.96). Laisser vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.

Hôtes
Laisser vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.

 Enregistrer

Copiez l'url de votre boutique eCommerce.

Côté Profil Atoo-Sync Cloud


Revenez sur la fenêtre de configuration du profil Atoo-Sync Cloud.


Url de votre site web : Collez l'url de votre boutique.



Script PHP Atoo-Sync : Cliquez sur le bouton **Compléter l'url**. L'application va ajouter le script PHP

Mot de passe : Copiez le mot de passe du module Atoo-Sync depuis PrestaShop, puis collez-le à cet emplacement.

Configuration de votre site web : PrestaShop

Url de votre site web  Télécharger le module

Mot de passe 

 Sauvegarder le profil  Tester la connexion

Cliquez sur **Tester la connexion** pour vérifier que le service Atoo-Sync est bien connecté à votre boutique.

Cliquez sur le bouton Tester la connexion. Vous devez avoir un message **réussi**.

✓ Tester la connexion

Le test de connexion à votre site web a réussi.

Fermer

ATTENTION : Vous devez configurer la connexion à votre base Cegid avant de sauvegarder votre profil et de tester les connexions à la boutique eCommerce.

Création du profil Atoo-Sync Cloud GesCom Cegid XRP Flex PrestaShop

La connexion avec **Cegid XRP Flex** nécessite :

- la création des **accès à l'API Cegid**. Cliquez [ici](#) pour accéder à la page correspondante.
- la création des **EndPoints pour Atoo-Sync**. Cliquez [ici](#) pour accéder à la page correspondante. Consulter les pages suivantes sur la documentation pour la création de tous les EndPoints (6 EndPoints sont à créer)
- la création de la **requête ProductFiles**. Cliquez [ici](#) pour accéder à la page correspondante.

Création du profil de connexion Atoo-Sync Cloud GesCom

Pour la connexion à la gestion commerciale **Cegid XRP Flex**, nous allons cliquer sur le bouton bleu **Ajouter (pour Atoo-Sync Cloud GesCom)**.



La fenêtre d'assistant de création du nouveau profil s'affiche, d'abord avec le choix de Gestion Commerciale ou de comptabilité puis après les différentes applications de gestion commerciale SaaS compatibles.

 Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Sélectionnez si vous souhaitez connecter votre ERP en gestion commerciale ou votre logiciel de gestion comptable



Gestion commerciale

-Exportez vos produits, stocks, prix et clients -
Importez vos commandes dans votre gestion commerciale



Comptabilité

-Importez vos commandes et vos avoirs dans votre comptabilité


Suivant >

× Annuler

Cliquez sur le bouton **Cegid**, puis cliquez sur **Suivant**.

Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil


Veuillez sélectionner le logiciel de gestion commerciale à connecter à la plateforme Atoo-Sync Cloud

[< Précédent](#)[Suivant >](#)[X Annuler](#)

La fenêtre suivante, vous propose de sélectionner le CMS (boutique eCommerce) à connecter. Dans notre exemple, nous allons nous connecter à la boutique PrestaShop. Cliquez sur le bouton **PrestaShop** puis sur **Suivant**.

Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Veuillez sélectionner le CMS à connecter à votre ERP



< Précédent


Suivant >

× Annuler

Ensuite L'assistant de création d'un profil vous demande quelle fonctionnalité activer.

Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Activez les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser avec Atoo-Sync Cloud



< Précédent


Suivant >

× Annuler

Le lien **Plus de détails** permet d'accéder à des explications sur chaque fonctionnalité et à un lien vers notre **documentation**.



Puis d'activer les **options** que vous souhaitez utiliser pour la gestion des articles.



Et enfin les options pour la gestion des commandes

Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Activez les options que vous souhaitez utiliser dans la gestion des commandes



Import des commandes



Importez vos commandes depuis votre CMS vers votre ERP

[Plus de détails](#)



Création des règlements



Créez les règlements de vos commandes dans votre ERP lors de l'import des commandes

[Plus de détails](#)



Mise à jour des commandes



Mettez à jour vos commandes depuis votre ERP vers votre CMS

[Plus de détails](#)

< Précédent

+ Créer mon profil

× Annuler

Une fois l'ERP et le CMS et les options sélectionnés, votre profil est prêt à être créé. Cliquez sur **Créer mon profil**.

Note : le Nom du profil peut être modifiable à tout moment.

Atoo Next

Espace Client

Tâches planifiées

Journaux

Nouveau profil

PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX

Synchronisation

Configurer le profil

Fonctionnalités

Profil

Articles

Clients

Commandes

Import des commandes

Notification par email

Administration

CP

Actualiser la configuration du site web

Actualiser la configuration de l'ERP

Profil

Articles

Clients

Commandes

Import des commandes

Notification par email

Configuration du profil

Options avancées

Nom du profil

PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX

☐ Faire de ce profil mon profil par défaut

Dupliquer ce profil

Supprimer ce profil

Sauvegarder le profil

Configuration de votre site web : PrestaShop

Url de votre site web

Télécharger le module

Mot de passe

Sauvegarder le profil

Tester la connexion

Configuration de votre ERP : CEGID Xrp Flex

Url de votre ERP

Tenant

Nom du endpoint

Version du endpoint

Client ID

Client secret

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Sauvegarder le profil

Tester la connexion

Votre profil est créé et il est maintenant disponible dans la liste des profils.

Atoo Sync Cloud Gescom

PrestaShop - Cegid

Cegid
XRP Flex

 **PrestaShop**

Ouvrir

Supprimer

Félicitations ! Vous venez de créer votre profil Atoo-Sync Cloud GesCom.

Connexion du profil Atoo-Sync Cloud GesCom à Cegid XRP Flex

Cliquez sur l'onglet **Profil** pour configurer les connexions à votre boutique eCommerce et à votre ERP Saas.



Configuration de l'ERP Cegid

Veuillez renseigner les informations suivantes :

- Le champ **Url de votre ERP** : correspond à l'**url de votre instance Cegid** sous le format suivant : `https://[URL de Cegid]/[le nom de votre instance]/`
- Le champ **Tenant** : correspond à votre tenant de Cegid. Le **nom de votre base de données** Cegid à connecter.
- Le champ **Nom du Endpoint** : correspond au **EndPoint** de l'API Cegid **AtooSync** que nous avons créé au préalable. Il contient toutes les entrées nécessaires pour le fonctionnement du service Atoo-Sync Cloud.
- Le champ **Version du Endpoint** : correspond à la version du **EndPoint AtooSync** créé. Vous pouvez retrouver ces informations depuis votre application Cegid, en allant sur le **EndPoint AtooSync**.
- Le champ **Client ID** : correspond au **Code client** récupéré sur l'application connectée Atoo-Sync créée dans Cegid pour l'authentification OAuth.
- Le champ **Client Secret** : correspond au **mot de passe OAuth** récupéré sur l'**application connectée Atoo-Sync** créée dans Cegid pour l'authentification OAuth.
- Le champ **Nom d'utilisateur** : est l'**identifiant de l'utilisateur** pour la connexion à sa plateforme Saas Cegid
- Le champ **Mot de passe** : est le **mot de passe de l'utilisateur** pour la connexion à sa plateforme Saas Cegid

Configuration de votre ERP : CEGID Xrp Flex

Url de votre ERP	<input type="text"/>
Tenant	<input type="text"/>
Nom du endpoint	AtooSync
Version du endpoint	20.200.001
Client ID	<input type="text"/>
Client secret	*****
Nom d'utilisateur	<input type="text"/>
Mot de passe	*****

Une fois les champs renseignés, cliquez sur **Sauvegarder le profil**. Puis cliquez sur le bouton **Tester la connexion à votre ERP**.

Vous devez avoir un message réussi.


Tester la connexion

Le test de connexion à votre ERP a réussi


Fermer

Configuration des différents flux à synchroniser entre Cegid et PrestaShop

Depuis votre profil Atoo-Sync, une fois la connexion à votre boutique eCommerce et à votre gestion commerciale effectuée, vous devez définir les flux et les données à synchroniser.

En fonction de vos besoins, vous devez renseigner les types de flux suivants :

- Articles
- Clients
- Commandes
- Import des commandes
- Mise à jour des commandes



Vous pouvez suivre la documentation concernant le paramétrage des différents flux au chapitre **Configurer le profil**, cliquer [ici](#).


Gestion des synchronisations

Depuis votre profil **Atoo-Sync Cloud GesCom** que vous avez configuré au préalable, cliquez sur l'onglet **Synchronisation**.



Les synchronisations disponibles

La fenêtre suivante s'affiche avec les différentes synchronisations disponibles. La fenêtre est organisée en deux parties, le menu supérieur qui regroupe les fonctions de synchronisations en fonction des flux :



- Onglet **Synchronisation** : affiche tous les boutons de synchronisations :
 - **Export des articles** : crée et met à jour les fiches articles de l'ERP vers la boutique eCommerce. L'export des données comprend la fiche produit ainsi que les prix et les stocks.
 - **Exporter les nouveaux articles** Ce bouton permet de lire les nouveaux articles créés dans l'ERP et de les créer dans la boutique eCommerce.
 - **Mettre à jour les prix** : envoie uniquement les prix et tarifs configurés des fiches produits de l'ERP vers la boutique eCommerce.
 - **Mettre à jour les stocks** : envoie uniquement les stocks de l'ERP vers la boutique eCommerce.
 - **Activer ou désactiver les articles** Ce bouton permet de lire les articles mis en sommeil ou bloqués dans l'ERP et de les désactiver dans la boutique eCommerce. Si les produits ne sont plus mis en sommeil ou s'ils ne sont plus bloqués dans l'ERP, ils seront réactivés dans la boutique.

Note : Cette fonction ne crée pas d'articles dans la boutique. Cette fonction ne supprime pas d'article dans la boutique ou dans l'ERP.

- **Exporter les clients** : crée et met en jour (en fonction du paramétrage du profil Atoo-Sync), les clients de l'ERP vers la boutique eCommerce. Cette fonction crée et met à jour également les groupes de clients de la boutique eCommerce.
- **Exporter les nouveaux clients** ce bouton permet d'exporter les nouveaux clients de la base de données de l'ERP et de les créer dans la boutique eCommerce.
- **Désactiver les clients** ce bouton permet de lire les clients de l'ERP et s'ils sont mis en sommeil ou bloqués, de les désactiver dans la boutique eCommerce. De même, lorsque les clients ne sont plus mis en sommeil ou bloqués, ils sont alors réactivés dans la

boutique eCommerce. Cette fonction ne supprime pas de clients ni dans la boutique ni dans l'ERP.


- **Importer les prospects** ce bouton permet d'importer dans l'ERP les clients qui ont créé un compte dans la boutique eCommerce mais qui n'ont pas créé de panier.
- **Exporter les groupes de clients** ce bouton permet de créer les groupes de clients dans la boutique eCommerce à partir de la grille de famille de tarifs Clients Cegid XRP Flex.
- **Importer les commandes** : Importe les commandes de la boutique eCommerce dans l'ERP
- **Mise à jour des statuts des commandes** : Interroge les documents créés dans l'ERP, s'ils ont été transformé dans l'ERP (passage d'un bon de commande en bon de livraison ou facture), Atoo-Sync peut déclencher la mise à jour du statut des commandes eCommerce en fonction du paramétrage du profil réalisé.

Utilisation des fonctions de synchronisation

Vous pouvez cliquer directement sur le bouton de synchronisation souhaité pour déclencher le traitement des données.

Mise en place des tâches planifiées

Depuis votre profil **Atoo-Sync Cloud GesCom** que vous avez configuré au préalable, cliquez sur l'onglet **Tâches planifiées**.



Sur la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton **Ajouter**.

Atoo Next
Profil : PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLX

Administration ?

Tâches planifiées

Ajouter

Nom du profil	Tâche	Date de début	Intervalle	Dernière exécution	Prochaine exécution	En cours	
SHOPIFY <> EBPSAAS	Import des commandes	2024-04-28 11:44:00	chaque semaine le lundi	2024-08-12 11:44:02	2024-08-19 11:44:00	Non	Editer Supprimer

Tâches manuelles

Nom du profil	Tâche	Date de début	En cours
SHOPIFY <> CUSTOM	Import des commandes	2023-09-05 10:37:57	Non
SHOPIFY <> CEGIDLOOP	Import des commandes	2023-09-05 17:57:53	Non

Création d'une tâche planifiée

Pour créer une tâche planifiée, votre profil par défaut s'affiche. Vous pouvez sélectionner un autre profil si vous le souhaitez.

Puis cliquez sur le bouton **Ajouter** :

Profil : PrestaShop - Cegid

Tâches planifiées
Ajouter

Nom du profil	Tâche	Date de début	Intervalle	Dernière exécution	Prochaine exécut...	En cours
			(tous)			

Pas de données

La fenêtre suivante s'affiche : **Ajouter des tâches planifiées**

Ajouter des tâches planifiées

Profil

Tâche à réaliser

Date de début

d/m/y H:m

Déclencheur

☒ Chaque jour
 ☐ Chaque semaine
 ☐ Chaque mois

Répéter tous les

1

jours

☐ Répéter la tâche tous les

Pour une durée de

Annuler

Planifier

Cliquez sur la liste pour sélectionnez **le profil** concerné :

Ajouter des tâches planifiées

Profil

PrestaShop - Cegid

Magento - Cegid

WooCommerce - Cegid

Shopify - Cegid

Cegid x PrestaShop v2

Cliquez sur la liste pour sélectionner **la tâche à réaliser** :

Ajouter des tâches planifiées

Profil

PrestaShop - Cegid

Tâche à réaliser

Produits

Export des articles

Export des nouveaux articles

Mise à jour des prix

Mise à jour des stocks

Cliquez sur la liste Date de début, un calendrier s'ouvrira.

Sélectionnez la date et l'heure de début, puis cliquez ailleurs sur la fenêtre pour valider.

Ajouter des tâches planifiées

Profil

Tâche à réaliser

Date de début

d/m/y H:m

<
mars
2024
>

lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim

26
27
28
29
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

Chaque mois

jours

12

:

00

Annuler

Planifier

Précisez le type de déclenchement.

Date de début

26/03/24 12:00

Déclencheur

☒ Chaque jour
☐ Chaque semaine
☐ Chaque mois

Si vous sélectionnez **Chaque jour** :

© Atoo Next 2025

Page 162

02025-05-18 - 04:00:02

Déclencheur

☒ Chaque jour
 ☐ Chaque semaine
 ☐ Chaque mois

Répéter tous les jours

Dans le champ **Répéter tous les** : Précisez tous les x jours où la tâche devra se répéter.

Si vous sélectionnez **Chaque semaine** :

Précisez tous les x semaine où la tâche devra se répéter.

Précisez aussi quel(s) jour(s) de la semaine, la tâche devra s'exécuter.

Déclencheur

☐ Chaque jour
 ☒ Chaque semaine
 ☐ Chaque mois

Répéter tous les semaines

☐ Lundi
 ☐ Mardi
 ☐ Mercredi
 ☐ Jeudi
 ☐ Vendredi
 ☐ Samedi
 ☐ Dimanche

Si vous sélectionnez **Chaque mois** :

Déclencheur

☐ Chaque jour
 ☐ Chaque semaine
 ☒ Chaque mois

Répéter tous les mois de

☒ Janvier
 ☒ Février
 ☒ Mars
 ☒ Avril
 ☒ Mai
 ☒ Juin
 ☒ Juillet
 ☒ Août
 ☒ Septembre
 ☒ Octobre
 ☒ Novembre
 ☒ Décembre

X

☒ Jour du mois
 ☐ Jour de la semaine

☐ 1
 ☐ 2
 ☐ 3
 ☐ 4
 ☐ 5
 ☐ 6
 ☐ 7
 ☐ 8
 ☐ 9
 ☐ 10
 ☐ 11
 ☐ 12
 ☐ 13
 ☐ 14
 ☐ 15
 ☐ 16
 ☐ 17
 ☐ 18
 ☐ 19
 ☐ 20
 ☐ 21
 ☐ 22
 ☐ 23
 ☐ 24
 ☐ 25
 ☐ 26
 ☐ 27
 ☐ 28
 ☐ 29
 ☐ 30
 ☐ 31
 ☐ dernier

Précisez Quel(s) mois de l'année la tâche devra s'exécuter.

Déclencheur

☐ Chaque jour
 ☐ Chaque semaine
 ☒ Chaque mois

Répéter tous les mois de

☐ Janvier
 ☐ Février
 ☐ Mars
 ☐ Avril
 ☐ Mai
 ☐ Juin
 ☐ Juillet
 ☐ Août
 ☐ Septembre

☐ Octobre
 ☐ Novembre
 ☐ Décembre

☐ Jour du mois
 ☒ Jour de la semaine

☐ Premier
 ☐ Dernier

☐ Lundi
 ☐ Dimanche

Pensez à cocher la case **Répéter la tâche tous les** pour définir un cycle afin que la tâche soit automatiquement recommencée.

☐ Répéter la tâche tous les

Pour une durée de

Annuler

+ Planifier

Note : Si cette case n'est pas cochée la tâche sera exécutée une fois, selon la périodicité paramétrée précédemment.

☒ Répéter la tâche tous les

Pour une durée de

- 5 minutes
- 10 minutes
- 15 minutes
- 30 minutes
- 1 heure
- 2 heures
- 3 heures
- 6 heures
- 12 heures

Définissez la durée sur laquelle la tâche devra s'exécuter.


☒ Répéter la tâche tous les 5 minutes

Pour une durée de

- 15 minutes
- 30 minutes
- 1 heure
- 12 heures
- 1 jour

Par exemple : on définit l'import des commandes, à partir de aujourd'hui tous les jours à 8h, répéter la tâche toutes les 5 minutes pendant 12h. donc jusqu'à 20h.

Ainsi on n'exécute la tâche d'import de commandes que lorsque les personnes sont présentes pour traiter les commandes dans l'ERP.

 Ajouter des tâches planifiées ×

Profil

PRESTASHOP <> EBPSAAS ▼

Tâche à réaliser

Import des commandes ▼

Date de début

26/03/24 08:00

Déclencheur

☒ Chaque jour ☐ Chaque semaine ☐ Chaque mois

Répéter tous les

jours


☒ Répéter la tâche tous les

▼

Pour une durée de

▼

Annuler

 Planifier

Félicitations ! Vous venez de créer votre première tâche planifiée !

ATTENTION : Les tâches planifiées ont pour mission de déclencher la synchronisation des données.

La tâche doit être terminée pour pouvoir se déclencher à nouveau.

Il est donc inutile de vouloir une export des articles tous les jours, toutes les minutes si le nombre d'articles à exporter est supérieur à 100.


La tâche doit d'abord se terminer avant de se relancer en fonction de la fréquence de répétition paramétrée.

De plus, les temps de synchronisations dépendent de votre connexion internet, de votre bande passante et de la capacité de votre serveur web hébergeant votre boutique.


Nous ne sommes en aucun cas responsable des lenteurs de synchronisation de vos données.

Journaux : Suivi des synchronisations

Lors de la synchronisation (manuelle ou automatique), **Atoo-Sync Cloud Gescom** affiche le journal de traitement en temps réel, ce qui vous permet de suivre la progression des données synchronisées.



Cliquez sur l'onglet **Journaux** pour suivre l'évolution de la synchronisation.



La fenêtre suivante s'affiche indiquant :

- Le profil concerné
- La tâche en cours de traitement
- La date de début
- La dernière mise à jour effectuée
- Un bouton Stop pour arrêter la synchronisation

Import en cours					
Profil	Tâche	Début	Dernière mise à jour de la tâche	Arrêter l'import	
PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX complet	Mise à jour des prix	2023-08-18 15:01:10	2023-08-18 15:01:11	Stop	
PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX complet	Mise à jour des stocks	2023-08-18 15:01:11	2023-08-18 15:01:13	Stop	

Sous le bloc **Import en cours**, se trouve le bloc **Journaux** indiquant le résultat de la synchronisation. Le bouton **Accès** permet de consulter le détail du journal.

Journaux

Profil	Tâche	Début	Fin	Nombre d'éléments	Message de la tâche	Accéder au log détaillé
PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX complet	Export des clients	2023-08-18 15:01:15	2023-08-18 15:01:15	0	Tâche réussie	Accès
PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX complet	Mise à jour des stocks	2023-08-18 15:01:13	0000-00-00 00:00:00	37	Tâche en cours	Accès
PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX complet	Mise à jour des prix	2023-08-18 15:01:11	0000-00-00 00:00:00	75	Tâche en cours	Accès
PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX complet	Export des articles	2023-08-18 14:59:15	2023-08-18 14:59:15	0	Tâche réussie	Accès
PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX complet	Export des articles	2023-08-18 12:34:11	2023-08-18 12:34:12	0	Tâche réussie	Accès

Cliquez sur le bouton **Accès**, la fenêtre suivante s'affiche composée de 3 parties :

- **L'export des articles**

Donne une synthèse de la synchronisation réalisée :

- Le nom du profil
- Le statut
- Les dates de début / fin et la durée
- Le nombre d'éléments traités
- Le nombre d'éléments réussis/échoués ou ignorés

Import des commandes

Profil

PRESTASHOP <> CUSTOM

Statut

Tâche partiellement réussie

Début

2023-08-17 15:27:33

Fin

2023-08-17 15:27:34

Durée

1s

Nombre d'éléments

5

Éléments réussis

3

Éléments échoués

0

Éléments ignorés

2


Télécharger le fichier des commandes

- **Le journal**

Affiche le détail de la synchronisation avec les erreurs potentielles.

Journal

```

2023-08-17 15:27:33 - Import Sales Start
2023-08-17 15:27:33 -
2023-08-17 15:27:33 - Reading Sales in Shop
2023-08-17 15:27:34 - The recovery of sales documents from the CMS has been successful
2023-08-17 15:27:34 - Validating movements data
2023-08-17 15:27:34 -
2023-08-17 15:27:34 - Create Customers
2023-08-17 15:27:34 - -> 1/5 - Customer id: 2, Account number= WEB00002
2023-08-17 15:27:34 - -> 2/5 - Customer id: 2, Account number= WEB00002
2023-08-17 15:27:34 - -> 3/5 - Customer id: 2, Account number= WEB00002
2023-08-17 15:27:34 - -> 4/5 - Customer id: 23, Account number= WEB00023
2023-08-17 15:27:34 - -> 5/5 - Customer id: 23, Account number= WEB00023
2023-08-17 15:27:34 -
2023-08-17 15:27:34 - Analyze sales documents
2023-08-17 15:27:34 -
2023-08-17 15:27:34 - Validating sales documents
2023-08-17 15:27:34 -
2023-08-17 15:27:34 - Create Sales
2023-08-17 15:27:34 - -> 1/5 - Order id: 2
2023-08-17 15:27:34 - -> 2/5 - Order id: 4
2023-08-17 15:27:34 - -> 3/5 - Order id: 5
ERROR-ERROR
2023-08-17 15:27:34 - Execution of the task is finished.

```

• Le log d'erreur

Affiche le détail de la synchronisation avec les erreurs potentielles.

Log d'erreur

```

2023-08-17 15:27:34 - No query results for model [AtooSyncCore\Models\QueueTaskModel].
#0 /var/www/vhosts/atoonext.local/atoosync-cloud/vendor/illuminate/database/Eloquent/Model.php(1547): Illuminate\Database\Eloquent\Builder->firstOrFail()
#1 /var/www/vhosts/atoonext.local/atoosync-cloud/AtooSyncCore/Dispatchers/Cron/CronDispatcher.php(251): Illuminate\Database\Eloquent\Model->refresh()
#2 /var/www/vhosts/atoonext.local/atoosync-cloud/AtooSyncCore/Dispatchers/Cron/Compta/CronSalesDocumentMovements.php(415): AtooSyncCore\Dispatchers\Cron\CronDispatcher->stopProcess()
#3 /var/www/vhosts/atoonext.local/atoosync-cloud/AtooSyncCore/Dispatchers/Cron/Compta/CronSalesDocumentMovements.php(77): AtooSyncCore\Dispatchers\Cron\Compta\CronSalesDocumentMovements->importSalesMovements()
#4 /var/www/vhosts/atoonext.local/atoosync-cloud/AtooSyncCore/Dispatchers/Cron/CronDispatcher.php(181): AtooSyncCore\Dispatchers\Cron\Compta\CronSalesDocumentMovements->importSales()
#5 /var/www/vhosts/atoonext.local/atoosync-cloud/AtooSyncCore/Dispatchers/Cron/CronDispatcher.php(92): AtooSyncCore\Dispatchers\Cron\CronDispatcher::mapper()
#6 /var/www/vhosts/atoonext.local/atoosync-cloud/cron/cron.php(169): AtooSyncCore\Dispatchers\Cron\CronDispatcher::executeTask()
#7 /var/www/vhosts/atoonext.local/atoosync-cloud/cron/cron.php(54): executeCrons()
#8 {main}

```


En cas d'anomalie : vous devez ouvrir un **ticket** depuis votre **Espace Clients / Tickets / Soumettre un ticket** et nous communiquer l'erreur.

Notre service Support pourra alors en prendre connaissance et vous répondre sur le ticket ou vous contacter par téléphone pour une prise de main à distance.

Données synchronisées

Export de l'ERP vers la boutique eCommerce : Les articles

Atoo-Sync Cloud GesCom permet de lire les **articles de l'ERP** et de les créer ou de les modifier dans la boutique eCommerce.

Les données **articles** envoyées sont définies dans la configuration du profil Atoo-Sync Cloud.

Vous devez également configurer sur le **module Atoo-Sync Cloud** installé sur le backoffice PrestaShop, les données que vous souhaitez mettre à jour.

Pour exporter les articles, il suffit simplement depuis le **Menu Synchronisation d'Atoo-Sync**, de cliquer sur le bouton **Exporter les Articles**.



Lors du processus d'exportation, les données suivantes sont envoyées (liste non exhaustive) :

Catégories des articles

- Familles d'articles Cegid XRP Flex
- Champs personnalisés (attributs)

Fiche Article

- Référence article
- Champs renseignés dans la boutique

A partir des champs textes de la fiche article Cegid, vous pouvez sélectionner le champ de la fiche article eCommerce à associer.

- Nom
- Description
- Résumé
- Notes
- Balise méta (Description, Title, Keywords)
- Langue
- Url de l'article
- Marque / Fabricant

- **Gestion des TVA**
 - Taxes

- **Quantité en stock**
 - Cumul des dépôts
 - Sélection du stock
 - Aucun stock
 - Stock Réel

- **Prix de l'article**
 - Prix d'achat de la fiche produit Cegid
 - Prix de vente de la fiche produit Cegid
 - Prix par groupe de clients : correspond à la grille de tarifs clients Cegid appliquée aux familles clients Cegid
 - Tarifs d'exception par client : correspond à la famille de tarifs clients Cegid appliquée aux clients Cegid

- **Dimensions de l'article**
 - Poids
 - Largeur
 - Hauteur
 - Profondeur

Nécessite la création de champs personnalisés dans Cegid (champs attributs)

- **Détails des gammes de l'article**

Créer les articles Cegid gérés gamme, en article à déclinaison dans PrestaShop.

- **Caractéristiques** : Vous pouvez sélectionner les champs texte de la fiche article Cegid (champs standards ou champs personnalisés) pour les associer avec les champs Caractéristiques de la fiche article PrestaShop.

Attention : Vous pouvez sélectionner les champs de la fiche article côté boutique eCommerce à mettre à jour. Ce paramétrage est à effectuer sur le module Atoo-Sync que vous avez installé

sur le backoffice de votre boutique. Connectez-vous à votre backoffice eCommerce / Modules / Atoo-Sync Cloud / Onglet Articles.

Export de l'ERP vers la boutique eCommerce : Les stocks et les prix

La mise à jour des prix et des stocks envoie les données **article** issues de la gestion commerciale dans la boutique e-Commerce.

Pour mettre à jour les stocks ou les prix, il suffit simplement depuis l'onglet **Synchronisation**, de cliquer sur le bouton **Mettre à jour les prix** ou **Mettre à jour les stocks**.



Lors du processus de mise à jour, les données suivantes sont envoyées en fonction de la configuration du profil et du module Atoo-Sync (côté boutique eCommerce) réalisée :

Mise à jour des stocks

- Valeur du stock
 - Aucun
 - Réel
- Quantité de stock par défaut pour les articles qui ne sont pas suivis en stock dans l'ERP
- Poids de l'article
- Code barre de l'article

Mise à jour des prix

- Taux de taxe
- Prix d'achat
- Prix de vente
- Prix de vente des gammes
- Prix par groupe de clients
- Prix par client (en fonction de la famille de tarifs clients Cegid).

Attention : Vous pouvez sélectionner les champs de la fiche article côté boutique eCommerce à mettre à jour. Ce paramétrage est à effectuer sur le module Atoo-Sync que vous avez installé sur le backoffice de votre boutique. Connectez-vous à votre backoffice eCommerce / Modules / Atoo-Sync Cloud / Onglet Articles.

Export de l'ERP vers la boutique eCommerce : Les Clients

L'export des clients permet de créer dans la boutique eCommerce, les clients et les groupes de clients issus de la gestion commerciale.

Pour exporter les clients, il suffit simplement de cliquer sur le bouton **Exporter les clients** du Menu **Synchronisation**.



Lors du processus de synchronisation, les données suivantes sont envoyées (liste non exhaustive) en fonction du paramétrage réalisée sur le profil Atoo-Sync Cloud et sur le module Atoo-Sync (côté boutique eCommerce) :

Groupes de clients

- Famille de tarifs clients

Fiche Client


- Nom du client
- Adresse de facturation
- Adresses de livraison
- Adresse e-mail : **Clé de contrôle lors de la création dans la boutique eCommerce, pour ne pas créer de client en doublon avec le même email.**
- Contacts du client issus de l'ERP : créés en tant que fiche client dans la boutique eCommerce
- Code client de l'ERP
- Affectation du client à son groupe clients si les groupes clients ont été créé à partir de l'ERP. Le cas échéant, les clients sont affectés au groupe client par défaut de la boutique eCommerce.

Attention : Vous pouvez sélectionner les champs de la fiche client côté boutique eCommerce à mettre à jour. Ce paramétrage est à effectuer sur le module Atoo-Sync que vous avez installé sur le backoffice de votre boutique. Connectez-vous à votre backoffice eCommerce / Modules / Atoo-Sync Cloud / Onglet Clients.

Import de la boutique eCommerce dans l'ERP : Les commandes

La fonction **Importer les commandes** permet de créer dans le logiciel de gestion commerciale, les commandes provenant de la boutique eCommerce.

Pour importer les commandes, il suffit simplement de cliquer sur le bouton **Importer les commandes** de l'onglet **Synchronisation**.



Le processus d'import des commandes ouvre une fenêtre de validation permettant de sélectionner la période d'import souhaitée.

La case à cocher "~~inclure les commandes déjà transférées~~" doit être cochée uniquement pour **réimporter des commandes** déjà importées une première fois ont été

Lors du processus d'import des commandes, les données suivantes sont créées dans la gestion commerciale (liste non exhaustive) en fonction du paramétrage effectué sur le profil Atoo-Sync Cloud :

Clients

- Société
- Nom - Prénom
- Numéro de compte client (en fonction du paramétrage du profil Atoo-Sync Cloud)
- Numéro de compte comptable (en fonction du paramétrage du profil Atoo-Sync Cloud)
- Adresse de livraison de la commande
- Adresse de facturation de la commande
- Représentant

Documents des ventes


- Entête du document
- Lignes article du document
 - Référence article
 - Désignation
 - Quantité
 - Prix unitaire HT
 - Remise
 - Code de taxe
- Frais de port
- Remises
- Règlement

Attention : Vous avez également des paramétrages disponibles du côté du module Atoo-Sync installé sur le backoffice de votre boutique. Connectez-vous à votre backoffice eCommerce / Modules / Atoo-Sync Cloud / Onglet Commandes pour personnaliser vos imports de commandes.


Configurer le profil

Configurer le profil

Depuis la barre de menu verticale, cliquez sur l'onglet **Configurer le profil**.



Le paramétrage du profil se présente avec 7 onglets que nous allons détailler dans les sections suivantes.



Onglet Profil

Le 1er onglet **Profil** permet de renommer le profil et de configurer la connexion à la boutique eCommerce et à l'ERP.

Profil : PrestaShop - Cegid

Actualiser la configuration du site web Actualiser la configuration de l'ERP

Profil Articles Clients Commandes Import des commandes Mise à jour des commandes Notification par email

Configuration du profil Options avancées

Nom du profil PrestaShop - Cegid

☐ Faire de ce profil mon profil par défaut

Dupliquer ce profil Supprimer ce profil Sauvegarder le profil

Configuration du Profil

Vous avez les fonctions suivantes à disposition :

Actualiser la configuration du site web

: pour déclencher la mise à jour de la configuration Atoo-Sync avec les éléments de configuration de votre boutique eCommerce.

Actualiser la configuration de l'ERP

: pour déclencher la mise à jour de la configuration Atoo-Sync avec les éléments de configuration de votre ERP Cegid.

Options avancées


: ces options permettent d'optimiser les temps de synchronisation des données envoyées de l'ERP Saas vers la boutique eCommerce. Par exemple : Lors de l'export des articles, au lieu de déclencher un appel de la boutique par article, on va créer des "paquets d'articles" pour déclencher un appel de la boutique par "paquet de données". Ce comportement permet améliorer les temps de synchronisations. Des valeurs par défaut sont déjà renseignées. Vous pouvez les diminuer ou les augmenter en fonction des temps de réponse de votre boutique.

Attention : Cette fonction est dépendante du temps de réponse de votre boutique. Si votre débit internet est limité ou votre boutique a des contraintes de temps de réponse, ces options avancées peuvent avoir un résultat limité.

Nom du profil : Ce champ texte vous permet de renommer votre profil Atoo-Sync.

Nous vous préconisons d'y indiquer un nom suffisamment explicite pour tous. (nom de la société ou de la boutique, par exemple).

Faire de ce profil mon profil par défaut : Permet de distinguer le profil créé comme étant celui par défaut. Cela est utile si vous créez plusieurs profils.

Dupliquer ce profil

: Une fois le profil créé et complètement paramétré, vous pouvez le

Dupliquer pour créer d'autres profils. Il vous restera à renseigner les informations propres à chaque profil mais vous conserverez le paramétrage initial (qui restera également modifiable).

X Supprimer ce profil

: si vous souhaitez supprimer le profil. Attention, une fois la suppression du profil validée, il n'y a pas de possibilité de le récupérer. Il faudra alors le recréer complètement.

Sauvegarder le profil

: Une fois le profil renseigné (nom - options - case à cocher), cliquez sur le bouton **Sauvegarder le profil** pour passer à l'étape suivante.

Onglet Profil/ Configuration de votre site web

Ce section permet d'établir la connexion avec votre boutique eCommerce.

Configuration de votre site web : PrestaShop

Url de votre site web	<input type="text" value="http://cp.prestashop.atoonext.local"/>	Télécharger le module
Mot de passe	<input type="password" value="...."/>	

[Sauvegarder le profil](#) [Tester la connexion](#)

En fonction de votre boutique eCommerce, vous avez un mode d'installation différent. Nous avons créé un chapitre par boutique eCommerce connectée en standard.

En effet, le mode d'installation varie suivant le CMS (boutique eCommerce).

Sur l'exemple, nous avons connecté notre profil à une boutique **PrestaShop**.

Mais vous pouvez aussi connecter les plateformes eCommerce suivantes :

- WooCommerce
- Magento
- Shopify
- Oasis commerce
- Orderlion
- WiziShop
- BigCommerce
- LeNew Black
- Wix

ou encore avec des plateformes développées sur-mesure, type :


- Sylius
- Laravel
- PHP
- etc

Pour ces plateformes sur-mesure, nous mettons à disposition une structure pré-paramétrée pour permettre une connexion facilitée au travers de scripts PHP.

Ces versions **sur-mesure** sont uniquement déployées en mode projet.

Onglet Profil/ Configuration à Cegid XRP Flex

Cliquez sur l'onglet **Profil** pour configurer la connexion à votre boutique eCommerce et à votre ERP Saas.



Configuration de l'ERP Cegid

Veuillez renseigner les informations suivantes :

- Le champ **Url de votre ERP** : correspond à l'**url de votre instance Cegid** sous le format suivant : `https://[URL de Cegid]/[le nom de votre instance]/`
- Le champ **Tenant** : correspond à votre tenant de Cegid. Le **nom de votre base de données** Cegid.
- Le champ **Nom du Endpoint** : correspond au **EndPoint** de l'API Cegid **AtooSync** que nous avons créé au préalable. Il contient toutes les entrées nécessaires pour le fonctionnement du service Atoo-Sync Cloud.
- Le champ **Version du Endpoint** : correspond à la version du **EndPoint AtooSync** créé. Vous pouvez retrouver ces informations depuis votre application Cegid, en allant sur le **EndPoint Atoo-Sync**.
- Le champ **Client ID** : correspond au **Code client** récupéré sur l'application connectée Atoo-Sync créée dans Cegid pour l'authentification OAuth.
- Le champ **Client Secret** : correspond au **mot de passe OAuth** récupéré sur l'**application connectée Atoo-Sync** créée dans Cegid pour l'authentification OAuth.
- Le champ **Nom d'utilisateur** : est l'**identifiant de l'utilisateur** pour la connexion à sa plateforme Saas Cegid
- Le champ **Mot de passe** : est le **mot de passe de l'utilisateur** pour la connexion à sa plateforme Saas Cegid

Configuration de votre ERP : CEGID Xrp Flex

Url de votre ERP

Tenant

Nom du endpoint

AtooSync

Version du endpoint

20.200.001

Client ID


Client secret

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Une fois les champs renseignés, cliquez sur **Sauvegarder le profil**. Puis cliquez sur le bouton **Tester la connexion à votre ERP**.

Vous devez avoir un message réussi.


Tester la connexion


Le test de connexion à votre ERP a réussi

Fermer

Onglet Articles

Cet onglet vous permet de configurer les différentes options de paramétrage pour l'export ou la mise à jour des articles de la **gestion commerciale** dans la boutique **eCommerce**.


L'onglet **Articles** contient lui-même plusieurs sous-onglets correspondants aux différentes options de paramétrage disponibles.



Onglet Articles/ Export des articles vers la boutique

Section Export des articles

Cette section permet d'activer ou non l'envoi des articles dans la boutique eCommerce.




The screenshot shows the Atoo Next navigation bar with the following tabs: Profil, Articles (selected), Clients, Commandes, Import des commandes, Mise à jour des commandes, and Notification par email. Below the navigation bar, the 'Export des articles vers la boutique' option is highlighted in the main menu.

Créer les articles dans le site web : Cette case à cocher permet d'activer l'export et la modification des articles.

L'export des articles déclenche l'envoi des données de la fiche article, à savoir les données : textes, catégories, images, documents joints, stock, prix et caractéristiques.

Section Export des articles

Cochez cette case si vous souhaitez exporter vos articles de votre ERP Cegid XRP Flex vers votre boutique eCommerce.



The screenshot shows the 'Export des articles' form. The checkbox 'Créer les articles dans le site web' is checked and highlighted with a red box. The 'Sauvegarder' button is visible at the bottom right.

Section Textes des articles

Cette section permet de spécifier le mappage entre les **champs texte** de la gestion commerciale et ceux de la boutique eCommerce.

Textes des articles

Nom	Libellé
Description	Description
Résumé	Aucun
Meta Description	Aucun
Meta Title	Aucun
Meta Keywords	Aucun
Url de l'article	Aucun

Sauvegarder

Les différentes **listes déroulantes** affichent les champs standards de la **gestion commerciale** ainsi que les champs personnalisés.

Les champs à gauche, représentent les champs de la fiche produit de la boutique eCommerce. Sélectionnez pour chacun de ces champs, le champ de la gestion Commerciale correspondant ou laissez le champ vide (Aucun) si vous ne voulez pas l'utiliser.

Section TVA des articles

Cette section permet de configurer la mise en correspondance de la TVA de la gestion commerciale avec la TVA de la boutique eCommerce.

TVA sur les articles

Mappage des taxes

Catégorie comptable

France métropolitaine

Sauvegarder

Mappage des Taxes : Cliquez sur ce bouton pour mettre en correspondance les taxes de la gestion commerciale avec les taxes de la boutique eCommerce.

TVA par défaut : Sélectionnez votre **taxe par défaut** créée au préalable dans le paramétrage de votre boutique eCommerce.

Si vous n'utilisez qu'un seul taux de taxe dans votre activité, vous pouvez cliquer sur le bouton Appliquer aux valeurs sélectionnées (cochez au préalable la case à gauche de la colonne Code de TVA).

La TVA indiquée par défaut sera alors répliquée sur les autres taxes.

Si vous utilisez plusieurs taux de taxe, alors vous devez renseigner le tableau de correspondance de taxe. Pour chaque taxe de la gestion commerciale (à gauche du tableau), vous devez sélectionner la taxe du site web à associer.

Mappage des taxes de produits

TVA par défaut
FR Taux standard (20%)
Appliquer aux valeurs sélectionnées

Recherche...

<input type="checkbox"/>	Code de TVA	Taux de taxe	Site web
	Q	Q	(tous)
	TVA taux Normal Débit France	20	FR Taux standard (20%)
	TVA taux Réduit Débit 10% France	10	FR Taux réduit (10%)
	TVA Taux réduit Débit 5,5% France	5.5	FR Taux réduit (5.5%)
	TVA immobilisations Débit	20	FR Taux standard (20%)
	TVA Intracommunautaire taux Normal	20	FR Taux standard (20%)

Puis cliquez sur **Sauvegarder** pour fermer la fenêtre.

Catégorie comptable : Sélectionnez dans la liste déroulante, la catégorie comptable Cegid à envoyer **par défaut** sur la boutique. Cette catégorie comptable détermine le taux de taxe qui sera affecté par défaut aux fiches produits de la boutique eCommerce.

TVA sur les articles

Mappage des taxes

Catégorie comptable
France métropolitaine

Sauvegarder

Validez la configuration avec le bouton **Sauvegarder**.

Pour revenir à la page précédente sans sauvegarder, cliquez sur l'onglet Export des articles.

Section Fabricant / Marque

Cette section permet de spécifier quel champ de la gestion commerciale sera utilisé pour renseigner le fabricant ou la marque dans la boutique eCommerce, laissez le champ vide si vous ne voulez pas utiliser cette fonction.

Fabricant / Marque

Champ fabricant/marque

Marque

Sauvegarder

Section Filtre Produits

Cette section permet d'activer des options de filtre sur les articles.

Filtre produits

Filtre des produits

startswith(inventoryID, 'CASQUE')

☐ Filtrer les articles créés ou modifiés depuis le dernier transfert

Date du dernier transfert

09/04/2023

Sauvegarder

Filtre des produits : permet de spécifier un critère de requête pour filtrer les articles issus de la gestion commerciale à envoyer sur la boutique eCommerce.

Exemple de filtre : `startswith(inventoryID, 'REF_ARTICLE_CEGID')` : cette requête permet d'exporter uniquement les articles Cegid qui commencent par.

Informations : Retrouvez sur notre documentation en ligne, la liste des requêtes CEGID : <https://docs.atoo-next.net/atoo-sync-gescom-cegid-xrp-flex-nom-des-champs-disponible-pour-requeter-p700.html>

Filtrer les articles créés ou modifiés depuis le dernier transfert : permet d'optimiser les temps de synchronisation. L'application va prendre en compte uniquement les articles créés ou modifiés après la dernière synchronisation.

Cette case doit être cochée uniquement après avoir effectué un premier export complet de la base articles.

Date du dernier transfert : permet de renseigner manuellement la date de dernier transfert si besoin.

Informations : Le champ **Date du dernier transfert** est mis à jour automatiquement à chaque synchronisation des articles par l'application Atoo-Sync Cloud.

Section Mise à jour des statuts des articles

Ce filtre est lié avec le bouton de synchronisation des articles **Mise à jour des statuts des articles (Synchronisation/ onglet Articles)**.

Cette fonction Mise à jour des statuts des articles permet d'activer ou de désactiver les articles dans la boutique en fonction du statut de l'article dans Cegid. Types de statut article dans Cegid : **inactif**, **interdit à la vente**, **supprimer**.

Mise à jour des statuts des articles

☐ Filtrer les articles modifiés depuis le dernier transfert

Date du dernier transfert

01/01/2001

Sauvegarder

Filtrer les articles modifiés depuis le dernier transfert : permet de prendre en compte uniquement les articles modifiés après la dernière synchronisation.

Cette fonction permet d'optimiser les temps de synchronisation.

Onglet Articles/ Catégories

Section Export des catégories



The screenshot shows the Atoo Next interface. The top navigation bar includes icons for Profil, Articles, Clients, Commandes, Import des commandes, Mise à jour des commandes, and Notification par email. The 'Articles' tab is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'Catégories' tab is highlighted with a red box. The 'Export des catégories' section is visible, featuring a checkbox labeled 'Créer les catégories des articles dans la boutique' which is checked. A 'Sauvegarder' button is located at the bottom right of the section.

Créer les catégories des articles dans la boutique : Cochez cette case si vous souhaitez créer votre catalogue produits eCommerce à partir des champs textes disponibles dans votre ERP Cegid XRP Flex.

Si vous ne cochez pas cette case, cela implique que votre catalogue soit créé directement dans votre boutique eCommerce par vos soins. Lors de l'export des articles Cegid dans la boutique eCommerce par l'application Atoo-Sync, ils seront automatiquement affectés à la catégorie **Accueil**. Vous pourrez les ré-affecter aux catégories produits souhaitées.

Section Champs des catégories

Cette option s'active lorsque vous cochez la case **Créer les catégories des articles dans la boutique**.

Depuis votre gestion commerciale, vous pouvez utiliser les champs déjà disponibles ou en créer de nouveaux (attributs personnalisés), afin de construire votre propre arborescence.

Dans Cegid, nous avons créé pour l'exemple 4 champs attributs **Catégories**.

Articles stockés

CASQUE - Casque USB

← 📄 📄 ↶ + 🗑️ 📁 ▾ ⏪ < > ⏩ ...

* Code article: 🔍

Statut de l'article: ▾

Libellé:

Groupe de travail produ...

Gestionnaire de produit:

INFORMATIONS GÉNÉRALES PRIX/COÛTS ⚠️ ENTREPÔTS FOURNISSEURS **ATTRIBUTS**

Attributs

Attribut	Requis	Catégorie	Valeur
Catégorie 1	<input type="checkbox"/>	Attribut	Informatique
> Catégorie 2	<input type="checkbox"/>	Attribut	Accessoires
Catégorie 3	<input type="checkbox"/>	Attribut	
Catégorie 4	<input type="checkbox"/>	Attribut	
Catégories s...	<input type="checkbox"/>	Attribut	

Depuis la fenêtre de configuration Atoo-Sync, nous avons pour chaque champ de catégorie, sélectionné le champ Cegid créé correspondant.

Champs des catégories

Champ catégorie 1 ▾

Champ catégorie 2 ▾

Champ catégorie 3 ▾

Champ catégorie 4 ▾

Champ catégorie 5 ▾

Champ catégorie 6 ▾

Sauvegarder

Vous avez à disposition jusqu'à 6 niveaux de catégories.

Si vous renseignez les 4 premières catégories, Atoo-Sync créera l'arborescence suivante dans la boutique eCommerce :

- Catégorie 1
 - Catégorie 2
 - Catégorie 3
 - Catégorie 4

Dans la boutique eCommerce, la dernière catégorie est considérée comme la **catégorie par défaut** de la fiche article.

Section Catégories supplémentaires

Cette fonction permet d'affecter les articles à d'autres catégories, en plus des catégories affectées au-dessus.

Vous devez créer dans votre gestion commerciale sur les fiches articles, un champ personnalisé **Catégories supplémentaires** (attribut) et y renseigner le nom de la catégorie (à l'exact) ou l'ID de la catégorie web concernée.

Si vous avez plusieurs catégories à affecter pour un même article, vous pouvez les séparer par une **virgule " , "**

Attributs				
Attribut	Requis	Catégorie	Valeur	
Catégorie 1	<input type="checkbox"/>	Attribut	Informatique	
Catégorie 2	<input type="checkbox"/>	Attribut	Accessoires	
Catégorie 3	<input type="checkbox"/>	Attribut		
Catégorie 4	<input type="checkbox"/>	Attribut		
Catégories s...	<input type="checkbox"/>	Attribut	10,20	

Sur la configuration du profil Atoo-Sync Cloud, sélectionnez le champ personnalisé et cliquez sur **Sauvegarder**.


Catégories supplémentaires

Catégories supplémentaires
Catégories supplémentaires

Sauvegarder

NOTES : Cette fonction est liée à une fonction présente sur le module Atoo-Sync Cloud /Onglet Articles côté PrestaShop. Cliquez [ici](#) pour en savoir plus.

ATTENTION : Si vous créez les attributs personnalisés en même temps que vous configurez le profil Atoo-Sync Cloud, vous devrez actualiser les données dans le profil Atoo-Sync. Pour cela, cliquez sur le bouton **Actualiser la configuration de l'ERP**.



De la même façon, si vous ajoutez des données dans votre boutique PrestaShop, vous devez actualiser la configuration du site web, afin que les données créées soient chargées dans le profil Atoo-Sync pour être utilisées.

Onglet Articles/ Images dossier image en attente recherche ref fournisseur ?

Section Images

Permet d'envoyer les images de vos articles dans votre boutique eCommerce.

Ces images peuvent provenir soit :

- de la fiche article Cegid
- d'un espace de stockage en ligne type : Dropbox - pCloud - Cloudinary

Créer les images : Cochez cette case si vous souhaitez envoyer vos images sur les fiches articles de votre boutique eCommerce.

Envoyer les images de la fiche article (si disponible) : Cochez cette case si vous souhaitez envoyer les images que vous avez renseignées sur les fiches articles Cegid.

Envoyer les images depuis un espace de stockage en ligne : Cochez cette case si vous souhaitez envoyer les images enregistrées dans un espace de stockage.

Type de stockage en ligne : Sélectionnez votre type de stockage en ligne : Dropbox - pCloud - Cloudinary.

The screenshot shows the 'Images' configuration page. The 'Articles' tab is selected in the top navigation. The 'Images' sub-tab is active, displaying three checked options: 'Créer les images', 'Envoyer les images de la fiche article (si disponible)', and 'Envoyer les images depuis un espace de stockage en ligne'. A dropdown menu for 'Type d'espace de stockage en ligne' is open, showing 'Dropbox' as the selected option, with other options being 'Aucun', 'pCloud', and 'Cloudinary'.

Dossier des images : Si vous avez coché la case **Envoyer les images depuis un espace de stockage en ligne**, vous devez renseigner le nom du dossier de stockage contenant les images.

Dossier des images

ATTENTION : Dans votre dossier d'images, les images doivent avoir **comme nom la référence article Cegid** à l'exact.

Si vous avez plusieurs images pour le même article, vous pouvez ajouter un underscore suivi d'un numéro. Exemple : ART001_01 - ART001_02 - ART001_03.

En revanche, cette numérotation ne gère pas le classement des documents sur la fiche article dans votre boutique eCommerce.

En fonction de l'espace de stockage sélectionné, vous devez renseigner les informations de connexion pour y accéder :

Dropbox

Clé

Login

Mot de passe

Url à autoriser dans dropbox

https://app-2.atoo-sync.cloud/Dropbox/connect/image

Tester la connexion

Sauvegarder le profil

Cliquez sur le bouton **Sauvegarder** le profil une fois terminé.

Section Options

Différentes options sont disponibles dans la gestion des images.

Supprimer toutes les images de l'article avant d'envoyer les nouvelles images : permet de supprimer toutes les images des fiches articles de la boutique eCommerce avant de renvoyer les images avec Atoo-Sync Cloud. **ATTENTION** : cela implique que toutes vos images soient bien renseignées sur Cegid ou dans votre espace de stockage. Le cas échéant, vous risquez de vous retrouver avec une boutique eCommerce sans image.

Utiliser la référence de l'article comme nom de sous-dossier pour rechercher les images : Si vous avez beaucoup d'images à mettre à jour fréquemment, au lieu de renommer chaque image reçue de votre fournisseur, vous pouvez créer des sous-dossiers auxquels vous donnerez le nom de vos références article (un sous-dossier par référence article). Puis, vous n'aurez qu'à déplacer les images dans leurs sous-dossiers respectifs, dans avoir à renommer les images une par une.

Méthode de recherche des images : Vous pouvez sélectionner le mode de lecture des images dans le dossier.

Options

☐ Supprimer toutes les images de l'article avant d'envoyer les nouvelles images

☐ Utiliser la référence de l'article comme nom de sous-dossier pour rechercher les images

Méthode de recherche des images

Le nom du fichier commence par la référence du fournisseur


Sauvegarder

ATTENTION : Si vous cochez la case "**supprimer toutes les images..**" et que votre dossier d'images est vide ou qu'il n'y a pas d'images renseignées sur les fiches articles dans Cegid, alors vous risquez de ne plus avoir d'images dans votre boutique. Cette fonction est à utiliser avec précaution.

Onglet Articles/ Documents - recherche ref fournisseur ?

Section Documents

Permet d'envoyer sur les fiches articles de la boutique eCommerce, les documents enregistrés dans un espace de stockage en ligne (comme pour les images).



Il s'agit d'envoyer des fiches techniques, des fiches produits, en général des documents de type .pdf. Mais on peut envoyer également des fichiers Excel et des documents Word.

Créer les documents : Cochez cette case si vous souhaitez envoyer des documents sur vos fiches articles dans votre boutique eCommerce.

Créer les documents à partir de la fiche article (si disponible) : Cochez cette case si vous souhaitez envoyer les documents renseignés sur les fiches articles dans votre ERP.

Filtre des documents : Comme pour l'export des articles, vous pouvez utiliser un filtre pour envoyer les documents que sur une sélection d'articles. Retrouvez la liste des requêtes Cegid, [ici](#).

Documents

☒ Créer les documents

☒ Créer les documents à partir de la fiche article (si disponible)

Filtre des documents

☐ Envoyer les documents depuis un espace de stockage en ligne

Sauvegarder

Envoyer les documents depuis un espace de stockage en ligne : Cochez cette case si vous avez enregistré vos documents dans un espace de stockage.

Type d'espace de stockage en ligne : Sélectionnez le type de stockage que vous utilisez, dans la liste déroulante : DropBox, pCloud ou Cloudinary.

Dossier des documents : ce champ s'active si vous avez la case **Envoyer...** Vous devez y renseigner le nom de votre dossier contenant les documents à envoyer dans la boutique et à associer aux fiches articles.

☒ Envoyer les documents depuis un espace de stockage en ligne

Type d'espace de stockage en ligne

Dropbox

Dossier des documents

Sauvegarder

Section Dropbox

En fonction de l'espace de stockage sélectionné, vous pouvez ensuite renseigner les informations de connexion pour y accéder.

Dropbox

Clé Login

Mot de passe

Url à autoriser dans dropbox

https://app-2.atoo-sync.cloud/Dropbox/connect/document

Tester la connexion

Sauvegarder le profil

Puis cliquez sur le bouton **Sauvegarder le profil** pour enregistrer.

Si vous utilisez un espace de stockage Cloudinary ou pCloud, vous devez configurer les accès de la même façon que pour la Dropbox.

ATTENTION : Les documents doivent avoir comme nom la référence article Cegid à l'exact. Si vous avez plusieurs documents pour le même article, vous pouvez ajouter un underscore suivi d'un numéro. Exemple : ART001_01 - ART001_02 - ART001_03. Cette numérotation ne gère pas le classement des documents sur la fiche article dans votre boutique eCommerce.

Section Options

Supprimer les documents de l'article dans la boutique avant d'envoyer les documents : Permet de supprimer tous les documents associés aux fiches articles dans la boutique eCommerce avant d'exporter à nouveau les documents.

Méthode de recherche : Permet de sélectionner dans la liste déroulante le mode d'affectation des documents aux fiches produits dans la boutique eCommerce.

Options

☐ Supprimer les documents de l'article dans la boutique avant d'envoyer les documents

Méthode de recherche

Le nom du fichier commence par la référence de l'article

Sauvegarder

3 méthodes de recherche sont proposées :

Le nom du fichier commence par la référence de l'article

Le nom du fichier se termine par la référence de l'article

Le nom du fichier contient la référence de l'article

Le nom du fichier commence par la référence de l'article

ATTENTION : Si vous cochez la case "**supprimer les documents..**" et que votre dossier documents est vide ou qu'il n'y a pas de documents renseignés sur les fiches articles dans Cegid, alors vous risquez de ne plus avoir de documents joints dans votre boutique. Cette fonction est à utiliser avec précaution.

Onglet Articles/ Stock

Section Stock des articles

Permet de configurer le(s) dépôt(s) à utiliser et la quantité à utiliser pour la mise à jour du stock des articles de la gestion commerciale dans la boutique eCommerce.



Dépôt : Cliquez dans la zone dépôts pour afficher la liste déroulante des dépôts disponibles dans Cegid. Vous pouvez ajouter autant de dépôt que souhaité. L'application enverra le stock cumulé des dépôts dans la boutique eCommerce.

Stock des articles

Dépôt

✕ Magasin PARIS

✕ Entrepôt PARIS

Stock à utiliser : Permet de sélectionner le type de stock à envoyer : **Aucun** ou **Stock Réel**

Stock à utiliser

Stock Réel

Quantité de stock par défaut : Permet de définir une quantité de stock pour les articles qui ne sont pas suivis en stock dans la gestion commerciale Cegid. Par défaut, nous avons renseigné "100". Mais vous pouvez saisir la quantité souhaitée. Sans cette valeur par défaut, à chaque mise à jour de stock dans la boutique, Atoo-Sync enverra un stock à zéro pour les articles non suivi en stock.

Quantité de stock par défaut

100

Pour les articles non suivi en stock uniquement

Poids à utiliser : Permet de définir le type de poids à envoyer sur la fiche article dans la boutique eCommerce. On peut choisir : **Aucun** ou **Poids net**.

Poids à utiliser

Poids net

Convertir en : Permet d'appliquer une conversion du poids qui sera envoyé dans la boutique.

Convertir en

Kilogramme

Envoyer le stock négatif : Permet d'envoyer la valeur négative du stock de Cegid si la case est cochée. En revanche, si la case n'est pas cochée, la valeur envoyée dans la boutique est zéro (comportement par défaut).

☐ Envoyer le stock négatif

Utiliser la dernière date de transfert pour mettre à jour le stock : Permet de filtrer les articles à interroger dans Cegid, à savoir, uniquement ceux dont la date de création ou de modification est **supérieure** ou **égale** à la date du dernier transfert du stock effectué par Atoo-Sync Cloud.

☒ Utiliser la dernière date de transfert pour mettre à jour le stock

Date du dernier transfert : Permet de renseigner manuellement la date à prendre en compte pour la mise à jour du stock. Cette date se met à jour automatiquement à chaque synchronisation de stock. Il n'est pas besoin de la modifier manuellement.

Date du dernier transfert

20/03/2023

Filtre des stocks : Permet de renseigner une requête SQL pour filtrer les articles à prendre en compte pour la mise à jour du stock.

Filtre des stocks

startswith(inventoryID, 'CASQUE')

Exemple : startswith(InventoryID, 'CASQUE') indique à Atoo-Sync qu'il ne doit sélectionner que le stock des articles dont la référence commence par 'CASQUE'.

Lien vers les requêtes Cegid : <https://docs.atoo-next.net/atoo-sync-gescom-cegid-xrp-flex-les-conditions-p702.html?search=startswith>

Cliquez sur le bouton **Sauvegarder** pour enregistrer votre configuration.

Onglet Articles/ Prix

Section Export des prix

Permet de configurer l'envoi des prix des articles de Cegid vers la boutique eCommerce.

Export des prix

Précision des prix : 2 chiffres

☐ Le prix de vente est TTC

☒ Envoyer les prix spécifiques des groupes de clients

☒ Envoyer les prix spécifiques des clients

☒ Utiliser la dernière date de transfert

Date du dernier transfert : 01/01/2000

Filtre des prix : startswith(inventoryID, 'CASQUE')

Sauvegarder

Précision des prix : Permet définir le nombre de décimale après la virgule des prix envoyés de Cegid dans la boutique eCommerce.

Prix de vente TTC : Permet de sélectionner le tarif TTC de la gestion commerciale à envoyer dans la boutique eCommerce. en attente

Envoyer les prix spécifiques des groupes de clients : Permet d'envoyer dans la boutique, les différents tarifs affectés aux familles de tarifs clients dans Cegid. Les groupes de clients sont créés dans la boutique eCommerce (PrestaShop - WooCommerce - Magento), à partir des familles de tarifs clients Cegid.

The screenshot shows the Cegid XRP Flex interface. The top navigation bar includes tabs for 'Grilles des tarifs clients', 'Familles de tarifs clients', 'Familles de clients', 'Clients', 'Atoo Next | Indicateurs', 'Atoo Next | Modifier la licence', and 'Configuration'. The main content area is titled 'Grilles des tarifs clients' and shows a form for '000006 - Tarifs Spécifiques'. The form includes fields for 'Référence' (000006), 'Statut' (Brouillon), 'Calcul des tax.' (Prix de l'artic), 'Libellé' (Taxe incluse dans le prix de l'article), 'Entrée en vigu...' (27/01/2022), and 'Date d'expiration' (28/01/2022). A table below the form lists articles with columns: Type de tarifs, Code tarif / Client, Code article externe, Code article, Libellé, Unité, Seuil quantitatif, Tarif de référence, Nouveau tarif, Devise, and Catégorie de taxe. The table shows two rows of data for 'Client' and 'Famille de tarifs cli...'.

Envoyer les prix spécifiques des clients : Permet d'envoyer dans la boutique, les différents tarifs affectés aux clients dans Cegid avec la grille de tarifs clients.

Utiliser la dernière date de transfert pour mettre à jour le prix : Permet de lire uniquement les articles créés ou modifiés après la dernière date de transfert (synchronisation).

Date du dernier transfert : Permet de spécifier manuellement la date de dernier transfert si besoin. Par défaut, la date est renseignée après la 1ère synchronisation effectuée par Atoo-Sync Cloud.

Filtre des prix : Permet de filtrer sur une sélection d'articles pour effectuer la mise à jour des prix.

Exemple : `startswith(InventoryID, 'CASQUE')` indique à Atoo-Sync qu'il ne doit sélectionner que les prix des articles dont la référence commence par "CASQUE".

Lien vers les conditions <https://docs.atoo-next.net/atoo-sync-gescom-cegid-xrp-flex-les-conditions-p702.html?search=startswith>

Onglet Articles/ Champs Personnalisés

Les champs personnalisés permettent d'ajouter des informations complémentaires sur les fiches articles dans la boutique eCommerce.



Section Dimension de l'article

Permet de définir quels champs de la fiche article Cegid seront utilisés pour renseigner les champs dimensions (hauteur, largeur et profondeur) de la fiche article côté boutique eCommerce. Ces champs n'existent pas par défaut dans Cegid. Il faut créer des attributs personnalisés. Puis les sélectionner pour les associer en face des champs de dimensions attendus côté web.

A screenshot of the 'Dimension de l'article' form. It contains three rows: 'Largeur' with a dropdown menu showing 'Largeur', 'Hauteur' with a dropdown menu showing 'Hauteur', and 'Profondeur' with a dropdown menu showing 'Profondeur'. A 'Sauvegarder' button is located at the bottom right of the form.

Section Champs Personnalisés des Articles

Cette section permet d'associer les caractéristiques de la boutique eCommerce avec les champs personnalisés (attributs) de la fiche article créés à cet effet dans la gestion commerciale.

Champs personnalisés des articles

☒ Créer les caractéristiques des articles sur le site web à partir des champs personnalisés

Caractéristique	Type	Requis	Champ personnalisé
<input type="text"/>	<input type="text"/>	(tous)	(tous)
Composition	text	<input type="checkbox"/>	COMPOSITION
Propriété	text	<input type="checkbox"/>	PROPRIETE

Pour chacune des caractéristiques de la boutique eCommerce, sélectionnez en face le champ personnalisé de la gestion commerciale Cegid à associer.

Pour supprimer un mappage vous pouvez cliquer sur le choix **Aucun** dans la liste déroulante.

Si vous ne gérez pas les caractéristiques dans votre gestion commerciale, ne cochez pas cette case.

Onglet Clients

Cet onglet vous permet de configurer les différentes options de paramétrage pour l'export et l'import des clients de la **gestion commerciale Cegid** dans votre boutique **eCommerce**.

L'onglet **Clients** contient deux sous-onglets :



- **Export des clients vers la boutique** : Permet d'envoyer les clients Cegid dans votre boutique eCommerce.
- **Import des clients de la boutique** : Permet d'importer les nouveaux clients lors de l'import des commandes web dans Cegid.

Export des clients vers la boutique

Import des clients de la boutique

Export des clients

- ☒ Créer les clients dans le site web
- ☐ Créer les contacts dans le site web
- ☐ Créer les groupes de clients dans le site web

Filtre des clients

- ☐ Filtrer les clients créés ou modifiés depuis le dernier transfert

Date du dernier transfert

01/01/2001

Filtre des clients

Options

- ☐ Ne pas envoyer les adresses des clients
- ☐ Copier les adresses du clients sur les contacts

Export des clients vers la boutique

Import des clients de la boutique

Compte client

☐ Rechercher en premier le client par son adresse email

☐ Utiliser un compte client unique

☒ Créer un compte différent pour chaque client

Préfixe

CLI

Longueur

8

☐ Utiliser le même compte comptable pour tous les clients

☒ Créer un compte comptable client différent pour chaque client

☐ Ne pas renseigner le compte comptable du client

Préfixe

411W

Longueur

8

Options

Représentant

☐ Retirer les accents dans l'intitulé client et les adresses

☐ Mettre l'intitulé client en majuscule

Onglet Clients/ Export des clients

Section Export des clients

Export des clients

☒ Créer les clients dans le site web

☐ Créer les contacts dans le site web

☒ Créer les groupes de clients dans le site web

Sauvegarder

Créer les clients dans le site web : Cochez cette case si vous souhaitez exporter les clients de votre base Cegid dans votre boutique eCommerce.

Créer les contacts dans le site web : Cochez cette case si vous souhaitez exporter les contacts attachés aux fiches clients dans votre base Cegid. Les contacts seront créés dans la boutique en tant que fiche client. Le code client Cegid sera renseigné sur leurs fiches clients créés dans la boutique.

Créer les groupes de clients dans le site web : Cochez cette case si vous souhaitez que les groupes de clients de la boutique eCommerce soient créés à partir des familles de tarifs clients Cegid.

Section Filtre des clients

Filtre des clients

☐ Filtrer les clients créés ou modifiés depuis le dernier transfert

Date du dernier transfert

26/03/2023

Filtre des clients

Sauvegarder

Filtrer les clients créés ou modifiés depuis le dernier transfert : Permet d'envoyer dans la boutique uniquement les clients créés ou modifiés dans Cegid après la dernière synchronisation Atoo-Sync. Cette fonction permet d'optimiser les temps de synchronisation et d'éviter d'envoyer systématiquement toute la base clients.

Date du dernier transfert : Cette date est renseignée par l'application après la 1ère synchronisation. Vous pouvez renseigner une date manuellement si vous voulez utiliser ce champ comme filtre.

Filtre des clients : Permet de filtrer un ou plusieurs clients à exporter dans la boutique.

Retrouvez sur notre documentation en ligne, la liste des requêtes CEGID : [Atoo Next - Nom des champs disponible pour requêter sur un client \(atoo-next.net\)](#)

Section Options

Options

☐ Ne pas envoyer les adresses des clients

☒ Copier les adresses du clients sur les contacts

Sauvegarder

Ne pas envoyer les adresses des clients : Cochez cette case si vous souhaitez envoyer uniquement les fiches clients sans leurs adresses rattachées.


Copier les adresses du client sur les contacts : Cette fonction permet de renseigner sur les clients créés dans votre boutique eCommerce à partir des contacts clients Cegid, les adresses de livraison de la fiche client Cegid. Ainsi les contacts Cegid créés en tant que client dans la boutique web pourront lors de leur commande sélectionner une adresse de livraison issue de la gestion commerciale Cegid.

Onglet Clients/ Import des clients de la boutique

Section Compte client

Permet de définir le mode de création des clients de la boutique eCommerce dans le logiciel de gestion commerciale.

Atoo-Sync Cloud GesCom peut soit associer toutes les commandes sur un compte client unique, soit créer dans la gestion commerciale un compte client différent pour chaque client de la boutique eCommerce.



Compte client

☐ Rechercher en premier le client par son adresse email

☒ Utiliser un compte client unique

☐ Créer un compte différent pour chaque client

Compte client unique

Rechercher en premier le client par son adresse email : Permet d'interroger la base clients Cegid avant de créer le client dans Cegid. La recherche sera effectuée en premier sur l'adresse email dans la liste des clients Cegid. Si Atoo-Sync trouve une correspondance, alors elle associe la commande au client identifié. Le cas échéant, Atoo-Sync créera le client en fonction du paramétrage renseigné ci-dessous.

Utiliser un compte client unique : Cochez la case si vous souhaitez attribuer l'ensemble des commandes de votre boutique à un seul client.

Compte client unique : Sélectionnez le client Cegid dans la liste déroulante. Toutes les commandes web lui seront affectées lors de l'import des commandes.

Compte client

☐ Rechercher en premier le client par son adresse email

☐ Utiliser un compte client unique

☒ Créer un compte différent pour chaque client

Préfixe

Longueur

☐ Utiliser le même compte comptable pour tous les clients

☒ Créer un compte comptable client différent pour chaque client

☐ Ne pas renseigner le compte comptable du client

Préfixe

Longueur

[Sauvegarder](#)

Créer un compte client différent pour chaque client : Cochez cette case si vous souhaitez que l'application Atoo-Sync crée un compte client différent dans Cegid pour chaque client eCommerce.

Préfixe : Permet de spécifier un préfixe pour la création des comptes clients dans Cegid.

Longueur : Permet de définir la longueur finale du compte client qui sera créé dans la gestion commerciale Cegid.

Création du compte client Cegid : La structure pour la création de votre compte client dans Cegid est organisée ainsi : **PREFIXE + ID CLIENT eCommerce**

Utiliser le même compte comptable pour tous les clients : Permet de regrouper tous les clients sur un même compte comptable.

Créer un compte comptable client différent pour chaque client : Cochez cette case si vous souhaitez que vos clients créés dans Cegid aient un compte comptable différent.


Préfixe : Spécifiez un préfixe pour la création de comptes comptables clients.

Longueur : Spécifiez la longueur finale du compte comptable client qui sera créé dans la gestion commerciale.

Ne pas renseigner le compte comptable client : Permet de ne pas attribuer de compte comptable au client et de laisser la gestion commerciale renseigner le compte comptable en fonction de son paramétrage.

Section Options

Permet de définir les différentes options de création des clients web dans le logiciel de gestion commerciale.



Représentant : Permet de définir par défaut le représentant qui sera associé aux nouveaux clients créés dans Cegid.

Mettre à jour les adresses de livraison : Permet de mettre à jour l'adresse de livraison sur la fiche client Cegid.

Mettre à jour les adresses de facturation : Permet de mettre à jour l'adresse de facturation sur la fiche client Cegid.

Retirer les accents dans l'intitulé client et les adresses : Permet de ne pas récupérer les accents sur les intitulés et les adresses. En particulier, lorsque les clients utilisent des alphabets et accentuations différentes.

Mettre l'intitulé client en majuscule : Permet lors de la création du client dans Cegid, de renseigner l'intitulé Client en majuscule.

Mettre les adresses en majuscule : Permet de créer les adresses dans Cegid en majuscules.


Les deux dernières fonctions permettent d'uniformiser la base de données clients Cegid.

Cliquez sur **Sauvegarder** une fois les paramètres renseignés.

Onglet Commandes

Cet onglet vous permet de configurer les différentes options de paramétrage pour la création des commandes de la boutique **eCommerce** dans la **gestion commerciale**.

L'onglet **Commandes** contient lui-même plusieurs sous-onglets correspondants aux différentes options de paramétrage possible.



Onglet Commandes/ Création des commandes

Section Création de la commande

Permet de définir les informations à renseigner pour créer le document de vente dans la gestion commerciale.

The screenshot shows a form titled "Création de la commande". It contains four rows of input fields, each with a label on the left and a dropdown menu on the right. The first row is "Date de la commande" with a dropdown showing "Date de la commande". The second row is "Précision des prix" with a dropdown showing "2 chiffres". The third row is "Dépôt à utiliser" with a dropdown showing "Entrepôt PARIS". The fourth row is "Référence de la commande" with a dropdown showing "Web %OI". Below the dropdowns, there is a text input field with the placeholder "Exemple : Web 187". To the right of this field is a blue button labeled "Ajouter".

Date de la commande : Permet sélectionner dans la liste déroulante la date à utiliser pour la création du document de vente dans la gestion commerciale.

The screenshot shows a dropdown menu for the "Date de la commande" field. The menu is open, displaying four options: "Date de la commande" (highlighted in blue), "Date de la facture", and "Date du jour".

Précision des prix : Permet d'indiquer le nombre de décimales que vous souhaitez utiliser pour l'import des commandes. Cette fonction permet d'ajuster les écarts d'arrondis constatés.

Dépôt à utiliser : Permet de sélectionner le dépôt qui sera affecté au document de vente pour la sortie de stock des articles commandés.

Référence de la commande : Permet de personnaliser les informations qui seront renseignées dans le champ **Référence** de la commande. Cliquez sur le bouton **Ajouter**, pour afficher la liste des commandes disponibles. Vous pouvez combiner de l'alphanumérique avec ces fonctions.

Ajouter ▾

%CI = ID du Client

%CF = Prénom du Client

%CL = Nom du Client

%CA = Numéro de compte Client

%CK = Numéro de panier

%OI = ID de la commande

%ON = Numéro de la commande

%OD = Date de la commande

%OR = Référence de la commande

Boutons des différents mappages

Les boutons de mappage permettent de configurer de façon plus précise la création des commandes.

Plus d'informations sur ces mappages dans les pages suivantes.

Mappage des commandes par zone/pays

Mappage des modes de paiement

Mappage des frais de port

Mappage des devises

Onglet Commandes/ Mappage des commandes par pays

Ce bouton permet de définir le paramétrage comptable à utiliser pour la création du document de vente dans la gestion commerciale.

Lorsque l'application Atoo-Sync Cloud lance la création de la commande dans la gestion commerciale, il applique le paramétrage comptable en fonction de la nature de la commande eCommerce, à savoir, si la commande est assujettie à TVA ou non.

Mappage des commandes par pays

Cliquez sur le bouton **Mappage des commandes par pays**.

La fenêtre suivante s'affiche.

Mappage des commandes par pays

Par défaut avec taxe
France métropolitaine
Appliquer aux valeurs sélectionnées

Par défaut sans taxe
Export hors Union Européenne
Appliquer aux valeurs sélectionnées

☐
Pays de la boutique
Ventes avec taxe
Ventes sans taxe

Recherche...

(tous)	(tous)	(tous)
Allemagne	France métropolitaine	Union Européenne
Canada	Export hors Union Européenne	Export hors Union Européenne
France	France métropolitaine	France métropolitaine

Sauvegarder

Par défaut avec taxe : Permet de sélectionner la catégorie comptable Cegid à utiliser pour les commandes web soumises à TVA.

Par défaut sans taxe : Permet de sélectionner la catégorie comptable Cegid à utiliser pour les commandes web non soumises à TVA.

Appliquer aux valeurs sélectionnées : Permet de recopier le paramétrage par défaut sur chaque ligne pays sélectionnée de la liste.

En fonction des pays que vous avez activé sur votre boutique eCommerce, la liste des pays s'affichera. Vous pourrez alors affecter par pays la catégorie comptable avec ou sans taxe.

Sauvegarder : Cliquez sur ce bouton pour enregistrer votre configuration et refermer la fenêtre de mappage.

Onglet Commandes/ Mappage des modes de paiement

Ce bouton permet de définir la correspondance entre les modes de règlement de la boutique eCommerce et les modes de règlement de la gestion commerciale Cegid.

Cette configuration permettra sur la commande créée dans Cegid, de renseigner :

- le mode de règlement
- le règlement

Cliquez sur le bouton **Mappage des modes de paiement**.

Mappage des modes de paiement

Mappage des règlements/paiements

Règlement par défaut	Comptant	▼	Appliquer aux valeurs sélectionnées
Paiement par défaut	CB	▼	Appliquer aux valeurs sélectionnées
Compte de trésorerie par défaut	512110 PI - PI_HSBC_USD	▼	Appliquer aux valeurs sélectionnées

Règlement par défaut : Permet de sélectionner dans la liste déroulante, le mode règlement par défaut de Cegid qui sera appliqué sur les documents de vente créé dans la gestion commerciale, dans l'onglet Règlement.

Paiement par défaut : Permet de sélectionner le mode de paiement par défaut de Cegid qui sera appliqué sur les documents de vente créé dans la gestion commerciale, dans l'onglet Règlement.

Compte de trésorerie par défaut : Permet de sélectionner le compte de banque par défaut de Cegid qui sera appliqué sur les documents de vente créé dans la gestion commerciale, dans l'onglet Règlement.

Appliquer aux valeurs sélectionnées : Ces boutons permettent d'appliquer ces valeurs aux modes de règlement figurant dans le tableau.

Recherche...								
<input type="checkbox"/>	Site web	Devise	Mode de règlement	Mode de paiement	Compte de trésorerie	Compte client	Compte comptable	Créer le règlement
	(tous)	(tous)	(tous)	(tous)	(tous)	Q	Q	(tous)
	amazon	Euro	Comptant	CB	512110 PI - PI_HSBC_USD			<input checked="" type="checkbox"/>
	chèque	Euro	Comptant	Check	512110 PI - PI_HSBC_USD			<input checked="" type="checkbox"/>
	prestashop checkout	Euro	Comptant	CB	512110 PI - PI_HSBC_USD			<input checked="" type="checkbox"/>
	ps_checkout	Euro	Comptant	CB	512110 PI - PI_HSBC_USD			<input checked="" type="checkbox"/>
	ps_checkpayment	Euro	Comptant	Check	512110 PI - PI_HSBC_USD			<input checked="" type="checkbox"/>
	ps_wirepayment	Euro	Comptant	Virement	512110 PI - PI_HSBC_USD			<input checked="" type="checkbox"/>

Il faut cocher la case à côté de la colonne Site web. Vous pouvez décocher les lignes non concernées par ce paramétrage.

Présentation du tableau :

Site web : Cette colonne affiche la liste des modes de paiement activés dans la boutique eCommerce.

Devise : Affiche le nom des devises paramétrées dans la boutique eCommerce.

Mode de Règlement : Permet de sélectionner le mode de règlement de la gestion commerciale à appliquer.

Mode de paiement : Permet de sélectionner le mode de paiement de la gestion commerciale à appliquer.

Compte de trésorerie : Permet de sélectionner le compte de trésorerie issu de la gestion commerciale Cegid à appliquer.

Compte Client : Permet de sélectionner le compte client unique qui sera associé aux commandes, en fonction du mode de paiement.

Compte Comptable : Permet de sélectionner le compte comptable unique qui sera associé aux commandes, en fonction du mode de paiement.

Si les champs **Compte client** et/ou **Compte comptable** sont renseignés, alors cela remplacera le paramétrage effectué dans les options de configuration du Client. Ces deux lignes sont utilisées principalement pour les modes de règlement via les marketplaces.

Exemple : Associer toutes les commandes dont le mode de paiement est **AMAZON** au client **WEBAMAZON**.

Créer le règlement : Cochez cette case si vous souhaitez que le règlement soit créé sur la commande, lors de l'import des commandes. Attention : il n'est pas possible d'importer les commandes à posteriori.

Sauvegarder : Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la configuration et fermer la fenêtre.

Onglet Commandes/ Mappages des frais de port

Cette fenêtre permet de mettre en correspondance les **transporteurs** de la boutique eCommerce avec les **modes d'expédition** de la gestion commerciale.

Mappage des frais de port

Mappage des frais de port

Transport par défaut

Transport par route

Appliquer aux valeurs sélectionnées

Trouver par

☐ Son ID ☒ Son nom

☐

Transporteur

(tous)

prestashop_demo

My carrier

My cheap carrier

My light carrier

Gestion commerciale

(tous)

Transport par route

Transport Postal

Transport par route

Service Coursier

Recherche...

Sauvegarder

Cette fenêtre affiche une liste contenant les différents **transporteurs** de la boutique eCommerce. Pour chaque transporteur de la boutique, il faut associer le mode d'expédition de la gestion commerciale correspondant.

Transporteur par défaut : Permet de sélectionner un mode d'expédition de la gestion commerciale par défaut.

Appliquer aux valeurs sélectionnées : Recopie le paramétrage par défaut sur chaque ligne de la liste.

Trouver par : La recherche des transporteurs peut se faire soit par **Son ID (clé unique)** soit par **Son Nom**.

Vous pouvez affecter en face de chaque transporteur (colonne de gauche), le mode d'expédition correspondant de la gestion commerciale Cegid.

Sauvegarder : Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la configuration et fermer la fenêtre.

Onglet Commandes/ Création de la commande/ Options

Cette section permet de définir certaines options lors de la création des commandes.

Options

- ☒ Vérifier si la commande n'existe pas déjà dans la gestion commerciale
- ☐ Créer les commandes en devise
- ☒ Utiliser l'article "Divers" pour les articles qui n'existent pas dans la gestion commerciale
- ☐ Utiliser les désignations des articles dans la gestion commerciale
- ☐ Renseigner la date de livraison sur le document
- ☐ Créer les commandes en T.T.C
- ☐ Créer les frais de port comme une ligne d'article
- ☐ Ne pas créer les remises sur les lignes d'articles
- ☒ Mettre à jour le stock des articles de la commande immédiatement

Vérifier si la commande n'existe pas déjà dans la gestion commerciale : Contrôle effectué par l'application pour éviter toute création de commande en doublon.

ATTENTION : il est recommandé de toujours laisser cette option cochée pour éviter d'avoir des doublons de commandes.

Créer les commandes en devise : Permet de créer les commandes en devise si la commande est passée sur une devise autre que celle de la gestion commerciale. Le taux de conversion de la commande de la boutique eCommerce est utilisé dans la gestion commerciale pour la conversion de la devise.

NOTES : Vous devez configurer le mappage des devises avant de cocher cette option.

Utiliser l'article "Divers" pour les articles qui n'existent pas dans la gestion commerciale : Permet d'éviter de bloquer les commandes si la référence article de la commande eCommerce est différente de la référence article de la gestion commerciale. Atoo-Sync Cloud va alors utiliser l'**article Divers** renseigné dans l'onglet **Articles**. Lors de la création du document dans Cegid, la référence de l'article 'Divers' sera utilisée mais la désignation et le prix de vente seront ceux de la boutique eCommerce. **Charge aux équipes internes de mettre à jour le document de vente avec le bon article afin que le stock soit diminué.**

Utiliser les désignations des articles dans la gestion commerciale : A utiliser si les désignations des articles dans la boutique ont été modifiées et que vous souhaitez que les documents de vente soient créés dans Cegid avec la désignation article de Cegid.

Renseigner la date de livraison sur le document : Permet de renseigner le champ "Date de livraison" du document de vente Cegid. La date renseignée par Atoo-Sync Cloud est la date renseignée pour la création du document.

Créer les commandes en TTC : Lors de l'import des commandes, Atoo-Sync renseignera d'abord le prix TTC de la ligne article puis effectuera un calcul "à l'envers" pour calculer la TVA et calculer le prix unitaire HT brut. Cette fonction est utilisée lors de l'import des commandes BtC avec création des règlements, afin de réduire les écarts d'arrondis.

Créer les frais de port comme une ligne d'article : Par défaut les frais de port sont renseignés en pied de document. Si cette case est cochée, alors Atoo-Sync Cloud créera les frais de port comme une ligne d'article.

Ne pas créer les remises sur les lignes d'article : Par défaut, si l'article bénéficiait d'une remise sur la boutique, Atoo-Sync Cloud renseigne la remise dans la colonne "Remise" du document de vente. Si la case est cochée, alors Atoo-Sync renseignera le prix net remisé sur le document de vente.

Mettre à jour le stock des articles de la commande immédiatement : Déclenche la mise à jour du stock des articles contenus dans la commande web créée dans Cegid. Cette fonction est indépendante la fonction de mise à jour du stock.

Onglet Commandes/ Onglet Articles

Section Autres articles

Permet de configurer les différents articles qui seront utilisés pour créer les frais de port, les emballages et les remises.



Autres articles

Article Divers	ZDIVERS1 - ZDIVERS	▼
Article Emballage	TRANSVENTE - Transport sur ventes	▼
Article Frais de port	TRANSVENTE - Transport sur ventes	▼

[Mappage des articles Remises](#)

[Sauvegarder](#)

Article Divers : Sélectionnez un article **ZDIVERS** dans la liste déroulante des articles Cegid. Cet article est utilisé lors de l'import des commandes. En effet, si la référence article de la commande web n'est pas identifiée lors de la création de la commande dans Cegid, alors Atoo-Sync bloque l'import des commandes. Il ne crée pas la commande concernée ni les suivantes.

Pour éviter ce blocage, vous pouvez paramétrer dans l'onglet **Création des commandes**, pour qu'Atoo-Sync utilise cet article **ZDIVERS** pour créer le document de vente dans Cegid, le libellé de la ligne article sera en revanche celui de l'article figurant sur la commande web.

Article Emballage : Permet de sélectionner la référence de l'article qui sera utilisée pour l'option Emballage cadeau de la boutique eCommerce. Cette fonction est utilisée si vous facturez des emballage cadeaux sur votre boutique. Sinon, vous pouvez renseigner un article par défaut, soit **ZDIVERS** soit **FRAISDEPORT**.

Article Frais de port : Permet de sélectionner la référence de l'article qui sera utilisée pour les frais de port, si vous souhaitez créer les frais de port en ligne article dans le document de vente Cegid.

[Mappage des articles Remises](#)

Cliquez sur le bouton

Mappage des articles remises

Si vous avez plusieurs taux de TVA et que la commande web bénéficie de remise(s) (code promo), alors **Atoo-Sync Cloud** va affecter automatiquement un ratio de remise en fonction de la base HT affectée à chaque taux de TVA. Cela permet d'affecter correctement les montants de remise sur chaque taux de TVA.

La fenêtre **Mappage des articles remises par TVA** affiche une liste contenant les différents codes de TVA de la gestion commerciale. Pour chaque code de TVA, il faut sélectionner l'article **ZRemise** correspondant.

Mappage des articles remises par TVA

Article par défaut
ZREMISES20 - ZREMISES 20%
Appliquer aux valeurs sélectionnées

Recherche...

<input checked="" type="checkbox"/>	Code TVA	Article
<input checked="" type="checkbox"/>	TVA taux Normal Débit France	
<input checked="" type="checkbox"/>	TVA taux Réduit Débit 10% France	
<input type="checkbox"/>	TVA Taux réduit Débit 5,5% France	ZRE
<input checked="" type="checkbox"/>	TVA immobilisations Débit	ZREMISES - ZREMISES
<input checked="" type="checkbox"/>	TVA Intracommunautaire taux Normal	ZREMISES20 - ZREMISES 20%_
<input checked="" type="checkbox"/>	TVA taux Nornal Débit Import DOM	ZREMISES55 - ZREMISES 5.5%
<input checked="" type="checkbox"/>	TVA taux Réduit Débit Import DOM	
<input checked="" type="checkbox"/>	TVA taux Nornal Encaissement	
<input checked="" type="checkbox"/>	TVA taux Réduit Encaissement	
<input checked="" type="checkbox"/>	Exonéré de TVA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Prorata 10%	

Sauvegarder

Article par défaut : Permet de sélectionner l'article **ZREMISE** qui sera utilisé par défaut si aucun mappage n'est effectué. Il est nécessaire de saisir au moins les trois 1eres lettres du code article pour que la liste des articles s'affiche.

Appliquer aux valeurs sélectionnées : Recopie l'article par défaut sélectionné, sur les lignes correspondantes du tableau de configuration qui ont été préalablement cochées.

Sauvegarder : Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la configuration et fermer la page.

Notes : Si vous n'avez qu'un seul taux de TVA, renseignez-le dans **Article par défaut**, sélectionnez toutes les lignes du tableau et cliquez sur **Appliquer aux valeurs sélectionnées**.

Attention : Il est **OBLIGATOIRE** de renseigner ces articles **Divers - Emballage - Frais de port et Remise**. Ils sont attendus dans le fonctionnement de l'application. S'ils ne sont pas renseignés, l'import des commandes ne pourra pas fonctionner correctement.

Onglet Commandes/ Onglet Règlements

Cet onglet Règlements permet de configurer la création des règlements sur les documents de vente dans Cegid.



Section Règlements

Permet d'activer la création des règlements sur les commandes créées dans la gestion commerciale.

Règlements

☒ Créer le règlement de la commande

Utiliser le total

Total de la commande

Date du règlement

Date de la commande

Intitulé du règlement

%CF %CL - %OI

Ajouter +

Exemple : John DOE - 187

Sauvegarder

Options

☐ Créer les écarts de règlements

Sauvegarder

Créer le règlement de la commande : Active le processus de création des règlements dans la gestion commerciale.

Utiliser le total : Permet de sélectionner le montant total à utiliser lors de la création du règlement dans la gestion commerciale. Deux possibilités : Le total de la commande ou le total payé.

Date du règlement : Permet de sélectionner la date à renseigner sur la ligne de règlement créée dans la gestion commerciale. En fonction de votre mode de fonctionnement, vous avez 3 possibilités : La date du jour - la date de la commande - la date de la facture.

Intitulé du règlement : Permet de personnaliser l'intitulé souhaité pour l'enregistrement du règlement dans la gestion commerciale. Des champs de fusion sont disponibles dans la liste déroulante.

NOTES : Pour créer les règlements, il faut que la case **Créer** soit également cochée pour le mode de paiement souhaité dans l'onglet **Création des commandes/mappage des modes de paiement**.

Création des commandes
Articles
Règlements

Mappage des règlements/paiements

Règlement par défaut
Comptant
Appliquer aux valeurs sélectionnées

Paiement par défaut
Check
Appliquer aux valeurs sélectionnées

Recherche...

	Site web	Devise	Mode de règlement	Mode de paiement	Compte de trésorerie	Compte client	Compte comptable	Créer le règlement
	(tous)	(tous)	(tous)	(tous)	(tous)			
	chèque	Euro	Comptant	Check	512400 PI - PI_BNP_EUR			<input checked="" type="checkbox"/>
	chèque	Livre sterling	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	chèque	Dollar des États-Unis	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	ps_checkpayment	Euro	Comptant	CB	531000 PI - Caisse PI			<input checked="" type="checkbox"/>
	ps_checkpayment	Livre sterling	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	ps_checkpayment	Dollar des États-Unis	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	ps_wirepayment	Euro	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	ps_wirepayment	Livre sterling	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	ps_wirepayment	Dollar des États-Unis	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	stripe_official	Euro	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	stripe_official	Livre sterling	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	stripe_official	Dollar des États-Unis	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>

Sauvegarder

Section Options

Permet de configurer une option pour la création des règlements.

Options

☐ Créer les écarts de règlement

Créer les écarts de règlement : Active la création des écarts de règlements lorsque le total du règlement est différent du total de la commande créée dans la gestion commerciale.

Sauvegarder : Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la configuration et fermer la fenêtre.

Onglet Import des commandes

Cet onglet vous permet de configurer le mode opératoire de lecture des commandes dans la boutique eCommerce pour leur création dans la gestion commerciale Cegid.

Section Import des commandes

Cette section permet de définir la période par défaut et les boutiques pour la lecture des commandes web.

Import des commandes

Période par défaut

Les 7 derniers jours

Période par défaut pour importer les commandes

Boutiques à importer

X prestashop_demo

Importer les commandes des boutiques

Sauvegarder

Période par défaut : Permet de définir la période par défaut de recherche pour trouver les nouvelles commandes dans la boutique à importer.

Boutiques à importer : Permet de filtrer la lecture des commandes sur une ou plusieurs boutiques dans le cas où le CMS eCommerce serait configuré en mode Multi-Boutiques.

NOTES : Dans certains cas, il peut être nécessaire de définir une période de lecture des commandes plus étendue lorsque le paiement arrive plus tard (Exemple: chèque, virement).

Section Import des commandes qui ont le statut

Cette section permet sélectionner les critères d'import, les modes d'import et les modifications post-import à effectuer.

Recherche...				
Id	Statut	Sélectionné	Nature du document	Changer le statut en
Q	(tous)	(tous)	(tous)	(tous)
1	En attente du paiement par chèque	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
2	Paiement accepté	<input checked="" type="checkbox"/>	Sales Order	En cours de préparation
3	En cours de préparation	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
4	Expédié	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
5	Livré	<input type="checkbox"/>		En cours de préparation
6	Annulé	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
7	Remboursé	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
8	Erreur de paiement	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
9	En attente de réapprovisionnement (payé)	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
10	En attente de virement bancaire	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
11	Paiement à distance accepté	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
12	En attente de réapprovisionnement (non payé)	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut

Statut : Pour chaque statut des commandes qui doivent être importées dans la gestion commerciale, cochez la case dans la colonne **Sélectionné**.

Nature du document : Sélectionnez le type de document de vente (devis, commande, bon de livraison, facture) qui devra être créé en gestion commerciale.

Changer le statut en : Permet de sélectionner un statut de commande web, afin de modifier le statut de la commande dans la boutique eCommerce, après la création du document de vente dans l'ERP.

Onglet Mise à jour des commandes

Cet onglet vous permet de configurer le changement des statuts des commandes dans la boutique souhaité lorsque le **document de vente** est transformé dans la gestion commerciale.



L'onglet Mise à jour des commandes contient lui-même plusieurs sections correspondantes aux différentes options de paramétrages disponibles.

Section Mise à jour des statuts des commandes

Lorsque le document de vente issu d'une commande web est transformé dans la gestion commerciale, passage du BC en BL puis en Facture, il est possible de modifier le statut de la commande web. Ainsi le client reçoit une notification l'informant de l'évolution de sa commande.

En face de chaque **type de document** de vente de la gestion commerciale, vous pouvez sélectionner le **statut** de commande eCommerce à mettre à jour, en cliquant sur la flèche pour afficher la liste déroulante.

Ainsi, lors du lancement de la synchronisation **Mise à jour des commandes**, l'application Atoo-Sync Cloud modifiera les statuts des commandes de la boutique eCommerce en fonction de ce paramétrage.

The image shows a configuration form titled 'Mise à jour des statuts des commandes'. It contains four rows, each with a label on the left and a dropdown menu on the right. The rows are: 'Commande' with 'Ne pas modifier le statut', 'Préparation de livraison' with 'Ne pas modifier le statut', 'Livraison' with 'Expédié', and 'Facture' with 'Expédié'. Each dropdown menu has a small downward arrow on the right. At the bottom right of the form is a blue button labeled 'Sauvegarder'.

Commande (correspond au bon de commande dans votre ERP) : Sélectionnez dans la liste déroulante, le statut à appliquer sur la commande web. Si vous importez déjà en bon de commande, le changement de statut doit être renseigné sur l'onglet **Import des commandes**.

Livraison (correspond au bon de livraison dans votre ERP) : correspond au bon de livraison. : Sélectionnez dans la liste déroulante, le statut à appliquer sur la commande web.

Facture : Sélectionnez dans la liste déroulante, le statut à appliquer sur la commande web.

Laissez sur **Aucun** si vous ne souhaitez pas modifier les statuts des commandes dans votre boutique.

Section Numéro de suivi

Cette section permet de configurer l'envoi dans la boutique eCommerce, du numéro de transporteur renseigné sur le document de vente dans l'ERP. Il est également possible de configurer un changement de statut de commande, lors de l'envoi du numéro transporteur.

Envoyer le numéro de suivi du transporteur dans la boutique : Cochez cette case si vous souhaitez envoyer le numéro de suivi du transporteur dans la boutique eCommerce, lors du processus de mises à jour des commandes. Ce numéro transporteur correspond au numéro qui aura été renseigné sur le document de vente dans la gestion commerciale.

Champ numéro de transporteur : Permet de sélectionner le champ du document de vente de la gestion commerciale qui contient le numéro de transporteur. Cette liste affiche les champs disponibles dans la gestion commerciale.

Changer le statut en : Permet de sélectionner le statut de la commande à mettre à jour dans la boutique eCommerce lors de l'envoi du numéro de transporteur. Le changement de statut sera déclenché uniquement au moment de l'envoi du numéro de transporteur dans la commande eCommerce.

Numéro de suivi

☒ Envoyer le numéro de suivi dans la boutique

Champ numéro de transporteur Tracking number

Changer le statut en Expédié

Sauvegarder

Section Options

Envoyer le numéro de la pièce dans la boutique : Permet de remplacer la référence de la commande PrestaShop par le numéro de pièce du document de vente Cegid. Ce numéro envoyé sur la commande web, pourra être au début un numéro de bon de commande, puis un numéro de bon de livraison avant d'être le numéro de la facture.

Envoyer la date de livraison dans la boutique : Permet de renseigner sur la commande PrestaShop, la date de livraison renseignée sur le document de vente dans Cegid.

Options

- ☒ Envoyer le numéro de la pièce dans la boutique
- ☒ Envoyer la date de livraison dans la boutique

[Sauvegarder](#)

ATTENTION : Connecté à PrestaShop, l'envoi du numéro de pièce nécessite d'activer la fonction sur le module Atoo-Sync Cloud installé sur le backoffice. Depuis le module Atoo-Sync, allez sur l'onglet **Commandes / Sous-onglet : Mise à jour des commandes**, puis activez la fonction **Remplacer la référence**. Le numéro de pièce du document de vente Cegid remplacera la référence de la commande PrestaShop.

Cliquez sur le bouton **Sauvegarder** pour enregistrer la configuration.

Onglet Notification par email

Cet onglet vous permet de configurer les différentes options pour l'envoi de notifications par email.

L'application **Atoo-Sync Cloud** étant une application SaaS qui peut fonctionner de façon automatique, la notification par email peut vous informer lorsqu'une tâche de synchronisation a échoué ou réussie.

Notification par email

Sujet de l'email : Notification fin de traitement d'Atoo-Sync Cloud.

Destinataires : contact@masociete.com,autrecontact@masociete.com

☐ Envoyer un email après la création des commandes

☐ Envoyer un email si la tâche a réussi

☒ Envoyer un email si la tâche a échoué

☐ Joindre le journal à l'email

Sauvegarder

Sujet de l'email : Par défaut, un sujet est déjà renseigné. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. C'est le sujet de l'email qui sera envoyé.

Destinataires : Permet de spécifier la ou les adresses emails qui recevront les notifications. Si vous avez plusieurs adresses emails à renseigner, par exemple la vôtre et celle d'un collaborateur, vous devez utiliser la "**virgule**" comme séparateur d'adresse email.

Envoyer un email après la création des commandes : Envoi une notification après chaque synchronisation d'import de commandes dans le logiciel de gestion commerciale.

Envoyer un email après la création des devis : Envoi une notification après chaque synchronisation de création des devis dans le logiciel de gestion commerciale.

Envoyer un email si la tâche a réussi : Envoi une notification à chaque synchronisation (manuelle ou automatique), si la tâche planifiée a réussi.

Envoyer un email si la tâche a échoué : Envoi une notification à chaque synchronisation (manuelle ou automatique), si la tâche planifiée a échoué.

Joindre le journal à l'email : Ajoute le journal de traitement à chaque envoi de notification par email.

ATTENTION : En fonction de votre configuration des tâches planifiées (Stocks, Commandes, Articles, ...), vous pouvez recevoir plusieurs dizaines d'emails de notifications par jour. Si en

plus vous avez ajouté l'envoi du journal, cela peut alourdir le poids de votre messagerie.

Sauvegarder : Cliquez sur ce bouton pour enregistrer votre configuration et fermer la fenêtre.

Configurer les tâches planifiées

Onglet tâches planifiées

Cet onglet vous permet de gérer les différentes tâches de synchronisation automatiques que vous pouvez mettre en place pour synchroniser les données entre boutique eCommerce et votre gestion commerciale.

Atoo Next

Espace Client

Tâches planifiées

Journaux

Nouveau profil

PRESTASHOP <> CEGIDXRP FLEX complet

Synchronisation

Configurer le profil

Fonctionnalités

Profil :

PRESTASHOP <> CEGIDXRP FLEX complet

Administration

CP

Tâches planifiées

Ajouter

Nom du profil

Tâche

Date de début

Intervalle

Dernière exéc...

Prochaine ex...

En cours

(tous)

Pas de données

Tâches manuelles

Nom du profil

Tâche

Date de début

En cours

Q

Q

Q

Q

PRESTASHOP <> CUSTOM

Import des commandes

2023-08-17 15:31:45

Non

© Atoo Next 2025

Page 241

02025-05-18 - 04:00:02

Onglet Tâches planifiées/ Configuration

Section Tâches planifiées

Cette section permet de créer les tâches planifiées pour déclencher des synchronisations automatiques.

Ajouter

Cliquez sur le bouton

La fenêtre suivante s'affiche :

Ajouter des tâches planifiées

Profil

PrestaShop - Cegid

Tâche à réaliser

Créneau horaire

Répéter cette tâche tous(tes) les

Annuler

Planifier

Profil : Par défaut, c'est le profil sur lequel vous travaillez qui s'affiche. Vous pouvez le modifier en sélectionnant un autre profil dans la liste déroulante.

Tâche à réaliser : Sélectionnez dans la liste déroulante, le type de tâche à effectuer (Exemple : Export des articles).

Créneau horaire : Sélectionnez dans la liste déroulante, l'heure de la première exécution (Exemple : 20:00).

Répéter cette tâche tous(tes) les : Sélectionnez dans la liste déroulante, la fréquence d'exécution de la tâche (Exemple : 1 fois par jour).

Planifier : Cliquez sur ce bouton pour enregistrer votre tâche planifiée et fermer la fenêtre.

Tâches planifiées
Ajouter

Nom du profil	Tâche	Date de début	Intervalle	Dernière exécut...	Prochaine exéc...	En cours	
Q	Q	Q	(tous)	Q	Q	Q	
PrestaShop - Cegid	Export des articles	2023-04-02 20:00:...	1 jour	0000-00-00 00:00:...	2023-04-02 20:00:...	Non	Supprimer

ATTENTION : Une tâche planifiée ne peut plus être modifiée. En cas d'erreur, il faudra la supprimer et la recréer. Vous pouvez créer autant de tâches planifiées que vous le souhaitez.

IMPORTANT : Selon votre forfait **Atoo-Sync Cloud** souscrit, chaque déclenchement de synchronisation vient diminuer le nombre de données disponibles en export ou en import. Si vous déclenchez trop de tâches planifiées, ou si vous déclenchez des tâches planifiées avec des fréquences élevées (exemple : export des stocks toutes les minutes), en fonction du nombre d'articles géré, vous devez vous assurer d'avoir un forfait Atoo-Sync suffisant pour supporter la charge.

Section Tâches manuelles

Cette section affiche la liste des synchronisations déclenchées manuellement. Cette liste se met à jour à chaque déclenchement de synchronisation manuelle.


Tâches manuelles

Nom du profil	Tâche	Date de début	En cours
Q	Q	Q	Q
PrestaShop - Cegid	Export des articles	2023-04-02 17:14:08	Non

Onglet Journaux

A chaque déclenchement d'une synchronisation manuelle ou automatique, vous pouvez consulter l'onglet **Journaux**.

Cet onglet vous affichera les synchronisations en cours et vous permettra de visualiser les synchronisations déjà réalisées et de consulter leurs journaux.



Profil :

PrestaShop - Cegid ▼

: Par défaut, le profil qui s'affiche est le profil sur lequel vous êtes connecté. Mais vous pouvez changer de profil en cliquant sur la flèche pour afficher la liste déroulante des profils disponibles.

Section Import en cours

Import en cours

Par défaut, cette section est vide. Elle est renseignée uniquement lorsqu'une synchronisation manuelle ou automatique est en cours de traitement. Vous pouvez également cliquer sur le bouton pour rafraîchir votre page web.

Section Journaux

Journaux

Profil	Tâche	Début	Fin	Nombre d'éléments	Message de la tâche	Accéder au log détaillé
<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>
PrestaShop - Cegid	Mise à jour des prix	2023-04-02 17:15:42	2023-04-02 17:15:56	64	Tâche partiellement réussie	Accès
PrestaShop - Cegid	Export des articles	2023-04-02 17:14:12	2023-04-02 17:14:19	1	Tâche partiellement réussie	Accès

Cette section historise les différentes synchronisations réalisées.
Elle vous informe par colonne :

- **Profil** : Pour quel profil Atoo-Sync elle s'est déclenchée
- **Tâche** : Quel type de tâche a été réalisé
- **Début** : L'heure de début de la tâche
- **Fin** : L'heure de fin de la tâche
- **Nombre d'éléments** : Le nombre d'éléments (données) traités
- **Message de la tâche** : Le résultat de la synchronisation (réussie, partiellement réussie ou échouée)
- **Accéder au log détaillé** : Ce bouton **Accès** vous permet de consulter l'analyse de la synchronisation effectuée.

Accès

: Cliquez sur ce bouton pour afficher les résultats d'analyse de la synchronisation effectuée.

3 blocs vont s'afficher :

Bloc Mise à jour des prix

Affiche une synthèse de la synchronisation. Avec le nombre d'éléments synchronisés, réussis, échoués ou ignorés (non lus dans l'ERP).

Mise à jour des prix

Profil

PrestaShop - Cegid

Statut

Tâche partiellement réussie

Début

2023-04-02 17:15:42

Fin

2023-04-02 17:15:56

Durée

14s

Nombre d'éléments

64

Éléments réussis

26

Éléments échoués

0

Éléments ignorés

38

Bloc Journal

Affiche le journal détaillé de synchronisation Atoo-Sync.

Journal

***** Atoo-Sync Cloud starting task : 2023-04-02 17:15:42 Timezone : Europe/Paris *****

2023-04-02 17:15:42 - Export Products Price

2023-04-02 17:15:42 - Reading Products

2023-04-02 17:15:43 - -> 1/64 - 100

2023-04-02 17:15:43 - -> 2/64 - ART00001

Bloc Log d'erreur

Affiche les erreurs répertoriées.

Log d'erreur

ATTENTION : En cas d'erreur, vous devez ouvrir un ticket depuis votre Espace Clients Atoo Next. [Atoo Next - FAQ - Espace Clients Atoo Next \(atoo-next.net\)](https://atoo-next.net)

Configurer le module dans PrestaShop

Installation du module Atoo-Sync

Configuration du module Atoo-Sync Cloud sur le site web

Nous allons connecter le service Atoo-Sync Cloud à votre boutique. Vous devez avoir les accès Administrateur à votre boutique pour pouvoir installer un module.

Dans les étapes que nous allons aborder, il faudra :

- Télécharger le module Atoo-Sync
- Se connecter au backoffice de la boutique PrestaShop / Gestionnaire des modules
- Ajouter le module Atoo-Sync sur PrestaShop
- Récupérer l'URL de la boutique
- Compléter l'url
- Récupérer le mot de passe du module
- Tester le module

Depuis votre **Espace Clients Atoo Next**, allez sur votre **Profil**. Cliquez sur l'onglet **Configurer le profil**. Puis placez vous au niveau de la section **Configuration de votre site web : PrestaShop**.

The screenshot displays the Atoo Next user interface. On the left, a sidebar menu includes 'Espace Client', 'Tâches planifiées', 'Journaux', 'Nouveau profil', 'Synchronisation', and 'Fonctionnalités'. The 'Configurer le profil' option under 'Synchronisation' is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Profil : PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX complet'. A top navigation bar contains icons for 'Articles', 'Clients', 'Commandes', 'Import des commandes', 'Mise à jour des commandes', and 'Notification par email'. The 'Profil' icon is highlighted with a red box. Below this, the 'Configuration du profil' section shows the profile name 'PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX complet' and a checked option 'Faire de ce profil mon profil par défaut'. Buttons for 'Dupliquer ce profil', 'Supprimer ce profil', and 'Sauvegarder le profil' are present. The 'Options avancées' link is on the right. The 'Configuration de votre site web : PrestaShop' section is highlighted with a red box. It contains fields for 'Url de votre site web' (http://cp.prestashop.atoonext.local) and 'Mot de passe' (masked with dots). A green 'Télécharger le module' button is next to the URL field. At the bottom, there are 'Sauvegarder le profil' and 'Tester la connexion' buttons.

Section Configuration de votre site web : PrestaShop

Configuration de votre site web : PrestaShop

Url de votre site web

Script PHP Atoo-Sync

☒ Compléter l'url

Mot de passe

 Télécharger le module Tester la connexion

Sauvegarder le profil

 Télécharger le module

: Cliquez sur le bouton pour télécharger le module Atoo-Sync Cloud. Le module sera disponible sur votre poste dans le dossier **Téléchargement**.

Côté PrestaShop

Connectez-vous au backoffice de votre boutique **PrestaShop**. Allez sur l'onglet **Modules/ Gestionnaire de modules**. Cliquez sur le bouton / Installer un module.

Modules et services / Modules installés

Gérer les modules installés

 Installer un module

Glissez le module Atoo-Sync ou sélectionnez-le dans le dossier de **Téléchargement** de votre poste. Puis cliquez sur Installer.

Installer un module

Installer un module





Glissez l'archive de votre module ici ou [sélectionnez un fichier](#)

Vous pouvez charger un fichier à la fois, au format .zip ou tarball (.tar, .tar.gz or .tgz). Votre module sera installé juste après.


Une fois, le module Atoo-Sync Cloud installé, cliquez sur **Configurer**.

Autre

 **Atoo-Sync Cloud**
v22.12.15 - par **Atoo** Connectez votre logiciel de gestion commerciale à votre PrestaShop
Next

[Configurer](#)  ☐

L'accès au module, vous permet de **récupérer le mot passe nécessaire à la configuration du profil.**

 ACCÈS AU WEBSERVICE ATOO-SYNC

Mot de passe


Entrer un mot de passe pour protéger l'accès

Adresses IP

Les adresses IP pouvant accéder au script Atooo-Sync. Utiliser une virgule (',') pour séparer (ex.: 42.24.4.2, 127.0.0.1, 99.98.97.96). Laisser vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.

Hôtes

Laisser vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.

 Enregistrer

Copiez l'url de votre boutique eCommerce.

Côté Profil Atoo-Sync Cloud

Puis, revenez sur la fenêtre de configuration du profil Atoo-Sync Cloud.

Url de votre site web : Collez l'url de votre boutique.

Script PHP Atoo-Sync : Cliquez sur le bouton **Compléter l'url**. L'application va ajouter le script PHP

Mot de passe : Copiez le mot de passe du module Atoo-Sync Cloud récupéré dans PrestaShop


Configuration de votre site web : PrestaShop

Url de votre site web	<input type="text" value="http://masociete.com/"/>	
Script PHP Atoo-Sync	<input type="text" value="http://masociete.com/modules/atoosynccloud/atoosync-gescom-prestashop.php"/>	Compléter l'url
Mot de passe	<input type="password" value="....."/>	Tester la connexion

[Télécharger le module](#)[Sauvegarder le profil](#)

Cliquez sur **Tester la connexion** pour vérifier que le service Atoo-Sync est bien connecté à votre boutique.

Cliquez sur le bouton Tester la connexion. Vous devez avoir un message "réussi".

 **Tester la connexion**

Le test de connexion à votre site web a réussi.

[Fermer](#)

ATTENTION : Vous devez configurer la connexion à votre base Cegid avant de sauvegarder votre profil et de tester les connexions à la boutique eCommerce.

Accès

Section Accès

Permet de récupérer le mot de passe qui sera recopié sur le profil Atoo-Sync.

➔ Accès au Webservice Atoo-Sync

Mot de passe

Entrer un mot de passe pour protéger l'accès

Adresses IP

Les adresses IP pouvant accéder au script Atoo-Sync. Utiliser une virgule (",") pour séparer (ex.: 42.24.4.2, 127.0.0.1, 99.98.97.96).
Laisser vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.

Hôtes

Laisser vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.

Enregistrer

Mot de passe : Un mot de passe est fourni par défaut. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Il faudra le recopier sur le profil Atoo-Sync Cloud / Configurer le profil / Connexion site web.

Adresses IP : Permet de renseigner une ou plusieurs adresses IP qui seront autorisées à se connecter au module **Atoo-Sync**. Ces adresses IP sont à renseigner si votre agence web met des restrictions d'accès à votre boutique eCommerce. Si vous avez plusieurs adresses IP à renseigner, vous pourrez les séparer par une "virgule".

Hôtes : Permet de renseigner un ou plusieurs noms d'hôtes autorisés à se connecter au module **Atoo-Sync**. Ces hôtes sont communiqués par votre agence web.


Enregistrer : Cliquez sur ce bouton pour enregistrer vos modifications.

Onglet Articles

Cliquez sur l'onglet **Articles** pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités disponibles. Cet onglet permet de personnaliser les données articles qui sont envoyées de la gestion commerciale vers la boutique PrestaShop.



Section Supprimer les caractères interdits

 Supprimer les caractères interdits

Articles

☒ Oui

Supprimez les caractères interdits des champs lors de la création des articles.

Enregistrer

Lors des exports des articles de votre gestion commerciale dans votre boutique PrestaShop, certains caractères sont interdits par PrestaShop dans le champ **Nom Produit**.

Cette fonction permet de supprimer les caractères interdits lors de la création de la fiche produit dans PrestaShop. Ainsi, vos exports d'articles ne seront pas bloqués par PrestaShop.

Section Création des articles

+ Création des articles

Etat des produits

☒ Oui

Créer les nouveaux articles activés ou désactivés dans la boutique.

Id de la catégorie

Laisser vide pour utiliser la catégorie Accueil si Atoo-Sync ne trouve pas la catégorie par

Etat des produits : Permet de définir si les articles créés dans la boutique PrestaShop doivent être par défaut **Activés** ou **Désactivés**.

Id de la catégorie : Permet de renseigner l'ID d'une catégorie de produits PrestaShop qui sera affectée par défaut aux articles créés. Si le champ est vide, soit les articles seront affectés à une catégorie en fonction du paramétrage réalisé sur le profil Atoo-Sync, soit les articles seront affectés par défaut à la catégorie **Accueil** de PrestaShop.

Enregistrer : Cliquez sur ce bouton pour enregistrer votre paramétrage.

Onglet Articles/ Modification des articles

Ce bloc permet de configurer les données de la fiche produit de la boutique eCommerce qui doivent ou non être modifiées lors de l'export des articles effectué par **Atoo-Sync Cloud**. (Bouton de synchronisation **Exporter les articles**).

Modification des articles

Il vous suffit de cocher ou décocher les boutons radio en face de chaque champ, pour permettre au service Atoo-Sync Cloud de mettre à jour ou non le champ de la fiche article PrestaShop.

Nom du produit : Permet de mettre à jour le nom de la fiche produit PrestaShop.

Description courte : Permet de mettre à jour le champ "résumé" ou "récapitulatif" de la fiche produit PrestaShop.

Description de l'article : Permet de mettre à jour le champ "Description" de la fiche produit PrestaShop. (assimilée à la description longue).

Balise Meta et Url simplifiée : Permet de mettre à jour les champs SEO et meta

Prix de l'article : Permet de mettre à jour le prix de vente HT de la fiche produit.

Prix spécifiques de l'article : Permet de mettre à jour les prix spécifiques avec les tarifs gérés dans l'ERP (famille de tarifs clients).

Quantité de l'article : Permet de mettre à jour le stock de la fiche article.

Emplacement de l'article : Permet de renseigner sur la fiche article PrestaShop, le nom de l'emplacement renseigné sur la fiche article dans l'ERP. Ne fonctionne pas avec Cegid.

Date de disponibilité : Permet de mettre d'envoyer la date de livraison présente sur le bon de commande fournisseur dans l'ERP. Ne fonctionne pas avec Cegid.

Quantité minimale : Permet de renseigner la quantité minimale de vente si elle est renseignée sur la fiche article dans l'ERP. Ne fonctionne pas avec Cegid.

Poids de l'article : Permet de mettre à jour le poids de la fiche article, en fonction de la configuration réalisée sur le profil Atoo-Sync Cloud.

Dimensions de l'article : Permet de mettre à jour les champs Hauteur - Largeur - Profondeur de la fiche article PrestaShop avec les champs Cegid configurés dans le profil Atoo-Sync Cloud.

Code EAN/UPC de l'article : Permet de renseigner le code EAN/UPC si renseigné dans l'ERP.

Fabricant de l'article : Permet de mettre à jour ce champ sur la fiche article PrestaShop en fonction de la configuration réalisée sur le profil Atoo-Sync Cloud.

Fournisseurs de l'article : Permet de mettre à jour ce champ sur la fiche article PrestaShop en fonction de la configuration réalisée sur le profil Atoo-Sync Cloud.

Images de l'article : Permet de mettre à jour les images sur la fiche article PrestaShop en fonction de la configuration réalisée sur le profil Atoo-Sync Cloud.

Documents de l'article : Permet de mettre à jour les documents joints sur la fiche article PrestaShop en fonction de la configuration réalisée sur le profil Atoo-Sync Cloud.

Caractéristiques de l'article : Permet de mettre à jour ces champs sur la fiche article PrestaShop en fonction de la configuration réalisée sur le profil Atoo-Sync Cloud.

Produits associés : Permet de mettre à jour ce champ sur la fiche article PrestaShop en fonction de la configuration réalisée sur le profil Atoo-Sync Cloud. Ne fonctionne pas avec Cegid.

Effacer la position des articles : Permet de repositionner les articles dans les catégories.

Catégories de l'article : Permet de mettre à jour la catégorie par défaut en cas de modification des catégories dans l'ERP.

Créer dans les catégories parentes : Permet de mettre à jour les catégories parentes en cas de modification des catégories dans l'ERP.

Réindexation de l'article : Permet de ré-indexer les fiches articles. Fonction pour PrestaShop 1.6.

Le bouton **Mettre à jour le nom public des attributs** indique au module Atoo-Sync dans les attributs de mettre à jour le nom public des attributs.

ATTENTION : Lors de la synchronisation Export des articles, tous les champs cochés **Oui** sont modifiés dans PrestaShop. Cette liste peut évoluer en fonction des mises à jour Atoo-Sync. De plus, le module est commun à la connexion de plusieurs ERPs. En revanche, certaines fonctions ne sont pas compatibles avec certains ERPs.

Onglet Articles/ Catégories supplémentaires

Ce bloc permet de définir le mode de recherche des catégories PrestaShop, pour affecter les articles à des catégories supplémentaires .

Catégories supplémentaires de l'article

Trouver les catégories par

Trouver par l'ID de la catégorie

Configurer comment trouver les catégories supplémentaires des articles pour les associer à l'article.

Séparateur des catégories

Spécifiez le séparateur des catégories, laissez ce champ vide pour utiliser la virgule par défaut.

Enregistrer

Trouver les catégories par : Permet de sélectionner le mode de recherche des catégories supplémentaires. Par l'ID de la catégorie ou par le nom de la catégorie.

Séparateur des catégories : Permet de définir le caractère à utiliser pour séparer les catégories renseignées dans le champ **Catégorie supplémentaire** créé sur la fiche article de la gestion commerciale.

Cette fonction **Catégories supplémentaires de l'article** fait appel à la configuration de la fiche article sur le profil Atoo-Sync Cloud. Retrouvez le paramétrage en cliquant sur le lien ci-après : [Atoo Next - Onglet Articles - Catégories \(atoo-next.net\)](https://atoo-next.net)

NOTES : Vous ne pouvez pas mixer les ID avec les noms des catégories. De plus, cette fonction ne crée pas de catégorie dans PrestaShop. Elles doivent avoir été créées au préalable.

Onglet Articles/ Regroupement des articles

Cette fonction est **uniquement disponible pour l'ERP EBP SaaS**.

Le module Atoo-Sync est commun à différents ERPs SaaS, néanmoins, en fonction des ERPs, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.

Onglet Articles/ Mise à jour du stock des articles

Ce bloc permet de gérer l'affichage des fiches produits sur la boutique en fonction de leurs disponibilités en stock dans l'ERP.

☒ Mise à jour du stock des articles

Désactiver le produit

☐ Non

Désactiver le produit si le produit n'est plus en stock.

Activer le produit

☐ Non

Activer le produit si le produit est en stock.

Déclinaison par défaut

☐ Non

Changer la déclinaison par défaut du produit si la déclinaison par défaut n'est plus en stock.

Enregistrer


Sur ce bloc, vous pouvez configurer le mode d'activation ou de désactivation des fiches articles dans votre boutique eCommerce en fonction du stock disponible dans votre logiciel de gestion commerciale.

Désactiver le produit : Permet de désactiver la fiche article dans la boutique si le stock de l'article est inférieur ou égal à zéro dans la gestion commerciale.

Activer le produit : Permet d'activer à nouveau le produit dans la boutique si le stock de l'article n'est plus inférieur ou égal à zéro dans la gestion commerciale.

Déclinaison par défaut : Si l'article est géré en "déclinaison" dans la boutique et que le stock de la déclinaison définie "par défaut" sur la boutique est inférieur ou égale à zéro dans la gestion commerciale, alors, Atoo-Sync modifiera l'affectation "par défaut". Il appliquera ce statut "par défaut" à la déclinaison dont le stock est positif (supérieur à zéro).

Ces comportements sont liés avec les boutons de synchronisation disponibles depuis le profil Atoo-Sync Cloud : **Exporter les articles** et **Mettre à jour le stock**



Si vous n'activez pas ces fonctionnalités, c'est le comportement de PrestaShop par défaut de gestion des stocks des articles qui sera appliqué. Comme par exemple :

- l'article reste affiché sur la boutique mais le bouton acheter n'est pas disponible
- l'article reste affiché sur la boutique avec le bouton acheter disponible et une information indiquant que le produit est en rupture de stock. Il est également possible de communiquer une prochaine date de livraison.

Ces paramétrages sont à réaliser dans votre boutique par vos soins et sont indépendants des fonctions de notre connecteur.


Onglet Articles/ Packs

Ce bloc permet de créer les articles de l'ERP en mode "pack" dans PrestaShop.

 PACKS

Créer les packs

Créer les packs de produits lors de la création ou de la modification de l'article


Sauvegarder

NOTES : Cette fonction est uniquement disponible pour EBP SaaS. Elle ne fonctionne pas pour **Cegid XRP Flex**. Le module Atoo-Sync Cloud est commun à l'ensemble des ERPs connectés. Certaines fonctions ne sont pas disponibles pour certains ERPs.

Onglet Articles/ Documents

Ce bloc permet de renseigner le champ Description du fichier ajouté dans PrestaShop.

En fonction de vos besoins, vous pouvez activer cette case.

 Documents

Copier le nom dans la description

☒ Oui

Copiez le nom du document dans la description si elle est vide

Enregistrer

Résultat dans PrestaShop

Lorsque l'on ajoute un fichier joint à la fiche article, il y a 3 champs disponibles.

 Fichier

* Nom du fichier

Fichier test Document joint ecommerce.pdf

Description

Fichier test Document joint ecommerce.pdf

Fichier

Fichier test Document joint ecommerce.pdf

Parcourir

Nom du fichier : Ce champ est marqué d'un astérisque, il est donc obligatoire. Lors de l'envoi du document dans PrestaShop, Atoo-Sync Cloud y reporte le nom du fichier.

Description : Ce champ n'est pas obligatoire. Par défaut, Atoo-Sync ne le renseigne pas. Si, vous cochez la case "copier le nom dans la description", Atoo-Sync copiera dans ce champ, le nom du fichier.

Fichier : Atoo-Sync ajoute le document joint.

Onglet Articles/ Caractéristiques

Ce bloc permet de gérer les créations et mises à jour des caractéristiques créées de la gestion commerciale dans la boutique PrestaShop.

★ **Caractéristiques**

Supprimez les caractéristiques ☐ Non
Supprimez les caractéristiques du produit avant de les renseigner.

Créer en valeur prédéfinie ☒ Oui
Créer les caractéristiques en valeur prédéfinie ou en valeur personnalisée.

Séparateur des valeurs
Spécifiez le séparateur de valeur des caractéristiques, pour associer plusieurs valeurs à la même caractéristique. Laissez ce champ vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.

Enregistrer

Supprimer les caractéristiques : Permet lorsque la case est activée de supprimer l'ensemble des caractéristiques sur les fiches articles de la boutique PrestaShop.

Créer en valeur prédéfinie : Par défaut, si la case n'est pas activée, les caractéristiques sont créées en valeur personnalisée. Lorsque cette case est activée, Atoo-Sync Cloud crée les valeurs prédéfinies si elles ne sont pas présentes dans PrestaShop. La création en valeur prédéfinie, permet d'activer dans PrestaShop, les fonctions de filtres à facette.

Séparateur des valeurs : Permet de renseigner le séparateur utilisé dans votre gestion commerciale au niveau des champs personnalisés, pour séparer différentes valeurs pour une même caractéristique. Exemple : pour la caractéristique Composition : Carbone, titane.

Ce bloc est lié avec la configuration renseignée un peu plus haut sur le module Atoo-Sync, au niveau des Modifications des articles et également avec la configuration réalisée sur le profil Atoo-Sync Cloud.

La création et la mise à jour des caractéristiques est effectuée à chaque synchronisation : **Export des articles**.

Onglet Articles/ Fabricants et fournisseurs

Ce bloc permet de renseigner ces deux informations sur les fiches articles PrestaShop à partir des données disponibles sur la fiche article de la gestion commerciale.

 Fabricants et fournisseurs

Créer les fabricants ☒ Oui

Créer le fabricant de l'article si il n'existe pas lors de la création de l'article.

Créer les fournisseurs ☒ Oui

Créer le fournisseur de l'article si il n'existe pas lors de la création de l'article.

Enregistrer

Créer les fabricants : Ce champ est lié avec le paramétrage du profil Atoo-Sync Cloud, onglet Articles /Fabricant-Marque. Dans le profil Atoo-Sync, on vient associer à ce champ, le champ créé à cet effet dans la gestion commerciale. La fonction présentée ici, permet de créer le fabricant ou la marque si la valeur n'existe pas dans la liste correspondante dans PrestaShop.

Activez cette case en fonction de vos besoins.

Fabricant / Marque


Champ fabricant/marque

Marque

Créer les fournisseurs : Si le fournisseur présent sur la fiche article dans la gestion commerciale n'existe pas dans la liste correspondante de PrestaShop, alors il sera créé. Activez cette case en fonction de vos besoins.

Onglet Clients

Depuis le module Atoo-Sync Cloud installé sur le backoffice de votre boutique PrestaShop, cliquez sur l'onglet **Clients**.



Vous allez pouvoir configurer le mode de création et de mises à jour des fiches clients dans la boutique PrestaShop.

Cette fonction est liée avec la configuration du profil **Atoo-Sync Cloud / Clients / Export des clients**.

Les fiches clients sont créées et/ou mises à jour à chaque synchronisation : **Export des clients**.

Onglet Clients/ Supprimer les caractères interdits

Ce bloc permet de limiter les risques de refus de création de la fiche client par PrestaShop.

En effet, si la fiche client provenant de la gestion commerciale n'est pas correctement renseignée au sens PrestaShop, la plateforme eCommerce refuse la création.

Supprimer les caractères interdits

Clients

☒ Oui

Supprimez les caractères interdits des champs lors de la création des clients.

Adresses

☒ Oui

Supprimez les caractères interdits des champs lors de la création des adresses.

Enregistrer

Clients : Permet de supprimer les caractères interdits par PrestaShop et potentiellement présents dans la fiche client de la gestion commerciale.

Adresses : Permet de supprimer les caractères interdits par PrestaShop et potentiellement présents dans la fiche client de la gestion commerciale.

Les champs interdits pour les champs prénoms et noms dans PrestaShop : 0-9!<>,;?+=()@#"?{}_\$_%:

Les champs interdits pour les adresses dans PrestaShop : <>={}

Cette fonction supprime ces caractères lors de la création des fiches client et des adresses dans PrestaShop.

Les champs de la fiche client à vérifier côté ERP à vérifier : l'adresse email doit être correctement renseignée, ainsi que le pays.

Onglet Clients/ Création des clients

Ce bloc permet de configurer le mode de création des clients issus de la gestion commerciale dans la boutique eCommerce.

Cette fonction est liée avec le bouton de synchronisation du profil Atoo-Sync Cloud : **Export des clients**.

The screenshot shows a configuration panel titled "Création des clients" with a user icon. It contains four settings:

- Mot de passe pour les nouveaux clients**: A dropdown menu set to "Mot de passe aléatoire (dix caractères)". Below it is the text "Configurer le mode de création du mot de passe pour les nouveaux clients".
- Newsletter**: A toggle switch set to "Non". Below it is the text "Les clients recevront votre newsletter par email."
- Opt-In**: A toggle switch set to "Non". Below it is the text "Les clients recevront vos pubs par email."
- Email de notification**: A toggle switch set to "Non". Below it is the text "Envoyer un email au client à la création de son compte."

An "Enregistrer" button is located at the bottom right of the panel.

Mot de passe pour les nouveaux clients : Permet de définir le mode de création du mot de passe qui sera associé au client. Attention, une fois le mot de passe renseigné sur la fiche client dans PrestaShop, il est ensuite crypté.

Newsletter : Permet d'ajouter ou non la fiche client créée à la Newsletter par défaut.

Opt-In : Permet d'associer directement le client à la création de sa fiche client à l'**Opt-In**.


Email de notification : Permet d'envoyer un email contenant les accès du client (email de connexion et mot de passe de connexion) après la création de sa fiche dans la boutique eCommerce.

Le modèle d'email envoyé est le même que celui utilisé pour la création des comptes clients dans la boutique eCommerce. Attention, l'email est envoyé à la création de la fiche client dans PrestaShop. Il n'est plus possible de déclencher cette fonction à posteriori.

NOTES : Attention à respecter la mise en conformité avec la loi pour les options **Newsletter** et **Opt-in**.

Onglet Clients/ Modification du client

Ce bloc permet de configurer les différentes options de configuration lors de la modification du client. Ce bloc est lié avec le bouton de synchronisation du profil Atoo-Sync Cloud : **Export des clients**.

 **Modification du client**

Email

☒ Oui

Remplacer l'adresse email du client lors de la mise à jour.

Prénom et Nom

☒ Oui

Remplacer le prénom et le nom du client lors de la mise à jour.

Groupe client

☒ Oui

Remplacer le groupe de clients lors de la mise à jour.

Groupe de clients par défaut

☒ Oui

Associer également le client au groupe de clients par défaut.

Adresses

☒ Oui

Remplacer les adresses des clients lors de la mise à jour.

Notes - Observations

☒ Oui

Remplacer les notes/observations du client lors de la mise à jour.

Données B2B

☒ Oui

Remplacer les données B2B du client lors de la mise à jour.

Enregistrer

Email : Permet de remplacer l'adresse email du client si elle a été modifiée sur la fiche client côté gestion commerciale. (A ne pas cocher par défaut, si les clients existent déjà dans PrestaShop. Sinon le client PrestaShop ne pourra plus se connecter).

Prénom et Nom : Permet de mettre à jour le prénom et le nom du client PrestaShop si ces informations ont été modifiées dans la gestion commerciale.

Groupe de clients : Permet de mettre à jour l'affectation du client à un groupe de clients si le client a changé de famille de tarifs clients dans la gestion commerciale Cegid.

Groupe de clients par défaut : Permet d'associer le client au groupe de clients défini par défaut dans PrestaShop, en plus de son groupe clients correspondant à sa famille de clients Cegid.

Adresses : Permet de mettre à jour les adresses du client dans PrestaShop si elles ont été modifiées ou si de nouvelles adresses ont été ajoutées dans la gestion commerciale Cegid.

Notes - Observations : Cette fonction **n'est pas disponible** pour Cegid XRP Flex.

Données B2B : Permet de mettre à jour les informations **B2B** disponibles sur la fiche client PrestaShop telles que : le nom société - le numéro de siret - le numéro de TVA.

Section Suppression des données des clients RGPD

 Supression des données des clients RGPD

Adresse email

Entrez l'adresse e-mail qui sera renseignée sur le fiche client des clients RGDP dans l'ERP.


Enregistrer


ATTENTION : Cette fonction n'est pas disponible pour Cegid XRP Flex. Le module Atoo-Sync est commun avec d'autres ERPs. Mais toutes les fonctions Atoo-Sync ne sont pas compatibles avec tous les ERPs connectés, en fonction de l'ERP.

Onglet Clients/ Export des clients

Ce bloc permet d'importer dans la gestion commerciale, les clients "Prospects" présents dans la boutique PrestaShop.

Cette fonction est liée avec le bouton de synchronisation du profil Atoo-Sync Cloud : **Synchronisation / Onglet Clients / Importer les prospects**

 Export des clients (prospects)

Export les clients depuis le 

Selectionner une date de départ pour lire les clients


Enregistrer

Export des clients depuis le : Permet de renseigner une date de lecture des fiches clients de PrestaShop. Tous les clients dont la date de création et /ou de modification dans PrestaShop est égale ou supérieure à la date saisie dans ce champ, seront créés dans la gestion commerciale.

NOTES : Sont considérés comme client "prospect", les clients dans PrestaShop qui n'ont pas de panier associé. Ces clients qui créent des comptes clients mais qui ne passent pas commande. Ces prospects seront créés en fiche client dans la gestion commerciale.

Onglet Groupes de clients

Cliquez sur l'onglet du module Atoo-Sync Cloud : **Groupe de clients**.




Cette section permet de configurer le mode de création des groupes de clients dans la boutique eCommerce.

Onglet Groupes de clients/ Création des groupes de clients

Ce bloc permet de configurer le mode de création des groupes de clients dans PrestaShop.

Cette fonction est liée la configuration du profil **Atoo-Sync Cloud / Onglet Clients / Export des clients** et avec le bouton de synchronisation / **Onglet Clients / Export des groupes de clients**. Pour Cegid XRP Flex, les groupes de clients PrestaShop sont créés à partir des **familles des tarifs de clients**.

 **Création des groupes de clients**

Autoriser pour tous les modules

☒ Oui

Ajouter le groupe de clients pour tous les modules de la boutique en création.

Activez dans toutes les catégories

☒ Oui

Ajouter le groupe de clients pour tous les catégories de la boutique en création.

Enregistrer

Autoriser pour tous les modules : Permet d'autoriser les nouveaux groupes de clients créés à tous les modules activés sur la boutique PrestaShop.

Activez dans toutes les catégories : Permet d'activer les groupes de clients créés dans toutes les catégories de produits PrestaShop.

Onglet Groupes de clients/ Modification des groupes de clients

Ce bloc permet de configurer le mode de mise à jour des groupes de clients dans PrestaShop.

 **Modification des groupes de clients**

Modifier le groupe

☒ Oui

Modifier le groupe de client lors de la mise à jour.

Autoriser pour tous les modules

☒ Oui

Ajouter le groupe de clients pour tous les modules de la boutique lors de la mise à jour.

Activez dans toutes les catégories

☒ Oui

Ajouter le groupe de clients pour tous les catégories de la boutique lors de la mise à jour.

Enregistrer

Modifier le groupe : Permet de mettre à jour le nom des groupes de clients dans PrestaShop, si les familles de tarifs clients ont été renommées dans Cegid XRP Flex.


Autoriser pour tous les modules : Permet d'autoriser tous les modules aux nouveaux groupes de clients créés.

Activez dans toutes les catégories : Permet d'activer les groupes de clients créés dans toutes les catégories de produits PrestaShop.

Onglet Commandes

Depuis le module Atoo-Sync Cloud, cliquez sur l'onglet **Commandes**.

Cet onglet permet d'affiner le paramétrage pour la création des commandes web dans la gestion commerciale.



Cet onglet est lié à la configuration du profil **Atoo-Sync Cloud / Onglet Commandes** et au bouton de synchronisation **Importer des commandes**.

Onglet Commandes/ Lecture des commandes

Ce bloc permet d'indiquer au module Atoo-Sync, quelles sont les données à lire de la commande web afin de les créer dans la gestion commerciale.

Lecture des commandes

Entête HTTP

Content-type: text/xml

Sélectionnez l'en-tête HTTP qui sera utilisé pour les commandes.

Trouver la commande par

Date de la commande

Sélectionner la date à utiliser pour trouver les commandes.

Messages

Le premier message du client

Configurer l'import des messages de la commande

Nom de l'adresse

Utiliser la société de l'adresse (sinon le contact)

Sélectionner quel champ de l'adresse sera utilisé pour le nom de l'adresse.

Arrondi des prix

2 décimales après la virgule

Configurer l'arrondi des prix des commandes

Retirer l'ecotax du prix HT de l'article

☐ Non

Supprimer l'ecotaxe du prix HT des lignes de produit.

Compte client Invité

Entrer ici le code client pour le client invité. Laisser vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.

Liste des modes de paiement

Modules de paiement installés dans PrestaShop

Sélectionnez les modes de paiement à utiliser dans Atoo-Sync.

Module de paiements personnalisés

Utiliser une virgule ',' pour séparer (ex.: EBAY,CDISCOUNT,PRICEMINISTER)

Enregistrer

Entête HTTP : Permet de sélectionner le type d'entête HTTP qui sera utilisé lors de la lecture des commandes.

Trouver la commande par : Permet de sélectionner la date de lecture des commandes web. Deux lectures de dates sont disponibles. Par défaut, la valeur affichée est Date de la commande.

Date de la commande

Date de la commande

Date de la facture

Messages : Permet de sélectionner le type de message présent sur la commande web à récupérer dans la commande qui sera créée dans la gestion commerciale. Par défaut, la valeur affichée est Aucun message.




A screenshot of a dropdown menu for the 'Messages' configuration. The menu is open, showing four options: 'Le premier message du client', 'Aucun message', 'Le premier message du client', and 'Tous les messages'. The second option, 'Le premier message du client', is highlighted with a dark background.

Nom des adresses : Permet de personnaliser l'intitulé des adresses de livraison qui seront créés dans la gestion commerciale. Par défaut, la valeur affichée est sur Utiliser l'alias de l'adresse.



A screenshot of a dropdown menu for the 'Nom des adresses' configuration. The menu is open, showing five options: 'Utiliser la société de l'adresse (sinon le contact)', 'Utiliser l'alias de l'adresse', 'Utiliser l'alias et l'identifiant de l'adresse', 'Utiliser la société de l'adresse (sinon le contact)', and 'Utiliser le contact (prénom et nom) de l'adresse'. The fourth option, 'Utiliser la société de l'adresse (sinon le contact)', is highlighted with a dark background.


Arrondi des prix : Permet de spécifier la précision des prix des articles lors de la lecture des commandes. Cet arrondi des prix permet de réduire les écarts d'arrondi. PrestaShop gère les prix sur 4 décimales. En fonction de votre ERP, vous pouvez modifier l'arrondi des prix sur 2 - 3 - 4 décimales.



A screenshot of a dropdown menu for the 'Arrondi des prix' configuration. The menu is open, showing four options: '2 décimales après la virgule', '2 décimales après la virgule', '3 décimales après la virgule', and '4 décimales après la virgule'. The second option, '2 décimales après la virgule', is highlighted with a dark background.

Compte client invité : Permet de spécifier le numéro de compte client de l'ERP qui sera utilisé, pour les commandes web passées en mode "client invité", c'est-à-dire sans création de compte client dans la boutique.

Liste des modes de paiement : Permet de configurer le mode de lecture des modes de paiement web.



A screenshot of a dropdown menu for the 'Liste des modes de paiement' configuration. The menu is open, showing four options: 'Modules de paiement installés dans PrestaShop', 'Modules de paiement installés dans PrestaShop', 'Modules de paiement renseignés sur les commandes', and 'Modes de paiement renseignés sur les commandes'. The second option, 'Modules de paiement installés dans PrestaShop', is highlighted with a dark background.

Cette configuration permet ensuite de configurer le profil Atoo-Sync Cloud / **Onglet Commandes/ Mappage des modes de paiement.**

Profil

Articles

Clients

Commandes

Import des commandes

Mise à jour des commandes

Notification par email

Création des commandes

Articles

Règlements

Création de la commande

Date de la commande

Date de la commande

▼

Précision des prix

2 chiffres

▼

Dépôt à utiliser

Entrepôt PARIS

▼

Référence de la commande

Web %OI

Ajouter ▼

Exemple : Web 187

Mappage des commandes par pays

Mappage des modes de paiement

Mappage des frais de port

Mappage des devises

Mappage des règlements/paiements

Règlement par défaut

Comptant

Appliquer aux valeurs sélectionnées

Paiement par défaut

CB

Appliquer aux valeurs sélectionnées

<input type="checkbox"/>	Site web	Devise	Mode de règlement	Mode de paiement	Compte de trésorerie	Compte client	Compte cor
	(tous)	(tous)	(tous)	(tous)	(tous)	🔍	🔍
	chèque	Euro	Comptant	Check	512400 PI - PL_BNP_EUR		
	prestashop checkout	Euro	Comptant	CB	512400 PI - PL_BNP_EUR		

Module de paiements personnalisés : Permet de renseigner des modes de paiements supplémentaires si besoin et non affichés dans la fenêtre de mappage des modes de paiement côté Configuration du profil Atoo-Sync Cloud. Cette option est utile dans le cas des commandes venant des places de marchés, pour permettre la configuration du mappage des modes de paiement du profil Atoo-Sync Cloud.

Example :

On	renseigne	Amazon	et	on
Module de paiements personnalisés		Amazon		

Utiliser une virgule ',' pour séparer (ex.: EBAY,CDISCOUNT,PRICEMINISTER)

Côté **Profil Atoo-Sync Cloud / Mappage des modes de paiement**, on retrouve le mode de paiement Amazon. On peut ainsi le paramétrer avec le mode de règlement de l'ERP.

Mappage des règlements/paiements

Règlement par défaut

Comptant

Appliquer aux valeurs sélectionnées

Paieement par défaut

CB

Appliquer aux valeurs sélectionnées

<input type="checkbox"/>	Site web	Devise	Mode de règlement	Mode de paiement	Compte de trésorerie
	(tous)	(tous)	(tous)	(tous)	(tous)
	amazon	Euro	Comptant	CB	
	chèque	Euro	Comptant	Check	512400 PI - PI_BNP_EUR


Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration.

Onglet Commandes/ Mise à jour des commandes

Ce bloc permet de faire la liaison avec la gestion commerciale.

Remplacer la référence : Permet de récupérer le numéro de pièce du document de vente de l'ERP et de l'associer à la commande web.

Le numéro de pièce sera renseigné dans le champ **Référence** de la commande PrestaShop.

 Mise à jour des commandes

Remplacer la référence

☒ Oui

Copier le numéro du document de la gestion commerciale dans la référence de la commande dans PrestaShop lors de la mise à jour des statuts de commandes.

Enregistrer

Cette fonction est liée avec la configuration du profil **Atoo-Sync Cloud / Mise à jour des commandes / Options**.

Profil :

PrestaShop - Cegid

Actualiser la configuration du site web

Actualiser la configuration de l'interface

Profil

Articles

Clients

Commandes

Import des commandes

Mise à jour des commandes

Notification par email

Mise à jour des commandes

Mise à jour des statuts des commandes

Commande	Ne pas modifier le statut
Préparation de livraison	Ne pas modifier le statut
Livraison	Expédié
Facture	Expédié

Sauvegarder

Numéro de suivi

☒ Envoyer le numéro de suivi dans la boutique

Champ numéro de transporteur	Tracking number
Changer le statut en	Expédié

Sauvegarder

Options

☒ Envoyer le numéro de la pièce dans la boutique

☒ Envoyer la date de livraison dans la boutique

Onglet Commandes/ Remises

Ce bloc permet de personnaliser la création de la ligne Remise dans le document de vente créé dans l'ERP.

Utiliser la description comme code produit : Permet de renseigner une référence article issue de l'ERP qui sera utilisée pour créer la ligne de remise dans le document de vente de l'ERP.

% Remises

Utiliser la description comme
code produit

☒ Oui

Utilisez la description du code promotionnel comme code d'article s'il elle est définie.

Enregistrer

Par défaut, si cette fonction n'est pas activée, lors de l'utilisation par le client d'un code promo, sa remise est créée dans le document de vente de l'ERP en ligne article sur la référence ZREMISE renseignée dans la configuration du profil Atoo-Sync Cloud / Commandes / Sous-onglet Articles.

Cette fonction peut être utile si vous souhaitez analyser les performances de vos codes promos tout au long de l'année en fonction des différents événements (Noël, Pâques, etc).

Onglet Commandes/ Caisse KerAwen

Ce bloc est spécifique à l'utilisation du module PrestaShop de gestion de caisse **KerAwen**.

☐ Caisse KerAwen

Grouper les commandes par jour

☒ Oui

Regrouper toutes les commandes anonymes par jour et envoyez-les dans votre ERP le lendemain.

Grouper les articles des commandes

☒ Oui

Regrouper les articles des commandes du jour par références et prix identiques.

Grouper les paiements des commandes

☒ Oui

Regrouper tous les paiements des commandes groupées par modes de paiements.

Compte client KerAwen

Entrer ici le code client utilisé pour les commandes anonymes KerAwen. Laisser vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.

Enregistrer

Grouper les commandes par jour : Permet de regrouper les commandes **KerAwen** pour les créer sur un seul document de vente dans l'ERP. Ce sont les commandes J-1 qui sont créées en jour J dans l'ERP. Le regroupement des commandes se fait uniquement sur les commandes anonymes, les commandes associées à un client nommé ne sont pas regroupées.

Grouper les articles des commandes : Permet de regrouper tous les articles identiques et de créer une seule ligne article dans l'ERP avec la quantité cumulée. Le regroupement des articles est réalisé à condition que les critères suivants soient identiques :

- la référence article,
- le prix de vente HT,
- la remise identique.

Grouper les paiements des commandes : Permet de regrouper tous les paiements identiques associés aux commandes web regroupées. Le regroupement des paiements est effectué uniquement sur le mode de paiement.

Cette fonction est liée avec la configuration du profil Atoo-Sync Cloud / Commandes/ Mappage des modes de paiement. Si les modes de paiement sont cochés "créés", lors du regroupement des modes de paiement, Atoo-Sync Cloud créera sur le document de vente de l'ERP, la ou les lignes de paiement avec les montants cumulés.

Exemple : si vous avez coché la création des règlements de type CB, chèque et espèces, alors Atoo-Sync créera 3 lignes de règlement avec le montant cumulé par type de règlement.

Compte client KerAwen : Permet de spécifier le numéro de compte client de l'ERP à utiliser pour l'affectation des commandes anonymes (sans client identifié). On peut parler ici de **client comptoir**.

Onglet Commandes/ Réinitialiser les commandes transférées

Ce bloc permet de réinitialiser une ou plusieurs commandes de la boutique déjà importées dans la gestion commerciale.

↺ Réinitialiser les commandes transférées

ID des commandes

Entrez les ID des commandes à réinitialiser. Vous pouvez les séparer par une virgule (par exemple 124,3,48) ou entrez ALL pour réinitialiser toutes les commandes.

Réinitialiser les commandes transférées

ID des commandes : Permet de saisir l'identifiant de commande (ID) ou plusieurs identifiants séparés par des virgules.

Réinitialiser les commandes transférées : Pour lancer le traitement, cliquez sur ce bouton.

Pourquoi réinitialiser les commandes transférées ?

Vous avez importé vos commandes PrestaShop dans votre gestion commerciale Cegid Xrp Flex en bons de commande.

Vous constatez que certaines commandes sont erronées, pour différentes raisons :

- erreur de mappage des codes de TVA
- erreur de création de l'adresse de livraison, sur l'alias au lieu du nom de la société
- etc

Vous décidez donc de supprimer les bons de commande erronés, de modifier vos paramétrages Atoo-Sync et vous avez besoin de réimporter uniquement ces commandes supprimées dans l'ERP.

Lors de l'import des commandes web dans l'ERP, Atoo-Sync **marque** les commandes web comme étant **transférées**.



Importer les commandes :

Période

Aujourd'hui

☐ Inclure les commandes déjà transférées

Importer

Si vous souhaitez ré-importer des commandes web, vous avez la possibilité de cocher une case lors de l'import des commandes : Inclure les commandes déjà transférées. Vous devez spécifier la période. Toutes les commandes déjà importées sur la période sélectionnées seront à nouveau créées dans l'ERP. Ce qui peut être gênant car vous ne souhaitez récupérer que 3 - 4 commandes qui ne se suivent pas sur des jours différents.

La fonction Réinitialiser les commandes transférées vous permet de saisir l'ID des commandes à ré-importer. Atoo-Sync va donc retirer la marque "transférée" sur ces commandes. Vous pourrez alors lancer un import de commande sur la période souhaitée, les commandes concernées seront lues et créées dans l'ERP.

Onglet Devis

Cette fonctionnalité n'est pas compatible avec Cegid XRP Flex.


Elle est présente car le module est commun à plusieurs ERPs SaaS connectés.

Onglet Autres/ Debug

Depuis le module Atoo-Sync Cloud, cliquez sur l'onglet Autres



Debug : Permet d'enrichir les messages d'erreur générés par Atoo-Sync Cloud lors des synchronisations des données, si le message communiqué par défaut est trop succinct, type : L'export des articles a échoué.



Cette fonction est activée à la demande de notre support technique ou de nos développeurs.

Une fois le problème résolu, le bouton Debug doit repasser sur Non.

Configurer le plug-in dans WooCommerce

Installation du plug-in dans WooCommerce

Nous allons maintenant connecter le service Atoo-Sync Cloud à votre boutique. Vous devez avoir les **accès Administrateur** à votre boutique pour pouvoir installer un plugin.

Etapes d'installation

Il vous faudra effectuer les actions suivantes :

- Télécharger le plugin Atoo-Sync
- Se connecter au backoffice de la boutique WooCommerce/ Extensions
- Ajouter le plug-in sur WooCommerce
- Récupérer l'URL de la boutique
- Compléter l'url
- Récupérer le mot de passe du module
- Tester le module

Côté Profil Atoo-Sync Cloud

Pour récupérer le plug-in, allez sur votre profil Atoo-Sync Cloud créé pour la connexion de Cegid avec WooCommerce.

Cliquez sur l'onglet **Configurer le profil**, et placez-vous sur le bloc **Configuration de votre site web : WooCommerce**.

Configuration de votre site web : WooCommerce


Url de votre site web


☐ Passer par le dossier plugin (utilisé pour la complétion de l'url)


Script PHP Atoo-Sync

☒ Compléter l'url

Mot de passe



 Télécharger le module

 Tester la connexion


Sauvegarder le profil

 **Télécharger le module**

: Cliquez sur le bouton pour télécharger le module Atoo-Sync Cloud. Le module sera disponible sur votre poste dans le dossier **Téléchargement**.

Côté backoffice WooCommerce


Connectez-vous au backoffice de votre boutique WooCommerce. Cliquez sur l'onglet **Extensions**, puis cliquez sur **Ajouter**.




Cliquez sur **Ajouter**. Puis sur **Téléverser une extension**.

Ajouter des extensions [Téléverser une extension](#)

Cliquez sur le bouton **Choisir un fichier**



Sélectionnez le fichier **atoosync-gescom.zip** dans votre dossier Téléchargement



Cliquez sur **Ouvrir**, puis sur **Installer maintenant**



Si une extension du même nom est déjà installée, il faudra la remplacer, cliquez sur **Remplacer l'extension actuelle par celle que vous avez téléversée**.

Installation de l'extension à partir du fichier téléversé : atoosync-gescom (cloud).zip

Décompression de l'archive de l'extension...

Installation de l'extension...

Le dossier de destination existe déjà. D:/laragon/www/wordpress/wp-content/plugins/atoosync-gescom/

Cette extension est déjà installée.

	Actuelle	Téléversée
Nom de l'extension	Atoo-Sync GesCom	Atoo-Sync GesCom
Version	22.12.12	22.12.12
Auteur/autrice	Atoo Next.	Atoo Next.
Version de WordPress nécessaire	-	-
Version de PHP nécessaire	-	-

Vous mettez à jour une extension. Au préalable, assurez-vous de [sauvegarder votre base de données et vos fichiers](#).

Remplacer l'extension actuelle par celle que vous avez téléversée

Annuler et revenir en arrière

Une nouvelle fenêtre s'affiche pour vous informer du déroulement de l'installation de l'extension :

Installation de l'extension à partir du fichier téléversé : atoosync-gescom (cloud).zip

Décompression de l'archive de l'extension...

Mise à jour de l'extension...

Suppression de l'extension actuelle...

L'extension a bien été mise à jour.

[Aller à l'installateur d'extensions](#)


Une fois l'installation du plugin Atoo-Sync Cloud terminée, cliquez sur **Aller à l'installateur d'extensions**.

FELICITATIONS ! Le plugin Atoo-Sync GesCom a été installé dans votre backoffice WooCommerce, nous pouvons passer à la partie de configuration.

Configuration du plugin Atoo-Sync


Une fois le plug-in **Atoo-Sync GesCom** installé dans le backoffice de votre boutique WooCommerce, vous devez le configurer pour le lier avec le profil Atoo-Sync Cloud.

Allez dans les extensions installées de WooCommerce.



Cliquez sur **Réglages** pour accéder à la configuration du plug-in.

Vous arrivez sur la page d'accueil du plugin Atoo-Sync GesCom. Et par défaut sur l'onglet **Accès**, que nous allons présenter.



Section Accès au Webservice Atoo-Sync

Cet onglet nous permet de récupérer ou de renseigner différentes informations pour faciliter la connexion du profil Atoo-Sync au plugin Atoo-Sync.

Accès au Webservice Atoo-Sync

Mot de passe

Veuillez saisir un mot de passe pour protéger l'accès au Webservice Atoo-Sync.

Adresses IPs

Veuillez saisir les adresses IP autorisées à accéder Webservice Atoo-Sync. Utilisez une virgule (,) pour séparer (Exemple 42.24.4.2,127.0.0.1,99.98.97.96). Laissez le champ vide si vous ne voulez pas activer cette option.

Nom d'Hôtes

Veuillez saisir les hôtes autorisés à accéder au Webservice Atoo-Sync. Utilisez une virgule (,) pour séparer (exemple: localhost, mypc.dyndns.org). Laissez le champ vide si vous ne voulez pas activer cette option.

Enregistrer les modifications

Configuration côté Profil Atoo-Sync Cloud

Connectez-vous à votre profil Atoo-Sync Cloud. Et cliquez sur l'onglet Configurer le profil.



Placez-vous sur le bloc **Configuration de votre site web : WooCommerce**

Configuration de votre site web : WooCommerce

Url de votre site web

☐ Passer par le dossier plugin (utilisé pour la complétion de l'url)

Script PHP Atoo-Sync

☒ Compléter l'url

Mot de passe

Url de votre site web : Copiez l'url de votre boutique eCommerce

Script PHP Atoo-Sync : Cliquez sur Compléter l'url pour avoir l'url du script complète

Mot de passe : Collez le mot de passe du plugin Atoo-Sync (côté WooCommerce)

Vous devez avoir ce résultat :

Configuration de votre site web : WooCommerce

Url de votre site web

☐ Passer par le dossier plugin (utilisé pour la complétion de l'url)

Script PHP Atoo-Sync

☒ Compléter l'url

Mot de passe


Télécharger le module

Tester la connexion

Sauvegarder le profil

Cliquez sur le bouton **Sauvegarder le profil** pour enregistrer la configuration.

Cliquez sur le bouton **Tester la connexion**, un message **Test de connexion réussi** doit s'afficher.



FELICITATIONS ! Vous avez connecté votre site eCommerce WooCommerce à votre profil Atoo-Sync Cloud.

ATTENTION : Vous devez configurer la connexion à votre ERP avant de tester la connexion à la boutique. Les deux environnements doivent être configurés au préalable.

Onglet Accès

La section **Accès** permet de centraliser les informations nécessaires à la connexion du plugin avec le profil Atoo-Sync.

Atoo-Sync GesCom / WooCommerce

[Accès](#) [Articles](#) [Clients](#) [Groupes des clients](#) [Commandes](#) [Autres configurations](#)

Accès au Webservice Atoo-Sync

Mot de passe

Veuillez saisir un mot de passe pour protéger l'accès au Webservice Atoo-Sync.

Adresses IPs

Veuillez saisir les adresses IP autorisées à accéder Webservice Atoo-Sync. Utilisez une virgule (,) pour séparer (Exemple 42.24.4.2, 127.0.0.1, 99.98.97.96). Laissez le champ vide si vous ne voulez pas activer cette option.

Nom d'Hôtes

Veuillez saisir les hôtes autorisés à accéder au Webservice Atoo-Sync. Utilisez une virgule (,) pour séparer (exemple: localhost, mypc.dyndns.org). Laissez le champ vide si vous ne voulez pas activer cette option.

Mot de passe : Par défaut, un mot de passe est communiqué. Vous pouvez le copier et le coller côté configuration du profil Atoo-Sync / Configurer le site web. Vous pouvez également modifier le mot de passe si vous le souhaitez et renseigner le même mot de passe côté profil.

ATTENTION : Le mot de passe est obligatoire et ne peut être vide.

Adresses IPs : Permet de renseigner une ou plusieurs adresses IP qui seront autorisées à se connecter au module **Atoo-Sync**.

Nom d'hôtes : Permet de renseigner un ou plusieurs noms d'hôtes qui seront autorisés à se connecter au module **Atoo-Sync**.

NOTES : Vous pouvez séparer les adresses IP et les noms d'hôtes par des virgules pour en spécifier plusieurs.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** si vous avez modifié ou renseigné des éléments.

 Enregistrer les modifications

Onglet - Catégories

Cette section indique au module atoosync ce qu'il peut modifier lors de l'export des catégories.

Modification des catégories

Nom de la catégorie

Oui

Modifier le nom et le Slug de la catégorie lors de la mise à jour.

Enregistrer les modifications

Le bouton Nom de la catégorie permet d'autoriser la modification du nom et du slug de la catégorie lors de la mise à jour de la catégorie.

Onglet - Articles

Cet onglet permet de configurer les options de création et de modification des articles dans la boutique.



The screenshot shows the 'Articles' tab selected in the top navigation bar. Below the navigation bar, the 'Création des articles' section is visible. It contains two main configuration options:

- Activer les articles:** A toggle switch currently set to 'Oui' (Yes). Below it, a note reads: 'Activer ou désactiver les nouveaux articles lors de la création dans WooCommerce.'
- Catégorie pour les nouveaux articles:** A dropdown menu currently set to 'Non classé'. Below it, a note reads: 'Spécifiez la catégorie par défaut du nouveau produit, lorsque la catégorie n'a pas été trouvée par Atoo-Sync.'

Section Création des articles

Cette section permet de configurer le mode de création des articles dans la boutique eCommerce.

Le bouton **Activer les articles** permet de spécifier si les nouveaux articles de la gestion commerciale seront créés avec un état actif ou inactif dans la boutique.

La liste déroulante **Catégorie pour les nouveaux articles** permet de renseigner l'ID d'une catégorie pour indiquer au module Atoo-Sync qu'il doit associer les nouveaux articles dans cette catégorie.

Section Modification des articles

Cette section permet de configurer les options de configuration des articles dans la boutique.

Modification des articles

Nom de l'article	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	Remplacez le nom du produit lors de la mise à jour.
Permalien du produit	<input type="checkbox"/> Non	Remplacez le permalien (slug) du produit lors de la mise à jour.
Résumé de l'article	<input type="checkbox"/> Non	Remplacer le résumé du produit lors de la mise à jour.
Description de l'article	<input type="checkbox"/> Non	Remplacer la description du produit lors de la mise à jour.
Prix de l'article	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	Mettre à jour le prix du produit lors de la mise à jour.
Quantité en stock de l'article	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	Mettre à jour la quantité en stock du produit lors de la mise à jour.
Poids de l'article	<input type="checkbox"/> Non	Mettre à jour le poids du produit lors de la mise à jour.
Dimension de l'article	<input type="checkbox"/> Non	Mettre à jour les dimensions (Hauteur, largeur et profondeur) de l'article lors de la mise à jour

Le bouton **Nom de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer le nom du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Permalien du produit** indique au module Atoo-Sync de remplacer le permalien du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Résumé de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer le résumé du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Description de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer la description (longue) du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Prix de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer le prix du produit pendant la mise à jour des articles.

ATTENTION : Pour utiliser la fonctionnalité d'envoi des prix spécifiques, par clients ou par groupes tarifaires, il faut avoir le module **Woocommerce Customer Specific Price (CSP)** disponible à l'adresse suivante :

<https://wisdmlabs.com/woocommerce-user-specific-pricing-extension/>

Le bouton **Quantité en stock de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer les quantités disponible du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Poids de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer le poids du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Dimension de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer les champs **Largeur**, **Hauteur** et **Profondeur** du produit pendant la mise à jour des articles.

Code barre de l'article	<input type="checkbox"/> Non	Remplacer le code barre du produit lors de la mise à jour. Vous devez définir l'option "Attribut des code barres" dans l'onglet "Autres configurations"
Fabricant/Marque de l'article	<input type="checkbox"/> Non	Remplacer le fabricant / marque du produit lors de la mise à jour. Vous devez définir l'option "Attribut du fabricant / marque" dans l'onglet "Autres configurations"
Fournisseur de l'article	<input type="checkbox"/> Non	Remplacer le fournisseur du produit lors de la mise à jour. Vous devez définir l'option "Attribut du fournisseur" dans l'onglet "Autres configurations"
Réassocier les images	<input type="checkbox"/> Non	Réassocier les images du produit en mise à jour si le lien est rompu.
Attributs du produit	<input type="checkbox"/> Non	Remplacer à jour les attributs du produit lors de la mise à jour.
Catégorie du produit	<input type="checkbox"/> Non	Remplacer la catégorie du produit lors de la mise à jour.
Créer dans les catégories parentes	<input type="checkbox"/> Non	Associer également le produit aux catégories parentes de la catégorie du produit lors de la mise à jour.

Le bouton **Code barre de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer le code barre du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Fabricant/marque de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer le fabricant du produit pendant la mise à jour des articles. Vous devez au préalable configurer l'**option fabricant** dans la configuration du profil **Atoo-Sync GesCom**.

ATTENTION : Il faut installer le module **Perfect brands** si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité de **fabricant/marque**.

Le bouton **Fournisseur de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer le fournisseur principal du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Ré-associer les Images** indique au module Atoo-Sync de réassocier les images de la bibliothèque avec l'article si le lien est rompu

Le bouton **Attributs du produit** indique au module Atoo-Sync de remplacer toutes les caractéristiques du produit configurées dans Atoo-Sync pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Catégorie du produit** indique au module Atoo-Sync de remplacer la catégorie par défaut du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Créer dans les catégories parentes** indique au module Atoo-Sync d'associer l'article dans toutes les catégories parentes de la catégorie par défaut pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Fabricant/marque de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer le fabricant du produit pendant la mise à jour des articles. Vous devez au préalable configurer l'**option fabricant / marque** dans la configuration du profil **Atoo-Sync GesCom**.

Section Produit lié

Cette section est dédiée à la configuration du produit lié.

Créer les produits liés ☒ **Oui**

Lier un produit avec d'autres produits

Type de liaison du produit

Produit suggéré

Produit suggéré

Vente croisée

Le bouton **créer des produits liés** indique au module Atoo-Sync de lier le produit avec les autres produits qui lui sont liés, lors de la mise à jour des articles.

La liste déroulante **Type de liaison** du produit indique à Atoo-Sync la configuration du lien à prendre : produit suggéré ou vente croisée.

Section Catégories supplémentaires des articles

Cette section permet de configurer les options de Catégories supplémentaires des articles dans la boutique.

Catégories supplémentaires des articles

Trouver les catégories par

Le nom de la catégorie



Configurez comment rechercher des catégories supplémentaires des produits supplémentaires.

La liste déroulante **Trouver les catégories par** le nom ou l'identifiant de la catégorie des produits supplémentaires, indique à Atoo-Sync comment rechercher les catégories supplémentaires des produits supplémentaires.

Note : pour indiquer plusieurs noms ou ID de catégorie, séparez les éléments par une virgule " , " .

Section Regroupement des articles

Cette section permet de configurer les options de regroupement des articles dans la boutique.

Regroupement des articles

Mise à jour du produit maître

Oui

Mettre à jour le produit maître lors de la mise à jour des déclinaisons.

Image du produit maître

Oui

Copier l'image de la variation si le produit maître n'a pas d'image.

Le bouton **Mise à jour du produit maître** indique au module Atoo-Sync de mettre à jour le produit maître, lors de la mise à jour des articles à variations.

Le bouton **Image du produit maître** indique au module Atoo-Sync de copier l'image de la variation le produit maître, lors de la mise à jour des articles à déclinaisons.

Section Mise à jour du stock des articles

Cette section permet de mettre à jour le stock des articles dans la boutique.

Mise à jour du stock des articles

Désactiver le produit

Oui

Désactiver le produit si le produit n'est plus en stock.

Activer le produit

Oui

Activer le produit si le produit est en stock.

Rupture de stock

Non

Définir l'état du stock du produit en "rupture de stock" lorsque stock du produit = 0

Le bouton **Désactiver le produit** indique au module Atoo-Sync de désactiver le produit dès qu'il est en rupture de stock.

Le bouton **Activer le produit** indique au module Atoo-Sync d'activer le produit dès qu'il est à nouveau en stock.

Le bouton **Rupture de stock** indique à Atoo-Sync d'afficher une étiquette en front sur le produit si le stock atteint 0.

Section Extensions tierces

Cette section permet de configurer les options des extensions tierces.

Extensions tierces

Yoast SEO

Non

Remplacez le SEO (Requête cible, SEO Title et Meta Description) du produit lors de la mise à jour.

WPML

Non

Créez les produits dans chaque langue configurée dans WPML.

Perfect-woocommerce-brands

Non

Créer le fabricant/marque si il n'existe pas.


Le bouton **Yoast SEO** indique au module Atoo-Sync de remplacer le SEO du produit lors de la mise à jour.

Le bouton **WPML** indique au module Atoo-Sync de créer les produits dans chaque langue configurée dans le WPML lors de la mise à jour.

Le bouton **Perfect-woocommerce-brands** indique au module Atoo-Sync de créer le fabricant ou la marque du produit s'il n'existe pas encore lors de la mise à jour.

Onglet Catégories

Cet onglet permet de gérer le mode de mise à jour des catégories dans la boutique eCommerce.



Accès Catégories Articles Clients Groupes des clients Commandes Autres configurations

Modification des catégories

Nom de la catégorie ☐ Non

Modifier le nom et le Slug de la catégorie lors de la mise à jour.


Enregistrer les modifications

Nom de la catégorie : Permet de modifier les informations nom et slug de la catégorie si vous mettez à jour les noms des catégories dans votre ERP.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** une fois le paramétrage activé.

Onglet Articles

Cet onglet permet de configurer les options de création et de modification des fiches articles dans la boutique WooCommerce.



Section Création des articles

Permet de configurer le mode de création des articles issus de l'ERP dans la boutique eCommerce.

Création des articles

Activer les articles

Non

Activer ou désactiver les nouveaux articles lors de la création dans WooCommerce.

Catégorie pour les nouveaux articles

Non classé

Spécifiez la catégorie par défaut du nouveau produit, lorsque la catégorie n'a pas été trouvée par Atoo-Sync.

Activer les articles : Permet de spécifier si les nouveaux articles créés dans la boutique seront en état actif ou inactif. S'ils sont en état Actif, ils seront directement visibles à la vente sur la boutique. S'ils sont créés en état Inactif, alors c'est vous qui les activerez manuellement une fois leur fiche article prête (ajout de textes, images,...).

Catégorie pour les nouveaux articles : Permet de sélectionner le nom d'une catégorie qui sera la catégorie "par défaut" lors de la création des articles dans la boutique. Si le champ est sur "**Non classé**", alors les articles créés dans la boutique seront affectés à cette catégorie par défaut. Vous pourrez ensuite manuellement déplacer les fiches articles dans les catégories souhaitées.

Si vous avez paramétré le profil Atoo-Sync pour créer les catégories WooCommerce à partir de Cegid, vous pouvez laisser par défaut ce champ sur **Non classé**.

Section Modification des articles

Permet de configurer les options de configuration des articles dans la boutique.

Nom du l'article : Permet de mettre à jour ce champ de la fiche produit WooCommerce avec le champ configuré dans le profil Atoo-Sync Cloud, onglet Articles.

Permalien du produit : Permet de mettre à jour le slug de la fiche produit WooCommerce.

Résumé de l'article : Permet de mettre à jour ce champ de la fiche produit WooCommerce avec le champ configuré dans le profil Atoo-Sync Cloud, onglet Articles.

Description de l'article : Permet de mettre à jour ce champ de la fiche produit WooCommerce avec le champ configuré dans le profil Atoo-Sync Cloud, onglet Articles.

Prix des produits : Permet de mettre à jour ce champ de la fiche produit WooCommerce avec le prix de vente HT de la fiche article de l'ERP, onglet Articles/Prix.

Quantité en stock de l'article : Permet de mettre à jour ce champ de la fiche produit WooCommerce en fonction du paramétrage effectué dans le profil Atoo-Sync Cloud, onglet Articles/Stock.

Poids de l'article : Permet de mettre à jour ce champ de la fiche produit WooCommerce en fonction du paramétrage effectué dans le profil Atoo-Sync Cloud, onglet Articles/Stock.

Dimension de l'article : Permet de mettre à jour ce champ de la fiche produit WooCommerce en fonction du paramétrage effectué dans le profil Atoo-Sync Cloud, onglet Articles/Caractéristiques (Largeur - Hauteur - Profondeur).

Code barre de l'article : Permet de mettre à jour ce champ de la fiche produit WooCommerce. Si le champ **code barre** est renseigné dans l'ERP alors il sera mis à jour sur WooCommerce.

Fabricant/marque de l'article : Permet de mettre à jour le champ Fabricant ou Marques, en fonction du paramétrage effectué dans le profil Atoo-Sync Cloud, onglet Articles.

ATTENTION : Il faut installer le module **Perfect brands** si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité de fabricant/marque.

Fournisseur de l'article : Permet de mettre à jour le fournisseur principal sur la fiche produit WooCommerce si le fournisseur a été modifié dans l'ERP.

Ré-associer les Images : Permet de réassocier les images de la bibliothèque avec l'article si le lien a été rompu.

Attributs du produit : Permet de remplacer toutes les caractéristiques du produit configurées dans le profil Atoo-Sync, onglet Articles/caractéristiques.

Catégorie du produit : Permet de modifier la catégorie par défaut du produit si elle a été modifiée dans l'ERP.

Créer dans les catégories parentes : Permet d'associer l'article dans toutes les catégories parentes de la catégorie par défaut, en création et en modification.

Section Produit lié

Produit lié

Créer les produits liés

☐ Non

Lier un produit avec d'autres produits

Type de liaison du produit

Produit suggéré ▼

Configurer le lien du produit lié.

ATTENTION : Cette fonction est uniquement valable pour Sage 100.

Section Catégories supplémentaires des articles

Permet de définir le mode de recherche des catégories WooCommerce, pour affecter les articles à des catégories supplémentaires .

Catégories supplémentaires des articles

Trouver les catégories par

L'identifiant de la catégorie ▼

Configurez comment rechercher des catégories supplémentaires des produits.pplémentaires.

Trouver les catégories par : Permet de sélectionner dans la liste déroulante le mode de recherche. Soit sur l'identifiant de la catégorie ou sur le nom de la catégorie WooCommerce.

Section Regroupement des articles

Regroupement des articles

Mise à jour du produit maître

☒ Oui

Mettre à jour le produit maître lors de la mise à jour des déclinaisons.

Image du produit maître

☐ Non

Copier l'image de la variation si le produit maître n'a pas d'image.

ATTENTION : Cette fonction n'est pas disponible pour Cegid.

Section Mise à jour du stock des articles

Permet de gérer l'affichage des articles sur la boutique en fonction de l'état de stock dans l'ERP.

Mise à jour du stock des articles

Désactiver le produit	<input type="checkbox"/> Non	Désactiver le produit si le produit n'est plus en stock.
Activer le produit	<input type="checkbox"/> Non	Activer le produit si le produit est en stock.
Rupture de stock	<input type="checkbox"/> Non	Définir l'état du stock du produit en "rupture de stock" lorsque stock du produit = 0

Désactiver le produit : Permet de ne plus afficher le produit sur la boutique si le stock est nul ou inférieur à zéro dans l'ERP.

Activer le produit : Permet d'afficher le produit sur la boutique si le stock est supérieur à zéro.

Rupture de stock : Permet d'afficher le produit, même s'il n'y a pas de stock dans l'ERP. Le produit est affiché mais ne peut pas être acheté.

Section Extensions tierces

Permet d'activer le fonctionnement avec les modules listés ci-dessous.

Extensions tierces

Yoast SEO	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	Remplacez le SEO (Requête cible, SEO Title et Meta Description) du produit lors de la mise à jour.
WPML	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	Créez les produits dans chaque langue configurée dans WPML.
Perfect-woocommerce-brands	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	Créer le fabricant/marque si il n'existe pas.

Yoast SEO : Fonctionne avec le module Yoast SEO. Atoo-Sync va renseigner les champs SEO de la fiche article WooCommerce avec les champs de la fiche article ERP en fonction du paramétrage

effectué dans la configuration du profil Atoo-Sync/ onglet articles.

WPML : Permet de remonter sur la fiche article WooCommerce dans les champs langue de WPML, les noms, descriptions dans des langues différentes en fonction du paramétrage effectué dans la configuration du profil Atoo-Sync/ onglet articles.


Perfect-woocommerce-brands : Permet de renseigner sur la fiche article WooCommerce les attributs en fonction du paramétrage effectué dans la configuration du profil Atoo-Sync/ onglet articles/caractéristiques.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** pour sauvegarder votre configuration.

A blue rectangular button with rounded corners, containing a white document icon and the text "Enregistrer les modifications".

Onglet Clients

Cet onglet permet de configurer les options de création et de modification des clients dans la boutique.



Section Création des clients

Permet de configurer les options de création des clients issus de l'ERP dans la boutique WooCommerce.

Création des clients

Envoyer un email au client ☐ Non
Envoyer un email avec le lien de modification du mot de passe au client.

Modification des clients

Adresse email ☐ Non
Remplacer l'adresse email du client lors de la mise à jour.

Nom et prénom du client ☐ Non
Mettre à jour le nom le prénom du client lors de la mise à jour.

Adresses ☐ Non
Mettre à jour des adresses du client lors de la mise à jour.

Envoyer un email au client : Permet de déclencher l'envoi d'un au client après la création de sa fiche client dans WooCommerce. Le modèle d'email envoyé est celui utilisé dans la configuration de la boutique. L'email contient le mot de passe de connexion du client pour qu'il puisse se connecter à son Espace Client et commander.

Section Modification des clients

Permet de configurer les différentes options de mise à jour des fiches clients dans la boutique WooCommerce.

Adresse email : Permet de mettre à jour l'adresse email du client si l'adresse email a été modifié dans l'ERP. (A ne pas cocher par défaut, sinon le client ne pourra plus se connecter). En cas de mise

à jour de l'email, il faut communiquer l'email de connexion et demander au client de réinitialiser son mot de passer (mot de passe oublié).

Nom et prénom du client : Permet de mettre à jour les champs **Nom et prénom** de la fiche client WooCommerce à partir des données renseignées sur la fiche client de l'ERP.

Adresse de facturation : Permet de mettre à jour les champs adresses de la fiche client WooCommerce à partir des données renseignées sur la fiche client de l'ERP.

ATTENTION : Si vous activez ces boutons, les données de la boutique WooCommerce seront remplacées lors des synchronisations d'export des clients.

Modification des clients

Adresse email

☐ Non

Remplacer l'adresse email du client lors de la mise à jour.

Nom et prénom du client

☐ Non

Mettre à jour le nom le prénom du client lors de la mise à jour.

Adresses

☐ Non

Mettre à jour des adresses du client lors de la mise à jour.

Section Customer-Specific-Pricing - Remise globale du client

Permet de gérer la remise globale appliquée au client.

Customer-Specific-Pricing - Remise globale du client

Remise du Client

☒ Oui

Mettre à jour la remise globale du client pour le module Customer-Specific-Pricing.

ATTENTION : Cette section n'est pas disponible pour Cegid. En revanche, toutes les fonctions ne sont pas compatibles avec tous les ERPs.

Section Export des clients

Permet d'exporter les clients de la boutique WooCommerce pour les importer dans la gestion commerciale. Ces clients sont des clients qui ont créé un compte dans WooCommerce mais qui n'ont jamais créé de panier.

Export les clients depuis le : Permet de sélectionner une date limite (à partir de telle date) pour exporter les clients de WooCommerce.

Export des clients

Export des clients depuis le

jj/mm/aaaa



Permet de sélectionner la date à partir de quand exporter les clients n'ayant jamais commandé.

Section Espace Clients

Permet d'activer des fonctions supplémentaires dans des traitements post-import commandes.

Espace client

Documents PDF

Oui

Activer les factures PDF sur la page du compte client

Produits en attente de
livraison

Oui

Activer les produits en attente de livraison sur la page du compte client


Documents PDF : Permet d'envoyer la facture issue de l'ERP dans WooCommerce à disposition du client concerné côté Frontoffice.

ATTENTION : Cette section Espace Clients n'est pas compatible avec l'ERP Cegid. Notre module est compatible avec différents ERPs. En revanche, toutes les fonctions ne sont pas compatibles avec tous les ERPs.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** pour sauvegarder votre paramétrage.

Onglet Groupes de clients

Cet onglet permet de configurer les options de modification des groupes des clients dans la boutique eCommerce.



The screenshot displays the 'Groupes des clients' configuration page. At the top, there is a navigation bar with several tabs: 'Accès', 'Catégories', 'Articles', 'Clients', 'Groupes des clients' (which is highlighted with a red box), 'Commandes', and 'Autres configurations'. Below the navigation bar, the page title 'Groupe client' is visible. The main content area contains a toggle switch labeled 'Groupe du client' which is currently set to 'Oui'. Below the toggle, there is a descriptive text: 'Remplacer le groupe du client lors de la mise à jour.' At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Enregistrer les modifications'.


Groupe du client : Permet de modifier le groupe du client dans WooCommerce en cas de modification des familles de tarifs clients dans Cegid.

Cette fonction est liée avec la synchronisation Atoo-Sync : Export des Clients et/ou Export des groupes clients.

NOTES : WooCommerce ne gère pas nativement les groupes de clients, Atoo-Sync GesCom est compatible avec le module [Groups](#). Le module Groups doit être installé au préalable pour permettre la création des groupes clients dans WooCommerce à partir des familles de tarifs clients Cegid.

Onglet Commandes

Cet onglet permet d'indiquer au plug-in Atoo-Sync le mode de lecture des commandes dans la boutique pour pouvoir les créer dans l'ERP.



Section Lecture des commandes

Permet de personnaliser la lecture de certains champs de la commande WooCommerce.

Atoo-Sync GesCom / WooCommerce

The screenshot shows the 'Lecture des commandes' configuration page. At the top is a navigation bar with the same tabs as the previous image, with 'Commandes' highlighted. Below the navigation bar is the title 'Lecture des commandes'. There are three configuration sections, each with a label, a dropdown menu, and a descriptive text:

- Entête HTTP**: A dropdown menu showing 'Content-type: text/html'. Below it, the text says 'Sélectionner l'entête HTTP qui sera utilisé pour la lecture des commandes.'
- Message de la commande**: A dropdown menu showing 'Aucun message'. Below it, the text says 'Cocher le client également dans le groupe de client par défaut'.
- Nom de l'adresse**: A dropdown menu showing 'Utilisez l'entreprise de l'adresse'. Below it, the text says 'Sélectionnez le champ qui sera utilisé pour le nom de l'adresse.'

Entête HTTP : Permet de sélectionner le type d'entête HTTP qui sera utilisé lors de la lecture des commandes.

Messages de la commande : Permet d'indiquer si on souhaite récupérer le message de la commande pour l'ajouter au document de vente qui sera créé dans la gestion commerciale. Deux possibilités.

Nom de l'adresse : Permet de sélectionner le champ d'adresse WooCommerce qui sera utilisé pour renseigner l'intitulé de l'adresse de livraison dans la gestion commerciale.

A close-up of the 'Nom de l'adresse' dropdown menu. The label 'Nom de l'adresse' is on the left. The dropdown menu is open, showing three options: 'Utilisez le nom et le prénom du cor', 'Utilisez l'entreprise de l'adresse', and 'Utilisez le nom et le prénom du contact de l'adresse.' The third option is highlighted with a dark background.

Section Compte invité

Cette section permet de spécifier le numéro de compte client à utiliser pour les commandes en mode Invité.

Compte invité

Compte client invité

Veuillez saisir le compte client qui sera utilisé pour les commandes passées sans compte client.

La zone de texte **Compte client invité** sert à spécifier le numéro de compte client de la gestion commerciale à utiliser lorsque le **plug-in Atoo-Sync** trouvera des commandes en mode invité (sans compte client identifié dans la boutique).

Section Grouper les commandes par jour

Permet de configurer le plug-in Atoo-Sync pour qu'il regroupe **par jour** toutes les commandes de la boutique lors de la création des commandes dans l'ERP.

Grouper les commandes par jour

Grouper les commandes

☐ Non

Regrouper toutes les commandes (invités ou non) de la boutique par jour et envoyez-les dans votre ERP le lendemain.

Grouper les commandes invités

☐ Non

Regrouper seulement les commandes invités par jour et envoyez-les dans votre ERP le lendemain

Compte client des commandes groupées

Entrer ici le code client utilisé pour les commandes anonymes . Laisser vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.

Grouper les commandes : Permet de regrouper toutes les commandes de la boutique eCommerce d'une même journée dans un document de vente unique dans la gestion commerciale.

Cette option implique que les commandes du jour ne soient lues que le lendemain (J+1) puisque les commandes de la journée ne peuvent pas être groupées tant que la journée n'est pas terminée. Le regroupement des commandes prend en compte toutes les commandes de la boutique, qu'elles proviennent de clients en compte ou de clients invités (qui n'ont pas créé de compte client).

Grouper les commandes invités : Permet de regrouper toutes les commandes associées à un client **Invité** d'une même journée dans un document de vente unique dans la gestion commerciale.

Cette option implique que les commandes du jour ne soient lues que le lendemain puisque les commandes de la journée ne peuvent pas être regroupées tant que la journée n'est pas terminée. Le regroupement des commandes s'applique uniquement sur les commandes **invités**, les commandes

associées à un **client nommé** ne seront pas regroupées.

Compte client des commandes groupées : Permet de spécifier le numéro de compte client de la gestion commerciale à utiliser pour les commandes "invités" regroupées.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** pour sauvegarder votre paramétrage.

Section Réinitialiser les commandes

Permet de réinitialiser la ou les commandes de la boutique déjà importées dans la gestion commerciale.

Réinitialiser les commandes

Réinitialiser les commandes

Entrez les ID des commandes à réinitialiser. Vous pouvez les séparer par une virgule (par exemple 124,3,48) ou entrez ALL pour réinitialiser toutes les commandes.


Réinitialiser les commandes : Permet de saisir un identifiant de commande (ID) ou plusieurs identifiants de commande séparés par des virgules.

Pour lancer le traitement, renseignez les ID de commandes WooCommerce à réinitialiser, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications**.

Réinitialiser les commandes

Réinitialiser les commandes

Entrez les ID des commandes à réinitialiser. Vous pouvez les séparer par une virgule (par exemple 124,3,48) ou entrez ALL pour réinitialiser toutes les commandes.

 **Enregistrer les modifications**



Commandes réinitialisées


Order Id : 1

Order Id : 2

Le message suivant s'affichera :

Onglet Autres configurations

Cet onglet permet de configurer certaines options qui ne sont pas liées aux onglets précédents.



Section Attributs

Permet de configurer les attributs des articles nécessaires pour la création ou la mise à jour des articles.

Attributs

Attribut des fournisseurs

Constructeur

Veuillez spécifier l'attribut qui sera utilisé pour le fournisseur. Laissez la liste vide si vous ne voulez pas utiliser cette option.

Attribut des code barres

Veuillez spécifier l'attribut qui sera utilisé pour le code barre. Laissez la liste vide si vous ne voulez pas utiliser cette option.

WooCommerce ne gère pas nativement certaines données, le **plug-in Atoo-Sync GesCom** permet cependant de les gérer en configurant les attributs des articles destinés à recevoir ces informations.

Attribut des fournisseurs : Permet de sélectionner l'attribut WooCommerce de la fiche article dans lequel sera envoyé le nom du fournisseur principal de l'article de la gestion commerciale.

Attribut des codes barres : Permet de sélectionner l'attribut WooCommerce de la fiche article dans lequel sera envoyé le code barre de l'article de la gestion commerciale.

NOTES : Avant d'utiliser ces options, il est impératif de créer les attributs correspondant dans WooCommerce.

Section Déboguer

Permet d'activer la fonction de débogage.

Déboguer

Déboguer



Activer la sortie de débogage.

Cette fonction est à activer sur demande de notre support technique ou de notre service de Développement, afin de pouvoir analyser plus précisément l'origine du problème.

Une fois le problème résolu, il convient d'arrêter le mode **débogage**.

Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications pour sauvegarder votre paramétrage.

 Enregistrer les modifications

Configurer Atoo-Sync Cloud dans Shopify

Configurer Atoo-Sync Cloud dans une boutique Shopify

Installer Atoo-Sync Cloud dans une boutique Shopify

Atoo-Sync Cloud fonctionne comme une application privée dans la boutique Shopify, qui doit être créée à partir du back office admin. Il est donc nécessaire d'avoir les droits requis pour créer une application privée dans votre compte Shopify.

Création de l'application privée Atoo-Sync Cloud dans Shopify.

Se connecter au BO Shopify avec les codes administrateur.

Vous devez avoir sur le menu de gauche **Applications >**

The screenshot displays the Shopify admin dashboard for the store 'atoosync'. The left sidebar contains navigation links: Accueil, Commandes (28), Produits, Clients, Contenu, Analyses de données, Marketing, Réductions, Canaux de vente, Boutique en ligne, Point de vente, and Applications (highlighted with a red box). The main content area is titled 'Statut de votre boutique aujourd'hui' and includes a message about no activity in the store, a notification for 26 orders to be processed, and a progress bar for achieving the first 10 sales. The right sidebar provides a summary of today's sales, including total sales, sales distribution, sales by channel, top products, and recent activity.

Cliquez sur **Applications**, une pop up s'ouvre.



Cliquez sur **Paramètre des applications** et des canaux de ventes.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

Paramètres

AtooSnc
atoosync.myshopify.com

Informations sur la boutique
Forfait
Facturation
Utilisateurs et autorisations
Moyens de paiement
Page de paiement
Comptes clients
Expédition et livraison
Taxes et frais de douane
Emplacements
Cartes-cadeaux
Marchés
Applications et canaux de vente
Domaines
Événements clients
Marque
Notifications
Données personnalisées
Langues

Applications et canaux de vente

Développer des applications

App Store de Shopify

Installée
Désinstallée

4 applications et canaux de vente

Trier par
Dernier accès

Boutique en ligne

Shopify GraphQL App

Point de vente

Geolocation

En savoir plus sur [applications](#).


Cliquez sur **Développer des applications**.

Une nouvelle fenêtre se charge.


© Atoo Next 2025

Page 323

02025-05-18 - 04:00:02



Une nouvelle pop up fait son apparition.



Indiquez le nom de l'application privée à créer (par exemple Atoo-Sync Cloud).

Puis cliquez sur **Créer une application** pour valider.

La fenêtre d'avant s'actualisera avec l'application créée.

Paramètres

AtooSync
atoosync.myshopify.com

Informations sur la boutique
Forfait
Facturation
Utilisateurs et autorisations
Moyens de paiement
Page de paiement
Comptes clients
Expédition et livraison
Taxes et frais de douane
Emplacements
Cartes-cadeaux
Marchés
Applications et canaux de vente
Domaines
Événements clients
Marque
Notifications
Données personnalisées
Langues

Développement d'applications >
Atoo-Sync Cloud Dashboard

Installer l'application

Aperçu Configuration Identifiants d'API Paramètres d'application

Sélectionnez vos portées d'accès pour démarrer

Récupérez et synchronisez les données de la boutique avec l'API Admin.
Développez des expériences d'achat uniques avec l'API Storefront.

Configurer les champs de l'API Admin
Configurer les champs de l'API Storefront

Historique du développement
Toutes les heures sont exprimées en UTC.

Event	User	Date
Application créée	contact@atoo-next.net	10 juil. 2023 à 13:58

Explorez la documentation pour accélérer le développement

Accédez aux données de la boutique avec l'API Admin
Développez des expériences d'achat personnalisées avec l'API Storefront

La fenêtre s'actualise sur l'onglet **Configuration**.

C'est dans ce menu que vous allez paramétrer les droits d'accès de l'application.

Note : Pour éviter tout problème de droits de fonctionnement de l'API, il est recommandé de cocher toutes les options. Cette étape peut être fastidieuse en raison du grand nombre de cases à sélectionner.

Paramètres

Informations sur la boutique

Forfait

Facturation

Utilisateurs et autorisations

Moyens de paiement

Page de paiement

Comptes clients

Expédition et livraison

Taxes et frais de douane

Emplacements

Cartes-cadeaux

Marchés

Applications et canaux de vente

Domaines

Événements clients

Marque

Notifications

Données personnalisées

Langues

Politiques

Aperçu

Configuration

Identifiants d'API

Paramètres d'application

Configuration > Intégration de l'API de l'interface administrateur

Portées d'accès de l'interface administrateur de l'API

Tous

0 sélectionné(s)

Q

Filter les portées d'accès

Analytics

View store metrics

☐ read_analytics

Assigned fulfillment orders

View or manage fulfillment orders

☐ write_assigned_fulfillment_orders

☐ read_assigned_fulfillment_orders

Browsing behavior

Comprend des informations permettant d'identifier les personnes

View or manage online-store browsing behavior including page views, cart updates, product views and searches

☐ read_customer_events

Paramètres

- Taxes et frais de douane
- Emplacements
- Cartes-cadeaux
- Marchés
- Applications et canaux de vente**
- Domaines
- Événements clients
- Marque
- Notifications
- Données personnalisées
- Langues
- Politiques

Tous 108 sélectionné(s)

Q Filtrer les portées d'accès

customer_merge	<p>Comprend des informations permettant d'identifier les personnes</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> write_customer_merge</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> read_customer_merge</p>
delivery_customizations	<p><input checked="" type="checkbox"/> write_delivery_customizations</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> read_delivery_customizations</p>
fulfillment_constraint_rules	<p><input checked="" type="checkbox"/> write_fulfillment_constraint_rules</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> read_fulfillment_constraint_rules</p>
gates	<p><input checked="" type="checkbox"/> write_gates</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> read_gates</p>
sqlite_bulk_data_transfer	<p><input checked="" type="checkbox"/> write_sqlite_bulk_data_transfer</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> read_sqlite_bulk_data_transfer</p>

Il y a en tout une centaine de cases à cocher, bien que ce nombre puisse varier en fonction de la version de Shopify et du CMS utilisé.

Une fois toutes les cases sélectionnées, remontez dans la fenêtre et cliquez sur le bouton vert **Sauvegarder**.

Paramètres

- Informations sur la boutique
- Forfait
- Facturation
- Utilisateurs et autorisations
- Moyens de paiement
- Page de paiement
- Comptes clients
- Expédition et livraison
- Taxes et frais de douane
- Emplacements
- Cartes-cadeaux
- Marchés
- Applications et canaux de vente**
- Domaines
- Événements clients
- Marque
- Notifications
- Données personnalisées
- Langues
- Politiques

Aperçu Configuration Identifiants d'API Paramètres d'application

Configuration > Intégration de l'API de l'interface administrateur

Annuler Sauvegarder

Portées d'accès de l'interface administrateur de l'API

Tous 108 sélectionné(s)

Q Filtrer les portées d'accès

Analytics

View store metrics ☒ read_analytics

Assigned fulfillment orders

View or manage fulfillment orders ☒ write_assigned_fulfillment_orders
☒ read_assigned_fulfillment_orders

Browsing behavior

① Comprend des informations permettant d'identifier les personnes

View or manage online-store browsing behavior including page views, cart updates, product views and searches ☒ read_customer_events

Après avoir cliqué sur Sauvegarder, le bouton **Installer l'application** apparaît.

Atoosync

atoosync.myshopify.com

Informations sur la boutique

Forfait

Facturation

Utilisateurs et autorisations

Moyens de paiement

Page de paiement

Comptes clients

Expédition et livraison

Taxes et frais de douane

Emplacements

Cartes-cadeaux

Marchés

Applications et canaux de vente

Domaines

Événements clients

Marque

Notifications

Données personnalisées

Langues

Développement d'applications >

Installer l'application

Atoosync Cloud Dashboard

Aperçu

Configuration

Identifiants d'API

Paramètres d'application

Configuration > Intégration de l'API de l'interface administrateur

Portées d'accès de l'interface administrateur de l'API

Tous

108 sélectionné(s)

Q

Filtrer les portées d'accès

Analyses de données

Afficher les statistiques de la boutique

☒ read_analytics

Balises de script

Afficher ou gérer le code JavaScript de la boutique en ligne ou des pages de statut de la commande

☒ write_script_tags

☒ read_script_tags


Canaux de vente

Afficher ou gérer les canaux de vente

☒ write_channels

Cliquez dessus, une pop up apparaîtra pour vous demander de valider.

Cliquez sur **Installer**



La fenêtre de derrière s'actualise et vous dirige sur **Identifiants d'API**.

Paramètres

AtooSync
atoosync.myshopify.com

Informations sur la boutique
Forfait
Facturation
Utilisateurs et autorisations
Moyens de paiement
Page de paiement
Comptes clients
Expédition et livraison
Taxes et frais de douane
Emplacements
Cartes-cadeaux
Marchés
Applications et canaux de vente

Développement d'applications >

Atoo-Sync Cloud Dashboard
Installé

Désinstaller l'application

Aperçu
Configuration
Identifiants d'API
Paramètres d'application

Identifiants d'API

Jeton d'accès à l'API de l'interface administrateur

Utilisez votre jeton d'accès pour demander des données à l'API de l'interface administrateur.

ⓘ Pour protéger vos données, vous ne pourrez révéler la clé API de votre interface administrateur qu'une seule fois. Copiez et gardez en lieu sûr votre jeton d'accès à l'API de l'interface administrateur.

.....

Révéler le jeton une fois

Créé le 10 juil. 2023 à 14:10 UTC

Attention ici à ne pas faire d'erreur, bien sauvegarder le jeton. Le jeton ne peut être révélé qu'une seule fois.

Cliquez sur **Révéler le jeton une fois**.

Le jeton s'affiche, copiez le jeton.

Retournez sur la configuration du Atoo-Sync Cloud.

Configuration de votre site web : Shopify

Url de votre site web ⓘ

https://NomDeLaBoutique.myshopify.com/

Jeton d'accès ⓘ

.....

Clé API ⓘ

c58:

Renseignez l'URL de votre boutique Shopify.

Note : l'url de votre boutique se présente ainsi : https://NomDeLaBoutique.myshopify.com/

Puis collez le jeton dans le champ **Token Shopify**.

Revenez dans Le Back Office Shopify.

Scrollez un peut vers le bas pour voir le bloc **Clé API et clé secrète**.
Copiez la clé API.

Paramètres

Expérience et livraison
Taxes et frais de douane
Emplacements
Cartes-cadeaux
Marchés
Applications et canaux de vente
Domaines
Événements clients
Marque
Notifications
Données personnalisées
Langues
Politiques

Pour protéger vos données, vous ne pourrez révéler la clé API de votre interface administrateur qu'une seule fois. Copiez et gardez en lieu sûr votre jeton d'accès à l'API de l'interface administrateur.

shpat_
Créé le 10 juil. 2023 à 14:10 UTC

Protégez vos jetons d'accès. Ne les communiquez qu'aux développeurs de confiance auxquels vous donnez accès à vos données.

Authentifier avec des jetons d'accès
Commencer à utiliser l'API Admin
Commencer à utiliser l'API Storefront

Clé API et clé secrète

Clé API
8f

Clé secrète de l'API
.....
Créé le 10 juil. 2023 à 13:58 UTC

Allez de nouveau sur la configuration Atoo-Sync Cloud.

Configuration de votre site web : Shopify
Options Shopify

Url de votre site web
https://atoonext.myshopify.com/

Jeton d'accès
.....

Clé API
fe8c46fa0

Sauvegarder le profil
Lire les articles du cms
Tester la connexion

Collez la clé API dans le champ **Clef privé Shopify**.
Puis cliquez sur **Tester la connexion** à droite de la clé API.

© Atoo Next 2025

Page 332

02025-05-18 - 04:00:02

Félicitations ! Atoo-Sync Cloud est installé dans votre boutique Shopify.

Configurer LeNew Black dans Atoo-Sync Cloud

Configurer votre site web : Le New Black

Configurer Le New Black dans Atoo-Sync :

La configuration de Le New Black dans Atoo-Sync Cloud est assez simple.

Lors de la création d'un nouveau profil sélectionnez le bloc Le New Black.



Faites vos sélections jusqu'à arriver à la configuration du profil.

Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Activez les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser avec Atoo-Sync Cloud



Gestion des articles



Optimisez la gestion des articles en synchronisant ces derniers entre l'ERP et le eCommerce.

[Plus de détails](#)



Gestion des clients



Synchronisez les données clients et leurs informations entre le CMS et l'ERP.

[Plus de détails](#)



Gestion des commandes



Synchronisez les commandes passées par les clients depuis la boutique en ligne vers l'ERP.

[Plus de détails](#)



Gestion des devis



Intégrez les demandes de devis en provenance de la boutique dans l'ERP.

[Plus de détails](#)

[< Précédent](#)

[Suivant >](#)

[X Annuler](#)

Configuration de votre site web : LeNewBlack

[Options LeNewBlack](#)

Url de votre site web

Client ID

Client Secret



[Sauvegarder le profil](#)

[Tester la connexion](#)

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, avec plusieurs champs à renseigner. URL du site web + Clients ID + Clients secret.

Note : pour ces champs si vous ne les avez pas, renseignez vous auprès de votre prestataire web.

Une fois les informations renseignées, Sauvegardez puis testez la connexion.

Si tout est bon, vous obtenez ce message :

Félicitation! Vous venez de paramétrer votre boutique Le New black dans Atoo-Sync Cloud.

Options Le New Black

Dans la configuration du Profil, sur la section Configuration de votre site web, il y a un lien Options Le New Black :



Configuration de votre site web : LeNewBlack

[Options LeNewBlack](#)

Url de votre site web

Client ID

Client Secret

[Sauvegarder le profil](#) [Tester la connexion](#)

Une option permet de réinitialiser les commandes dans le but de pouvoir les transférer à nouveau vers votre ERP.



Profil : LENEWBLACK <> EBPSAAS Administration ?

Options LeNewBlack [Retourner à la configuration du profil](#)

Réinitialiser les commandes transférées

ID des commandes

[Réinitialiser les commandes transférées](#)

Entrez les ID des commandes à réinitialiser. Vous pouvez les séparer par une virgule (par exemple 124,3,48) ou entrez ALL pour réinitialiser toutes les commandes.

[Sauvegarder](#)

Indiquez le N° de la commande à récupérer de nouveau, puis cliquez sur **Réinitialiser les commandes transférées** pour valider.

Enfin pour sortir de cette fenêtre Cliquez sur le lien en haut à droite **Retourner à la configuration du profil**.

Connecter Atoo-Sync Cloud à BigCommerce

Création API BigCommerce


Introduction

BigCommerce est une plateforme d'e-commerce qui repose sur une architecture SaaS (Software as a Service) permettant de créer une boutique en ligne.

Création d'un compte API


Afin d'utiliser les fonctionnalités de BigCommerce, il est nécessaire de se créer un compte API.

Pour ce faire, il faut se rendre dans l'onglet "**Paramètres**" du Sandbox Store :



Il faut ensuite descendre en bas de page et se rendre à la section "**API**".

Une fois que ceci est fait, vous apercevrez l'image ci-dessous, puis cliquez sur "**Jetons API de la boutique**" :



+ Créer un compte API

Apparaîtra ensuite un déroulé d'informations dans lequel il faudra inscrire le "**Nom**" de votre API, ainsi que passer les différents champs à "**modifier**", "**connexion**", "**créer**", "**lecture seule**", ou "**gérer**", autrement dit, il faut tout activer :

Type de jeton
Jeton API V2/V3

Nom
Connexion ERP, Channel Advisor...

Chemin d'accès API
https://api.bigcommerce.com/stores/uwg6ayhmq/v3/

Champs d'application OAuth
À quelles ressources API votre application ou intégration doit-elle avoir accès ?
En savoir plus sur les ressources API [ici](#)

Contenu
Aucun lecture seule **modifier**

Contenu du paiement
Aucun **modifier**

Clients
Aucun lecture seule **modifier**

Connexion client
Aucun **Connexion**

Informations et paramètres
Aucun lecture seule **modifier**

Marketing
Aucun lecture seule **modifier**

Commandes
Aucun lecture seule **modifier**

Transactions de commandes
Aucun lecture seule **modifier**

Créer des paiements

Aucun créer

Obtenir des modes de paiement

Aucun lecture seule

Modes de paiement enregistrés

Aucun lecture seule modifier

Produits

Aucun lecture seule modifier

Thèmes

Aucun lecture seule modifier

Paniers

Aucun lecture seule modifier

Paielements

Aucun lecture seule modifier

Sites et itinéraires

Aucun lecture seule modifier

Paramètres de canaux

Aucun lecture seule modifier

Listes de canaux

Aucun lecture seule modifier

Jetons API de la vitrine

Aucun gérer

Jetons d'usurpation d'identité des clients API de la vitrine

Aucun gérer

Journaux de la boutique

Aucun lecture seule

Emplacements des boutiques

Aucun lecture seule modifier

Stock de la boutique

Aucun lecture seule modifier

Modes de distribution

Aucun lecture seule modifier

Traitement des commandes

Aucun lecture seule modifier

Annuler Enregistrer

Note : Bien entendu l'activation de tous les champs **n'est pas obligatoire** mais est nécessaire si vous souhaitez qu'Atoo-Sync Cloud utilise toutes les fonctionnalités.

Configuration de Connexion Atoo-Sync Cloud à BigCommerce

Connexion au site web

Une fois le nom que vous souhaitez donner à votre API renseigné, et les champs tous activés, il suffit de cliquer sur "**Enregistrer**" comme le montre l'image ci-dessus.

Apparaîtra par la suite un fichier **.txt** lorsque votre API sera enregistré, qui contiendra tous les éléments nécessaires à la connexion de votre boutique.



Pour des raisons de confidentialité certains éléments ont été floutés, mais on peut observer qu'après l'enregistrement de votre API, vous obtiendrez un fichier **.txt** tel que ci-dessus.

WARNING : Il faut faire ATTENTION à ce que donne l'"**API PATH**" car la **version** (v3) sera à supprimer, et le "/" à rajouter !

En effet, les éléments nécessaires à la connexion de votre boutique seront l'"**ACCESS TOKEN**" ainsi que l'"**API PATH**" (sans la **version** (v3) et le rajout du "/").

A screenshot of a web form titled "Configuration de votre site web : BigCommerce". It has two input fields: "Chemin d'accès à l'api" with the value "https://api.bigcommerce.com/stores/[redacted]" and "Token d'accès" with a redacted value. There are two buttons at the bottom right: "Tester la connexion" and "Sauvegarder le profil".


Il suffira d'utiliser ces informations afin de remplir les champs "**Chemin d'accès à l'api**" et "**Token d'accès**" dans Atoo-Sync Cloud afin d'établir la connexion avec votre site web.

Une fois ces champs remplis, cliquez sur "**Sauvegarder le profil**", puis sur "**Tester la connexion**", ce message devrait apparaître :

Configuration de votre site web : BigCommerce


Chemin d'accès à l'api

Token d'accès


Tester la connexion

Le test de connexion à votre site web a réussi.

Fermer


Tester la connexion

Sauvegarder le profil

Spécificités pour BigCommerce

Multiple adresses de livraison

Sur BigCommerce, il est possible de créer une commande avec plusieurs adresses de livraison. Or, un ERP ne peut posséder qu'une seule adresse de facturation et une seule adresse de livraison pour une seule et même commande.

Ainsi, si l'on décide d'importer notre commande BigCommerce et qu'elle a, par exemple, trois adresses de livraison, le connecteur Atoo-Sync va créer une commande **PAR** adresse de livraison. On retrouvera alors sur l'ERP **trois** commandes au lieu d'une seule.

Ce type de commande est uniquement réalisable via le **back-office** de BigCommerce, si l'on décide de créer une commande pour un client manuellement.

Lors de l'ajout d'une commande, lorsque l'on arrive dans la section "**Distribution**", il faut choisir l'option "**Nouvelles adresses**".

Ajouter une commande

Informations client Articles Distribution Finaliser

Distribution

Destination


☐ Adresse de facturation spécifiée ☐ Nouvelle adresse ☒ Nouvelles adresses

Sélectionner les produits à attribuer aux destinations de livraison

Produit	Quantité non attribuée	Action
<input type="checkbox"/> Jeu de cartes (54 cartes)	1	...
<input type="checkbox"/> Jeu de cartes (54 cartes)	1	...
<input type="checkbox"/> Jeu de cartes (54 cartes)	1	...

Sélectionner la destination des produits

On peut maintenant sélectionner une destination différente pour chacun des produits de la commande :



Taux de taxes cumulés

Dans BigCommerce, il est également possible de cumuler plusieurs taux de taxes sur les produits.

Il faut aller dans "**Paramètres**" puis sélectionner "**Taxes**" :

Configurer

Profil de la boutique	Informations de base concernant votre entreprise	>
Devises	Devises que les clients verront et qui seront disponibles dans votre boutique	>
Païement	Modes de paiement pour les devises que vous prenez en charge dans votre boutique	>
Expédition	Adresse d'origine de la boutique, zones de livraison et services de livraison	>
Taxes	Vos propres règles fiscales et services recommandés	>

Dans la section "**Règles fiscales**" il faut cliquer sur "**Modifier**" :

Règles fiscales

Taxe de base **ACTIVÉ**

Activer

Modifier

L'option « Taxe de base » vous permet de configurer vos propres classes, taux et zones de taxes. Vous pouvez également utiliser la taxe de base comme taxe de secours si vous avez activé un service de taxe et qu'il n'est pas joignable pendant un achat.

7
Classes fiscales

2
Zones de taxation

3
Taux de taxe

Vous pouvez créer vos classes de taxes :

Taxes

Général **Classes fiscales** Taux et zones de taxes

Configurer des classes fiscales

Libellé de classe fiscale

Classe fiscale par défaut

Non-Taxable Products

Shipping

Gift Wrapping

FR TVA 20%

FR TVA 10%

FR 20 + parafiscal



Dans l'onglet "**Taux et zones de taxes**", on peut créer une zone de taxation et la configurer en cliquant sur "**Modifier les paramètres**" ou bien "**Modifier les taux**" :

Général **Classes fiscales** Taux et zones de taxes

Configurer des taux et zones fiscales

[Ajouter une zone de taxation](#)

<input type="checkbox"/>	Nom de la zone	Type de zone	Affichage des prix	Statut	Action
<input checked="" type="checkbox"/>	Default Zone (Partout ailleurs - Qu'est-ce que cela signifie ?)	global	Hors taxe		...
<input type="checkbox"/>	France	En fonction du pays	Hors taxe		...

Modifier les paramètres
 Modifier les taux
 Dupliquer la zone
 Supprimer

Pour la zone **France**, nous avons deux taux de taxes qui sont appliqués : **VAT** et **parafiscale**

Paramètres de la zone

Taux de taxe

Ajoutez un nouveau taux de taxe à cette zone ou modifiez-en un.

Ajouter un taux de taxe

<input type="checkbox"/>	Nom	Nom de la classe	Taux	Priorité de calcul	Statut	Action
<input type="checkbox"/>	VAT	Classe fiscale par défaut:	20%	1		...
		Gift Wrapping:	20%			
		Non-Taxable Products:	0%			
		Shipping:	20%			
		FR TVA 20%:	20%			
		FR TVA 10%:	10%			
		FR 20 + parafiscal:	20%			
<input type="checkbox"/>	parafiscale	Classe fiscale par défaut:	0%	0		...
		Non-Taxable Products:	0%			
		Shipping:	0%			
		Gift Wrapping:	0%			
		FR TVA 20%:	0%			
		FR TVA 10%:	0%			
		FR 20 + parafiscal:	3.2%			

Remarquons, dans notre cas, que seuls les produits associés à la classe fiscale "FR 20 + parafiscal" seront concernés par le cumul des taux de taxes puisque la parafiscale applique un taux de 0% de taxe aux autres classes fiscales.

On peut modifier la taxe et appliquer un taux différent selon la classe fiscale. Il est également possible d'activer ou de désactiver une taxe.

Modifier le taux de taxe

Nom du taux de taxe

VAT

Taux de classe fiscale

20



% pour les produits marqués comme Classe fiscale par défaut

20



% pour les produits marqués comme Gift Wrapping

0



% pour les produits marqués comme Non-Taxable Products

20



% pour les produits marqués comme Shipping

20



% pour les produits marqués comme FR TVA 20%

10



% pour les produits marqués comme FR TVA 10%

20



% pour les produits marqués comme FR 20 + parafiscal

(Vous pouvez ajouter d'autres classes fiscales à partir de Paramètres > Taxes > Modifier la taxe de base > Classes fiscales)

Priorité de calcul

1



Activer ce taux de taxe

Enfin, une option un peu spéciale, la "**priorité de calcul**", si plusieurs taxes sont en vigueur dans une zone, et si elles possèdent la même priorité de calcul, elles seront additionnées (par exemple si on a une taxe de **20%** et une de **3,2%**, le produit se verra appliquées une taxe finale de **23,2%**). En revanche, si la priorité de calcul est différente d'une taxe à l'autre, les taxes seront combinées par ordre décroissant de priorité (une priorité de 0 est appliquée en première, puis 1, 2, 3...).

Par exemple pour un produit de 100€ soumis à deux taxes (VAT à 20% et parafiscale à 3,2%), si la parafiscale à une priorité de calcul inférieure à VAT, nous allons la calculer en première : $100€ + 100€ * 3,2\% = 103,2€$.

Nous appliquons ensuite la VAT : $103,2€ + 103,2€ * 20\% = 123,84€$.

Notons que si la **VAT** et la **parafiscale** avaient eu la même priorité de calcul : $100\text{€} + 100\text{€} * (20\% + 3,2\%) = 100\text{€} + 100\text{€} * 23,2\% = 123,2\text{€}$.

Prix spécifiques

Sur BigCommerce, les prix spécifiques se retrouvent dans la section "Listes des prix" :



Note : Sur BigCommerce, l'attribution des prix spécifiques n'est pas possible par client, elle peut seulement être faite par groupes de clients.

Si on décide d'exporter un produit et qu'il possède un prix spécifique associé à un groupe de clients, alors le connecteur Atoo-Sync va créer une liste de prix qui portera le nom du groupe de clients, et le prix spécifique sera alors attribué au produit sur BigCommerce.

Configurer Wix Dans Atoo-Sync Cloud

Configurer votre site web : Wix Store

Configuration de Wix dans Atoo-Sync Cloud :

Lors de la création du profil dans Atoo-Sync Cloud, il vous sera demandé quel CMS connecter :



Sélectionnez Wix dans la liste. Puis cliquez sur le bouton **Suivant** et sélectionnez les options proposées jusqu'à atteindre la page de configuration de profil :

Atoo Next

Profil :

WIX <> EBPSAAS

Administration

CP

Espace Client

Tâches planifiées

Journaux

Imports comptables

Nouveau profil

WIX <> EBPSAAS

Synchronisation

Configurer le profil

Fonctionnalités

Profil

Articles

Clients

Commandes

Import des commandes

Notification par email

Actualiser la configuration du site web

Actualiser la configuration de l'ERP

Configuration du profil

Options avancées

Nom du profil

WIX <> EBPSAAS

☐ Faire de ce profil mon profil par défaut

Dupliquer ce profil

Supprimer ce profil

Sauvegarder le profil

Configuration de votre site web : Wix Store

Options Wix Store

Clé API

Url de votre site web

Sauvegarder le profil

Tester la connexion

Configuration de votre ERP : EBP Gestion Commerciale (Saas)

Clé API

S'authentifier chez EBP

Sauvegarder le profil

Tester la connexion

Mode debug

Activer le mode debug

Pour configurer Wix dans Atoo-Sync GesCom, Récupère le lien **URL du Dashboard** de la boutique, exemple :

https://manage.wix.com/dashboard/*****/

La clé API.

Copiez collez les informations dans les champs dédiés, **URL Dashboard Wix** et **Clé API**

Note : ces informations sont à obtenir auprès de votre prestataire Web.

Configuration de votre site web : Wix Store Options Wix Store

Clé API

Url de votre site web

[Sauvegarder le profil](#) [Tester la connexion](#)

Cliquez Sur enregistrer, puis **Tester la connexion**.

Configuration de vo Options Wix Store

Clé API

Url de votre site web

[Sauvegarder le profil](#) [Tester la connexion](#)

✓ **Tester la connexion**

Le test de connexion à votre site web a réussi.


Fermer

Si tout est correct la connexion site web indiquera que le test de connexion au site web a réussi.

Félicitation ! vous venez de configurer Wix dans le connecteur Atoo-Sync Cloud.

Lien Options Wix Store

Options Wix Store Dans Atoo-Sync Cloud :



Configuration de votre site web : Wix Store


Options Wix Store

Clé API IST.eyJraWQiOiJQb3pIX2FDMlIsImFsZyI6IiJTMjU2In0.eyJkYXRhIjoieWwWRcljpcImYyZTRjYTVjLTJjYTAtND

Url de votre site web https://manage.wix.com/dashboard/583309b6-c048-4248-8aa0-67d20b95b6aa

Sauvegarder le profil Tester la connexion

Le bouton **Options Wix Store** Permet de paramétrer les éléments autorisés à la modification. et de réinitialiser le statut "transféré" côté site web, d'une ou plusieurs commandes.



Profil : WIX <> EBPSAAS Administration ? CP

Options Wix Store Retourner à la configuration du profil

Produits

☐ Mettre à jour le nom de l'article

☐ Mettre à jour la description de l'article

☐ Mettre à jour le fabricant de l'article

☐ Mettre à jour les prix de l'article

☐ Mettre à jour le stock de l'article

Client pour les commandes anonymes

Compte client

Sauvegarder

Produits :

Sélectionnez parmi la liste des options ce que vous souhaitez mettre à jour sur Wix lorsqu'un article est exporté par Atoo-Sync :

- ☐ Mettre à jour le nom de l'article Indique à atoo-sync de mettre à jour le nom des articles côté Wix lors de l'export des articles.
- ☐ Mettre à jour la description de l'article Indique à atoo-sync de mettre à jour la description des articles côté Wix lors de l'export des articles.
- ☐ Mettre à jour le fabricant de l'article Indique à atoo-sync de mettre à jour le fabricant des articles côté Wix lors de l'export des articles.

- ☐ Mettre à jour les prix de l'article Indique à atoo-sync de mettre à jour le prix des articles coté Wix lors de l'exports des articles.
- ☐ Mettre à jour le stock de l'article Indique à atoo-sync de mettre à jour la quantité des articles coté Wix lors de l'exports des articles.

Client pour les commandes anonymes

Compte client est un champ qui indique vers quel compte client coté ERP, pour associer les commandes créées en invité.

