

# ATOO SYNC CLOUD Compta

## Table of Contents

### Documentation

[Mentions légales](#)

[Service Atoo-Sync Cloud](#)

[Présentation du Service Atoo-Sync Cloud GesCom](#)

### Premiers pas dans votre espace Atoo-Sync Cloud Compta

[Configuration requise et prérequis](#)

[Se connecter à la plateforme Atoo-Sync Cloud](#)

[Installer le module Atoo-Sync Cloud Compta dans une boutique Prestashop](#)

[Installer le plug-in Atoo-Sync Export Compta dans une boutique WooCommerce](#)

[Configurer QuickBooks dans Atoo-Sync Cloud Compta](#)

[Configurer Itool dans Atoo-Sync Cloud Compta](#)

### Configurer le profil : Assistant de configuration

[Assistant de configuration : Explications](#)

[Assistant de configuration : écritures comptables](#)

[Assistant de configuration : Création des clients](#)

[Assistant de configuration : Import des commandes](#)

### Démarrer rapidement

[Créer un profil](#)

[Importer les ventes de la boutique](#)

[Importer les avoirs de la boutique](#)

[Création d'une tâche planifiée](#)

### Présentation du logiciel

[Fenêtre principale](#)

[Onglet Synchronisation](#)

[Onglet Configurer le Profil](#)

[Onglet Journaux](#)

[Onglet Taches planifiées](#)

[Onglet Imports Comptables](#)

### Configuration format texte

[Choix du format texte.](#)

[Création du format texte prédéfini : Options](#)

### Configuration des méthodes de récupérations de fichiers

[Présentation des différentes méthodes de récupération des fichiers](#)

[Méthode de récupération des fichiers par téléchargement directe](#)

[Méthode de récupération via envoi vers une adresse email](#)

[Méthode de récupération via espace de stockage Dropbox](#)

[Méthode de récupération via espace de stockage Cloudinary](#)

[Méthode de récupération via espace de stockage Pcloud](#)

[Méthode de récupération via un serveur FTP](#)

### **Configurer le profil**

[Onglet Profil](#)

[Configuration : Plan comptable](#)

[Onglet Création des clients](#)

[Onglet Création des clients - Compte Comptable](#)

[Onglet Création des clients - Compte client](#)

[Onglet Création des clients - Options](#)

[Onglet écritures comptables](#)

[Onglet Ecritures Comptables - Mappage des journaux](#)

[Onglet Ecritures Comptables - Mappage des comptes de ventes](#)

[Onglet Ecritures Comptables - Mappage des comptes d'écarts](#)

[Onglet Ecritures Comptables - Mappage des taxes](#)

[Onglet Ecritures Comptables - Mappage des Paiements](#)

[Onglet Ecritures Comptables - Mappage des transporteurs](#)

[Onglet Ventes](#)

[Onglet Avoirs](#)

[Onglet Import des commandes](#)

[Notification par email](#)

### **Configurer le module dans PrestaShop**

[Accès](#)

[Commandes](#)

[Avoirs](#)

[Règles d'arrondi](#)

[Autres réglages](#)

### **Configurer le plug-in dans WooCommerce**

[Onglet - Accès](#)

[Onglet - Ventes et Avoirs](#)

[Autres configurations](#)

### **Configuration avec Shopify**

[Création de l'API Shopify](#)

[Configuration de Shopify Dans Atoo-Sync Cloud](#)

## Documentation

### Mentions légales

## Copyright © 2025 Atoo Next tous droits réservés.

**Atoo-Sync** est une marque déposée et un produit de la société **Atoo Next**. Les autres produits et marques sont des produits ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

**AVERTISSEMENT** : Le manuel Atoo-Sync Cloud et sa documentation annexe destinés à l'utilisateur sont protégés par les lois de copyright. Il est strictement interdit de copier, reproduire, distribuer, transmettre, stocker dans un système serveur ou traduire, dans quelque langue que ce soit, toute partie de la documentation annexe destinée à l'utilisateur, sans la permission écrite expresse de la société **Atoo Next**.



### Atoo-Sync pour la Gestion Commerciale

Atoo-Sync GesCom connecte les boutiques eCommerce aux logiciels de gestion commerciale, automatisant les tâches commerciales et augmentant la productivité et l'accélération du commerce électronique.



### Atoo-Sync pour la Gestion Comptable

Simplifiez votre comptabilité en synchronisant automatiquement les données entre votre boutique en ligne et votre logiciel de gestion comptable avec Atoo-Sync Compta. Assurez une comptabilité précise et sans effort.

## Service Atoo-Sync Cloud

### Contenu du service :

- L'utilisation du Service **en fonction du forfait souscrit**
- Pas de limitation de création de profil en fonction du forfait souscrit (Export et/ou Import des données)
- Pas de limitation de période d'import
- Pas de limitation d'utilisateur
- L'assistance technique sur notre support en ligne : <https://my.atoo-next.net/>
- L'assistance technique par prise de main à distance et téléphone sur rendez-vous uniquement

#### La limite porte sur le nombre de données contenues dans le forfait souscrit.

Deux types de forfaits sont disponibles pour l'export des données et pour l'import des données :

- Le forfait mensuel
- Le forfait annuel : Flex

**Attention** : L'assistance technique n'assure pas l'installation ni la formation au connecteur.

### Mode de commercialisation en fonction du forfait souscrit

Les forfaits sont valables soit un (1) an **Forfait Flex** soit (1) mois **Forfait mensuel**. Les forfaits se déclenchent à la date d'achat. Différents forfaits sont disponibles pour vous permettre de synchroniser vos données en fonction de vos besoins. Les tarifs de nos forfaits sont communiqués en HT et en euros. Depuis votre Espace Clients, vous pouvez consulter à tout moment le suivi de vos synchronisations et visualiser le nombre de données restant à utiliser en fonction du forfait souscrit. Nous attirons votre attention sur le fait que « ATOO NEXT » ne rembourse pas les frais avancés non utilisés, même au prorata.

#### Souscription au forfait mensuel à reconduction tacite

Dans le cadre de la souscription à un **forfait mensuel**, le nombre de données compris dans ce forfait doit être utilisé sur la période mensuelle activée à la date d'achat du forfait. Exemple : Pour un forfait Export de données contenant 50 000 données souscrit le 5 janvier, vous avez jusqu'au 4 février pour utiliser les 50 000 données. Au 5 février, le compteur de données sera réinitialisé en fonction du forfait souscrit.

Le prélèvement par carte bancaire ou prélèvement Stripe interviendra le premier jour du renouvellement.

L'abonnement étant sans engagement, vous pouvez annuler à tout moment le renouvellement automatique de votre forfait depuis votre **Espace Clients Atoo Next**, figurant à l'adresse suivante :

<https://my.atoo-next.net>



Vous pouvez mettre à jour les informations de mode de paiement (carte bancaire ou prélèvement) utilisées pour le paiement de votre forfait. En cas d'erreur de paiement, le forfait est immédiatement résilié, ce qui entraîne également l'arrêt à distance par la société **Atoo Next** de l'utilisation du service Atoo-Sync Cloud.

### **Souscription au forfait annuel - Flex**

Ces forfaits **Flex** sont valables un (1) an date d'achat ou dans la limite du nombre de données souscrit. Avant la fin de la période du forfait prépayé, si vous prenez un nouveau forfait, les données non utilisées seront reportées sur la nouvelle période. En revanche, si vous ne prenez pas de nouveau forfait, les données non utilisées ne sont pas remboursées.


## Présentation du Service Atoo-Sync Cloud GesCom

### Le Service

**Atoo-Sync Cloud** est un Service SaaS permettant de relier facilement une **boutique eCommerce** à votre **plateforme Comptabilité SaaS**.

### Les boutiques compatibles

Compatibles en standard sont : **PrestaShop, WooCommerce, Shopify, Magento, Oasis Commerce, Orderlion, LeNew Black, BigCommerce, Wix.**



Compatibles en mode projet : **Les autres plateformes eCommerce, telles que Laravel, PHP, Sylius.**

### Accessibilité

**Atoo-Sync Cloud** est un Service utilisable sur **n'importe quel support informatique** (ordinateur, ordinateur portable, tablette), sur n'importe quel environnement (**Mac, Windows**) à tout moment et en tout lieu.

**Atoo-Sync Cloud** est compatible avec tous les **navigateurs internet modernes** (**Safari, Chrome, Edge, ...**) à l'exception d'Internet Explorer.

Issues de plus de **15** années de recherches et de développement, les **applications Atoo-Sync** ont toujours réussi à lier la performance à la simplicité d'utilisation et de paramétrage qui en font aujourd'hui les leaders sur le marché avec un total de plus de **2 000 boutiques connectées** depuis le début de leur commercialisation.

**Nos solutions Atoo-Sync** sont depuis toujours **développées en France** par le service Développement de l'éditeur. Ce qui vous garantit une pérennité et une sécurité dans leur utilisation.

## Premiers pas dans votre espace Atoo-Sync Cloud Compta

### Configuration requise et prérequis

### Compatibilité ERP

Atoo-Sync Cloud Compta est compatible avec iTool, QuickBooks, Cegid, et Export au format texte.

## Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Sélectionner le logiciel de comptabilité à connecter à la plateforme Atoo-Sync Cloud

[< Précédent](#)[Suivant >](#)

#### 1. Compte Itool

Vous possédez obligatoirement un compte Itool.  
Vous devez détenir un jeton d'accès à l'API.

Accès administrateur au backoffice de son site e-Commerce

**Incluant les droits pour installer et paramétrer notre module Atoo-Sync**

L'accès à la base de données Itool.

## 2. Compte QuickBooks

Le client doit obligatoirement avoir un compte QuickBooks.

Accès administrateur au backoffice de son site e-commerce

**Incluant les droits pour installer et paramétrer notre module Atoo-Sync**

L'accès à la base de données QuickBooks.

## 33. 3. Le client doit obligatoirement avoir un compte Cegid.

Accès administrateur au backoffice de son site e-commerce

**Incluant les droits pour installer et paramétrer notre module Atoo-Sync**

L'accès à la base de données Cegid (API et Nom de dossier).

3.

## Compatibilité CMS

Atoo-Sync Cloud Compta est compatible avec les plateformes eCommerce suivantes (CMS) :

- **PrestaShop** : à partir de la version 1.6.1.10
- **WooCommerce** : à partir de la version 3.5
- **Magento** : à partir de la version 2.4
- **Shopify, Iziflux, Orderlion** : sur les versions en cours

### Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Veuillez sélectionner le CMS à connecter à votre ERP



< Précédent

Suivant >

× Annuler

**Note :** Atoo-Sync Cloud Compta fonctionne sur tous les navigateurs récents sauf Internet Explorer

## Se connecter à la plateforme Atoo-Sync Cloud

Depuis votre Espace Clients Atoo Next, connectez vous avec votre identifiant et votre mot de passe.

Ces informations vous ont été communiquées au préalable par le service commercial **Atoo Next** par email ou par votre revendeur.



Log in

[Create account](#)

Email


Password

Log in

[Lost password ?](#)

Dans le menu situé à gauche, cliquez sur Atoo-Sync Cloud.





Une première fenêtre récapitulative de votre licence s'affiche, il faudra cliquer sur "lancer l'application" pour accéder à Atoo-Sync Cloud

### Détail du service

Service

Atoo-Sync Cloud

État du service

✓ Service actif

Expire le

9 Décembre 2023

Votre forfait

Prépayé

S'abonner au service...

	Acheté	Utilisé	Disponible
Export	10 000	0	10 000
Import	10 000	0	10 000

Lancer l'application

Annuler le service

### Mode de paiement

⚠ Aucun mode de paiement

Vous devez configurer un mode de paiement pour continuer à utiliser notre plateforme.

Définir le mode de paiement

### Tarifs (18 Décembre 2022)

### Historique de paiement

Aucune commande actuellement

**FÉLICITATIONS !** Vous êtes connectés à l'interface Atoo-Sync Cloud.

Pour qu'Atoo-Sync Cloud puisse se connecter à l'interface en ligne de **Cegid**, **quickbooks** ou **iTool** il est nécessaire :

- d'avoir un accès "Administrateur"
- de créer des Endpoints pour **Atoo-Sync Cloud**
- de connecter **Atoo-Sync Cloud** à **Cegid**, **Quickbooks** ou **iTool**


## Installer le module Atoo-Sync Cloud Compta dans une boutique Prestashop


Atoo-Sync Cloud Compta fonctionne sous forme de module dans la boutique PrestaShop.


## Télécharger le module Atoo-Sync Cloud Compta


Pour récupérer le module **Atoo-Sync Cloud Compta**, il faut récupérer le module à partir de **Configurer le profil**, Onglet **Profil**, puis section **Configuration de votre site web : PrestaShop**, enfin cliquez sur le bouton **Télécharger**.


Profil : **Profil Itool**

 Profil

 Création des clients

 Écritures Comptables



 Import des commandes

 Notification par email

### Configuration du profil

Nom du profil

☒ Faire de ce profil mon profil par défaut


 

### Configuration de votre site web : PrestaShop


Url de votre site web

Script PHP Atoo-Sync

Mot de passe




Enregistrez le fichier zip contenant le module Atoo-Sync.



## Charger le module Atoo-Sync Export Compta dans une boutique PrestaShop

Connectez-vous au Back-Office de votre boutique PrestaShop et sélectionnez l'onglet **Modules** ou **Modules et services**.



Selon votre version de **PrestaShop**, cliquez sur le bouton **Installer un Module / Ajouter un nouveau module**.


 **Installer un module**

 **Se connecter à la marketplace Addons**


Le bloc **Installer un module** s'affiche.

Cliquez sur le bouton **sélectionnez un fichier** et sélectionnez le **fichier zip** préalablement créé.





Puis cliquez sur le bouton **Charger le module** pour télécharger le module dans PrestaShop.



Votre module est maintenant chargé dans votre boutique **PrestaShop**. Cliquez su **Configurer**

## Installer un module



Module installé !

[Configurer](#)

1.7.4.3

Accès rapide ▾

Rechercher

Tableau de bord

VENDRE

Commandes

Catalogue

Clients

SAV

Statistiques

PERSONNALISER

Modules

Modules / atootsyncexportcompta / Configurer

Configurer

Atoo-Sync Export Compta

✓ Paramètres mis à jour

ACHAT SUR PRESTASHOP

Atoo-Sync Export Compta

Le module Atoo-Sync Export Compta fonctionne avec un logiciel installé sur votre ordinateur Windows.  
 Pour obtenir votre logiciel Atoo-Sync Export Compta, vous devez nous transmettre votre facture PrestaShop et vos coordonnées.

Restriction d'accès

RESTRICTION D'ACCÈS

Votre module est installé il portera le nom **Atoo-Sync Export Compta**.

atoo

Rechercher

Catégories

Voir tous les modules

Dernière utilisation ▾

Actions groupées ▾

11 modules installés

Atoo Sync

Atoo-Sync Export Compta

v22.4.25 - par Atoo Next

Transférez facilement les ventes et les avoirs de votre boutique vers votre logiciel de comptabilité.

Configurer

▾

□

© Atoo Next 2025

Page 18

V. 22.10 - 2025-07-04 - 04:01:05



**Félicitations !** Le module **Atoo-Sync Export Compta** est installé dans votre boutique PrestaShop.

## Installer le plug-in Atoo-Sync Export Compta dans une boutique WooCommerce

**Atoo-Sync Cloud Compta** fonctionne sous forme de plug-in dans la boutique WooCommerce.

## Télécharger le module Atoo-Sync Cloud Compta

? Soit au premier lancement, la première fenêtre vous demande de renseigner la Configuration de votre site web, il suffira de cliquer sur le bouton **Télécharger**.

ou

? Pour récupérer le module **Atoo-Sync Cloud Compta**, il faut le récupérer à partir de **Configurer le profil**, Onglet **Profil**, puis section **Configuration de votre site web : WooCommerce**, enfin cliquez sur le bouton **Télécharger**.

## Configuration de votre site web : WooCommerce

Url de votre site web

https://woocommerce.atoo-sync.com/

☒ Passer par le dossier plugin (utilisé pour la complétion de l'url)

Script PHP Atoo-Sync

☒ Compléter l'url

Mot de passe

[Télécharger le module](#)

[Tester la connexion](#)

Enregistrer sous

→ > Ce PC > Téléchargements

Rechercher dans : Téléchargements

Organiser Nouveau dossier

Nom	Modifié le	Type	Taille
Aujourd'hui (1)			
atoosync-export-compta.zip	28/12/2022 10:26	Dossier compressé	139 Ko
Hier (2)			
atoosync-gescom.zip	27/12/2022 17:17	Dossier compressé	259 Ko
atoosyncexportcompta.zip	27/12/2022 16:00	Dossier compressé	162 Ko
Plus tôt dans le mois (3)			
wetransfer_opartdevis_2022-12-07_0902.zip	08/12/2022 12:07	Dossier compressé	525 Ko
Masquer les dossiers			


Nom du fichier : atoosync-export-compta.zip

Type : zip Archive (\*.zip)


[Enregistrer](#) [Annuler](#)

## Charger le module Atoo-Sync Cloud Compta dans une boutique WooCommerce

Connectez-vous au Back-Office de votre boutique WooCommerce et affichez l'onglet **Extensions**.




Cliquez sur le bouton **Ajouter** en haut de la page.



Cliquez sur le bouton **Téléverser une extension** en haut de la page




Au clic, une zone s'affichera et vous pourrez cliquer sur le bouton **Parcourir...**, puis, sélectionnez le fichier **atoosync-export-compta.zip** préalablement créé.



Cliquer sur le bouton **installer** pour télécharger le plug-in dans votre WooCommerce et débiter l'installation.

Votre plug-in est maintenant chargé sur le serveur de la boutique. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton **Activer l'extension**.



**WooCommerce**

Mettre à jour la base de données WooCommerce

Extension activée.

Toutes (14) | Activées (14) | À mettre à jour (2) | Avancées (2) | Mises à jour auto désactivées (14)

Rechercher des extensions installées...

Actions groupées Appliquer 14 éléments

Extension	Description	Mises à jour automatiques
<input type="checkbox"/> <b>Atoo-Sync Dashboards</b> <a href="#">Réglages</a>   <a href="#">Forums de support</a>   <a href="#">Désactiver</a>   <a href="#">Traduire</a>	Connectez votre boutique WooCommerce à la plateforme Atoo-Sync Dashboards et analysez vos ventes et performances.  Version 1.0.0   Par Atoo Next.   <a href="#">Aller sur le site de l'extension</a>	
<input type="checkbox"/> <b>Atoo-Sync Export Compta</b> <a href="#">Réglages</a>   <a href="#">Forums de support</a>   <a href="#">Désactiver</a>   <a href="#">Traduire</a>	Exporter les ventes et les avoirs de votre boutique WooCommerce dans un logiciel de Comptabilité  Version 22.4.25   Par Atoo Next.   <a href="#">Aller sur le site de l'extension</a>	
<input type="checkbox"/> <b>Atoo-Sync GesCom</b> <a href="#">Réglages</a>   <a href="#">Forums de support</a>   <a href="#">Désactiver</a>   <a href="#">Traduire</a>	Connecter un logiciel de gestion commerciale Ciel, EBP ou Sage à votre boutique WooCommerce  Version 22.5.20   Par Atoo Next   <a href="#">Aller sur le site de l'extension</a>	
<input type="checkbox"/> <b>Customer Specific Pricing for WooCommerce</b> <a href="#">Désactiver</a>   <a href="#">Traduire</a>	Allows administrator to add customer specific pricing, role specific & group specific pricing for Simple & Variable WooCommerce Products.  Version 4.6.6   Par WisdmLabs   <a href="#">Aller sur</a>	

**Félicitations ! Le plug-in Atoo-Sync Export Compta est installé dans votre boutique WooCommerce.**


## Configurer QuickBooks dans Atoo-Sync Cloud Compta


### Explications :

Ce bloc **Configuration de votre ERP** permet de renseigner les informations relatives à la base de données QuickBooks à connecter.

### Configuration de votre ERP : QuickBooks

#### Configuration de votre Invoicing : QuickBooks Gestion Commerciale

 Sauthentifier chez Quickbooks

 Tester la connexion

Configuration basique


Configuration avancée




Sauvegarder le profil

Cliquez sur **S'authentifier chez QuickBooks**, une petite fenêtre s'ouvre, renseignez votre adresse mail et votre mot de passe associés à votre compte QuickBooks.




https://accounts.intuit.com/index.html?redirect\_url=https%3A%2F%2Fappcenter.intuit.com%2F... 🔒 A a



 turbotax  quickbooks  mint


### Sign In

Use your [Intuit Account](#) to sign in to QuickBooks.  
[Learn more](#)


 Sign in with Google

OR


Email or User ID



Password





☐ Remember me

 **Sign In**

By selecting Sign In, you agree to our [Terms](#) and have read and acknowledge our [Global Privacy Statement](#).

[I forgot my user ID or password](#)





La connexion à Quickbooks a réussi, cette page se fermera automatiquement dans quelques secondes

Vous pouvez tester la connexion à votre Gestion Commerciale en cliquant sur **Tester la connexion**.

### Configuration de votre Invoicing : QuickBooks Gestion Commerciale


[Sauthentifier chez Quickbooks](#)

[Tester la connexion](#)

[Configuration basique](#)

[Configuration avancée](#)

[Sauvegarder le profil](#)



**Félicitations !** Vous avez connecté votre comptabilité à Atoo-Sync Cloud !

Etape suivante : L'assistant de configuration vous guidera pour le paramétrage de vos comptes et codes journaux.



## Configurer Itool dans Atoo-Sync Cloud Compta

### Explications :

Ce bloc **Configuration de votre ERP** permet de renseigner les informations relatives à la base de données Itool à connecter.

### Configuration de votre ERP : Itool

Pour configurer votre ERP Itool avec Atoo-Sync Cloud Compta.


Renseignez les champs **URL de votre ERP**.

et le **Token d'accès** (API) de votre Itool.

**Note :** Si vous ne connaissez pas le Token d'accès de Votre Itool, Demandez le à votre Prestataire ou au support Itool

Cliquez sur le bouton **Sauvegarder le profil** afin de validerle paramétrage

Ensuite vous pouvez cliquer sur **Tester la connexion** dans le but de controler si le paramétrage est correcte.



Si la connexion est réussie.

Un nouveau champ apparaît, il est nommé **Numéro de dossier**

Le champ **Numéro de dossier** est une liste déroulante, vous pourrez sélectionner le dossier présent sur votre Itool avec lequel travailler.

**Félicitations !** Vous avez connecté votre Comptabilité à Atoo-Sync Cloud !

Etape suivante : L'assistant de configuration vous guidera pour le paramétrage de vos comptes et codes journaux.





# Configurer le profil : Assistant de configuration

## Assistant de configuration : Explications

A la création d'un profil, il vous sera demandé de configurer toute une liste d'éléments comptable (code journaux, compte comptable...).

L'assistant de configuration vous permettra d'être guidé tout au long de la configuration de votre profil Atoo-Sync Cloud Compta.

Profil : PRESTASHOP <> CUSTOM \*

Écritures Comptables

Charger une configuration Format Format France

**Journaux**

Journal des ventes	Code	VTE
Journal de banque	Code	BQI

**Comptes**

Compte de vente	Numéro	707200		
Compte de remise	Numéro	709000		
Compte d'ajustement de charge	Numéro	658000		
Compte d'ajustement produit	Numéro	758000		
Compte de port	Numéro	708520		
Compte de taxe	Numéro	445720	Code de taxe	
Compte de banque	Numéro	512000	Mode de paiement	
Compte de frais	Numéro	627000		

**Création des clients**

Compte comptable	Numéro	411000
Préfixe du compte client	Code	WEB

Le paramétrage s'effectue en 2 étapes.

- Partie configuration compta
- Partie configuration Import des commandes.

## Assistant de configuration : écritures comptables

Dans la parti écritures comptable.



Vous avez la possibilité de sélectionner un modèle par défaut dans Format :

Charger une configuration
Format
Format France
Longueur
6

Définissez la longueur de vos comptes comptables, par défaut la valeur est sur 6.

Dans la section **Journaux** :

Journaux	
Journal des ventes	Code VTE
Journal de banque	Code BQ1

Dans Journaux Renseignez les code journaux utilisés dans votre comptabilité.

Dans le Format France Par faut les valeurs sont à VTE pour les ventes et BQ1 pour la banque.

Dans la section **Comptes**

Comptes			
Compte de vente	Numéro	707200	
Compte de remise	Numéro	709000	
Compte d'ajustement de charge	Numéro	658000	
Compte d'ajustement produit	Numéro	758000	
Compte de port	Numéro	708520	
Compte de taxe	Numéro	445720	Code de taxe C20
Compte de banque	Numéro	512000	Mode de paiement CB
Compte de frais	Numéro	627000	

Renseignez les comptes pour Vente, Remise, Compte d'ajustement produit, compte de port, de taxe, de banque, et de frais, sans oublier le code de taxe, le code pour les modes de paiements.

## Assistant de configuration : Création des clients

Dans la section création des clients :

Création des clients	
Compte comptable	<div> <div>Numéro</div> <div>411000</div> </div>
Préfixe du compte client	<div> <div>Code</div> <div>WEB</div> </div>

Renseignez le compte comptable des clients et un préfixe pour les codes clients.


Les Valeurs sont à 411000 et WEB par défaut.

**Note** : WEB est un préfixe, vous aurez donc WEB + ID Customer de la boutique.

## Assistant de configuration : Import des commandes

Dans Cette Fenêtre est listé les différents statuts de commandes existant dans votre site web.

Sélectionnez les statuts des commandes Web, que Atoo-Sync doit importer dans votre comptabilité, listés dans la colonne **Sélectionné**.



Administration ?

CP

Profil : PRESTASHOP <> CUSTOM

Écritures Comptables

Import des commandes

Période d'import

Ce mois-ci

Periode par défaut pour importer les commandes et les avoirs

Id	Statut	Sélectionné
1	En attente du paiement par chèque	<input type="checkbox"/>
2	Paiement accepté	<input checked="" type="checkbox"/>
3	En cours de préparation	<input type="checkbox"/>
4	Expédié	<input type="checkbox"/>
5	Livré	<input type="checkbox"/>
6	Annulé	<input type="checkbox"/>
7	Remboursé	<input type="checkbox"/>
8	Erreur de paiement	<input type="checkbox"/>
9	En attente de réapprovisionnement (payé)	<input type="checkbox"/>
10	En attente de virement bancaire	<input type="checkbox"/>
11	Paiement à distance accepté	<input type="checkbox"/>

Une fois votre sélection faite, cliquez sur le bouton **Sauvegarder** pour valider la configuration :

Si vous avez besoin de revenir en arrière, cliquez sur le bouton **Précédent** :

[< Précédent](#)

## Démarrer rapidement

### Créer un profil

Au premier lancement de l'application **Atoo-Sync Cloud**, choisissez le type de profil que vous souhaitez paramétrer.

#### ✦ Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Sélectionnez si vous souhaitez connecter votre ERP en gestion commerciale ou votre logiciel de gestion comptable



**Gestion commerciale**  
-Exportez vos produits, stocks, prix et clients -  
Importez vos commandes dans votre gestion commerciale



**Comptabilité**  
-Importez vos commandes et vos avoirs dans votre comptabilité

[Suivant >](#)[X Annuler](#)


Dans notre cas, nous choisissons Atoo-Sync Gescom puis cliquez sur **Configurer le profil**.

L'assistant de création s'affiche. Sélectionnez l'ERP à connecter, et dans notre cas de figure, cliquez sur le bouton "iTool" puis sur "Suivant".



## 🔧 Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Veuillez sélectionner le logiciel de comptabilité à connecter à la plateforme Atoo-Sync Cloud



< Précédent

Suivant >

✕ Annuler

Sur la page suivante, cliquez sur votre plateforme e-Commerce (CMS) et cliquez sur "Suivant".

## 🔧 Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Veuillez sélectionner le CMS (plateforme eCommerce) que vous souhaitez connecter à votre logiciel de gestion



< Précédent

Suivant >

✕ Annuler

Activez les fonctionnalités dont vous aurez besoin.

## Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Activez les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser avec Atoo-Sync Cloud



### Import des commandes



Importez les commandes issues de la boutique en ligne vers l'outil de gestion comptable.

[Plus de détails](#)



### Import des avoirs



Importez les avoirs issus de la boutique en ligne vers l'outil de gestion comptable.


[Plus de détails](#)

< Précédent

+ Créer mon profil


× Annuler


Le nom de votre "Profil" est généré automatiquement en fonction du CMS et de l'ERP sélectionné.

**Atoo Next**

Profil : 

PRESTASHOP <> ITOOL ▾

 Espace Client

 Tâches planifiées

Configuration de votre site web : PrestaShop


**Félicitations !** Vous venez de créer votre premier profil **Atoo-Sync Cloud**.

**Notes :** Dès à présent, vous devez configurer ce profil avant de pouvoir effectuer les synchronisations.


## Importer les ventes de la boutique

Dans le logiciel de comptabilité, l'import des ventes permet de créer les écritures de ventes et de banque à partir des commandes provenant de la boutique eCommerce.


Importer des ventes : depuis la **fenêtre** principale d'**Atoo-Sync Cloud Compta**, il suffit simplement d'aller sur la section **Profil** et de cliquer sur le bouton **Synchronisation** puis celui de : **Importer les commandes**.



Le processus d'import des ventes ouvre une fenêtre de validation permettant de sélectionner la période d'import et d'activer l'option pour **inclure les ventes déjà transférées** (si nécessaire) .



Selon le paramétrage effectué dans la configuration du profil Atoo-Sync Export Compta, la fenêtre **Liste des écritures** s'affiche. Celle-ci affiche sous forme de tableau, les commandes qui seront créées en Comptabilité. Vous avez toutefois la possibilité de décocher les écritures que vous ne voulez pas créer en comptabilité.



Cliquez sur le bouton **Importer** pour déclencher la création des écritures comptables dans la comptabilité.

Lors du processus d'import des commandes, les données suivantes sont créées dans la gestion commerciale (liste non exhaustive) :

- dans **journal** et pendant l'import des ventes, **Atoo-Sync Cloud Compta** affiche ce qui vous permet de suivre l'état d'avancement de la création des écritures.
- Dans la partie **Error log d'analyser** : repère les erreurs qui pourraient survenir lors de l'import.
- Dans la partie **Import des commandes** est affiché un récapitulatif de l'import ; y figure le statut de la tâche, le temps, le nombre d'éléments traités ignorés et échoués. Enfin, il est possible de télécharger le fichier des commandes au format xml.

## Profil : Profil Itool

### Import des commandes

Profil

Profil Itool

Statut

Tâche échouée

Début

2022-12-15 12:13:47

Fin

2022-12-15 12:17:47

Durée

4min0s

Nombre d'éléments

1

Éléments réussis

0

Éléments échoués

0

Éléments ignorés

1

Télécharger le fichier des commandes

### Journal

```

***** Atoo-Sync Cloud starting task : 2022-12-15 12:13:47 Timezone : Europe/Paris *****

2022-12-15 12:13:47 - Import Sales Start
2022-12-15 12:13:47 -
2022-12-15 12:13:47 - Reading Sales in Shop
2022-12-15 12:13:47 - The recovery of sales documents from the CMS has been successful
2022-12-15 12:17:47 -
2022-12-15 12:17:47 - Create Customers
2022-12-15 12:17:47 - -> 1/1 - Customer id: 39, Account number= CLI00039
ERROR-ERROR

2022-12-15 12:17:47 - Execution of the task is finished.

```

### Error log

```

2022-12-15 12:17:47 - Customer 39 is not valid :
2022-12-15 12:17:47 - Customer family is not define

```

## Import des commandes

Profil

Profil Itool

Statut

Tâche échouée

Début

2022-12-15 12:13:47

Fin

2022-12-15 12:17:47

Durée

4min0s

Nombre d'éléments

1

Éléments réussis

0

Éléments échoués

0

Éléments ignorés

1

Télécharger le fichier des commandes


## Importer les avoirs de la boutique

Dans la comptabilité, l'import des avoirs permet de créer les écritures comptables à partir des avoirs provenant de la boutique eCommerce.

Pour importer les avoirs depuis la **fenêtre** principale d'**Atoo-Sync Cloud Compta**, il suffit simplement d'aller sur la section **Profil** et de cliquer sur **Synchronisation** puis le bouton **Importer les Avoirs**.



Le processus d'import des avoirs ouvre une fenêtre de validation permettant de sélectionner la période d'import et d'activer l'option pour **inclure les avoirs déjà transférés** (si nécessaire).



Selon le paramétrage effectué dans la configuration du profil, la fenêtre **Liste des écritures** peut s'afficher. Celle-ci affiche visuellement ce qui sera créé en comptabilité. Vous avez toutefois la possibilité de décocher les écritures que vous ne voulez pas créer en comptabilité.

Liste des écritures

Créer	Journal	Date	Número	Número de facture	Référence	Número de compte	Compte client	Nom	Code de taxe	Taux de taxe	Débit	Crédit	Paiement	Devise	Taux de la devise	Montant
(tout)																
Écriture numéro: 1																
<input checked="" type="checkbox"/>	AVO	2022-12-13 10:35:08	1	14	Web 6 - dtsf fids	411WEB	CLI00039	Credit 6 of 13/12/2022		0	0	360	Chèque			1
<input checked="" type="checkbox"/>	AVO	2022-12-13 10:35:08	1	14	Web 6 - dtsf fids	658000	CLI00039	Credit 6 of 13/12/2022		0	360	0				1
											Somme: 360	Somme: 360				
											Total: 360	Total: 360				

Nombre de documents disponibles: 10000    Nombre de documents à créer: 1    Nombre de lignes à créer: 2    **Importer**

Cliquez sur le bouton **Importer** pour réellement créer les écritures comptables dans la comptabilité.

Après l'import des ventes/avoirs, **Atoo-Sync Cloud Compta** affiche le journal de traitement ce qui vous permet d'analyser de la création des écritures et s'il comportait des erreurs.

## Import des avoirs

**Profil** **Profil Itool**

**Statut** **Tâche réussie**

**Début** 2022-12-28 10:43:39

**Fin** 2022-12-28 10:43:45

**Durée** 6s

**Nombre d'éléments** 1

**Éléments réussis** 1

**Éléments échoués** 0

**Éléments ignorés** 0

**Télécharger les fichiers transférés à l'ERP**

## Journal

```

***** Atoo-Sync Cloud starting task : 2022-12-28 10:43:39 Timezone : Europe/Paris *****

2022-12-28 10:43:39 - Import credit notes Start
2022-12-28 10:43:39 -
2022-12-28 10:43:39 - Reading credit notes in Shop
2022-12-28 10:43:40 - The recovery of credit notes documents from the CMS has been successful
2022-12-28 10:43:44 -
2022-12-28 10:43:44 - Create Customers
2022-12-28 10:43:44 - -> 1/1 - Customer id: 39, Account number= CLI00039
2022-12-28 10:43:44 - -> http://prestashop.atonext.local/modules/atoosyncexportcompta/atoosync-compta-webservice.php?
cmd=setcustomeraccountnumber&pass=a94a8fe5ccb19ba61c4c0873d391e987982fbbd3&customerkey=39&customeraccount=CLI00039&accounting
account=&customers_websites=All
2022-12-28 10:43:44 -
2022-12-28 10:43:45 - Create Credit Notes
2022-12-28 10:43:45 - -> 1/1 - Credit Notes id: 6
2022-12-28 10:43:45 - -> http://prestashop.atonext.local/modules/atoosyncexportcompta/atoosync-compta-webservice.php?
cmd=setcreditnotecreated&pass=a94a8fe5ccb19ba61c4c0873d391e987982fbbd3&orderkey=6
2022-12-28 10:43:45 - Execution of the task is finished.
                    
```



## Création d'une tâche planifiée

Pour créer une tâche planifiée, votre profil par défaut s'affiche. Vous pouvez sélectionner un autre profil si vous le souhaitez.


Puis cliquez sur le bouton **Ajouter** :

**Profil :**

PRESTASHOP <> CEGIDLOOP

Administration ?  

Tâches planifiées



Nom du profil	Tâche	Date de début	Intervalle	Dernière exécution	Prochaine exécution	En cours	
PRESTASHOP <> EBPSAAS	Export des articles	2024-03-25 17:00:00	chaque jour (~ approximation)	2024-03-26 10:04:28	2024-03-26 11:04:28	Non	<a href="#">Supprimer</a>

Tâches manuelles

Nom du profil	Tâche	Date de début	En cours
SHOPIFY <> CUSTOM	Import des commandes	2023-09-05 10:37:57	Non
SHOPIFY <> CEGIDLOOP	Import des commandes	2023-09-05 17:57:53	Non

La fenêtre suivante s'affiche : **Ajouter des tâches planifiées**



Ajouter des tâches planifiées

Profil

Tâche à réaliser

Date de début

d/m/y H:m

Déclencheur

☒ Chaque jour
☐ Chaque semaine
☐ Chaque mois

Répéter tous les
1
jours

☐ Répéter la tâche tous les

Pour une durée de

Annuler
Planifier

Cliquez sur la liste pour sélectionnez **le profil** concerné :

Ajouter des tâches planifiées

Profil

PrestaShop - Cegid  
Magento - Cegid  
WooCommerce - Cegid  
Shopify - Cegid  
Cegid x PrestaShop v2

Cliquez sur la liste pour sélectionner **la tâche à réaliser** :

Ajouter des tâches planifiées

Profil

PRESTASHOP <> CEGIDLOOP

Tâche à réaliser

Import des commandes

Commandes

Import des commandes  
Import des avoirs

Cliquez sur la liste Date de début, un calendrier s'ouvrira.

Sélectionnez la date et l'heure de début, puis cliquez ailleurs sur la fenêtre pour valider.

Ajouter des tâches planifiées

Profil

Tâche à réaliser

Date de début

d/m/y H:m

<
mars
2024
>

lun	mar	mer	jeu	ven	sam	dim
26	27	28	29	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

12
:
00

Chaque mois

jours

Annuler

Planifier

Précisez le type de déclenchement.

Date de début

26/03/24 12:00

Déclencheur

☒ Chaque jour
☐ Chaque semaine
☐ Chaque mois

Si vous sélectionnez **Chaque jour** :

## Déclencheur

☒ Chaque jour
 ☐ Chaque semaine
 ☐ Chaque mois

Répéter tous les  jours

Dans le champ **Répéter tous les** : Précisez tous les x jours où la tâche devra se répéter.

Si vous sélectionnez **Chaque semaine** :

Précisez tous les x semaine où la tâche devra se répéter.

Précisez aussi quel(s) jour(s) de la semaine, la tâche devra s'exécuter.

## Déclencheur

☐ Chaque jour
 ☒ Chaque semaine
 ☐ Chaque mois

Répéter tous les  semaines

☐ Lundi
 ☐ Mardi
 ☐ Mercredi
 ☐ Jeudi
 ☐ Vendredi
 ☐ Samedi
 ☐ Dimanche

Si vous sélectionnez **Chaque mois** :

## Déclencheur

☐ Chaque jour
 ☐ Chaque semaine
 ☒ Chaque mois

Répéter tous les mois de

☒ Janvier
 ☒ Février
 ☒ Mars
 ☒ Avril
 ☒ Mai
 ☒ Juin
 ☒ Juillet
 ☒ Août
 ☒ Septembre
 ☒ Octobre
 ☒ Novembre
 ☒ Décembre

X

☒ Jour du mois
 ☐ Jour de la semaine

☐ 1
 ☐ 2
 ☐ 3
 ☐ 4
 ☐ 5
 ☐ 6
 ☐ 7
 ☐ 8
 ☐ 9
 ☐ 10
 ☐ 11
 ☐ 12
 ☐ 13
 ☐ 14
 ☐ 15
 ☐ 16
 ☐ 17
 ☐ 18
 ☐ 19
 ☐ 20
 ☐ 21
 ☐ 22
 ☐ 23
 ☐ 24
 ☐ 25
 ☐ 26
 ☐ 27
 ☐ 28
 ☐ 29
 ☐ 30
 ☐ 31
 ☐ dernier

Précisez Quel(s) mois de l'année la tâche devra s'exécuter.



## Déclencheur

☐ Chaque jour
 ☐ Chaque semaine
 ☒ Chaque mois

## Répéter tous les mois de

☐ Janvier
 ☐ Février
 ☐ Mars
 ☐ Avril
 ☐ Mai
 ☐ Juin
 ☐ Juillet
 ☐ Août
 ☐ Septembre

☐ Octobre
 ☐ Novembre
 ☐ Décembre

X

☐ Jour du mois
 ☒ Jour de la semaine

☐ Premier
 ☐ Dernier

X

☐ Lundi
 ☐ Dimanche

X

Pensez à cocher la case **Répéter la tâche tous les** pour définir un cycle afin que la tâche soit automatiquement recommencée.

☐ Répéter la tâche tous les
 

▼

Pour une durée de
 

▼

Annuler

+ Planifier

**Note** : Si cette case n'est pas cochée la tâche sera exécutée une fois, selon la périodicité paramétrée précédemment.

☒ Répéter la tâche tous les

Pour une durée de

- 5 minutes
- 10 minutes
- 15 minutes
- 30 minutes
- 1 heure
- 2 heures
- 3 heures
- 6 heures
- 12 heures

Définissez la durée sur laquelle la tâche devra s'exécuter.


☒ Répéter la tâche tous les 5 minutes

Pour une durée de

- 15 minutes
- 30 minutes
- 1 heure
- 12 heures
- 1 jour

**Par exemple** : on définit l'import des commandes, à partir de aujourd'hui tous les jours à 8h, répéter la tâche toutes les 5 minutes pendant 12h. donc jusqu'à 20h.

Ainsi on n'exécute la tâche d'import de commandes que lorsque les personnes sont présentes pour traiter les commandes dans l'ERP.

 Ajouter des tâches planifiées

Profil

PRESTASHOP <> EBPSAAS

Tâche à réaliser

Import des commandes

Date de début

26/03/24 08:00

Déclencheur

☒ Chaque jour ☐ Chaque semaine ☐ Chaque mois

Répéter tous les

1

jours

☒ Répéter la tâche tous les

5 minutes

Pour une durée de

12 heures

Annuler

+ Planifier

**Félicitations !** Vous venez de créer votre première tâche planifiée !

**ATTENTION :** Les tâches planifiées ont pour mission de déclencher la synchronisation des données.

La tâche doit être terminée pour pouvoir se déclencher à nouveau.

Il est donc inutile de vouloir une export des articles tous les jours, toutes les minutes si le nombre d'articles à exporter est supérieur à 100.

La tâche doit d'abord se terminer avant de se relancer en fonction de la fréquence de répétition paramétrée.

De plus, les temps de synchronisations dépendent de votre connexion internet, de votre bande passante et de la capacité de votre serveur web hébergeant votre boutique.

Nous ne sommes en aucun cas responsable des lenteurs de synchronisation de vos données.





## Présentation du logiciel


### Fenêtre principale

Après le lancement de l'application **Atoo-Sync Cloud**, vous arrivez sur la fenêtre de choix des profils existants.

The screenshot displays the Atoo Next main interface. On the left is a sidebar with navigation links: Espace Client, Tâches planifiées, Journaux, and Nouveau profil. The main area is titled 'Statistiques d'exports' and 'Statistiques d'imports' with a dropdown for 'Tous les profils'. Below this is a section 'Exports dans le mois' with a grid. To the right are four summary cards: Exports consommés (0), Exports disponibles (9,861), Imports consommés (498), and Imports disponibles (8,475). At the bottom is a table 'Mes profils Atoo-Sync Cloud' listing various profiles with their types, ERP systems, and website links. A 'Nouveau profil' button is at the bottom right.


Nom du profil	Type de profil	ERP	Site web
BIGCOMMERCE <> EBPSAAS	Profil de gestion commerciale	ebp	BIGCOMMERCE
PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLX complet	Profil de gestion commerciale	Cegid XRP Flex	PrestaShop
PRESTASHOP <> EBPSAAS	Profil de gestion commerciale	ebp	PrestaShop
PRESTASHOP <> CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte	PrestaShop
PRESTASHOP <> CEGIDLOOP	Profil de comptabilité	loop	PrestaShop
WOOCOMMERCE <> CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte	WooCommerce
WOOCOMMERCE <> CEGIDLOOP	Profil de comptabilité	loop	WooCommerce
WOOCOMMERCE <> CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte	WooCommerce
SHOPIFY <> CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte	shopify
SHOPIFY <> CEGIDLOOP	Profil de comptabilité	loop	shopify
PRESTASHOP <> ITOOL	Profil de comptabilité	itool	PrestaShop
PRESTASHOP <> ITOOL	Profil de comptabilité	itool	PrestaShop

Sélectionnez votre profil souhaité (ici iTool Prestashop) et cliquez sur **Ouvrir**. Vous arriverez sur la fenêtre de profil.





Cette fenêtre est composée de 4 zones distinctes :

- **Un Menu** sur le côté qui permet d'accéder à l'espace client Atoo Next, de choisir son profil, de lancer la synchronisation, de configurer le profil, d'accéder aux tâches planifiées et aux journaux.



- **L'accès à Mon compte, Langues, Liste des Profil et Aide**



- Le nom du Profil sélectionné en haut de l'écran.



- Une **barre d'onglets**, juste en dessous du **nom du Profil sélectionné** et les **boutons** des onglets que nous allons détailler dans les pages suivantes.



## Onglet Synchronisation

L'onglet **Synchronisation** vous permet d'effectuer rapidement les actions les plus courantes de l'application **Atoo-Sync Cloud**, il comporte les boutons suivants :



### Importer les Commandes

Ce bouton lance la création des commandes de la boutique e-Commerce dans le logiciel de gestion commerciale.

### Importer les Avoirs

Ce bouton lance la création des avoirs de la boutique e-Commerce dans le logiciel de gestion commerciale.


Atoo Next

Profil :

PRESTASHOP <> CUSTOM

Administration ? CP


## Synchronisation



### Importer les commandes

Cette action lance l'import des commandes depuis votre site de e-commerce vers votre logiciel de comptabilité.

Importer les commandes



### Importer les avoirs

Cette action lance l'import des avoirs depuis votre site de e-commerce vers votre logiciel de comptabilité.

Importer les avoirs

Imports en attente

Début de l'import	Période d'import	Nombre de mouvements	Total crédit	Total débit		
2025-04-29 15:12:44	Du 2025-04-29 au 202...	2	7.9	7.9	Visualiser	Supprimer

## Imports en attente

Liste les imports de commandes dont les fichiers / informations comptables n'ont pas été téléchargé.

Le bouton **Visualiser** permet d'obtenir un aperçu des écritures récupérées lors de l'import des commandes.

AtoopNext

Profil :

PRESTASHOP <> CUSTOM ▾

Administration ? CP

Liste des écritures

Recherche...

Create ▼	Journal ▼	Date ▼	Número ▼	Número de facture ▼	Référence ▼	Número de compte ▼	Compte client ▼	Nom
(tous) ▾	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Écriture numéro: 1								
<input checked="" type="checkbox"/>	VTE	2025-04-29 17:12:27	1	FA-000021	Web 45	411000	WEB00159	Cde
<input checked="" type="checkbox"/>	VTE	2025-04-29 17:12:27	1	FA-000021	Web 45	707200	WEB00159	Cde
<input checked="" type="checkbox"/>	VTE	2025-04-29 17:12:27	1	FA-000021	Web 45	445720	WEB00159	Cde
Écriture numéro: 2								
<input checked="" type="checkbox"/>	BQ1	2025-04-29 17:12:27	2		Web 45	411000	WEB00159	Cde
<input checked="" type="checkbox"/>	BQ1	2025-04-29 17:12:27	2		Web 45	512000	WEB00159	Cde

Nombre de documents disponibles:

6539

Nombre de documents à créer:

2

Nombre de lignes à créer:

5

Importer

Mission 1.2 © Atoop Next 2025

Le bouton **Supprimer** permet de supprimer de la liste l'import en attente. Vous pourrez toujours trouver l'import dans Consulter les journaux.



## Onglet Configurer le Profil

Le paramétrage du profil se présente avec 2 onglets que nous allons détailler dans les sections **Configurer le profil**.

A droite on trouve un lien **Passer en configuration avancée** qui permet de basculer du mode paramétrage basique en mode avancé.

Nous détailleront les différences des 2 modes en 2 chapitres distincts.

The screenshot shows the 'Configurer le profil' (Configure profile) page in the Atoo Sync interface. The page is titled 'Profil : Profil Itool' and has two tabs: 'Profil' and 'Configuration'. The 'Configuration' tab is active. The page is divided into three main sections: 'Configuration du profil', 'Configuration de votre site web : PrestaShop', and 'Configuration de votre ERP : Itool Comptabilité'.

**Configuration du profil**

- Norm du profil: Profil Itool
- ☒ Faire de ce profil mon profil par défaut
- Buttons: Dupliquer ce profil, Supprimer ce profil, Sauvegarder le profil

**Configuration de votre site web : PrestaShop**

- Url de votre site web: http://prestashop.atoonext.local/
- Script PHP Atoo-Sync: http://prestashop.atoonext.local/modules/atoosyncexportcompta/atoosync-compta-webservice.php
- Mot de passe: \*\*\*\*
- Buttons: Télécharger le module, Compléter l'uri, Tester la connexion, Sauvegarder le profil

**Configuration de votre ERP : Itool Comptabilité**

- Url de votre ERP: https://beta-applis.itoolnet/api/v1
- Token d'accès: e0783273fb60d2f3b04f2e2a68475ac
- Numéro de dossier: [dropdown menu]
- Buttons: Tester la connexion

## Onglet Journaux

L'onglet **Journaux**, permet d'accéder à l'historique de fonctionnement de Atoo-Sync Cloud, d'analyser le fonctionnement et d'accéder aux informations synchronisées par Atoo-Sync.

The screenshot shows the Atoo Sync Cloud web application. The browser address bar indicates the URL is `atoo-sync-cloud.atoonext.local/compta/display/logs`. The page title is 'Profil : Profil Itool'. The left sidebar contains a menu with items: 'Espace Client', 'Nouveau profil', 'Profil Itool', 'Synchronisation', 'Configurer le profil', 'Journaux', 'Tâches planifiées', and 'Journaux' (highlighted). The main content area has a section titled 'Journaux' which contains a table of logs. Above the table, there is a message 'Pas de données'. The table has columns: 'Profil', 'Tâche', 'Début', 'Fin', 'Nombre d'éléments', 'Message de la tâche', and 'Accéder au log détaillé'. The table contains 9 rows of log entries, all for the 'Profil Itool' profile and the task 'Import des commandes'. Each entry shows a specific start and end time, a count of 0 elements, and a status of 'Tâche réussie'. Each row has a red 'Accès' button in the final column.

Profil	Tâche	Début	Fin	Nombre d'éléments	Message de la tâche	Accéder au log détaillé
Profil Itool	Import des commandes	2022-12-26 15:25:51	2022-12-26 15:25:51	0	Tâche réussie	Accès
Profil Itool	Import des commandes	2022-12-26 15:25:31	2022-12-26 15:25:31	0	Tâche réussie	Accès
Profil Itool	Import des commandes	2022-12-26 15:25:11	2022-12-26 15:25:11	0	Tâche réussie	Accès
Profil Itool	Import des commandes	2022-12-26 15:24:51	2022-12-26 15:24:51	0	Tâche réussie	Accès
Profil Itool	Import des commandes	2022-12-26 15:24:31	2022-12-26 15:24:31	0	Tâche réussie	Accès
Profil Itool	Import des commandes	2022-12-26 15:24:11	2022-12-26 15:24:11	0	Tâche réussie	Accès
Profil Itool	Import des commandes	2022-12-26 15:23:51	2022-12-26 15:23:51	0	Tâche réussie	Accès
Profil Itool	Import des commandes	2022-12-26 15:23:31	2022-12-26 15:23:31	0	Tâche réussie	Accès
Profil Itool	Import des commandes	2022-12-26 15:23:11	2022-12-26 15:23:11	0	Tâche réussie	Accès

On y trouve 2 sections :

**Import en cours** liste les tâches en cours d'exécution, les informations listées seront le profil :

- le nom de la tâche en cours
- la date et heure de début
- si la tâche a été mise à jour
- si l'import est arrêté.

**Journaux** liste les différents événements qui se sont produits au cours des tâches, les informations listées sont :

- le nom du profil
- le nom de la tâche,
- la date et heure de début
- la date et heure de fin
- le nombre d'éléments synchronisés
- le statut final de la tâche

On y trouve en fin de colonne un bouton accès pour chaque évènement listé.

Journaux							
Profil	Tâche	Début	Fin	Nombre d'éléments	Message de la tâche	Accéder au log détaillé	
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Profil Itool	Import des commandes	2022-12-26 15:25:51	2022-12-26 15:25:51	0	Tâche réussie	Accès	
Profil Itool	Import des commandes	2022-12-26 15:25:31	2022-12-26 15:25:31	0	Tâche réussie	Accès	

Si on clique sur le bouton accès, on y trouve un récapitulatif détaillé de l'évènement en 3 parties distinctes

## Profil : Profil Itool

### Import des avoirs

**Profil** Profil Itool

**Statut** Tâche échouée

**Début** 2022-12-15 14:40:12

**Fin** 2022-12-15 14:40:18

**Durée** 6s

**Nombre d'éléments** 1

**Éléments réussis** 0

**Éléments échoués** 0

**Éléments ignorés** 1

Télécharger le fichier des commandes

### Journal

```

***** Atoo-Sync Cloud starting task : 2022-12-15 14:40:12 Timezone : Europe/Paris *****

2022-12-15 14:40:12 - Import credit notes Start
2022-12-15 14:40:13 -
2022-12-15 14:40:13 - Reading credit notes in Shop
2022-12-15 14:40:13 - The recovery of credit notes documents from the CMS has been successful
2022-12-15 14:40:18 -
2022-12-15 14:40:18 - Create Customers
2022-12-15 14:40:18 - -> 1/1 - Customer id: 39, Account number= CLI00039
ERROR-ERROR

2022-12-15 14:40:18 - Execution of the task is finished.

```

### Log d'erreur


```

2022-12-15 14:40:18 - Customer is not valid
2022-12-15 14:40:18 - Customer family is not define

```

- **Import des documents (Ventes ou avoirs)** : En bas de cette partie la possibilité de récupérer le fichier de commande via le bouton **Télécharger le fichier des commandes**.
- **Journal** : On y trouve le détail de l'évènement sur ce qu'il s'est passé, et ce qui a été synchronisé.
- **Log d'erreur** : Détaille si il y a eu une erreur la raison de l'erreur.

Le bouton **Télécharger le fichier des commandes** permet de récupérer un fichier xml qui a été synchronisé pour le transfert des documents ventes ou avoirs. et d'analyser ce dernier afin de contrôler si la corrélation des informations entre ce qui a été transmis et enregistré dans l'ERP est correct.




```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <?xml-stylesheet href="fake.xsl" type="text/xsl"?>
3 <orders>
4   <order>
5     <order_type><![CDATA[CREDITNOTE]]></order_type>
6     <shop_key><![CDATA[1]]></shop_key>
7     <order_key><![CDATA[6]]></order_key>
8     <quote_key><![CDATA[]]></quote_key>
9     <creditnote_key><![CDATA[1]]></creditnote_key>
10    <return_key><![CDATA[]]></return_key>
11    <cart_key><![CDATA[14]]></cart_key>
12    <zone_key><![CDATA[1]]></zone_key>
13    <country_key><![CDATA[8]]></country_key>
14    <order_date><![CDATA[2022-12-13 10:35:08]]></order_date>
15    <order_status><![CDATA[6]]></order_status>
16    <order_number><![CDATA[6]]></order_number>
17    <order_reference><![CDATA[AIJRAYEHU]]></order_reference>
18    <delivery_date><![CDATA[0000-00-00]]></delivery_date>
19    <invoice_date><![CDATA[2022-12-13 10:35:08]]></invoice_date>
20    <invoice_number><![CDATA[#FA000006]]></invoice_number>
21    <creditnote_date><![CDATA[2022-12-15 14:08:01]]></creditnote_date>
22    <creditnote_number><![CDATA[000001]]></creditnote_number>
23    <return_date><![CDATA[0000-00-00]]></return_date>
24    <return_number><![CDATA[]]></return_number>
25    <due_date><![CDATA[0000-00-00]]></due_date>
26    <payment_name><![CDATA[Chèque]]></payment_name>
27    <currency_key><![CDATA[1]]></currency_key>
28    <currency_rate><![CDATA[1.000000]]></currency_rate>
29    <carrier_key><![CDATA[5]]></carrier_key>
30    <carrier_name><![CDATA[ANTHONY]]></carrier_name>
31    <shipping_tax_name><![CDATA[TVA FR 20%]]></shipping_tax_name>
32    <shipping_tax_rate><![CDATA[20.000]]></shipping_tax_rate>
```

## Onglet Taches planifiées

# Ajouter des tâches planifiées

Cette section vous permet de créer les tâches planifiées pour les synchronisations automatique.



La liste déroulante **Profil** permet de sélectionner, le profil sur lequel planifier la tâche.

La liste déroulante **Tâche à réaliser** permet de sélectionner le type de tâche à effectuer (Ex: Mise à jour des Prix).

La liste déroulante **Créneau horaire** permet de sélectionner l'heure de la première exécution (Ex: 8:00)

La liste déroulante **Répéter cette tâche tous(tes) les** permet de sélectionner la fréquence d'exécution de la tâche (1 Heure).

**Attention:** Une tâche planifiée ne peut plus être modifiée. Il faudra la supprimer et la recréer.

**Important:** Selon votre licence **Atoo-Sync Cloud** vous pouvez avoir plus ou moins d'options dans les listes déroulantes.

## Tâches planifiées

Cette section affiche la liste les tâches planifiées configurées pour le profil.

C'est ici qu'il sera possible de supprimer la ou les tâches en les sélectionnant et en cliquant sur le bouton **supprimer**.

Profil : Profil Itool

Tâches planifiées

Ajouter

Nom du profil	Tâche	Date de début	Intervalle	Dernière exécution	Prochaine exécution	En cours	
Profil Itool	Import des commandes	2022-12-26 00:00:00	(tous)	2022-12-26 10:52:12	2022-12-26 10:52:13	Non	Supprimer

Tâches manuelles

Nom du profil	Tâche	Date de début	En cours
Profil Itool	Import des commandes	2022-12-26 10:52:13	Non

## Onglet Imports Comptables


L'onglet imports comptables, permet de retrouver tous les imports listés, de télécharger en format texte ou PDF le contenu des imports comptables précédemment effectués.

Liste des imports comptables

Nom du profil	Type de tâche	Période d'import	Total crédit	Total débit	Fichiers textes	PDF
COMPTA : PRESTASHOP <> CUSTOM	Import des commandes	Du 2025-03-01 00:00:00 Au 2025-06-01 00:00:00	297,26	297,26	<a href="#">Télécharger</a>	<a href="#">Télécharger</a>
COMPTA : PRESTASHOP <> CUSTOM	Import des commandes	Du 2025-06-17 00:00:00 Au 2025-06-18 00:00:00	216,00	216,00	<a href="#">Télécharger</a>	<a href="#">Télécharger</a>
COMPTA : PRESTASHOP <> CUSTOM	Import des avoirs	Du 2025-06-17 00:00:00 Au 2025-06-18 00:00:00	200,00	200,00	<a href="#">Télécharger</a>	<a href="#">Télécharger</a>

Le bouton **Télécharger** :

- Si vous choisissez le format texte vous récupérerez un fichier zip, contenant le fichier txt



Il faudra extraire le fichier du zip pour qu'il soit exploitable.

Téléchargements > accountingFiles (2).zip

Nom	Type	Taille compressée	Protégé pa...	Taille	Ratio	Modifié le
Avoirs-2025-06-17.txt	Notepad++ Document	1 Ko	Non	1 Ko	61 %	17/06/2025 14:3
Clients.txt	Notepad++ Document	1 Ko	Non	1 Ko	14 %	17/06/2025 14:3


Ouvrez le zip puis le fichier texte à l'intérieur.

```

1  ;;Movement Date;;Movement Journal Code;;Writing Account Number;;Movement Label;;Movement Reference;;Writing Amount;;Writing Direction (C/D);;Writing Date
Deadline;;Movement Code Currency;;
2  117/06/2025;AVE;;411000;;Avoir D?mange - 000002;;Web 53;100,00;C;17/06/2025;;
3  117/06/2025;AVE;;707001;;Avoir D?mange - 000002;;Web 53;83,33;D;17/06/2025;;
4  117/06/2025;AVE;;445720;;Avoir D?mange - 000002;;Web 53;16,67;D;17/06/2025;;
5  117/06/2025;BQ1;;411000;;Cde D?mange - 53;;Web 53;100,00;D;17/06/2025;;
6  117/06/2025;BQ1;;512000;;Cde D?mange - 53;;Web 53;100,00;C;17/06/2025;;
7

```

- Si vous choisissez le format PDF, un fichier PDF sera téléchargé.





Le fichier sera directement exploitable. Double cliquez pour l'ouvrir.

1 / 1

-

75%

+

Atoo Sync

RAPPORT COMPTABLE

TOTAL DEBIT :

200.00

TOTAL CREDIT :

200.00

DU :

17 June 2025

AU :

17 June 2025

MOUVEMENTS :

1

MOUVEMENT 1

2

Compte	Libellé	N° client	Paie ment	Débit	Crédit
411000	Avoir Démange - 000002	WEB00165	Trabsfert Bancaire		100.00
707001	Avoir Démange - 000002			83.33	
445720	Avoir Démange - 000002			16.67	
Total du mouvement				100.00	100.00

MOUVEMENT 2

53

Compte	Libellé	N° client	Paie ment	Débit	Crédit
411000	Cde Démange - 53	WEB00165	Trabsfert Bancaire	100.00	
512000	Cde Démange - 53				100.00
Total du mouvement				100.00	100.00

1 / 1 Pages

## Configuration format texte


Choix du format texte.

### Choix du format texte :







Le choix du format texte se fait à la création d'un nouveau profil, vous devez choisir le format texte (Autre logiciel).

Il est possible de choisir ce format, si votre logiciel n'est pas listé dans le choix des ERP.

**NOTE :** Pour le format texte, si vous ne le connaissez pas, il faudra se renseigner auprès de votre prestataire ou du support du concepteur de votre logiciel comptabilité. Concernant le format (texte) à paramétrer, les différents champs, longueurs de champ, séparateurs...etc. Cependant nous proposons des formats prédéfinis.

 Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Veuillez sélectionner le logiciel de comptabilité à connecter à la plateforme Atoo-Sync Cloud



[< Précédent](#) [Suivant >](#) [× Annuler](#)

## Création du format texte prédéfini : Options

## Création du format texte prédéfini :

Lors de la création d'un nouveau profil, après avoir choisi le format texte et renseigné quel CMS configurer, ainsi que les informations de connexions. Vous accéderez à la configuration profil afin de paramétrer les formats texte, des ventes, avoirs et des clients.

**Profil :** PRESTASHOP <> CUSTOM

### Configuration de votre logiciel de gestion comptable : Export format texte (personnalisable)

- Format des écritures** ⓘ  
 Modifier Nouveau
- Format des clients** ⓘ  
 Modifier Nouveau
- Nom du fichier des ventes** ⓘ  
 Ajouter

Exemple :

- Nom du fichier des avoirs** ⓘ  
 Ajouter

Exemple :

- Nom du fichier clients** ⓘ  
 Ajouter

Exemple :

- Emplacement des fichiers textes** ⓘ

Sauvegarder le profil Configuration basique Configuration avancée

Pour commencer cliquez sur le bouton : Nouveau à droite de Format des écritures.

Atoo Next

Profil :

PRESTASHOP <> CUSTOM

Administration

CP

Actualiser la configuration du site web

Profil

Création des clients

Écritures Comptables

Import des commandes

Notification par email

Format

Nom du format

Options

Charger format type

Charger

Champs

Q

Numéro du mouvement

Mouvement en devise

Code de devise du mou...

Taux de devise du mouv...

Référence du mouvement

Label du mouvement

Date du mouvement

Code journal du mouve...

Numéro de facture du ...

Compte de l'écriture

Numéro de la ligne d'éc...

Montant de l'écriture

Ecriture en devise

Ajouter -->

<- Supprimer

Supprimer tout

Ajouter un texte personnalisé

Monter

Descendre

Champs

En-tête

(tous)

Q

Pas de données

Supprimer

Sauvegarder

Renseignez le nom du format :

Nom du format

EBP ventes

Options

## Options du format

Cliquez sur Options :

Options

Un grand Pop up s'ouvrira, où il faudra paramétrer le formatage du fichier texte :

Options

Format des caractères

Encodage du format

Ansi windows

Format des nombres

Nombre de décimales

2

Séparateur décimal

,

Séparateur des milliers

Exemple

123 456,79

Format des dates

Format des dates

yyyyMMdd

Exemple

20230817

Délimiteur des champs

Choix du délimiteur des champs

☒ Séparateur
 ☐ Longueur fixe

☒ Insérer les entêtes dans la première ligne
 ☐ Autoriser le plan analytique

☐ Le format a des comptes clients
 ☐ Le format a des grilles de TVA

☐ Le format a des devises

Séparateur des champs

☐ Rien
 ☐ Quote (')
 ☐ Double Quote (")

☒ Autre
 ;

Séparateur des enregistrements


☐ Rien
 ☒ Return/LineFeed
 ☐ Return
 ☐ LineFeed

☐ Autre
 ;

☐ Séparateur de début
 ;

☐ Séparateur de fin
 ;

## Encodage du format



Les fichiers texte peuvent être stockés dans différents formats, encodages ou codages.

### ASCII et ANSI

Le format ANSI ne stocke que les 128 caractères ASCII et 128 caractères étendus. ANSI n'utilise qu'un octet par caractère, mais vous ne pouvez enregistrer que 256 caractères différents, de sorte que tous les caractères Unicode ne peuvent pas être pris en charge.

### Unicode

Pour éviter les problèmes de codage et de décodage des fichiers texte, vous pouvez utiliser le codage Unicode pour enregistrer vos fichiers. Unicode prend en charge la plupart des jeux de caractères correspondant aux langues les plus courantes des utilisateurs d'ordinateurs. Ces fichiers peuvent contenir des caractères qui n'existent pas dans les alphabets occidentaux, comme des caractères grecs, cyrilliques, arabes ou japonais.

### UTF-7

Le format UTF-7 de longueur variable et rarement utilisé utilise uniquement des caractères ASCII pour stocker les chaînes Unicode. Il peut donc fonctionner avec des chaînes Unicode également dans des environnements 7 bits, dans lesquels seul le code ASCII peut être transmis et stocké.

### UTF-8

Le format UTF-8 est l'encodage le plus courant pour les caractères Unicode et est optimisé pour l'affichage des caractères ASCII. Pour cela, il n'a besoin que d'un octet par caractère, pour tous les autres caractères variables de deux à quatre octets.

## UTF-32

Ce format code chaque caractère en utilisant 4 octets uniformes. L'ordre des octets peut être Little Endian ou Big Endian. En raison des exigences de mémoire élevées, ce format est rarement utilisé.

## Format des nombres

Format des nombres	
Nombre de décimales	<input type="text" value="2"/>
Séparateur décimal	<input type="text" value=","/>
Séparateur des milliers	<input type="text"/>
Exemple	123456,79

**Nombre de décimales**, permet d'indiquer combien de chiffre vous devez avoir après la "virgule".

**Séparateur décimal**, permet d'indiquer le caractère qui séparera les chiffres décimaux.

**Séparateur des milliers**, permet d'indiquer quel caractère doit séparer les milliers. (on peut indiquer de mettre un espace)

## Format des dates

Format des dates	
Format des dates	<input type="text" value="yyyyMMdd"/>
Exemple	<input type="text" value=""/>

yyyy-MM-dd

yyyyMMdd

yyMMdd

ddMMyyyy

ddMMyy

MMddyyyy

MMddyy

**Format des dates**, permet de sélectionner dans une liste, le format de date dont votre ERP a besoin.

## Délimiteur de champs



Cette section permet de choisir quels caractères servent à délimiter les champs, il est inséré en début et fin du champ.

## Délimiteur des champs

Choix du délimiteur des champs

☒ Séparateur

☐ Longueur fixe

☒ Insérer les entêtes dans la première ligne

☐ Autoriser le plan analytique

☐ Le format a des comptes clients

☐ Le format a des grilles de TVA

☐ Le format a des devises

**Choix du délimiteur des champ Séparateur ou Longueur fixe**, permet de finir si les champs sont délimité par un séparateur de champ par exemple ";", ou si une longueur fixe de chaque champ est à respecter.

**Note** : il faudra préciser pour chaque champ **l'alignement** des données et leur **longueur** max.

<input type="checkbox"/>	Champs	En-tête	Alignement	Longueur
	(tous)	Q	(tous)	Q
	Numéro du m...	Numéro du m...	Droite	5
	Référence du ...	Référence du ...	Droite	35
	Date du mouv...	Date du mouv...	Droite	10

**Insérer les entêtes dans la première ligne**, permet d'ajouter le paramètre 'en-tête' des rubriques qui se trouvent dans le format en début du fichier.


```



1 ;;;Movement Date;;Movement Journal Code;;Writing Account Number;;Movement Label;;Movement Reference;;Writing
2 ;1;;29/06/2023;;VE;;411000;;Cde 1087 - Empty;;Cde 1087;;57,60;;D;;
3 ;1;;29/06/2023;;VE;;701020;;Cde 1087 - Empty;;Cde 1087;;48,00;;C;;
4 ;1;;29/06/2023;;VE;;445720;;Cde 1087 - Empty;;Cde 1087;;9,60;;C;;

```


**Autoriser le plan analytique**, sert à ajouter une seconde ligne analytique à chaque ligne si il existe un numéro de plan et un numéro de section analytique.


**Le format a des comptes clients**, sert à afficher et paramétrer dans l'onglet **Clients** la configuration **Compte client**.


 **Atoo Next** Profil : PRESTASHOP <> CUSTOM ▾


Administration ?  


Actualiser la configuration du site web

 Profil

 **Création des clients**

 Écritures Comptables

 Import des commandes

 Notification par email

### Compte comptable

☐ Utiliser le même compte comptable pour tous les clients

☐ Utiliser un compte comptable différent selon le mode de paiement

☒ Créer un compte comptable différent par client

Préfixe du compte

Longueur du compte comptable

Sauvegarder

Le format a des grilles de TVA, sert à afficher la colonne de **Grille Taxe** dans la fenêtre **Configuration des comptes** pour pouvoir la paramétrer.

**Atoom Next** Profil : PRESTASHOP <> CUSTOM ▾

Administration ? CP

Écritures Comptables Ventes Avoirs Règlements

### Taxes

Compte de taxe	<input type="text" value="445720"/>	<a href="#">Appliquer aux valeurs sélectionnées</a>
Code de taxe	<input type="text" value="TAX"/>	<a href="#">Appliquer aux valeurs sélectionnées</a>


[Sauvegarder](#)


### Exceptions


[Ajouter](#)
[Ajouter tous les pays](#)
[Ajouter toutes les taxes](#)
[Ajouter toutes les taxes et tous les pays](#)


<input type="checkbox"/>	Pays ▼	Taxes ▼	Compte de taxe ▼	Code de taxe ▼
	(tous) ▼	(tous) ▼	🔍	🔍
	ALLCOUNTRIES	TVA FR 20%	445720	TAX
	ALLCOUNTRIES	TVA FR 10%	445710	TAX
	ALLCOUNTRIES	TVA FR 5.5%	445755	TAX
	ALLCOUNTRIES	TVA FR 2.1%	445721	TAX


**Le format a des devises**, permet de pouvoir choisir, dans l'onglet **Écriture comptable** dans la section **Options**, de **Créer les écritures en devise**.

 Profil

 Création des clients

 **Écritures Comptables**

 Import des commandes

 Notification par email

Écritures Comptables

Ventes

Avoirs
Règlements

## Ventes

Date de l'écriture	Date de la commande
Précision des prix	2 chiffres
Numéro de pièce/facture	ID de commande
Référence de l'écriture	Cde %OI
	Exemple : Cde 187
Libellé de l'écriture	Cde %OI - %CL
	Exemple : Cde 187 - DOE

## Options

☒ Créer les écritures en devise

☐ Créer les écritures de comptabilité analytique

☐ Créer les écritures de comptabilité analytique pour les transporteurs

☒ Afficher la liste des écritures avant traitement

## Séparateur de champs

Séparateur des champs

☐ Rien
☐ Quote (')
☒ Double Quote (")

☐ Autre

Cette section permet de choisir quels caractères servent à délimiter les champs, il est inséré en début et fin du champ.

## Séparateur de rubriques

Séparateur des rubriques

☐ Rien
 ☐ Tabulation
 ☒ Point virgule (;)
 ☐ Virgule (,)

☐ Autre

C'est dans cette section que se choisi la séparation entre les rubriques.

**Exemple** : "champ1";"champ2";"champ3"

```

1  "";"Movement Date";"Movement Journal Code";"Writing Account Number";"Movement l
2  "1";"20230526";"VTE";"411W02";"Cde 2 - DOE";"Cde 2";"169,90";"D";"";"169,90"
3  "1";"20230526";"VTE";"758000";"Cde 2 - DOE";"Cde 2";"169,90";"C";"";"169,90"
    
```

### Séparateur des enregistrements

Séparateur des enregistrements

☐ Rien
 ☒ Return/LineFeed
 ☐ Return
 ☐ LineFeed

☐ Autre

☐ Séparateur de début

☐ Séparateur de fin

Cette section sert à définir la séparation des différents enregistrements.

**Exemple** avec Retour/Saut de ligne :

"Valeur1";"Texte1";"Date1"

"Valeur2";"Texte2";"Date2"


## Configuration des méthodes de récupérations de fichiers

### Présentation des différentes méthodes de récupération des fichiers

### Explications :

Atoo-Sync Cloud Compta, permet via différentes méthodes de récupérer des fichiers générés lors des imports de commandes et des avoirs.

Ces méthodes de récupération de fichiers sont configurables via l'onglet profil.



### Méthodes d'envoi du fichier généré disponibles :

Il est possible de récupérer les fichiers générés :

- Via récupération par téléchargement directe
- Via espace de stockage Dropbox
- Via espace de stockage Cloudinary
- Via espace de stockage Pcloud
- Via envoi vers une adresse email
- Via Transfert sur un serveur FTP.

# Logiciel de gestion comptable : Export format texte (personnalisable)

Mon EBP

Mon EBP Client

Ventes-%D-%M-%y

Exemple : Ventes-22-08-23

Avoirs-%D-%M-%Y

Exemple : Avoirs-22-08-2023

Clients-%D-%M-%Y

Exemple : Clients-22-08-2023

s ⓘ

Envoi des fichiers générés sur un espace de stockage cloudinary

|

Récupération des fichiers par téléchargement direct uniquement

Envoi des fichiers générés sur un espace de stockage dropbox

Envoi des fichiers générés par mail

Envoi des fichiers générés sur un espace de stockage cloudinary

Envoi des fichiers générés sur un espace de stockage Pcloud

profile.erp.custom.emplacement.ftp

## Méthode de récupération des fichiers par téléchargement directe

### Explications :

La méthode de récupération du fichier en téléchargement directe est la plus simple et celle proposée par défaut.

Elle permet une fois l'import terminé de télécharger le fichier généré via votre navigateur internet.

**Profil : PRESTASHOP <> CUSTOM**

☐ Faire de ce profil mon profil par défaut

[Dupliquer ce profil](#) [Supprimer ce profil](#) [Sauvegarder le profil](#)

**Configuration de votre site web : PrestaShop**

Url de votre site web  [Télécharger le module](#)

Mot de passe  [Sauvegarder le profil](#) [Tester la connexion](#)

**Configuration de votre logiciel de gestion comptable : Export format texte (personnalisable)**

Format des écritures	Mon EBP	<a href="#">Modifier</a>	<a href="#">Nouveau</a>
Format des clients	Mon EBP Client	<a href="#">Modifier</a>	<a href="#">Nouveau</a>
Nom du fichier des ventes	Ventes-%D-%M-%y Exemple : Ventes-22-08-23	<a href="#">Ajouter</a>	
Nom du fichier des avoirs	Avoirs-%D-%M-%Y Exemple : Avoirs-22-08-2023	<a href="#">Ajouter</a>	
Nom du fichier clients	Clients-%D-%M-%Y Exemple : Clients-22-08-2023	<a href="#">Ajouter</a>	
Emplacement des fichiers textes	Récupération des fichiers par téléchargement direct uniquement		

[Sauvegarder le profil](#)

### Fonctionnement :

Lorsque vous êtes dans l'onglet synchronisation, vous pouvez déclencher un import.



**Atoo Next**

**Profil :**

PRESTASHOP <> CUSTOM

Espace Client

Tâches planifiées

Journaux

Nouveau profil

PRESTASHOP <> CUSTOM

Synchronisation

Configurer le profil

Fonctionnalités

Synchronisation

Importer les commandes

Importer les avoirs

Importer les commandes :

Période

Les 7 derniers jours

▼

☐ Inclure les commandes déjà transférées

Importer

Atoo Next

Profil : SHOPIFY <> CUSTOM

Administration ?

Liste des écritures

Recherche...

Créer	Journal	Date	Numéro	Numéro de facture	Référence	Numéro de compte	Compte client	Nom	Code de taxe	Taux d
(tous)										
Écriture numéro: 1										
<input checked="" type="checkbox"/>	VE	2023-08-21T17:03:12+02:00	1	FA1105-SHOP	Web 1105	411000	WEB00002	Cde Donos Micka - 1105		0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	VE	2023-08-21T17:03:12+02:00	1	FA1105-SHOP	Web 1105	701020	WEB00002	Cde Donos Micka - 1105	C20	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	VE	2023-08-21T17:03:12+02:00	1	FA1105-SHOP	Web 1105	445720	WEB00002	Cde Donos Micka - 1105	C20	20.00
Écriture numéro: 2										
<input checked="" type="checkbox"/>	BQ	2023-08-21T17:03:12+02:00	2		Web 1105	411000	WEB00002	Cde Donos Micka - 1105		0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	BQ	2023-08-21T17:03:12+02:00	2		Web 1105	5121000	WEB00002	Cde Donos Micka - 1105		0.00
Écriture numéro: 3										
<input checked="" type="checkbox"/>	VE	2023-08-21T17:01:52+02:00	3	FA1104-SHOP	Web 1104	411000	WEB00002	Cde Bouchnak Samy - 1104		0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	VE	2023-08-21T17:01:52+02:00	3	FA1104-SHOP	Web 1104	701020	WEB00002	Cde Bouchnak Samy - 1104	C20	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	VE	2023-08-21T17:01:52+02:00	3	FA1104-SHOP	Web 1104	445720	WEB00002	Cde Bouchnak Samy - 1104	C20	20.00
Écriture numéro: 4										
<input checked="" type="checkbox"/>	BQ	2023-08-21T17:01:52+02:00	4		Web 1104	411000	WEB00002	Cde Bouchnak Samy - 1104		0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	BQ	2023-08-21T17:01:52+02:00	4		Web 1104	5121000	WEB00002	Cde Bouchnak Samy - 1104		0.00

Nombre de documents disponibles: 9956

Nombre de documents à créer: 4

Nombre de lignes à créer: 10

Importer

Utilisation :

Après avoir cliqué sur Importer, vous pourrez récupérer le fichier des ventes et des clients.

Atoo Next

Profil :

SHOPIFY <> CUSTOM ▾

Import des commandes

Profil

SHOPIFY <> CUSTOM

Statut

Tâche partiellement réussie

Début

2023-08-22 14:57:59

Fin

2023-08-22 14:59:23

Durée

1min24s

Nombre d'éléments

2

Éléments réussis

3

Éléments échoués

0

Éléments ignorés

-1

Télécharger le fichier des commandes

Télécharger le fichier des ventes

Télécharger le fichier des clients

Journal

\*\*\*\*\* Atoo-Sync Cloud starting task : 2023-08-22 14:57:59 Timezone : Europe/Paris \*\*\*\*\*

-----

2023-08-22 14:57:59 - Import Sales Start  
2023-08-22 14:57:59 -  
2023-08-22 14:57:59 - Reading Sales in Shop  
2023-08-22 14:58:04 - The recovery of sales documents from the CMS has been successful  
ERROR-ERROR  
2023-08-22 14:59:12 -  
2023-08-22 14:59:12 - Analyze sales documents  
2023-08-22 14:59:12 -  
2023-08-22 14:59:12 - Validating sales documents  
2023-08-22 14:59:12 -  
2023-08-22 14:59:12 - Create Sales  
2023-08-22 14:59:12 - -> 1/2 - Order id: 1105  
ERROR-ERROR  
2023-08-22 14:59:22 -  
2023-08-22 14:59:22 - Analyze sales documents  
2023-08-22 14:59:22 -  
2023-08-22 14:59:22 - Validating sales documents  
2023-08-22 14:59:22 -  
2023-08-22 14:59:22 - Create Sales  
2023-08-22 14:59:22 - -> 1/2 - Order id: 1105  
2023-08-22 14:59:23 - -> 2/2 - Order id: 1104  
ERROR-ERROR  
-----

2023-08-22 14:59:23 - Execution of the task is finished.

**Téléchargements**

Rechercher dans : Téléchargements...

Nouveau dossier

Nom	Modifié le	Type	Taille
Plus tôt dans le mois			
Atoo-Sync_2023-08-10	10/08/2023 12:18	Fichier TXT	243 Ko
CTAM_2023-08-10_Error	10/08/2023 12:18	Fichier TXT	191 Ko
CTAM_2023-08-10	10/08/2023 12:18	Fichier TXT	205 Ko
Le mois dernier			
recettes	25/07/2023 14:59	Dossier de fichiers	
PowerBI	25/07/2023 14:59	Dossier de fichiers	
pokemon saison1	25/07/2023 14:58	Dossier de fichiers	
CCEnhancer-multilingual-4.5.7	25/07/2023 14:39	Dossier de fichiers	
CA pdf	25/07/2023 14:39	Dossier de fichiers	
bi_data_data_analyst	25/07/2023 14:38	Dossier de fichiers	
a trier	25/07/2023 14:38	Dossier de fichiers	
ME_Corporate-Win10_Win11-2302.4.5.0	24/07/2023 16:05	Dossier de fichiers	

invoice22082023

Fichier TXT

Enregistrer Annuler

**Import des commandes**

Profil SHOPIFY <> CUSTOM

Statut Tâche partiellement réussie

Début 2023-08-22 14:57:59

Fin 2023-08-22 14:59:23

Durée 1min24s

Nombre d'éléments 2

Éléments réussis 3


Éléments échoués 0

Éléments ignorés -1

Télécharger le fichier des commandes

Télécharger le fichier des ventes

Télécharger le fichier des clients



**Parfait !** Vous n'aurez plus qu'à récupérer le fichier téléchargé à l'emplacement où vous l'aurez enregistré, pour enregistrer les écritures dans votre logiciel de comptabilité.

## Méthode de récupération via envoi vers une adresse email

### Explications :

Parmi les méthodes de récupération des fichiers, présent dans Atoo-Sync Cloud Compta, il est possible de choisir l'envoi par email.

C'est la seconde méthode la plus simple à utiliser.

The screenshot shows the Atoo Next web interface. The top navigation bar includes the Atoo Next logo and the text 'ATOO SYNC CLOUD Compta'. The main content area is titled 'Profil : SHOPIFY <> CUSTOM'. On the left, there is a sidebar with navigation links: 'Espace Client', 'Tâches planifiées', 'Journaux', 'Nouveau profil', 'SHOPIFY <> CUSTOM', 'Synchronisation', 'Configurer le profil' (highlighted), and 'Fonctionnalités'. The main content area is divided into three sections: 'Configuration de votre logiciel de gestion comptable : Export format texte (personnalisable)', 'Mail', and 'Mode debug'. The 'Mail' section is highlighted, showing the email address 'support@atoo-next.net' and the subject 'Ceci est un TEST de récupération de fichier Atoo-Sync Cloud Compta !'. There are 'Sauvegarder le profil' buttons at the end of each section and a 'Tester la connexion' button at the top right.

Configuration de votre logiciel de gestion comptable : Export format texte (personnalisable)	
Format des écritures	Mon EBP
Format des clients	Mon EBP Client
Nom du fichier des ventes	invoice%D%M%Y.txt
Nom du fichier des avoirs	avoirs%D%M%Y.txt
Nom du fichier clients	clients%D%M%Y.txt
Emplacement des fichiers textes	Envoi des fichiers générés par mail

Mail	
Destinataires	support@atoo-next.net
Sujet de l'email	Ceci est un TEST de récupération de fichier Atoo-Sync Cloud Compta !

Mode debug	
Activer le mode debug	

### Paramétrage :

Pour le paramétrage, rendez vous dans **Configurer le profil**.

Configuration de votre logiciel de gestion comptable : Export format texte (personnalisable)

Format des écritures ① Mon EBP Modifier Nouveau

Format des clients ① Mon EBP Client Modifier Nouveau

Nom du fichier des ventes ① invoice%D%M%Y.txt Ajouter  
Exemple : invoice22082023.txt

Nom du fichier des avoirs ① avoirs%D%M%Y.txt Ajouter  
Exemple : avoirs22082023.txt

Nom du fichier clients ① clients%D%M%Y.txt Ajouter  
Exemple : clients22082023.txt

Emplacement des fichiers textes ① Envoi des fichiers générés par mail Sauvegarder le profil

Mail

Destinataires support@atoo-next.net


Sujet de l'email Ceci est un TEST de récupération de fichier Atoo-Sync Cloud Compta ! Sauvegarder

Dans **Destinataire** renseignez l'adresse email à qui envoyer le fichier.

Dans **sujet de l'email** vous pouvez écrire ce que vous souhaitez, pour que votre destinataire comprenne l'objet de votre mail.


## Utilisation :


Après l'import un fichier sera généré, et directement envoyé à l'adresse email qui a été renseigné dans le champs **Destinataire**.




**Atoo Next**


 Espace Client


 Tâches planifiées


 Journaux

 Nouveau profil

SHOPIFY <> CUSTOM

 **Synchronisation**


 Configurer le profil

 Fonctionnalités

Profil :

SHOPIFY <> CUSTOM ▾

Synchronisation



Importer les commandes

## Liste des écritures

Recherche...

Créer	Journal	Date	Numéro	Numéro de facture	Référence	Numéro de compte	Compte client	Nom
(tous)								

Écriture numéro: 1

<input checked="" type="checkbox"/>	VE	2023-08-21T17:03:12+02:00	1	FA1105-SHOP	Web 1105	411000	WEB00001	Cde Donos Micka - 1105
<input checked="" type="checkbox"/>	VE	2023-08-21T17:03:12+02:00	1	FA1105-SHOP	Web 1105	701020	WEB00001	Cde Donos Micka - 1105
<input checked="" type="checkbox"/>	VE	2023-08-21T17:03:12+02:00	1	FA1105-SHOP	Web 1105	445720	WEB00001	Cde Donos Micka - 1105

Écriture numéro: 2

<input checked="" type="checkbox"/>	BQ	2023-08-21T17:03:12+02:00	2		Web 1105	411000	WEB00001	Cde Donos Micka - 1105
<input checked="" type="checkbox"/>	BQ	2023-08-21T17:03:12+02:00	2		Web 1105	5121000	WEB00001	Cde Donos Micka - 1105

Écriture numéro: 3

<input checked="" type="checkbox"/>	VE	2023-08-21T17:01:52+02:00	3	FA1104-SHOP	Web 1104	411000	WEB00001	Cde Bouchnak Samy - 11
<input checked="" type="checkbox"/>	VE	2023-08-21T17:01:52+02:00	3	FA1104-SHOP	Web 1104	701020	WEB00001	Cde Bouchnak Samy - 11
<input checked="" type="checkbox"/>	VE	2023-08-21T17:01:52+02:00	3	FA1104-SHOP	Web 1104	445720	WEB00001	Cde Bouchnak Samy - 11

Écriture numéro: 4

<input checked="" type="checkbox"/>	BQ	2023-08-21T17:01:52+02:00	4		Web 1104	411000	WEB00001	Cde Bouchnak Samy - 11
<input checked="" type="checkbox"/>	BQ	2023-08-21T17:01:52+02:00	4		Web 1104	5121000	WEB00001	Cde Bouchnak Samy - 11

Nombre de documents disponibles: 9954

Nombre de documents à créer: 4

Nombre de lignes à créer: 10

Importer

Après le récapitulatif qui vous permet de contrôler les écritures qui seront enregistré dans le fichier.

Cliquez sur **Importer**, puis une nouvelle fenêtre s'affichera.



≡

# Atooo Next Profil :

SHOPIFY <> CUSTOM ▾

---

## Import des commandes

<b>Profil</b>	<div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">SHOPIFY &lt;&gt; CUSTOM</div>		
<b>Statut</b>	<span style="color: #00bcd4;">Tâche réussie</span>		
<b>Début</b>	2023-08-22 16:31:27		
<b>Fin</b>	2023-08-22 16:32:18		
<b>Durée</b>	<span style="color: green;">51s</span>		
<b>Nombre d'éléments</b>	<span style="color: red;">2</span>		
<b>Éléments réussis</b>	<span style="color: green;">2</span>		
<b>Éléments échoués</b>	<span style="color: red;">0</span>		
<b>Éléments ignorés</b>	<span style="color: orange;">0</span>		

⬇ Télécharger le fichier des commandes

⬇ Télécharger le fichier des ventes

⬇ Télécharger le fichier des clients

## Journal

```

-----
**** Atoo-Sync Cloud starting task : 2023-08-22 16:31:27 Timezone : Europe/Paris ****
-----

2023-08-22 16:31:27 - Import Sales Start
2023-08-22 16:31:28 - 
2023-08-22 16:31:28 - Reading Sales in Shop
2023-08-22 16:31:33 - The recovery of sales documents from the CMS has been successful
2023-08-22 16:32:18 - Validating movements data
2023-08-22 16:32:18 - 
2023-08-22 16:32:18 - Create Customers
2023-08-22 16:32:18 - -> 1/2 - Customer id: 1, Account number= WEB00001
2023-08-22 16:32:18 - -> 2/2 - Customer id: 1, Account number= WEB00001
2023-08-22 16:32:18 - 
2023-08-22 16:32:18 - Analyze sales documents
2023-08-22 16:32:18 - 
2023-08-22 16:32:18 - Validating sales documents
2023-08-22 16:32:18 - 
2023-08-22 16:32:18 - Create Sales
2023-08-22 16:32:18 - -> 1/2 - Order id: 1105
2023-08-22 16:32:18 - -> 2/2 - Order id: 1104
-----


2023-08-22 16:32:18 - Execution of the task is finished.
```

L'email est envoyé.

ements cloud compta

o Next &lt;no-reply@atoo-next.net&gt;


Cédric PIETTE

 Répondre Répondre à tous Transférer

Wed

Problème lié à l'affichage de ce message, cliquez ici pour l'afficher dans un navigateur web.

Pour télécharger des images. Pour protéger la confidentialité, Outlook a empêché le téléchargement automatique de certaines images dans ce message.



## Atoo-Sync Cloud tâche d'export de documents.

Vous pouvez retrouver votre document pendant 1 mois sur votre espace client Atoo-Sync.

Ceci est un mail automatique, merci de ne pas répondre.

Mais Atoo-sync vous laisse toujours la possibilité de télécharger le fichier directement.

## Méthode de récupération via espace de stockage Dropbox

### Explications :

Parmi les méthodes pour récupérer les fichiers générés par Atoo-Sync Cloud Compta, il est possible de sélectionner la méthode via espace de stockage Dropbox.

La méthode avec Dropbox, nécessite un compte Dropbox actif, de paramétrer l'API et les autorisations dans Dropbox, puis de le paramétrer dans le profil Atoo-Sync Cloud Compta.


Dans cette page il y aura 3 parties :

1. La création de compte Dropbox
2. La configuration du Dropbox et d'Atoo-sync
3. L'utilisation de Dropbox avec Atoo-sync Cloud Compta


## 1. Création d'un compte Dropbox

Se rendre sur : [le site dropbox.com](https://www.dropbox.com)

Puis cliquez sur s'inscrire



Entrez votre adresse email :





dropbox - Recherche × Inscription - Dropbox × +

← ↻ https://www.dropbox.com/register

**Dropbox**

Connexion ou inscription

 Continuer avec Google

 Continuer avec Apple


ou

E-mail

support@atoo-next.net

Continuer

Entrez les informations de votre compte



dropbox - Recherche x Inscription - Dropbox x +

← ↻ 🔒 https://www.dropbox.com/register

**Dropbox**

Créer un compte [ou se connecter](#)

E-mail

support@atoo-next.net

Prénom

Nom

Mot de passe

☐ Je souhaite recevoir les infos marketing de Dropbox.


En sélectionnant «Accepter et s'inscrire», j'accepte les [conditions d'utilisation de Dropbox](#). Pour découvrir comment nous utilisons et protégeons vos données, consultez notre [politique de confidentialité](#).

Accepter et s'inscrire

Accepter et s'inscrire

Cliquez sur **Accepter et s'inscrire**

Cliquez sur **conserver le forfait Dropbox basic**



# Testez gratuitement les Dropbox p

Nous vous enverrons un rappel q

✦ Meilleur rapport qualité/prix

Pour les particuliers

Plus

- 👤 Un utilisateur
- 🕒 2 000 Go d'espace de stockage
- ✓ Libérez automatiquement de l'espace sur votre disque dur.
- ✓ Associez autant d'appareils que vous le souhaitez.
- ✓ Bénéficiez d'un délai de récupération de 30 jours en cas de sinistre, d'accident et de vol.

[Essayer gratuitement pendant 30 jours](#)

[ou acheter](#)

Pour les tra

Profes

- 👤 Un ut
- 🕒 3 000
- ✓ Partag
- avec c
- et de s
- ✓ Bénéf
- de 180
- d'acci

✓ Nomb  
signa  
bien p


[Essayer g](#)

[ou achete](#)

[Conserver le f](#)

Répondez ou non à leur questionnaire.

Puis validez votre compte via l'email reçu sur votre boîte mail



Enfin allez sur votre Dropbox à cette adresse : [Fichiers - Dropbox](#)


**Félicitation** : Votre compte dropbox est créé !

## 2. Création de l'API et paramétrage dans Atoo-Sync Cloud Compta

Pour lier le compte dropbox a Atoo-Sync Cloud, il faut créer l'API.

Rendez-vous à cette adresse : <https://www.dropbox.com/developers/apps/create>






## Create a new app on the DBX Platform

### 1. Choose an API

Scoped access New

☒ Select the level of access your app needs to Dropbox data. [Learn more](#)



### 2. Choose the type of access you need

[Learn more about access types](#)

☐ App folder – Access to a single folder created specifically for your app.

☒ Full Dropbox – Access to all files and folders in a user's Dropbox.

### 3. Name your app

Create app

Une nouvelle page se chargera :

## Atoo-Sync compta

- Settings
- Permissions
- Branding
- Analytics


### Creating a Dropbox app

- Configure app settings**  
Name your app and choose initial settings.
- Select access scopes**  
Choose the access scopes, or specific permissions, that your app needs to interact with Dropbox. We recommend starting small and adding more permissions later if you need them. [Get started](#)
- Add branding**  
Give your users important information about your Dropbox app. Should comply with the Dropbox developer branding guide. [Get started](#)

Status	Development	Apply for production
Development teams	0 / 1	Enable additional teams Unlink all teams
Development users	Only you	Enable additional users
Permission type	Scoped App <i>i</i>	
App key	e3vxrc0ek2iv75v	
App secret	Show	
OAuth 2	<b>Redirect URIs</b> <input type="text" value="https:// (http allowed for localhost)"/> Add	
	<b>Allow public clients (Implicit Grant &amp; PKCE)</b> <i>i</i> <input type="text" value="Allow"/>	
	<b>Generated access token</b> <i>i</i> <input type="button" value="Generate"/>	
Chooser / Saver / Embedder domains	<input type="text" value="example.com"/>	Add
	If using the <a href="#">Chooser</a> , the <a href="#">Saver</a> , or the <a href="#">Embedder</a> on a website, add the domain of that site.	
Webhooks	<b>Webhook URIs</b> <i>i</i>	

Dans permissions pensez à donner les droits :

## Atoo-Sync compta



### Creating a Dropbox app

- ① **Configure app settings**  
Name your app and choose initial settings.
- ② **Select access scopes**  
Choose the access scopes, or specific permissions, that your app needs. [Get started](#)
- ③ **Add branding**  
Give your users important information about your Dropbox app. See [Add branding](#)

#### Files and folders

Permissions that allow your app to view and manage files and folders

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> files.metadata.write | View and edit information about your Dropbox files and folders |
| <input checked="" type="checkbox"/> files.metadata.read  | View information about your Dropbox files and folders          |
| <hr/>  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> files.content.write  | Edit content of your Dropbox files and folders                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> files.content.read   | View content of your Dropbox files and folders                 |

#### Collaboration

Permissions that allow your app to view and manage sharing and collaboration settings

Retournez dans Atoo-sync cloud puis copiez **Url à autoriser dans Dropbox**



3 Add branding  
Give your users important information about your Dropbox app. Should comply with the Dropbox developer branding guide. [Get started](#)

Status

Development

Apply for production

Development teams

0 / 1

Enable additional teams

Unlink all teams

Development users

Only you

Enable additional users

Permission type

Scoped App ⓘ

App key

e3vxrc0ek2iv75v

App secret

Show

OAuth 2

Redirect URIs

https:// (http allowed for localhost)

Add

Allow public clients (Implicit Grant & PKCE) ⓘ

Allow

Generated access token ⓘ

Generate

Chooser / Saver / Embedder domains

example.com

Add

If using the [Chooser](#), the [Saver](#), or the [Embedder](#) on a website, add the domain of that site.

Webhooks

Webhook URIs ⓘ

https://

Add

Extensions

Extensions URI ⓘ

URI	Purpose	File Types	Max File Size	Visibility
<div>Add</div>				

Delete app

Delete app

Une fois l'URL collé, cliquez sur Add a droite de l'URL

OAuth 2

## Redirect URIs

Add

## Allow public clients (Implicit Grant & PKCE) ?

Allow

## Generated access token ?

Generate

Choose / Save / Embedder domain:

Add

Copiez le App Key

### 3 Add branding

Give your users important information about your Dropbox app. Should comply with the Dropbox developer branding guide. [Get started](#)

Status

Development

Apply for production

Development teams

0 / 1

Enable additional teams

Unlink all teams

Development users

Only you

Enable additional users

Permission type

Scoped App ?

App key

e3vxrc0ek2iv75v

App secret

Show

OAuth 2

## Redirect URIs

Add

Dans Atoo-Sync collez le App Key dans le champ Clé

Dropbox

Clé

e3vxrc0ek2iv75v

Puis cliquez sur **Show** dans Dropbox et copiez le **App secret** de Dropbox vers Atoo-Sync dans le champ **mot de passe**

App key e3vxrc0ek2iv75v

App secret lg61

e3vxrc0ek2iv75v


\*\*\*\*\*

https://atoo-sync-cloud.atonext.local/oauth/cloudStorage/AVAILABLE\_PROVIDER\_CLOUD\_STORAGE\_DOCUMENT\_IMPORT/connect

Sauvegarder


Tr

Sauvegardez, puis cliquez sur Login à droite du champ clé.  
Un pop up s'ouvrira






Cliquez sur Continuer




Le pop up va se rafraichir




Cliquez sur Autoriser

Le pop up va se rafraichir de nouveau et vous indiquera que la connexion entre Dropbox et Atoo-Sync a réussi




### 3. Récupération des fichiers sur Dropbox

Rendez Dans La **Synchronisation**



On va prendre l'exemple de l'import des commandes.







Dropbox

Importer

+ Créer

Télécharger

Supprimer

...

Suggestions d'après votre activité ⓘ

test fichier cli...  
new2811.txt  
Dropbox

test fichier cli...t  
new289.txt  
Dropbox

t1new.txt  
Dropbox

test fichier  
new.tx  
Dropbox

Récents

Favoris

Nom ↑




t1new2811.txt





test fichier client new2811.txt

Le fichier télécharger rassemble les 2 fichiers à l'intérieur d'un zip (fichier compressé), enregistrez le fichier.



puis ouvrez le fichier afin d'extraire les 2 fichiers texte à l'intérieur.





**Félicitation !** vous venez d'utiliser Dropbox avec Atoo-Sync Cloud Compta.

## Méthode de récupération via espace de stockage Cloudinary

### Explications :

Parmi les méthodes pour récupérer les fichiers générés par Atoo-Sync Cloud Compta, il est possible de sélectionner la méthode via espace de stockage Cloudinary.

La méthode avec Cloudinary, nécessite un compte Cloudinary actif, de paramétrer l'API et les autorisations dans Cloudinary, puis de le paramétrer dans le profil Atoo-Sync Cloud Compta.


Dans cette page il y aura 3 parties :

1. La création de compte Cloudinary
2. La configuration du Cloudinary et d'Atoo-sync
3. L'utilisation de Cloudinary avec Atoo-sync Cloud Compta

### 1. Création d'un compte Cloudinary

Se rendre sur : [Image and Video Upload, Storage, Optimization and CDN \(cloudinary.com\)](https://cloudinary.com)

Puis cliquez sur s'inscrire via le bouton Sign up for free



Choisissez la méthode de création de compte :

## Welcome to Cloudinary

Get started - it's free.

**SIGN UP WITH EMAIL**


Or

 **SIGN UP WITH GOOGLE**

 **SIGN UP WITH GITHUB**

By signing up, you indicate that you have read, understood and agree to Cloudinary's [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

Already have an account? [Log in](#)



Renseignez les informations demandées

## < Create your account

Full name:

Email:

Password:

- 8 characters minimum
- 1 lowercase character
- 1 uppercase character
- 1 number
- 1 special character
- No spaces

GET STARTED NOW

Allez dans votre boîte mail, pour valider l'email dans le but de créer votre compte.

## Email Verification

Thank you for signing up for a Cloudinary account.



### Verify your email address


Verification email has been sent to:

██████████@il.fr

Click on the link in the email to activate your account.

Didn't receive the email? [Resend email](#)

Après avoir validé l'email vous devriez avoir cette page :





The image shows a Cloudinary onboarding screen. At the top left is the Cloudinary logo. The main heading is "How would you best describe yourself?". Below this are two selectable options: "Developer" (with a code icon) and "Marketing / Creative" (with a camera icon). Each option has a short description. A "Done" button is centered below the options. A small Cloudinary logo is in the bottom right corner.

Cloudinary

Let's tailor your Cloudinary workspace for you

## How would you best describe yourself?

**Developer**  
I like code and scripts.  
APIs and SDKs are my work tools.

**Marketing / Creative**  
I work with photos and videos.  
I love visual and aesthetic media.

Done

Vous pouvez choisir **Marketing / Creative** qui suffira pour la création et la gestion du compte.

Puis cliquez sur **Done**

Une nouvelle page s'affichera

Digital Asset Management

Getting Started

Media Library

App Marketplace

Structured Metadata

Preferences

Transformations

Navigation Feedback

Product Environment

CP
dobyuckou

Organize, Manage, and
Welcome to Cloudinary's Digital Asset Management solution. We've pulled together a few things to help easily set up and manage your DAM.

Create with DAM

Welcome

### What is Cloudinary Digital Asset Management?

We've reimaged Digital Asset Management (DAM) to meet the unique needs of today focusing on flexibility, intelligent automation, and scale. Offering a unique and powerful "one asset, many variations" single-file approach and paired with many AI-powered features to compress workflows, our solution assures you have more time to focus on what matters.

In this short video we'll introduce you to our DAM, highlight a few key features that streamline workflows, and provide tips to help you maximize the solution's value.

[Go to Media Library](#)

### What Do You Want to Do First?

#### Upload assets


Start by uploading a few assets to explore your new asset management system.

#### Apply image transformations

Size, crop, colorize, and tune your assets by applying transformations

## 2. Création de l'API et paramétrage dans Atoo-Sync Cloud Compta





Cliquez sur le bouton **paramètres**.

Une nouvelle page se charge, où il faudra descendre pour repérer le **cloud name**

← Settings

My profile

**Account**

Users

User Management

Account Security

Product environment settings

Upload

Optimization

Webhook Notifications

Security

Access Keys

Explore

Add-ons

Plus	225	3	2	\$99	Change Plan
Advanced	600	5	3	\$249	Change Plan
Advanced Extra	1,350	5	5	\$549	Change Plan

Enterprise and custom plans of Terabytes+, please [contact us](#) for tailored solutions for your unique needs.

Country:

France

Product environment display name:

N/A

Product environment cloud name:

dobyuckou

Product Environments (1/1):

Set up product environments that can be managed from your Cloudinary master account.

You have reached the maximum number of Product Environments allowed for your plan.

Request a limit increase

Displaying 1 product environment

Cloud Name	ID	Display Name	Product	Description	Status	Actions
dobyuckou	102be143afa5c8e8c369a1624f9ad0	N/A	Programmable Media + DAM		Enabled	edit

Navigation Feedback

Product Environment

dobyuckou

Save

Le nom du cloud (cloud name), est à renseigner dans Atoo-Sync.

Emplacement des fichiers textes ⓘ

Envoi des fichiers générés sur un espace de stockage cloudinary

Sauvegarder le profil

Cloudinary

Nom du cloud

dobyuckou

Clé Api

Api Secret

Sauvegarder

Tester la connexion

L'avantage de Cloudinary, c'est que l'**API** et la **API secret** sont déjà générés et prêts dès l'ouverture du compte.

Pour récupérer l'API Key et le Secret API Key, rendez-vous dans la section Access keys.

← Settings

My profile

Account

Users

User Management

Account Security

Product environment settings

Upload

Optimization

Webhook Notifications

Security

Access Keys

Explore

Add-ons

Access Keys

Manage your access keys. To change your access keys with no downtime, start by creating a new key pair. Update your code to use the new pair and only then disable the original pair.

+ Generate New Access Key

Name	Date Created	API Key	API Secret	Status
Untitled	Aug 23, 2023	851586947935819	*****	Active

Page 1 of 1 < >

Pour révéler l'API secret passez le pointeur de la souris pour afficher l'icone œil



Votre mot de passe sera demandé pour révéler l'API secret.

Password Verification

Please verify your password

Password

Cancel

Approve

Après ça vous pourrez copier l'API secret via l'icone copier.


API Secret


## Cloudinary

Nom du cloud	dobyuckou
Clé Api	851586947935819
Api Secret	.....

Renseignez les champs dans Atoo-Sync cloud.  
Puis sauvegardez et testez la connexion


Sauvegarder


Tester la connexion



### 3. Utilisation de Cloudinary et récupération des fichiers:

Rendez Dans La **Synchronisation**



Exemple avec l'import des commandes.

Synchronisation



Importer les commandes



Importer les avoirs

Importer les commandes :



Période

Cette année



☒ Inclure les commandes déjà transférées

Importer

Créer	Journal	Date	Numéro	Numéro de facture	Référence	Numéro de compte	Compte client	Nom	Code de taxe	Taux
(tous)										
Écriture numéro: 1										
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-06-28 12:13:49	1	1	Cde 1	411000	WEB00001	Cde 1 - CAPITAL SA		
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-06-28 12:13:49	1	1	Cde 1	758000	WEB00001	Cde 1 - CAPITAL SA		
Écriture numéro: 2										
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-07-17 12:15:00	2	2	Cde 2	411000	WEB00040	Cde 2 - DEBANNE		
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-07-17 12:15:00	2	2	Cde 2	758000	WEB00040	Cde 2 - DEBANNE		
Écriture numéro: 3										
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-07-24 11:46:15	3	3	Cde 3	411000	WEB00042	Cde 3 - HALLE		
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-07-24 11:46:15	3	3	Cde 3	758000	WEB00042	Cde 3 - HALLE		
Écriture numéro: 4										
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-07-24 12:09:44	4	4	Cde 4	411000	WEB00042	Cde 4 - HALLE		
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-07-24 12:09:44	4	4	Cde 4	758000	WEB00042	Cde 4 - HALLE		
Écriture numéro: 5										
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-08-17 14:32:06	5	6	Cde 6	411000	WEB00047	Cde 6 - PETIT		
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-08-17 14:32:06	5	6	Cde 6	758000	WEB00047	Cde 6 - PETIT		

Nombre de documents disponibles:

9799

Nombre de documents à créer:

5

Nombre de lignes à créer:

10

Importer

Cliquez sur importer

Les fichiers sont automatiquement téléchargés dans Cloudinary.  
Mais avant un récap est proposé, où vous pouvez télécharger directement les fichiers si besoin.

# Profil :

format texte presta

[Administration ?](#)

## Import des commandes

Profil	format texte presta
Statut	Tâche réussie
Début	2023-08-25 16:23:16
Fin	2023-08-25 16:23:26
Durée	10s
Nombre d'éléments	5
Éléments réussis	5
Éléments échoués	0
Éléments ignorés	0

Télécharger le fichier des commandes

Télécharger le fichier des ventes

Télécharger le fichier des clients

## Journal

```

***** Atoo-Sync Cloud starting task : 2023-08-25 16:23:16 Timezone : Europe/Paris *****

-----
2023-08-25 16:23:16 - Import Sales Start
2023-08-25 16:23:16 - 
2023-08-25 16:23:16 - Reading Sales in Shop
2023-08-25 16:23:17 - The recovery of sales documents from the CMS has been successful
2023-08-25 16:23:24 - 
2023-08-25 16:23:24 - Create Customers
2023-08-25 16:23:24 --> 1/5 - Customer id: 1, Account number= WEB00001
2023-08-25 16:23:24 --> 2/5 - Customer id: 40, Account number= WEB00040
2023-08-25 16:23:24 --> 3/5 - Customer id: 42, Account number= WEB00042
2023-08-25 16:23:24 --> 4/5 - Customer id: 42, Account number= WEB00042
2023-08-25 16:23:24 --> 5/5 - Customer id: 47, Account number= WEB00047
2023-08-25 16:23:25 - 
2023-08-25 16:23:25 - Create Sales
2023-08-25 16:23:25 --> 1/5 - Order id: 1
2023-08-25 16:23:25 --> 2/5 - Order id: 2
2023-08-25 16:23:25 --> 3/5 - Order id: 3
2023-08-25 16:23:25 --> 4/5 - Order id: 4
2023-08-25 16:23:26 --> 5/5 - Order id: 6

-----
2023-08-25 16:23:26 - Execution of the task is finished.
```

Dans Cloudinary, vous verrez 2 fichiers :

Digital Asset Management

Premiers pas

Médiathèque

Éléments

Dossiers

Collections

Modération

Marché d'applications

Métadonnées structurées

Préférences

Transformations

Commentaires sur la navigation

Environnement Du Produit

dqdbct3ph

Media Library

Recherche avancée

2 éléments sont sélectionnés.

2 éléments sélectionnés

X

Éléments (49)

	Nom à afficher	Dossier de cont
<input checked="" type="checkbox"/>	t1.txt	Accueil
<input checked="" type="checkbox"/>	t3.txt	Accueil
<input type="checkbox"/>	cld-sample-5	Accueil
<input type="checkbox"/>	cld-sample-4	Accueil
<input type="checkbox"/>	cld-sample-3	Accueil
<input type="checkbox"/>	cld-sample-2	Accueil
<input type="checkbox"/>	cld-sample	Accueil
<input type="checkbox"/>	man-on-a-street	samples
<input type="checkbox"/>	man-on-a-escalator	samples
<input type="checkbox"/>	outdoor-woman	samples
<input type="checkbox"/>	look-up	samples

Sélectionnez un seul élément à afficher ici.


Des raccourcis clavier pratiques !

Cliquer	Sélectionner un élément
⌘ Maj + Clic	Sélectionner l'ensemble des éléments
Ctrl + Clic	Ajouter des éléments à la sélection
Ctrl + A	Sélectionner tous les éléments sur la page
Ctrl + Alt + Z	Annuler la dernière sélection
Double clic	Gérer les éléments

Sélectionnez les fichiers à télécharger.

Puis en haut à droite passez le pointeur de la souris sur l'icone téléchargement et cliquez sur le "originals" pour récupérer les fichiers.





Digital Asset Management

Premiers pas

Médiathèque

Éléments

Dossiers

Collections

Modération

Marché d'applications

Métadonnées structurées

Préférences

Transformations

Commentaires sur la navigation

Environnement Du Produit

dqdbct3ph

Media Library

Recherche avancée

2 éléments sont sélectionnés.

Éléments (49)

	Nom à afficher	
<input checked="" type="checkbox"/>	t1.txt	Accueil
<input checked="" type="checkbox"/>	t3.txt	Accueil
<input type="checkbox"/>	cld-sample-5	Accueil
<input type="checkbox"/>	cld-sample-4	Accueil
<input type="checkbox"/>	cld-sample-3	Accueil
<input type="checkbox"/>	cld-sample-2	Accueil
<input type="checkbox"/>	cld-sample	Accueil
<input type="checkbox"/>	man-on-a-street	samples
<input type="checkbox"/>	man-on-a-escalator	samples
<input type="checkbox"/>	outdoor-woman	samples

Téléchargements

Cloudinary\_Archive\_2023-08-25\_16\_54\_2\_Originals (1).zip

Cloudinary\_Archive\_2023-08-25\_16\_54\_2\_Originals.zip

Cloudinary\_Archive\_2023-08-25\_16\_53\_2\_Originals (1).zip

Cloudinary\_Archive\_2023-08-25\_16\_53\_2\_Originals.zip

t1 (2).txt

Afficher plus

Sélectionnez un seul élément à afficher ici.

Des raccourcis clavier pratiques !

Cliquer	Sélectionner un élément
⌘ Maj + Clic	Sélectionner l'ensemble des éléments
Ctrl + Clic	Ajouter des éléments à la sélection
Ctrl + A	Sélectionner tous les éléments sur la page
Ctrl + Alt + Z	Annuler la dernière sélection
	Gérer les éléments

2 éléments téléchargés.

**Félicitation !** vous venez d'envoyer et de récupérer vos fichiers sur Cloudinary.

## Méthode de récupération via espace de stockage Pcloud

### Explications :

Parmi les méthodes pour récupérer les fichiers générés par Atoo-Sync Cloud Compta, il est possible de sélectionner la méthode via espace de stockage pCloud.

La méthode avec pCloud, nécessite un compte pCloud actif, de paramétrer l'API et les autorisations dans pCloud, puis de le paramétrer dans le profil Atoo-Sync Cloud Compta.

Dans cette page il y aura 3 parties :

1. La création de compte pCloud
2. La configuration du pCloud et d'Atoo-sync
3. L'utilisation de Cloudinary avec Atoo-sync Cloud Compta

### 1. Création d'un compte pCloud

Connectez vous au site de pCloud : <https://my.pcloud.com/>

Créez votre compte en indiquant un email et un mot de passe

## Rejoignez pCloud GRATUITEMENT

Inscrivez-vous dès aujourd'hui et obtenez jusqu'à 10 Go de stockage en ligne gratuitement.

Région de données: **Union européenne**

☐ J'accepte les [Conditions générales d'utilisation](#), la [Politique de confidentialité](#) et la [Politique sur la propriété intellectuelle](#)

Créer un compte

ou se connecter avec

Votre compte est directement actif.

Trouvez plus sur pCloud! Terminez ces étapes et libérez plus d'espace.

1 2 3 4 5 6 Masquer

**Vérifiez votre e-mail (Déverrouiller 1 Go)**  
Vérifiez votre compte pour déverrouiller le partage de fichiers et profitez de tous les avantages de pCloud.

Vérifiez L'étape suivante >

Espace Déverrouillé: 2.0 GB Verrouillé: 8.0 GB

Téléchargement Prix

Fichiers

Rechercher ...


Sélectionnez un dossier ou un fichier pour voir les options

Téléversement

<input type="checkbox"/> Nom	Taille	Modifié
<input type="checkbox"/> Ma musique	-	11/09/2023
<input type="checkbox"/> Mes photos	-	11/09/2023
<input type="checkbox"/> Mes vidéos	-	11/09/2023
<input type="checkbox"/> Le Guide de démarrage - partir du bon pied.pdf	44.7 MB	11/09/2023

4 éléments

Optionnel, faites vérifier votre adresse email



**Vérifiez votre e-mail** (Déverrouiller 1 Go)

Vérifiez votre compte pour déverrouiller le partage de fichiers et profitez de tous les avantages de pCloud.

[Vérifiez](#) [L'étape suivante >](#)

Espace **Déverrouillé: 2.0 GB** | Verrouillé: 8.0 GB

Trouvez plus sur pCloud! Terminez ces étapes et libérez plus d'espace.



**Vérifier votre compte**

Un email contenant un lien de vérification a été envoyé à [redacted]

Si vous ne recevez pas d'email d'ici quelques minutes, consultez votre dossier  
Courrier indésirable/Spam ou cliquez sur renvoyer.

EU Téléchargement Prix

pCloud

[Verify Email](#)

## Une dernière chose avant que pCloud ne soit à votre entière disposition

Pour obtenir toutes les fonctionnalités de pCloud, veuillez vérifier votre adresse e-mail.

[CLIQUER POUR VÉRIFIER LE-MAIL](#)

Merci de faire confiance à pCloud pour vos fichiers !

Cordialement,  
l'équipe pCloud

PS. Vous avez une question ? Répondez à cet e-mail et obtenez plus d'infos


Pour assurer la réception sur votre messagerie, veuillez ajouter [team@pcloud.com] à votre carnet d'adresses.

2023 © pCloud International AG, 74 Zugerstrasse Str, 6340 Baar, Switzerland.


Félicitation! votre compte pCloud est créé.

Il faut maintenant configurer pCloud pour Atoo-Sync.


Allez dans l'icone de menu  en haut à droite.



Sélectionnez **pCloud for Devs**.  
Puis sélectionnez **My Apps**



Ensuite sélectionnez **New apps**.



Renseignez le nom dans **App name**, de l'application (qui servira à effectuer la connexion entre pCloud et Atoo-Sync Cloud).

Dans **Folder accès** et dans **Write acces**, sélectionnez **All folders** et **yes**

Enfin pour valider cliquez sur le bouton vert **Add new app**.

Add new app

L'application créé, vous la trouvez listé dans My applications.

Cliquez sur la nouvelle application.



My Apps
SDKs
Protocols
Structures
Methods
Errors

### My Apps

SDKs

- C
- Java
- Javascript
- Php
- Swift

Protocols

- + HTTP JSON Protocol
- + Binary Protocol

Structures

- Datetime
- Event

## Atoo-Sync Cloud Compta

Details
Settings

Client ID

Gil2l

Client secret

cVpzOJK

Access

All folders

Permissions

☒ All permissions (read, write, create, modify)
☐ Read only

Delete app

Récupérez en copiant le **Client ID** qu'il faut copier dans Atoo-Sync Cloud Compta dans le champ **API**  
Et le **Client secret** dans **mot de passe**.

Emplacement des fichiers textes ⓘ

Envoi des fichiers générés sur un espace de stockage Pcloud

Sauvegarder le profil

### PCloud

Clé Api

Gil2l
Login

Mot de passe

.....

Url à autoriser

http://atoo-sync-cloud.atoonext.local/oauth/cloudStorage/AVAILABLE\_PROVIDER\_CLOUD\_STORAGE\_DOCU

Sauvegarder

Tester la connexion

Cliquez sur **Sauvegarder**  
Copiez la valeur dans le champ **L'URL à autoriser**.  
puis retournez sur pCloud.

My Apps

SDKs

Protocols

Structures

Methods

Errors

My Apps

SDKs

C

Java

Javascript

Php

Swift

Protocols

HTTP JSON Protocol

Binary Protocol

Structures

Datetime

Event

File Descriptors

Filenames

Metadata

Share

Tree

Methods

Atoo-Sync Cloud Compta

Details

Settings

App name

Atoo-Sync Cloud Compta

Publisher

Description

Redirect URIs

https:// (http is allowed for localhost)

Allow implicit grant

Allow

Disallow

App icon




Image resolution should be 64x64

Save changes

Cancel

Cliquez sur **Settings**

Dans le champ **Redirect URIs** coller la valeur précédemment copier du champ URL à autoriser de Atoo-Sync Cloud.

## Atoo-Sync Cloud Compta



Details Settings

App name Atoo-Sync Cloud Compta

Publisher

Description

Redirect URIs

LABEL\_PROVIDER\_CLOUD\_STORAGE\_DOCUMENT\_IMPORT/connect

Allow implicit grant ⓘ

☒ Allow  
☐ Disallow

App icon




Image resolution should be 64

Save changes


Cancel

Cliquez sur **Save changes** pour enregistrer.  
Retournez dans Atoo-Sync Cloud

Cliquez sur Login



Un pop up apparait.




Cliquez sur **Allow**

Si tout est bon, vous obtenez ce message :



Enfin vous pouvez cliquer sur **Tester la connexion**



**Félicitation!** vous avez configuré la connexion entre Atoo-Sync Cloud Compta et pCloud.

## Récupération des fichiers sur pCloud :

Vous pouvez désormais synchroniser pour importer les commandes ou les avoirs directement dans pCloud.

Atoo Next

Profil :

PRESTASHOP <> CUSTOM

Espace Client

Tâches planifiées

Journaux

Nouveau profil

PRESTASHOP <> CUSTOM

Synchronisation

Configurer le profil

Fonctionnalités

Synchronisation

OU

Importer les commandes

Importer les avoirs

Importer les commandes :

Période

Cette année

☒ Inclure les commandes déjà transférées

Importer

Liste des écritures

Créer	Journal	Date	Numéro	Numéro de facture	Référence	Numéro de compte	Compte client	Nom	Code de taxe	Taux de taxe	Débit	Crédit	Pai
(tous)	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Écriture numéro: 1													
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-11	1	#FA000002	test 01	411502	WEB00002	Libellé 02 2		0.00	169.90	0.00	CHI
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-11	1	#FA000002	test 01	3333333	WEB00002	Libellé 02 2		0.00	0.00	169.90	
												Somme: 169.90	Somme: 169.90
Écriture numéro: 2													
<input checked="" type="checkbox"/>	BQ3	2023-05-26 15:16:57	2		test règlement #FA000002	411502	WEB00002	Libellé règlement 2 #FA000002		0.00	0.00	169.90	CHI
<input checked="" type="checkbox"/>	BQ3	2023-05-26 15:16:57	2		test règlement #FA000002	512200	WEB00002	Libellé règlement 2 #FA000002		0.00	169.90	0.00	
												Somme: 169.90	Somme: 169.90
Écriture numéro: 3													
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-11	3	#FA000003	test 01	411502	WEB00002	Libellé 02 4		0.00	14.90	0.00	CHI
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-11	3	#FA000003	test 01	3333333	WEB00002	Libellé 02 4		0.00	0.00	12.90	
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-11	3	#FA000003	test 01	708500	WEB00002	Libellé 02 4		0.00	0.00	7.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-11	3	#FA000003	test 01	411502	WEB00002	Libellé 02 4		0.00	1.00	0.00	
												Somme: 19.90	Somme: 19.90
Écriture numéro: 4													
<input checked="" type="checkbox"/>	BQ3	2023-05-26 15:16:58	4		test règlement #FA000003	411502	WEB00002	Libellé règlement 2 #FA000003		0.00	0.00	21.30	CHI
<input checked="" type="checkbox"/>	BQ3	2023-05-26 15:16:58	4		test règlement #FA000003	512200	WEB00002	Libellé règlement 2 #FA000003		0.00	21.30	0.00	
												Somme: 21.30	Somme: 21.30
Écriture numéro: 5													
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-11	5	#FA000005	test 01	411502	WEB00002	Libellé 02 5		0.00	20.90	0.00	VIR
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-11	5	#FA000005	test 01	1111111	WEB00002	Libellé 02 5		0.00	0.00	16.90	
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-11	5	#FA000005	test 01	708500	WEB00002	Libellé 02 5		0.00	0.00	7.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-11	5	#FA000005	test 01	411502	WEB00002	Libellé 02 5		0.00	1.00	0.00	
												Total: 15751,18	Total: 15751,18

Nombre de documents disponibles: 8407

Nombre de documents à créer: 37

Nombre de lignes à créer: 105

Importer

A la fin de l'import, vous pouvez toujours télécharger directement les fichiers si vous le désirez

Profil :

PRESTASHOP <> CUSTOM ▾

## Import des commandes

Profil

PRESTASHOP <> CUSTOM

Statut

Tâche réussie

Début

2023-09-11 16:41:34

Fin

2023-09-11 16:41:47

Durée

13s

Nombre d'éléments

17

Éléments réussis

17

Éléments échoués

0

Éléments ignorés

0

📄 Télécharger le fichier des commandes

📄 Télécharger le fichier des ventes

📄 Télécharger le fichier des clients

## Journal

\*\*\*\*\* Atoo-Sync Cloud starting task : 2023-09-11 16:41:34 Timezone : Europe/Paris \*\*\*\*\*

2023-09-11 16:41:34 - Import Sales Start

2023-09-11 16:41:35 -

2023-09-11 16:41:35 - Reading Sales in Shop

2023-09-11 16:41:35 - The recovery of sales documents from the CMS has been successful

2023-09-11 16:41:38 - Validating movements data

2023-09-11 16:41:38 -

2023-09-11 16:41:38 - Create Customers

2023-09-11 16:41:38 - -> 1/17 - Customer id: 2, Account number= WEB00002

2023-09-11 16:41:38 - -> 2/17 - Customer id: 2, Account number= WEB00002

2023-09-11 16:41:38 - -> 3/17 - Customer id: 2, Account number= WEB00002

2023-09-11 16:41:38 - -> 4/17 - Customer id: 23, Account number= WEB00023

2023-09-11 16:41:38 - -> 5/17 - Customer id: 23, Account number= WEB00023

2023-09-11 16:41:38 - -> 6/17 - Customer id: 51, Account number= WEB00051

2023-09-11 16:41:38 - -> 7/17 - Customer id: 52, Account number= WEB00052

2023-09-11 16:41:39 - -> 8/17 - Customer id: 23, Account number= WEB00023

2023-09-11 16:41:39 - -> 9/17 - Customer id: 23, Account number= WEB00023

2023-09-11 16:41:39 - -> 10/17 - Customer id: 23, Account number= WEB00023

2023-09-11 16:41:39 - -> 11/17 - Customer id: 54, Account number= WEB00054

2023-09-11 16:41:39 - -> 12/17 - Customer id: 54, Account number= WEB00054

2023-09-11 16:41:39 - -> 13/17 - Customer id: 54, Account number= WEB00054

2023-09-11 16:41:39 - -> 14/17 - Customer id: 54, Account number= WEB00054

2023-09-11 16:41:39 - -> 15/17 - Customer id: 55, Account number= WEB00055

2023-09-11 16:41:39 - -> 16/17 - Customer id: 56, Account number= WEB00056

2023-09-11 16:41:40 - -> 17/17 - Customer id: 55, Account number= WEB00055

2023-09-11 16:41:41 -

2023-09-11 16:41:41 - Analyze sales documents

2023-09-11 16:41:41 -

2023-09-11 16:41:41 - Validating sales documents

2023-09-11 16:41:41 -

2023-09-11 16:41:41 - Create Sales

2023-09-11 16:41:41 - -> 1/17 - Order id: 2

2023-09-11 16:41:42 - -> 2/17 - Order id: 4

2023-09-11 16:41:42 - -> 3/17 - Order id: 5

2023-09-11 16:41:42 - -> 4/17 - Order id: 6

2023-09-11 16:41:42 - -> 5/17 - Order id: 7

2023-09-11 16:41:42 - -> 6/17 - Order id: 8

2023-09-11 16:41:43 - -> 7/17 - Order id: 9

2023-09-11 16:41:43 - -> 8/17 - Order id: 10

2023-09-11 16:41:43 - -> 9/17 - Order id: 11

2023-09-11 16:41:43 - -> 10/17 - Order id: 12

2023-09-11 16:41:43 - -> 11/17 - Order id: 13

2023-09-11 16:41:44 - -> 12/17 - Order id: 14

2023-09-11 16:41:44 - -> 13/17 - Order id: 15

Rendez-vous dans votre espace de stockage pCloud, vous devriez trouver le fichier des commandes / avoirs et des clients selon votre configuration.

The screenshot shows the pCloud web interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Fichiers', 'Parcourir', 'Public', 'Rewind', 'Corbeille', 'Sauvegardes', 'Dossier Crypto', 'Partages', 'Demandes de fichiers', 'Signets', 'Audio', and 'Inviter des amis'. The main area is titled 'Fichiers' and contains a table of files. A red box highlights the file 'Ventes-11-09-23 14.txt'. A dropdown menu is open, showing options like pCloud Pass, pCloud Transfer, pCloud for Devs, and pCloud Save.

Nom			Modifié
<input type="checkbox"/> Application			23/08/2023
<input type="checkbox"/> Ma musique		-	23/08/2023
<input type="checkbox"/> Mes photos		-	23/08/2023
<input type="checkbox"/> Mes videos		-	23/08/2023
<input type="checkbox"/> Clients-11-09-2023 14.txt		5.4 KB	11/09/2023
<input type="checkbox"/> Le Guide de demarrage - partir du bon pied.pdf		44.7 MB	23/08/2023
<input type="checkbox"/> Ventes-11-09-23 14.txt		54.3 KB	11/09/2023

7 éléments

Sélectionnez les fichiers à récupérer

## Fichiers


The screenshot shows the pCloud web interface with a file list. A red box highlights the 'Télécharger les sélectionnés' button. The file 'Ventes-11-09-23 14.txt' is selected, indicated by a checkmark in a red box.

2 Fichiers **Télécharger les sélectionnés** Partager un lien


<input type="checkbox"/>	Nom
<input type="checkbox"/>	Application
<input type="checkbox"/>	Ma musique
<input type="checkbox"/>	Mes photos
<input type="checkbox"/>	Mes videos
<input checked="" type="checkbox"/>	Clients-11-09-2023 14.txt
<input type="checkbox"/>	Le Guide de demarrage - partir du bon pied.pdf
<input checked="" type="checkbox"/>	Ventes-11-09-23 14.txt




Puis cliquez sur **Télécharger les sélectionnés**



Cliquez sur **Téléchargement**



**Note :** Si plusieurs fichiers sont sélectionnés les fichiers seront récupérés sous forme d'archive zip, sinon le fichier sera dans le format d'origine.



## Méthode de récupération via un serveur FTP

### Explications :

Parmi les méthodes pour récupérer les fichiers générés par Atoo-Sync Cloud Compta, il est possible de sélectionner la méthode via serveur FTP

La méthode avec FTP, nécessite un compte FTP actif, afin de paramétrer le hostname, l'utilisateur et le mot de passe, puis d'ajouter ces informations dans le profil Atoo-Sync Cloud Compta.

Dans cette page il y aura 2 parties :

1. La configuration du FTP dans Atoo-sync
2. L'utilisation du FTP avec Atoo-sync Cloud Compta.

## Configuration du FTP dans Atoo-sync

Dans la liste **Emplacement des fichiers textes** sélectionnez : **Envoie des fichiers générés sur un FTP**

The screenshot displays the configuration interface for Atoo-Sync Cloud Compta. It is divided into two main sections. The top section, titled 'Emplacement des fichiers textes' (highlighted with a red box), shows a list of options for where to save generated files. The selected option is 'Envoi des fichiers générés sur un FTP' (highlighted with a red box). The bottom section, titled 'FTP', contains fields for configuring the FTP connection: 'Hôte' (server-1), 'Numéro de port' (21), 'Nom d'utilisateur' (oasis), and 'Mot de passe' (masked with dots). There are also checkboxes for 'Mode passif' and 'Connexion ssl'.

Exemple : Clients-12-03-2023-12

Emplacement des fichiers textes ⓘ

Envoi des fichiers générés sur un FTP

Récupération des fichiers par téléchargement direct uniquement

Envoi des fichiers générés sur un espace de stockage dropbox

Envoi des fichiers générés par mail

Envoi des fichiers générés sur un espace de stockage clouidary

Envoi des fichiers générés sur un espace de stockage Pcloud

Envoi des fichiers générés sur un FTP

FTP

Hôte

Numéro de port

Nom d'utilisateur

Mot de passe

server-1

21

oasis

.....

☐ Mode passif

☐ Connexion ssl

Pour pouvoir configurer un FTP dans la méthode de récupération de fichier, il vous faut :

- Un **Hôte**
- Le **n° de port** à utiliser pour communiquer
- Un **Nom d'utilisateur**
- Le **Mot de passe**

Optionnel :

- **Le mode passif** : Le mode passif est recommandé dans le cas où un pare-feu (firewall) filtre votre réseau.


En utilisant le mode passif, c'est le serveur FTP qui va déterminer le port qui sera utilisé pour le transfert des données.

En revanche, c'est votre client FTP qui va initialiser la connexion au serveur FTP de votre hébergeur !

- **Connexion SSL** : L'utilisation du SSL permet d'exiger l'utilisation d'un certificat pour sécuriser la communication entre le client et le serveur.

## Envoie et récupération des fichiers

Rendez-vous dans l'onglet Synchronisation



Effectuez un import des commandes ou des avoirs.

Liste des écritures

Recherche...

Créer	Journal	Date	Numéro	Numéro de facture	Référence	Numéro de compte	Compte client	Nom	Code de taxe	Taux de taxe	Débi
(tous)											
Écriture numéro: 1											
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-12	1	#FA000002	test 01	411502	WEB00002	Libellé 02 2		0,00	169,90
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-12	1	#FA000002	test 01	3333333	WEB00002	Libellé 02 2		0,00	0,00
											Somme: 169,90
Écriture numéro: 2											
<input checked="" type="checkbox"/>	BQ3	2023-05-26 15:16:57	2		test règlement #FA000002	411502	WEB00002	Libellé erèglement 2 #FA000002		0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	BQ3	2023-05-26 15:16:57	2		test règlement #FA000002	512200	WEB00002	Libellé erèglement 2 #FA000002		0,00	169,90
											Somme: 169,90
Écriture numéro: 3											
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-12	3	#FA000003	test 01	411502	WEB00002	Libellé 02 4		0,00	14,90
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-12	3	#FA000003	test 01	3333333	WEB00002	Libellé 02 4		0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-12	3	#FA000003	test 01	708500	WEB00002	Libellé 02 4		0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-12	3	#FA000003	test 01	658100	WEB00002	Libellé 02 4		0,00	5,00
											Somme: 19,90
Écriture numéro: 4											
<input checked="" type="checkbox"/>	BQ3	2023-05-26 15:16:58	4		test règlement #FA000003	411502	WEB00002	Libellé erèglement 2 #FA000003		0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	BQ3	2023-05-26 15:16:58	4		test règlement #FA000003	512200	WEB00002	Libellé erèglement 2 #FA000003		0,00	21,30
											Somme: 21,30
Écriture numéro: 5											
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-12	5	#FA000005	test 01	411502	WEB00002	Libellé 02 5		0,00	20,90
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-12	5	#FA000005	test 01	1111111	WEB00002	Libellé 02 5		0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-12	5	#FA000005	test 01	708500	WEB00002	Libellé 02 5		0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	VT	2023-09-12	5	#FA000005	test 01	658100	WEB00002	Libellé 02 5		0,00	5,00
											Total: 15 751,10

Nombre de documents disponibles: 8373

Nombre de documents à créer: 37

Nombre de lignes à créer: 105

Importer

Cliquez sur importer pour valider l'import.

un récapitulatif de l'import vous ai proposé.

Profil :

PRESTASHOP <> CUSTOM ▾

## Import des commandes

Profil

PRESTASHOP <> CUSTOM

Statut

Tâche réussie

Début

2023-09-12 17:11:56

Fin

2023-09-12 17:12:59

Durée

1min3s

Nombre d'éléments

17

Éléments réussis

17

Éléments échoués

0

Éléments ignorés

0

📄 Télécharger le fichier des commandes

📄 Télécharger le fichier des ventes

📄 Télécharger le fichier des clients

## Journal

2023-09-12 17:11:56 - The recovery of sales documents from the CMS has been successful  
 2023-09-12 17:12:52 - Validating movements data  
 2023-09-12 17:12:52 -  
 2023-09-12 17:12:52 - Create Customers  
 2023-09-12 17:12:52 --> 1/17 - Customer id: 2, Account number= WEB00002  
 2023-09-12 17:12:53 --> 2/17 - Customer id: 2, Account number= WEB00002  
 2023-09-12 17:12:53 --> 3/17 - Customer id: 2, Account number= WEB00002  
 2023-09-12 17:12:53 --> 4/17 - Customer id: 23, Account number= WEB00023  
 2023-09-12 17:12:53 --> 5/17 - Customer id: 23, Account number= WEB00023  
 2023-09-12 17:12:53 --> 6/17 - Customer id: 51, Account number= WEB00051  
 2023-09-12 17:12:53 --> 7/17 - Customer id: 52, Account number= WEB00052  
 2023-09-12 17:12:53 --> 8/17 - Customer id: 23, Account number= WEB00023  
 2023-09-12 17:12:53 --> 9/17 - Customer id: 23, Account number= WEB00023  
 2023-09-12 17:12:54 --> 10/17 - Customer id: 23, Account number= WEB00023  
 2023-09-12 17:12:54 --> 11/17 - Customer id: 54, Account number= WEB00054  
 2023-09-12 17:12:54 --> 12/17 - Customer id: 54, Account number= WEB00054  
 2023-09-12 17:12:54 --> 13/17 - Customer id: 54, Account number= WEB00054  
 2023-09-12 17:12:54 --> 14/17 - Customer id: 54, Account number= WEB00054  
 2023-09-12 17:12:54 --> 15/17 - Customer id: 55, Account number= WEB00055  
 2023-09-12 17:12:54 --> 16/17 - Customer id: 56, Account number= WEB00056  
 2023-09-12 17:12:54 --> 17/17 - Customer id: 55, Account number= WEB00055  
 2023-09-12 17:12:55 -  
 2023-09-12 17:12:55 - Analyze sales documents  
 2023-09-12 17:12:55 -  
 2023-09-12 17:12:55 - Validating sales documents  
 2023-09-12 17:12:55 -  
 2023-09-12 17:12:55 - Create Sales  
 2023-09-12 17:12:55 --> 1/17 - Order id: 2  
 2023-09-12 17:12:56 --> 2/17 - Order id: 4  
 2023-09-12 17:12:56 --> 3/17 - Order id: 5  
 2023-09-12 17:12:56 --> 4/17 - Order id: 6  
 2023-09-12 17:12:56 --> 5/17 - Order id: 7  
 2023-09-12 17:12:56 --> 6/17 - Order id: 8  
 2023-09-12 17:12:57 --> 7/17 - Order id: 9  
 2023-09-12 17:12:57 --> 8/17 - Order id: 10  
 2023-09-12 17:12:57 --> 9/17 - Order id: 11  
 2023-09-12 17:12:57 --> 10/17 - Order id: 12  
 2023-09-12 17:12:57 --> 11/17 - Order id: 13  
 2023-09-12 17:12:57 --> 12/17 - Order id: 14  
 2023-09-12 17:12:58 --> 13/17 - Order id: 15  
 2023-09-12 17:12:58 --> 14/17 - Order id: 16  
 2023-09-12 17:12:58 --> 15/17 - Order id: 18  
 2023-09-12 17:12:58 --> 16/17 - Order id: 19  
 2023-09-12 17:12:58 --> 17/17 - Order id: 20  
 -----  
 2023-09-12 17:12:59 - Execution of the task is finished.

Les fichiers ont été importé dans le FTP, mais Atoo-Sync Cloud, vous permet toujours de télécharger directement les fichiers si besoin.

Sur le FTP on retrouve bien les fichiers clients et ventes.

Statut : Résolution de l'adresse de server-1.atoo-sync.cloud  
Statut : Connexion à 51.158.156.224:21...  
Statut : Connexion établie, attente du message d'accueil...  
Statut : Initialisation de TLS...  
Statut : Connexion TLS établie.  
Statut : Connecté  
Statut : Récupération du contenu du dossier...  
Statut : Contenu du dossier « / » affiché avec succès  
Statut : Récupération du contenu du dossier « / »...  
Statut : Contenu du dossier « / » affiché avec succès  
Statut : Connexion interrompue par le serveur

Site local : C:\Users\ettei\

Users

All Users

Default

Default User

ettei

Public

Windows

D: (J)

E: (Stockage)

F:

G: (SD SAV)

Site distant : /

/

Nom de fichier	Taille de fic...	Type de fichier	Dernière modifcat...
..			
.conda		Dossier de fichiers	09/09/2023 23:34:35
.continuum		Dossier de fichiers	26/08/2023 11:16:50
.ipynb_checkpoints		Dossier de fichiers	09/09/2023 18:26:01
.ipython		Dossier de fichiers	26/08/2023 11:18:58
.jupyter		Dossier de fichiers	26/08/2023 11:19:19
.keras		Dossier de fichiers	08/09/2023 22:30:51
.matplotlib		Dossier de fichiers	08/09/2023 22:13:10
ansel		Dossier de fichiers	19/07/2023 11:02:27
AppData		Dossier de fichiers	18/07/2023 19:14:30
Application Data		Dossier de fichiers	12/09/2023 09:03:54

18 fichiers et 33 dossiers. Taille totale : 20 577 644 octets

Nom de fichier	Taille de fi...	Type de fic...	Dernière modif...	Droits d'ac...	Propriétaire...
..					
Clients-12-09-2023 7.txt	5 546	Fichier TXT	12/09/2023 09:...	adfrw (0644)	oasistest ps...
Ventes-12-09-23 7.txt	55 642	Fichier TXT	12/09/2023 09:...	adfrw (0644)	oasistest ps...

2 fichiers. Taille totale : 61 188 octets

Serveur / Fichier local	Direction	Fichier distant	Taille	Priorité	Statut
-------------------------	-----------	-----------------	--------	----------	--------

© Atoo Next 2025

Page 158

V. 22.10 - 2025-07-04 - 04:01:05


## Configurer le profil

### Onglet Profil

## Basculer du mode configuration basique en mode configuration avancée

Cliquez sur le lien écrit en rose en haut à droite, pour basculer du mode **configuration basique** en mode **configuration avancée**

La différence est que l'on a plus d'onglet configuration mais à la place les sous 4 onglets qui apparaissent en mode configuration basique.



The screenshot displays the Atoo Next configuration interface. At the top, the 'Profil' tab is selected, and a red arrow points to a button labeled 'Passer en configuration avancée'. The interface is divided into three main sections:

- Configuration du profil**: Includes a text field for 'Nom du profil' (Profil Itool), a checkbox for 'Faire de ce profil mon profil par défaut' (checked), and buttons for 'Dupliquer ce profil', 'Supprimer ce profil', and 'Sauvegarder le profil'.
- Configuration de votre site web : PrestaShop**: Includes input fields for 'Url de votre site web' (http://prestashop.atoonext.local/), 'Script PHP Atoo-Sync' (http://prestashop.atoonext.local/modules/atoosyncexportcompta/atoosync-compta-webservice.p), and 'Mot de passe' (masked). Buttons include 'Télécharger le module', 'Compléter l'url', 'Tester la connexion', and 'Sauvegarder le profil'.
- Configuration de votre ERP : Itool Comptabilité**: Includes input fields for 'Url de votre ERP' (https://beta-applis.itool.net/api/v1), 'Token d'accès' (e0783273fb60d2f3b041f2e2a86475ac), and 'Numéro de dossier' (dropdown). Buttons include 'Tester la connexion' and 'Sauvegarder le profil'.

## Présentation de l'interface en mode configuration avancée

Le paramétrage du profil se présente avec 5 onglets que nous allons détailler :

- Profil
- Création des clients
- Écritures Comptables
- import des commandes
- Notification par email

L'onglet Profil qui résume le paramétrage de connexion entre l'ERP et la boutique.

The screenshot shows the 'Configuration du profil' page in the Atoo Next application. The page is titled 'Profil : Profil Itool' and has a navigation bar with five tabs: 'Profil', 'Création des clients', 'Écritures Comptables', 'Import des commandes', and 'Notification par email'. The 'Profil' tab is active.

The main content area is divided into three sections:

- Configuration du profil**: Contains a 'Nom du profil' field with the value 'Profil Itool', a checkbox 'Faire de ce profil mon profil par défaut' which is checked, and buttons for 'Dupliquer ce profil', 'Supprimer ce profil', and 'Sauvegarder le profil'.
- Configuration de votre site web : PrestaShop**: Contains fields for 'Url de votre site web' (http://prestashop.atoonext.local/), 'Script PHP Atoo-Sync' (http://prestashop.atoonext.local/modules/atoosyncexportcompta/atoosync-compta-webservice.p), and 'Mot de passe' (masked with \*\*\*\*). There are buttons for 'Compléter l'url', 'Télécharger le module', 'Tester la connexion', and 'Sauvegarder le profil'.
- Configuration de votre ERP : Itool Comptabilité**: Contains fields for 'Url de votre ERP' (https://beta-applis.itool.net/api/v1), 'Token d'accès' (e0783273fb60d2f3b041f2e2a86475ac), and 'Numéro de dossier' (empty). There are buttons for 'Tester la connexion' and 'Sauvegarder le profil'.

At the bottom of the page, there is a 'Mode debug' section with a 'Désactiver le mode debug' button and a 'Sauvegarder le profil' button.



L'onglet Profil contient :

- 1 section **Configuration du profil** contenant le nom du profil, et une option **Faire de ce profil, mon profil par défaut**.
- 1 section **Configuration de votre site web** contenant l'url de votre boutique, le lien vers le module Atoo-Sync et le mot de passe enregistré dans le module.
- 1 section **Configuration de votre ERP** contenant l'URL vers votre ERP, et le token d'accès.
- 1 section **Mode debug** qui sera utilisé par le support en cas de problème.

**Nota :** Les autres onglets sont détaillés dans les sections suivantes.

## Configuration : Plan comptable

### Explications :

La fonctionnalité **Plan comptable** vous permet de configurer les comptes nécessaires au paramétrage des différentes options de votre **Atoo-Sync Cloud Compta**.

Tous les comptes et journaux paramétrés seront ainsi visibles et listés dans les différents écrans de paramétrage, sous forme de listes déroulantes.

Cette configuration est structurée en plusieurs sections.

### Section Plan comptable

Profil : PRESTASHOP <> CUSTOM ▾

Profil Création des clients Écritures Comptables Import des commandes Notification par email Plan comptable/journaux

#### Plan comptable

☐ + Ajouter ligne ☐ Supprimer les lignes sélectionnées

<input type="checkbox"/>	Numéro du compte	Nom du compte
	Q	Q
	COMPTE01	Libellé de compte 1
	COMPTE02	Libellé de compte 2
	COMPTE03	Libellé de compte 3
	COMPTE04	Libellé de compte 4
	COMPTE05	Libellé de compte 5
	COMPTE06	Libellé de compte 6
	COMPTE07	Libellé de compte 7
	COMPTE08	Libellé de compte 8
	COMPTE09	Libellé de compte 9

Sauvegarder le plan comptable

#### Importer un plan comptable

Choisir un fichier  Importer


Télécharger un fichier d'exemple

### Ajout / Modification de comptes comptables

Cette section vous permet d'ajouter vos numéros de comptes comptables et d'y associer des libellés pour mieux les reconnaître.


Plan comptable		
<input type="checkbox"/>	Numéro du compte	Nom du compte
	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	411000	Libellé de compte 1
	COMPTE02	Libellé de compte 2
	COMPTE03	Libellé de compte 3
	COMPTE04	Libellé de compte 4
	COMPTE05	Libellé de compte 5
	COMPTE06	Libellé de compte 6
	COMPTE07	Libellé de compte 7
	COMPTE08	Libellé de compte 8
	COMPTE09	Libellé de compte 9

Pour ajouter un compte comptable, cliquez sur le bouton Ajouter une ligne :



Une nouvelle ligne vide sera ajoutée au tableau, renseignez les informations nécessaires, puis cliquez sur **Sauvegarde le plan comptable** pour valider.

**Note :** Si vous ne cliquez pas sur **Sauvegarder le plan comptable** les ajouts et modifications ne seront pas conservés.




Plan comptable		
<input type="checkbox"/>	Numéro du compte	Nom du compte
	🔍	🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	411000	Libellé de compte 1

### Importation d'un plan comptable

Il est possible d'ajouter ou de modifier les comptes comptables directement dans le tableau, mais aussi d'importer un plan comptable complet.

Pour cela, le plan comptable doit être au format **.csv**.

exemple fichier :



28	709700	RRR sur ventes de marchandises	
29	781100	Reprises sur amortissements	
30	707001	Ventes de marchandises - TVA 20%	
31	707002	Ventes de marchandises - TVA 10%	
32	707003	Ventes de marchandises - TVA 5,5%	
33	707004	Ventes de marchandises - TVA 2,1%	
34	707005	Ventes de marchandises - exonérées de TVA	
35	707006	Ventes de marchandises - exportations hors UE	
36	707007	Ventes de marchandises - livraisons intracommunautaires	
37	706001	Prestations de services - TVA 20%	
38	706002	Prestations de services - TVA 10%	
39	706003	Prestations de services - TVA 5,5%	
40	706004	Prestations de services - exonérées de TVA	
41	706005	Prestations de services - exportations hors UE	
42	706006	Prestations de services - livraisons intracommunautaires	
43	701001	Ventes de produits finis - TVA 20%	
44	701002	Ventes de produits finis - TVA 10%	
45	701003	Ventes de produits finis - TVA 5,5%	
46	701004	Ventes de produits finis - exonérées de TVA	
47	701005	Ventes de produits finis - exportations hors UE	
48	701006	Ventes de produits finis - livraisons intracommunautaires	
49	708501	Ports facturés - TVA 20%	
50	708502	Ports facturés - exonérés de TVA	
51	709021	RRR Belgique	
52	658000	Compte d'écart à justifier	
53	658021	Compte BE d'écart à justifier	
54	445720	TVA FR 20	
55	445721	TVA BE 21	
56	<b>627800</b>	Frais bancaire	
57	708521	frais de port Belgique 21 %	
58	666000	Pertes de change sur opérations financières	

< >


+

Sélectionnez le fichier en cliquant sur Choisir un fichier :


### Importer un plan comptable

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi


[Télécharger un fichier d'exemple](#)

Une fenêtre explorateur devrait s'ouvrir :



Le nom du fichier sélectionné devrait s'afficher :

### Importer un plan comptable

Choisir un fichier

plan\_comptable\_fr...plet\_subdivise (1).csv

Importer


Télécharger un fichier d'exemple

Enfin pour importer les données, cliquez sur le bouton Importer à droite du nom du fichier.

**Attention !** Une alerte s'affichera.

Cette alerte vous informera que les comptes existants avant l'import seront écrasés.

Le cas échéant, il sera nécessaire de revalider dans les paramètres d'**Atoo-Sync Cloud Compta** les comptes qui auront été remplacés.



Cliquez sur Oui pour valider si tout est correcte.

après avoir validé le tableau c'est mis à jour avec vos comptes comptable.

**Note :** Après cette opération, pensez à contrôler après import que tous vos paramètres sont bien en place et qu'ils n'en existent pas à mettre à jour.

#### Bouton Supprimer les lignes sélectionnées

Ce bouton vous permet de supprimer 1 ou plusieurs lignes dans votre plan comptable. Sélectionnez les compte à supprimer via la coche à gauche du N° de compte.

Puis dans un second temps cliquez sur le bouton **Supprimer les lignes sélectionnées**.

Atoo Next

Profil :

COMPTA : PRESTASHOP <> CUSTOM

Profil

Création des clients

Écritures Comptables

Import des commandes

Notificati

Plan comptable

+ Ajouter ligne

Supprimer les lignes sélectionnées

<input type="checkbox"/>	Numéro du compte	Nom du compte
<input checked="" type="checkbox"/>	101000	Capital social
<input checked="" type="checkbox"/>	106100	R�serve l�gale
<input checked="" type="checkbox"/>	110000	Report � nouveau cr�diteur
<input checked="" type="checkbox"/>	120000	R�sultat de l'exercice (b�n�fice)
<input type="checkbox"/>	205000	Concessions et droits similaires
<input type="checkbox"/>	213100	Installations g�n�rales
<input type="checkbox"/>	213500	Installations techniques
<input type="checkbox"/>	218300	Mat�riel de transport
<input type="checkbox"/>	281830	Amortissements du mat�riel de transport

Sauvegarder le plan comptable

Pour finir pensez   valider la suppression de vos comptes en cliquant sur le bouton Sauvegarder :

Sauvegarder le plan comptable

## Section Journaux



### Journaux

☐

Code du journal

▼

Q

Q

VTE

Ventes

BQ1

Banque

VTBE

Vente Belgique

AVBE

Avoir BE

AVE

Avoirs

+ Ajouter ligne

Supprimer les lignes sélectionnées

Sauvegarder les journaux

### Importer des journaux

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

Importer

[Télécharger un fichier d'exemple](#)

## Ajout / Modification de codes journaux

Cette section différenciée du plan comptable, vous permet de configurer les codes journaux à lister et paramétrer, lors de la configuration de Atoo-Sync Cloud.

### Journaux

☒

Code du journal

▼

Q

Q

VTE

Ventes

BQ1

Banque

VTBE

Vente Belgique

AVBE

Avoir BE

AVE

Avoirs

+ Ajouter ligne

Supprimer les lignes sélectionnées

Sauvegarder les journaux

Vous pouvez modifier les codes journaux et leurs intitulés afin de mieux les reconnaître.

Pour ajouter un nouveau code journal à la liste, cliquez sur **Ajouter une ligne**.

+ Ajouter ligne


i

Une ligne vide s'ajoutera au tableau. Renseignez ensuite les informations nécessaires : **code journal** et **libellé**.

#### Journaux

		+ Ajouter ligne	Supprimer
<input type="checkbox"/>	Code du journal	Libellé du journal	
	Q	Q	
	VTE2		
<input checked="" type="checkbox"/>	VTE1	Ventes	

**Note :** Si vous ne cliquez pas sur **Sauvegarder le plan comptable**, les ajouts et modifications ne seront pas enregistrés.




## Importation des Journaux

Il est possible d'ajouter ou de modifier les codes journaux directement dans le tableau, mais aussi d'importer une liste complète de vos codes journaux.

Pour importer cette liste, le fichier doit être au format **.csv**.

### Exemple de fichier :



	A	B	C
1	VE	Ventes	
2	AV	Avoirs	
3	HA	Achats	
4	AN	À nouveaux	
5	OD	Opérations diverses	
6	BQ	Banque	
7	CA	Caisse	
8	PA	Paie / salaires	
9	ES	Espèces	
10	CB	Carte bancaire	
11	CH	Chèques	
12	TE	Télépaiement	
13	FA	Factures	
14	VFR	Ventes France	
15	VDE	Ventes Allemagne	
16	VIT	Ventes Italie	
17	VES	Ventes Espagne	
18	VBE	Ventes Belgique	
19	VNL	Ventes Pays-Bas	
20	VPT	Ventes Portugal	
21	VAT	Ventes Autriche	
22	VCH	Ventes Suisse	
23	VSE	Ventes Suède	
24	VNO	Ventes Norvège	
25	VFI	Ventes Finlande	
26	VDK	Ventes Danemark	
27	VPL	Ventes Pologne	
28	VIR	Ventes Irlande	
29	VGR	Ventes Grèce	
30	VCZ	Ventes Tchéquie	
31	VSK	Ventes Slovaquie	
32	VHU	Ventes Hongrie	
33	VRO	Ventes Roumanie	

Liste des journaux (1)

Sélectionnez le fichier en cliquant sur **Choisir un fichier**.


## Importer un plan comptable

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

 Télécharger un fichier d'exemple

Une fenêtre d'explorateur de fichiers devrait s'ouvrir.



Le nom du fichier sélectionné devrait s'afficher :

### Importer des journaux

Choisir un fichier

Liste des journaux (1).csv

Importer

[Télécharger un fichier d'exemple](#)

Enfin, pour importer les données, cliquez sur le bouton **Importer** situé à droite du nom du fichier.

### Importer des journaux


**Attention !**


Modifier ou supprimer vos journaux entrainera une reconfiguration partielle de votre profil. Voulez-vous continuer ?

Annuler

Oui

Journaux

+ Ajouter ligne


 Supprimer les lignes sélectionnées

<input type="checkbox"/>	Code du journal	Libellé du journal
	Q	Q
	VE	Ventes
	AV	Avoirs
	HA	Achats
	AN	À nouveaux
	OD	Opérations diverses
	BQ	Banque
	CA	Caisse
	PA	Paie / salaires
	ES	Espèces

Sauvegarder les journaux

Cliquez sur **Oui** pour valider si tout est correct.

Après validation, le tableau est mis à jour avec vos codes journaux.

**Note :** Après cette opération, pensez à vérifier qu'après l'import, tous vos paramètres sont bien en place et qu'aucun ne reste à mettre à jour.

#### Bouton Supprimer les lignes sélectionnées

Ce bouton vous permet de supprimer une ou plusieurs lignes dans votre liste de codes journaux. Pour cela, sélectionnez les comptes à supprimer en cochant les cases situées à gauche du numéro de compte.

Ensuite, cliquez sur le bouton **Supprimer les lignes sélectionnées** pour valider la suppression.

#### Journaux

<div><div>+ Ajouter ligne</div><div>🗑 Supprimer les lignes sélectionnées</div></div>		
<input type="checkbox"/>	Code du journal	Libellé du journal
	🔍	🔍
<input type="checkbox"/>	HA	Achats
<input checked="" type="checkbox"/>	AN	À nouveaux
<input type="checkbox"/>	OD	Opérations diverses
<input type="checkbox"/>	BQ	Banque
<input type="checkbox"/>	CA	Caisse
<input checked="" type="checkbox"/>	PA	Paie / salaires
<input type="checkbox"/>	ES	Espèces
<input type="checkbox"/>	CB	Carte bancaire
<input type="checkbox"/>	CH	Chèques

Sauvegarder les journaux

Pour finir, pensez à valider la suppression de vos comptes en cliquant sur le bouton **Sauvegarder**.

Sauvegarder le plan comptable

**Félicitations !** En suivant cette documentation, vous avez ajouté vos comptes comptables et codes journaux dans Atoo-Sync Cloud.

## Onglet Création des clients

### Présentation de l'onglet Création des clients

Cet onglet vous permet de configurer les différentes options de paramétrage pour la création des comptes des clients dans le logiciel de comptabilité.

L'onglet **Clients** contient lui-même plusieurs sections correspondant aux différentes options de paramétrage possibles.

The screenshot shows the 'Création des clients' configuration page in the Atoo Sync interface. The top navigation bar includes the Atoo Sync logo, the user profile 'Profil : Profil Itool', and two buttons: 'Actualiser la configuration du site web' and 'Actualiser la configuration de l'ERP'. Below the navigation bar, there are five tabs: 'Profil', 'Création des clients' (active), 'Écritures Comptables', 'Import des commandes', and 'Notification par email'. The main content area is divided into three sections:

- Compte comptable**:
  - ☒ Utiliser le même compte comptable pour tous les clients
  - Compte comptable:
  - ☐ Utiliser un compte comptable différent selon le mode de paiement
  - ☐ Créer un compte comptable différent par client
  -
- Compte client**:
  - ☐ Utiliser le même compte client pour tous les clients
  - ☐ Utiliser un compte client différent selon le mode de paiement
  - ☒ Créer un compte client différent par client
  - Préfixe du compte:
  - Longueur du compte client:
  -
- Options**:
  - ☒ Supprimer les accents des clients et des adresses
  - ☒ Créer l'intitulé client en majuscule
  - ☒ Créer l'adresse en majuscule
  -



## Onglet Création des clients - Compte Comptable

Cet onglet permet de configurer le compte comptable du client à utiliser pour la création des écritures comptables.

### Utiliser le même compte comptable pour tous les clients

- Le bouton radio **Utiliser le même compte comptable pour tous les clients** indique au logiciel Atoo-Sync Cloud Compta qu'il doit associer toutes les écritures comptables sur un compte comptable unique.
- La zone de texte **Compte comptable** permet soit de sélectionner le compte comptable, de saisir un compte comptable manuellement.

The screenshot shows the 'Création des clients' tab in the Atoo-Sync Cloud Compta interface. The top navigation bar includes 'Profil', 'Création des clients' (active), 'Écritures Comptables', 'Import des commandes', and 'Notification par email'. Below the navigation bar, the 'Compte comptable' section is displayed. It features three radio buttons: 'Utiliser le même compte comptable pour tous les clients' (selected), 'Utiliser un compte comptable différent selon le mode de paiement', and 'Créer un compte comptable différent par client'. A text input field labeled 'Compte comptable' contains the value '411WEB'. A 'Sauvegarder' button is located at the bottom right of the form.

### Utiliser un compte comptable différent selon le mode de paiement

Le bouton **Utiliser un compte comptable différent selon le mode de paiement**, permet de définir un compte comptable client en fonction du mode de paiement.

Profil

Création des clients

Écritures Comptables

Import des commandes

Notification par email

Compte comptable

☐ Utiliser le même compte comptable pour tous les clients

☒ Utiliser un compte comptable différent selon le mode de paiement

☐ Créer un compte comptable différent par client

Configuration des comptes comptables

Sauvegarder

Création des clients

Écritures Comptables

Import des commandes

Notification par email

Configuration des comptes comptables

Compte par défaut

Appliquer aux valeurs sélectionnées

☐ Paiement boutique


☐ Chèque


Compte comptable


411WCHQ


Sauvegarder


## Créer un compte comptable différent par client

 Profil

 **Création des clients**

 Écritures Comptables

 Import des commandes

 Notification par email

Sauvegarder


- Le bouton radio **Créer un compte comptable différent par client** indique au logiciel Atoo-Sync Cloud Compta qu'il doit créer pour chaque client de la boutique eCommerce un compte comptable unique.
- La zone de texte **Préfixe du compte** permet de spécifier un préfixe pour la création des numéros de comptes comptables des clients.
- La zone numéro **Longueur du compte comptable** permet de configurer la longueur finale du compte client dans la comptabilité.

**Attention:** La longueur totale du compte doit correspondre au paramétrage effectué dans votre logiciel de comptabilité.

## Onglet Création des clients - Compte client

Cet onglet permet de configurer le **compte client** du client qui sera utilisé pour la création des écritures comptables.


### Utiliser le même compte client pour tous les clients



The screenshot shows a form titled 'Compte client'. It has three radio buttons: 'Utiliser le même compte client pour tous les clients' (selected), 'Utiliser un compte client différent selon le mode de paiement', and 'Créer un compte client différent par client'. Below the first radio button is a text input field labeled 'Compte client' containing the text 'Boutique'. A 'Sauvegarder' button is at the bottom right.

- Le bouton radio **Utiliser le même compte client pour tous les clients** indique au logiciel Atoo-Sync Cloud Compta qu'il doit associer toutes les écritures comptables sur ce compte client unique.
- La zone de texte **Compte client** permet de sélectionner le compte client à utiliser, saisir un compte client manuellement.

### Utiliser un compte client différent selon le mode de paiement



The screenshot shows the same 'Compte client' form. The second radio button, 'Utiliser un compte client différent selon le mode de paiement', is now selected. Below it is a button labeled 'Configuration des comptes clients'. The 'Sauvegarder' button remains at the bottom right.

Profil

Création des clients

Écritures Comptables

Import des commandes

Notification par email

### Configuration des comptes clients

Client par défaut

Appliquer aux valeurs sélectionnées

Recherche...

<input type="checkbox"/>	Paiement boutique	<div></div>	Compte client	<div></div>
	<div></div>		<div></div>	
	Chèque	<div></div>	WEB-CHQ	

Sauvegarder

le bouton radio **Utiliser un compte client différent selon le mode de paiement** indique au logiciel Atoo-Sync Cloud Compta d'associer un préfixe de compte client en fonction de chaque mode de paiement.

## Créer un compte client différent par client

### Compte client

☐ Utiliser le même compte client pour tous les clients

☐ Utiliser un compte client différent selon le mode de paiement

☒ Créer un compte client différent par client

Préfixe du compte

WEB

Longueur du compte client

8

Sauvegarder

- Le bouton radio **Créer un compte client différent par client** indique au logiciel Atoo-Sync Cloud Compta qu'il doit créer pour chaque client de la boutique eCommerce un compte client unique.
- La zone de texte **Préfixe du compte** permet de spécifier un préfixe pour la création des numéros de compte client des clients.
- La zone numéro **Longueur du compte client** permet de configurer la longueur finale du compte client dans la comptabilité.

**Attention** : La longueur totale du compte doit correspondre au paramétrage effectué dans votre logiciel de comptabilité.

## Onglet Création des clients - Options

Cet onglet permet de configurer certaines options lors de création des comptes dans la comptabilité.



Options

- ☒ Supprimer les accents des clients et des adresses
- ☒ Créer l'intitulé client en majuscule
- ☒ Créer l'adresse en majuscule

- La case à cocher **Supprimer les accents des clients et des adresses** indique au logiciel **Atoo-Sync Cloud Compta** qu'il doit supprimer les accents des clients et des adresses du client lors de la création dans la comptabilité.
- La case à cocher **Créer l'intitulé du client en majuscule** indique au logiciel **Atoo-Sync Cloud Compta** de saisir l'intitulé du client en majuscule lors de sa création dans la comptabilité.
- La case à cocher **Créer l'adresse en majuscule** indique au logiciel **Atoo-Sync Cloud Compta** qu'il mette en majuscule de saisir toute l'adresse du client en majuscule lors de sa création dans la comptabilité.

## Onglet écritures comptables

### Présentation de l'onglet Ecritures Comptables

Cet onglet vous permet de configurer les différentes options de paramétrage pour la création des écritures comptables dans la comptabilité.

L'onglet **Écritures Comptables** contient lui-même plusieurs boutons correspondants aux différentes options de paramétrage possibles.

The screenshot displays the Atoo Sync Cloud Compta interface. The top header shows the 'Atoo Sync' logo and the user profile 'Profil : Profil Itool'. The left sidebar contains navigation options: 'Espace Client', 'Nouveau profil', 'Profil Itool', 'Synchronisation', 'Configurer le profil', 'Journaux', 'Tâches planifiées', and 'Journaux'. The main content area features a horizontal menu with 'Profil', 'Création des clients', 'Écritures Comptables' (highlighted), 'Import des commandes', and 'Notification par email'. Below this, there are sub-tabs for 'Écritures Comptables', 'Ventes', and 'Avoirs'. The 'Écritures Comptables' sub-tab is active, showing a list of configuration items with 'Configurer' buttons:


Écritures comptables	
Journaux	Configurer
Comptes de ventes	Configurer
Comptes d'écarts	Configurer
Taxes	Configurer
Paielements	Configurer
Transporteurs	Configurer

**Nota :** Nous allons détailler chaque bouton dans les sections suivantes de ce chapitre.



## Onglet Ecritures Comptables - Mappage des journaux

Tout d'abord pour accéder au mappage des journaux, dans l'onglet **Ecritures comptables** cliquez sur le bouton **Configurer** à droite de **Journaux**.



Cette fenêtre permet de définir les journaux qui seront utilisés pour la création des écritures comptables.

**Profil : Profil Itool**

Import des commandes Notification par email

Écritures Comptables Ventes Avoirs

**Journaux**

Journal des ventes VTE Appliquer aux valeurs sélectionnées

Journal des avoires AVO Appliquer aux valeurs sélectionnées

Sauvegarder

**Exceptions**

Ajouter Ajouter tous les pays

Supprimer Recherche...

Pays	Journal des ventes	Journal des avoires
(tous)		
United Kingdom - Europe	VTUK	AVUK

- La zone de texte **Journal des Ventes** permet de définir le code journal à utiliser pour les écritures des ventes.
- La zone de texte **Journal des Avoirs** permet de définir le code journal à utiliser pour les écritures des avoires.
- La section **Exceptions** permet d'ajouter des exceptions par pays sur des codes journaux ventes et avoires.

**Exceptions**

Ajouter Ajouter tous les pays

Supprimer Recherche...

Pays	Journal des ventes	Journal des avoires
(tous)		

La première ligne avec "tous" en Pays, sert à l'affichage.

Supprimer Recherche...

Pays	Journal des ventes	Journal des avoires
(tous)		

Le bouton **Ajouter** permet d'ajouter une nouvelle ligne de pays, cliquez sur le bouton **Ajouter**, puis sélectionnez le pays et indiquez les comptes à utiliser, enfin cliquez sur **Sauvegarder** pour valider le

paramétrage.






Image not found or type unknown




Le bouton **Supprimer** permet de supprimer une ligne : cochez la ligne à supprimer, le bouton apparaitra, puis cliquer sur le bouton **Supprimer** pour faire disparaître la ligne sélectionnée.



## Onglet Ecritures Comptables - Mappage des comptes de ventes

Tout d'abord pour accéder au mappage des comptes de ventes, dans l'onglet **Ecritures comptables** cliquez sur le bouton **Configurer** à droite de **Comptes de ventes**.



Cette fenêtre permet de définir les comptes comptables de ventes qui seront utilisés pour la création des écritures comptables.

Le mappage des comptes de ventes est effectué par règle de taxe et par pays. Selon la règle de taxe de l'article dans la boutique, vous pourrez définir un compte de vente différent selon la vente du pays.

Attoo Sync Profil : Profil Itool

Actualiser la configuration du site web Actualiser la configuration de l'ERP

Profil Création des clients **Écritures Comptables** Import des commandes Notification par email

Écritures Comptables Ventes Avoirs

### Comptes de ventes

Compte de vente avec TVA	701020	Appliquer aux valeurs sélectionnées
Compte de vente sans TVA	701090	Appliquer aux valeurs sélectionnées
Compte de remise avec TVA	709700	Appliquer aux valeurs sélectionnées
Compte de remise sans TVA	709700	Appliquer aux valeurs sélectionnées

Sauvegarder

### Exceptions

Ajouter Ajouter tous les pays Ajouter toutes les taxes Ajouter toutes les taxes et tous les pays

Supprimer Recherche...

	Pays	Taxes	Sales Accounts With Tax	Compte de vente sans TVA	Compte de remise avec TVA	Compte de remise sans TVA
	Un...	VAT...		701190	701120	709710

- La zone de texte **Compte de vente avec TVA** permet de définir le compte de vente à utiliser par défaut lorsque la commande de la boutique est soumise à la TVA et qu'aucun paramétrage n'a été défini pour le couple TVA/pays.
- La zone de texte **Compte de vente sans TVA** permet de définir le compte de vente à utiliser par défaut lorsque la commande de la boutique n'est pas soumise à la TVA et qu'aucun paramétrage n'a été défini pour le couple TVA/pays.
- La zone de texte **Compte de remise avec TVA** permet de définir le compte comptable à utiliser par défaut pour les remises lorsque la commande de la boutique est soumise à la TVA et qu'aucun paramétrage n'a été défini pour le couple TVA/pays.
- La zone de texte **Compte de remise sans TVA** permet de définir le compte comptable à utiliser par défaut pour les remises de la commande lorsque aucun paramétrage n'est pas défini pour le couple TVA/pays.
- La section **Exception** permet d'ajouter des exceptions de comptes TVA par pays.

Exceptions

Ajouter
Ajouter tous les pays
Ajouter toutes les taxes
Ajouter toutes les taxes et tous les pays

Supprimer

Recherche...

<input type="checkbox"/>	Pays	Taxes	Sales Accounts With Tax	Compte de vente sans TVA	Compte de remise avec TVA	Compte de remise sans TVA
	(tous)	(to...)				
	Spain - Europe	ALLTAXES	701020	701090	709700	709700

La première ligne avec "tous" en Pays et Taxes, sert à l'affichage.

Supprimer

Recherche...

<input type="checkbox"/>	Pays	Taxes	Sales Accounts With Tax	Compte de vente sans TVA	Compte de remise avec TVA	Compte de remise sans TVA
	(tous)	(to...)				

Le bouton **Ajouter** permet d'ajouter une nouvelle ligne de pays, cliquez sur le bouton **Ajouter**, puis sélectionnez le pays et indiquez les comptes à utiliser, enfin cliquez sur **Sauvegarder** pour valider le paramétrage.

Exceptions

Ajouter
Ajouter tous les pays
Ajouter toutes les taxes
Ajouter toutes les taxes et tous les pays

Supprimer

Recherche...

<input type="checkbox"/>	Pays	Taxes	Sales Accounts With Tax	Compte de vente sans TVA	Compte de remise avec TVA	Compte de remise sans TVA
	(tous)	(to...)				
	Spain - Europe	ALLTAXES	701020	701090	709700	709700
	ALLCOUNTRIES	ALLTAXES	701020	701090	709700	709700


Le bouton **Supprimer** permet de supprimer une ligne : cochez la ligne à supprimer, le bouton apparaîtra, puis cliquer sur le bouton **Supprimer** pour faire disparaître la ligne sélectionnée.

Supprimer

<input type="checkbox"/>	Pays	Taxes	Sales Accounts With Tax	Compte de vente sans TVA	Compte de remise avec TVA	Cor
	(tous)	(to...	Q	Q	Q	Q
<input type="checkbox"/>	Spain - Europe	ALLTAXES	701020	701090	709700	709
<input checked="" type="checkbox"/>	ALLCOUNTRIES	ALLTAXES	701020	701090	709700	709

## Onglet Ecritures Comptables - Mappage des comptes d'écarts

Tout d'abord pour accéder au mappage Comptes d'écarts, il faut dans l'onglet **Ecritures comptables** cliquer sur le bouton **Configurer** à droite de **Comptes d'écarts**.



Cette fenêtre permet de configurer les comptes comptables à utiliser pour les ajustements et écarts de charge ou de produit. Le mappage des **autres comptes** est effectué par pays.



Atoo Sync

Profil :

Profil Itool

CP

Actualiser la configuration du site web

Actualiser la configuration de l'ERP

Profil

Création des clients

Écritures Comptables

Import des commandes

Notification par email

Écritures Comptables

Ventes

Avoirs

Comptes d'écarts

Compte d'ajustement de charge

658000

Appliquer aux valeurs sélectionnées

Compte d'ajustement produit

758000

Appliquer aux valeurs sélectionnées

Compte d'écart de charge

658000

Appliquer aux valeurs sélectionnées

Compte d'écart de produit

758000

Appliquer aux valeurs sélectionnées

Sauvegarder

Exceptions

Ajouter

Ajouter tous les pays

Supprimer

Recherche...

	Pays	Compte d'ajustement de charge	Compte d'ajustement produit	Compte d'écart de charge	Compte d'écart de produit
	(to...)				

- La zone de texte **Compte d'ajustement de charge** permet de définir le compte comptable à utiliser pour les ajustements de charge par défaut lorsque qu'aucun paramétrage n'a été défini pour le pays.
- La zone de texte **Compte d'ajustement de produit** permet de définir le compte à utiliser pour les ajustements de produit par défaut lorsque qu'aucun paramétrage n'est pas défini pour le pays.
- La zone de texte **Compte d'écart de charge** permet de définir le compte à utiliser pour les écarts de montants de charge par défaut lorsque qu'aucun paramétrage n'a été défini pour le pays.
- La zone de texte **Compte d'écart de produit** permet de définir le compte à utiliser pour les écarts de produit par défaut lorsque qu'aucun paramétrage n'a été défini pour le pays.
- La section **Exceptions** permet d'ajouter des exception par pays de compte d'ajustement et d'écart

Exceptions

Ajouter
Ajouter tous les pays

Supprimer

Recherche...

	Pays	Compte d'ajustement de charge	Compte d'ajustement produit	Compte d'écart de charge	Compte d'écart de produit
	(to...				

La première ligne avec "tous" en Pays, sert à l'affichage.

Supprimer

Recherche...

	Pays	Compte d'ajustement de charge	Compte d'ajustement produit	Compte d'écart de charge	Compte d'écart de produit
	(to...				

Le bouton **Ajouter** permet d'ajouter une nouvelle ligne de pays, cliquez sur le bouton **Ajouter**, puis sélectionnez le pays et indiquez les comptes à utiliser, enfin cliquez sur **Sauvegarder** pour valider le paramétrage.

Exceptions

Ajouter
Ajouter tous les pays

Supprimer

Recherche...

	Pays	Compte d'ajustement de charge	Compte d'ajustement produit	Compte d'écart de charge	Compte d'écart de produit
	(tous)	Q	Q	Q	Q
	United Kingdom - Europe	658001	758001	658001	758001

Le bouton **Supprimer** permet de supprimer une ligne : cochez la ligne à supprimer, le bouton apparaitra, puis cliquer sur le bouton **Supprimer** pour faire disparaître la ligne sélectionnée.


Supprimer

Recherche...



	Pays	Compte d'ajustement de charge	Compte d'ajustement produit	Compte d'écart de charge	Compte d'écart de produit
	(tous)	Q	Q	Q	Q
<input checked="" type="checkbox"/>	United Kingdom - Europe	658001	758001	658001	758001




## Onglet Ecritures Comptables - Mappage des taxes

Tout d'abord pour accéder au mappage des taxes, dans l'onglet **Ecritures comptables** cliquez sur le bouton **Configurer** à droite de **Taxes**.



Cette fenêtre permet de définir les comptes et codes de taxe qui seront utilisés pour la création des écritures comptables.



 Profil : **Profil Itool**

[Actualiser la configuration du site web](#)
[Actualiser la configuration de l'ERP](#)

[Profil](#)
[Création des clients](#)
[Écritures Comptables](#)
[Import des commandes](#)
[Notification par email](#)

[Écritures Comptables](#)
[Ventes](#)
[Avoirs](#)

### Taxes

Compte de taxe  [Appliquer aux valeurs sélectionnées](#)  
 Code de taxe  [Appliquer aux valeurs sélectionnées](#)

[Sauvegarder](#)

### Exceptions

[Ajouter](#)
[Ajouter tous les pays](#)
[Ajouter toutes les taxes](#)
[Ajouter toutes les taxes et tous les pays](#)

[Supprimer](#)

	Pays	Taxes	Compte de taxe	Code de taxe
	(tous)	(tous)		

- Le mappage des **Comptes de taxe** et des **Code de taxe** est réalisé pour toutes les règles de taxe et pays. On peut le faire pour chaque pays en mode de configuration avancé si préféré.
- La zone de texte **Compte de taxe par défaut** permet de définir le compte de taxe à utiliser par défaut.
- La zone de texte **Code de taxe par défaut** permet de définir le code de taxe à utiliser par défaut.
- La section **Exceptions** permet d'ajouter des exceptions par pays sur des taux et codes taxes.

La première ligne avec "tous" en Pays, sert à l'affichage.

### Exceptions

[Ajouter](#)
[Ajouter tous les pays](#)
[Ajouter toutes les taxes](#)
[Ajouter toutes les taxes et tous les pays](#)

[Supprimer](#)

	Pays	Taxes	Compte de taxe	Code de taxe
	(tous)	(tous)		

Le bouton **Ajouter** permet d'ajouter une nouvelle ligne de pays, cliquez sur le bouton **Ajouter**, puis sélectionnez le pays et indiquez les comptes à utiliser, enfin cliquez sur **Sauvegarder** pour valider le paramétrage.

Exceptions

Ajouter

Ajouter tous les pays

Ajouter toutes les taxes


Ajouter toutes les taxes et tous les pays

Supprimer

Recherche...

<input type="checkbox"/>	Pays	Taxes	Compte de taxe	Code de taxe
<input type="checkbox"/>	(tous)	(tous)	Q	Q
<input type="checkbox"/>	Belgium - Europe	TVA BE 21%	445221	BETAX

Image not found or type unknown



Le bouton **Supprimer** permet de supprimer une ligne : cochez la ligne à supprimer, le bouton apparaitra, puis cliquer sur le bouton **Supprimer** pour faire disparaître la ligne sélectionnée.


Supprimer

Recherche...

<input checked="" type="checkbox"/>	Pays	Taxes	Compte de taxe	Code de taxe
<input checked="" type="checkbox"/>	(tous)	(tous)	Q	Q
<input checked="" type="checkbox"/>	Belgium - Europe	TVA BE 21%	445221	BETAX

## Onglet Ecritures Comptables - Mappage des Paiements

Tout d'abord pour accéder au mappage des modes de paiement, dans l'onglet **Ecritures comptables** cliquez sur le bouton **Configurer** à droite de **Paiements**.



Cette fenêtre permet de définir les comptes et journaux qui seront utilisés pour la création des écritures de banque.

**Profil : Profil Itool**

[Import des commandes](#)

[Notification par email](#)

[Ecritures Comptables](#)
[Ventes](#)
[Avoirs](#)

### Paielements

Mode de paiement	CB	Appliquer aux valeurs selectionnées
Journal de banque	BQ	Appliquer aux valeurs selectionnées
Compte de banque	512000	Appliquer aux valeurs selectionnées
Compte de frais	661000	Appliquer aux valeurs selectionnées
Compte de vente avec taxe	701020	Appliquer aux valeurs selectionnées
Compte de vente sans taxe	707000	Appliquer aux valeurs selectionnées

Sauvegarder

### Exceptions

Recherche...

<input type="checkbox"/>	Paielement	Créer	Mode de paiement	Journal de banque	Compte de banque	Compte de frais	Compte de vente avec taxe
	<input type="text"/>	(tous)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Chèque	<input type="checkbox"/>	Chèque	CA	512100	661100	701020


- Le mappage des paiements est réalisé pour tous les modes de paiement de la boutique (en mode configuration basique).
- **Mode de paiement** par défaut permet de saisir manuellement le compte comptable par défaut correspondant dans le logiciel de comptabilité qui sera utilisé.
- **Journal de banque** par défaut permet de saisir manuellement le code journal qui sera utilisé par défaut pour créer les écritures de banque.
- **Compte de banque** par défaut permet de saisir manuellement le compte de banque qui sera utilisé par défaut pour créer les écritures de banque.

La section **Exceptions** permet d'ajouter des exceptions par mode de paiement de mapper pour chaque (si différent du compte par défaut) :

- le mode de paiement correspondant dans l'ERP
- le code journal de banque
- le compte de banque
- le compte de frais
- le compte de vente avec taxe

## Onglet Ecritures Comptables - Mappage des transporteurs

Tout d'abord pour accéder au mappage des transporteurs, dans l'onglet **Ecritures comptables** cliquez sur le bouton **Configurer** à droite de **Transporteurs**.



Cette fenêtre permet de définir les comptes qui seront utilisés pour les frais de port et emballages lors de la création des écritures de banque.



AtoooSync
Profil : Profil Itool

Actualiser la configuration du site web

Actualiser la configuration de l'ERP

Profil
 Création des clients
 Écritures Comptables
 Import des commandes
 Notification par email

Écritures Comptables

Ventes

Avoirs

### Transporteurs

Compte de port avec TVA	708500	<a href="#" style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px 10px;">Appliquer aux valeurs sélectionnées</a>
Compte de port sans TVA	708500	<a href="#" style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px 10px;">Appliquer aux valeurs sélectionnées</a>
Compte d'emballage avec TVA	708500	<a href="#" style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px 10px;">Appliquer aux valeurs sélectionnées</a>
Compte d'emballage sans TVA	708500	<a href="#" style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px 10px;">Appliquer aux valeurs sélectionnées</a>

[Sauvegarder](#)

### Exceptions

Ajouter

Ajouter tous les pays

Ajouter tous les transporteurs

Ajouter tous les pays et tous les tranporteurs

		Pays ▼	Transporteur ▼	Shipping Accounts With Tax ▼	Compte de port sans TVA ▼	Compte d'emballage avec TVA ▼	Compte d'emballage sans TVA
		(t... ▼)	(tous) ▼				

Supprimer

Le mappage des **transporteurs** en mode basique est simple il ne faut indiqué que 2 comptes comptable.

- **Compte de port avec TVA** permet de renseigner le compte comptable à utiliser par défaut lorsque les frais de port sont soumis à TVA .
- **Compte de port sans TVA** permet de renseigner le compte comptable à utiliser par défaut lorsque les frais de port ne sont pas soumis à TVA.
- **Compte d'emballage avec TVA** permet de renseigner le compte comptable à utiliser par défaut lorsque les frais d'emballage sont soumis à TVA et qu'aucun paramétrage n'a été défini.
- **Compte d'emballage sans TVA** permet de renseigner le compte comptable à utiliser par défaut lorsque les frais d'emballage ne sont pas soumis à TVA et qu'aucun paramétrage n'a été défini.
- La section **Exceptions** permet d'ajouter des spécificités par pays pour des Transporteurs.

Exceptions

	Pays ▼	Transporteur ▼	Shipping Accounts With Tax ▼	Compte de port sans TVA ▼	Compte d'emballage avec TVA ▼	Compte d'emballage sans TVA ▼
	(t...	(tous)				


La première ligne avec "tous" en Pays, sert à l'affichage.

	Pays ▼	Transporteur ▼	Shipping Accounts With Tax ▼	Compte de port sans TVA ▼	Compte d'emballage avec TVA ▼	Compte d'emballage sans TVA ▼
	(t...	(tous)				

Le bouton **Ajouter** permet d'ajouter une nouvelle ligne de pays, cliquez sur le bouton **Ajouter**, puis sélectionnez le pays et le transporteur puis indiquez les comptes à utiliser, enfin cliquez sur **Sauvegarder** pour valider le paramétrage.

Exceptions

	Pays ▼	Transporteur ▼	Shipping Accounts With Tax ▼	Compte de port sans TVA ▼	Compte d'emballage avec TVA ▼	Compte d'emballage sans TVA ▼
	(t...	(tous)	Q	Q	Q	Q
	Kingdom - Europe	My carrier	708501	708501	708501	708501



Le bouton **Supprimer** permet de supprimer une ligne : cochez la ligne à supprimer, le bouton apparaîtra, puis cliquer sur le bouton **Supprimer** pour faire disparaître la ligne sélectionnée.

	Pays ▼	Transporteur ▼	Shipping Accounts With Tax ▼	Compte de port sans TVA ▼	Compte d'emballage avec TVA ▼	Compte d'emba
<input checked="" type="checkbox"/>	(tous)	(tous)	Q	Q	Q	Q
<input checked="" type="checkbox"/>	United Kingdom - Europe	My carrier	708501	708501	708501	708501

## Onglet Ventes

## Section Configuration des écritures de ventes, avoirs et règlements

Cette section permet de configurer le mode de création des écritures de ventes, des avoirs, et des règlements dans la comptabilité.

### Ventes :

Profil : Profil Itool

Actualiser la configuration du site web Actualiser la configuration de l'ERP

Profil Création des clients **Écritures Comptables** Import des commandes Notification par email

Écritures Comptables **Ventes** Avoirs

**Ventes**

Date de l'écriture Date de la commande

Référence de l'écriture Web %OI - %CL Ajouter

Exemple : Web 187 - DOE

Libellé de l'écriture Order %OI of %OD Ajouter

Exemple : Order 187 of 27/12/2022

Sauvegarder

**Options**

☒ Afficher la liste des écritures avant traitement

Sauvegarder

- La liste déroulante **Date de l'écriture** permet de spécifier la date à utiliser pour la création de l'écriture comptable dans la comptabilité (date de la commande, date de la facture de la commande de la boutique eCommerce ou date du jour).
- La zone de texte **Référence de l'écriture** permet de formater une chaîne alphanumérique pour renseigner le champ **Référence** de l'écriture comptable. Vous pouvez vous aider des champs disponibles dans la liste déroulante.
- La zone de texte **Libellé de l'écriture** permet de formater une chaîne alphanumérique pour renseigner le libellé de l'écriture comptable. Vous pouvez vous aider avec les champs disponibles dans la liste déroulante.

- La case à cocher **Afficher la liste des écritures avant traitement** permet d'afficher les écritures comptables des ventes et règlements sur la période demandée qui seront créés dans la comptabilité.

## Liste des écritures

Recherche...

Créer	Journal	Date	Numéro	Numéro de facture	Référence	Numéro de compte	Compte client	Nom	Code de taxe	Taux de taxe	Débit	Crédit	Paiement	Devise	Taux de la devise
(tous)	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
<input checked="" type="checkbox"/>	VTE	2022-12-13 10:55:08	6	14	Web 6 - DFSF FSDPS	411WEB	CUJ00039	Order 6 of 13/12/2022		0	374.4	0	Chèque		
<input checked="" type="checkbox"/>	VTE	2022-12-13 10:55:08	6	14	Web 6 - DFSF FSDPS	758000	CUJ00039	Order 6 of 13/12/2022		0	0	374.4			
Somme: 374.4											Somme: 374.4				
Écriture numéro: 7															
<input checked="" type="checkbox"/>	VTE	2022-12-19 16:45:25	7	16	Web 7 - MELOUIA	411WEB	CUJ00047	Order 7 of 19/12/2022		0	614.4	0	Chèque		
<input checked="" type="checkbox"/>	VTE	2022-12-19 16:45:25	7	16	Web 7 - MELOUIA	758000	CUJ00047	Order 7 of 19/12/2022		0	0	614.4			
Somme: 614.4											Somme: 614.4				
Écriture numéro: 8															
<input checked="" type="checkbox"/>	VTE	2022-12-22 09:54:12	8	19	Web 8 - MELOUIA	411WEB	CUJ00047	Order 8 of 22/12/2022		0	620.4	0	Chèque		
<input checked="" type="checkbox"/>	VTE	2022-12-22 09:54:12	8	19	Web 8 - MELOUIA	758000	CUJ00047	Order 8 of 22/12/2022		0	0	620.4			
Somme: 620.4											Somme: 620.4				
Écriture numéro: 9															
<input checked="" type="checkbox"/>	VTE	2022-12-22 15:57:42	9	20	Web 9 - DUPONT	411WEB		Order 9 of 22/12/2022		0	728.4	0	Chèque		
<input checked="" type="checkbox"/>	VTE	2022-12-22 15:57:42	9	20	Web 9 - DUPONT	758000		Order 9 of 22/12/2022		0	0	728.4			
Somme: 728.4											Somme: 728.4				
Écriture numéro: 10															
<input checked="" type="checkbox"/>	VTE	2022-12-22 16:38:28	10	22	Web 10 - MELOUIA	411WEB	CUJ00047	Order 10 of 22/12/2022		0	128.4	0	Chèque		
<input checked="" type="checkbox"/>	VTE	2022-12-22 16:38:28	10	22	Web 10 - MELOUIA	758000	CUJ00047	Order 10 of 22/12/2022		0	0	128.4			
Somme: 128.4											Somme: 128.4				
Total: 3191.38											Total: 3191.38				

Nombre de documents disponibles:10000

Nombre de documents à créer:10

Nombre de lignes à créer:20

Importer

## Onglet Avoirs

### Avoirs :

Cette section permet de configurer le mode de création des écritures d'Avoirs dans la comptabilité.

The screenshot shows the 'Avoirs' configuration page in the Atoo Sync Cloud Compta interface. The top navigation bar includes the Atoo Sync logo, the user profile 'Profil : Profil Itool', and two buttons: 'Actualiser la configuration du site web' and 'Actualiser la configuration de l'ERP'. Below the navigation bar, there are several tabs: 'Profil', 'Création des clients', 'Écritures Comptables' (which is active), 'Import des commandes', and 'Notification par email'. Under the 'Écritures Comptables' tab, there are sub-tabs: 'Écritures Comptables', 'Ventes', and 'Avoirs' (which is selected). The 'Avoirs' section contains three main configuration fields: 'Date de l'avoir' with a dropdown menu currently showing 'Date de la commande'; 'Référence de l'avoir' with a text input field containing 'Web %OI - %CL' and an 'Ajouter' button; and 'Libellé de l'avoir' with a text input field containing 'Credit %OI of %OD' and an 'Ajouter' button. Below the 'Libellé de l'avoir' field, there is an example: 'Exemple : Credit 187 of 27/12/2022'. At the bottom right of the configuration area, there is a 'Sauvegarder' button.

- La liste déroulante **Date de l'avoir** permet de spécifier la date à utiliser pour la création de l'écriture comptable dans la comptabilité (date de la commande, date de l'avoir ou date du jour).
- La zone de texte **Référence de l'avoir** permet de formater une chaîne alphanumérique pour renseigner le champ **Référence** de la l'écriture comptable. Vous pouvez vous aider avec les champs disponibles dans la liste déroulante.
- La zone de texte **Libellé de l'avoir** permet de formater une chaîne alphanumérique pour renseigner le libellé de l'écriture comptable. Vous pouvez vous aider avec les champs disponibles dans la liste déroulante.


**Remarque :** iTool, ne gère pas les références et libellés pour les règlements.

## Onglet Import des commandes

Cet onglet vous permet de configurer le mode opératoire de lecture des commandes dans la boutique **eCommerce**.

### Section Période par défaut à importer

Cette section permet de définir une période par défaut pour la lecture des commandes dans la boutique eCommerce.




The screenshot shows a configuration interface with two tabs: 'Création des clients' and 'Écritures Comptables'. The 'Écritures Comptables' tab is active. Below the tabs, there is a label 'Période d'import' and a dropdown menu currently displaying 'Les 7 derniers jours'. A small tooltip below the dropdown reads 'Période par défaut pour importer les commandes et les suivi'.

Sélectionnez la **Période par défaut** dans la liste déroulante.

### Section Importer les commandes des boutiques

Cette section permet de spécifier à l'application **Atoo-Sync Cloud Compta**, les boutiques de la boutique eCommerce dont elle devra lire les commandes.



The screenshot shows a configuration interface with a label 'Boutique à importer' and a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of options, with 'X PrestaShop 1.7.6.7' selected. A small tooltip above the dropdown reads 'Période par défaut pour importer les commandes'. Below the dropdown, there is a button labeled 'Importer les commandes des boutiques'.

Sélectionnez les boutiques à importer dans la liste **Boutiques à importer**.

### Section Cocher les statuts des commandes à importer

Cette section permet de cocher les statuts des commandes à importer dans la comptabilité.

Id	Statut	Sélectionné
Q	(All)	(All)
1	En attente du paiement par chèque	<input type="checkbox"/>
2	Paiement accepté	<input checked="" type="checkbox"/>
3	En cours de préparation	<input type="checkbox"/>
4	Expédié	<input type="checkbox"/>
5	Livré	<input type="checkbox"/>
6	Annulé	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Remboursé	<input type="checkbox"/>
8	Erreur de paiement	<input type="checkbox"/>
9	En attente de réapprovisionnement (payé)	<input type="checkbox"/>
10	En attente de virement bancaire	<input type="checkbox"/>
11	Paiement à distance accepté	<input type="checkbox"/>
12	En attente de réapprovisionnement (non payé)	<input type="checkbox"/>

Pour chaque statut des commandes qui doivent être importées dans la comptabilité, cochez simplement la case dans la colonne **Sélectionné**.

## Notification par email

Cet onglet vous permet de configurer les différentes options de paramétrage pour les notifications par mail.

Profil Configuration

Appliquer une configuration par défaut France

Création des clients Écritures Comptables Ventes Import des commandes Notification par email

Sujet de l'email Notification atoo-sync cloud

Destinataires contact@atoo-next.net

☐ Envoyer un email si la tâche a réussi

☒ Envoyer un email si la tâche a échoué

Précédent Sauvegarder

- Dans le champs **Sujet de l'email** vous pouvez saisir un objet pour les notifications qui seront envoyées.
- Dans le champs **Destinataires** vous pouvez choisir le(s) adresse(s) email à qui vous souhaitez envoyer les notifications.
- La case à cocher **Envoyer un email si la tâche a réussi** permet d'envoyer une notification si la tâche planifiée a réussi.
- La case à cocher **Envoyer un email si la tâche a échoué** permet d'envoyer une notification si la tâche planifiée a échoué.


**Attention :** N'oubliez pas que si vous faites une tâche planifiée toutes les heures selon les cases cochées vous recevrez des dizaines de mails de notifications par jour.



## Configurer le module dans PrestaShop

### Accès

La section Accès permet de définir le mot de passe utilisé entre l'application **Atoo-Sync Cloud Compta** et le module Atoo-Sync dans la boutique **PrestaShop**.



The screenshot shows the 'RESTRICTION D'ACCÈS' (Access Restriction) configuration page. It contains three input fields: 'Mot de passe' (Password), 'Adresses IP' (IP addresses), and 'Hôtes' (Hosts). Each field has a descriptive subtitle. The 'Mot de passe' field is marked with a red asterisk. The 'Adresses IP' and 'Hôtes' fields have subtitles explaining that they are for authorized addresses and hosts, respectively, and that commas should be used to separate multiple values. An 'Enregistrer' (Save) button is located at the bottom right of the form.

**RESTRICTION D'ACCÈS**

\* Mot de passe   
*Entrez un mot de passe pour protéger l'accès au script Atoo-Sync*

Adresses IP   
*Adresses Ip autorisées à accéder au script Atoo-Sync. Utilisez une virgule (",") pour les séparer (par exemple, 42.24.4.2,127.0.0.1,99.98.97.96). Laissez le champ vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.*

Hôtes   
*Hôtes autorisés à accéder au script Atoo-Sync. Utilisez une virgule (",") pour les séparer (par exemple, localhost, mypc.dyndns.org). Laissez le champ vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.*

Enregistrer

La zone de texte **Mot de passe** permet de définir un mot de passe

**Attention** : Le mot de passe est obligatoire et ne peut être vide.


La zone de texte **Adresses IP** permet de renseigner une ou plusieurs adresses IP qui seront autorisées à se connecter au module **Atoo-Sync**.

La zone de texte **Hôtes** permet de renseigner un ou plusieurs nom d'hôtes qui seront autorisés à se connecter au module **Atoo-Sync**.

**Notes** : Vous pouvez séparer les adresses IP et les noms d'hôtes par des virgules pour en spécifier plusieurs.

## Commandes

Cette section permet de configurer la lecture des commandes dans la boutique eCommerce.




COMMANDES

Trouver les commandes sur

- Date de la commande
- Date de la commande
- Date de la facture


Le sélecteur **Trouver les commandes sur** indique au module Atoo-Sync sur quelle date se baser pour trouver les commandes dans la boutique.



Adresse de la commande

- Utiliser l'adresse de facturation
- Utiliser l'adresse de facturation
- Utiliser l'adresse de livraison

Le sélecteur **Adresse de la commande** indique au module Atoo-Sync quelle adresse utiliser lors de la lecture des commandes dans la boutique.




Autres modes de paiement

Entrez les autres méthodes de paiement à afficher dans Atoo-Sync lors de la configuration. Utilisez une virgule (',') pour les séparer (par exemple, EBAY, CDISCOUNT ...). Laissez le champ vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.

Enregistrer

La zone de texte **Autres modes de paiement** sert à renseigner des modes de paiements supplémentaires si besoin. Cette option est utile dans le cas des commandes venant des places de marché et permet à l'application Atoo-Sync de créer correctement les écritures comptables.




DATE D'ÉCHÉANCE

Date d'échéance

- Date de la commande
- Date de la facture
- Date du premier paiement de la commande

Le sélecteur **Date d'échéance** permet d'indiquer au module Atoo-Sync sur quelle date se baser pour trouver la date de début d'échéance.



Ajouter des jours

30

Net

Net


Fin de mois

Enregistrer

**Ajouter des jours** indique au module Atoo-Sync à combien de jour sera l'échéance du paiement, et si on débute l'échéance au jour net ou en fin de mois.

## Avoirs

Cette section permet de configurer la lecture des avoirs dans la boutique eCommerce.


 AVOIRS

Lecture des avoirs

Lire tous les avoirs

Lire uniquement les avoirs des commandes déjà transférées


Lire tous les avoirs

  
Enregistrer

Le sélecteur **Lecture des avoirs** permet de spécifier à Atoo-Sync s'il doit lire uniquement les avoirs associés aux commandes déjà transférées en comptabilité ou s'il doit lire tous les avoirs de la boutique eCommerce.

## Règles d'arrondi

Cette section permet de configurer la gestion des arrondis lors de la lecture des commandes et des avoirs dans la boutique eCommerce.

 RÈGLES D'ARRONDI

Nombre de décimales

2 décimales

2 décimales

3 décimales

4 décimales

Calcul d'arrondi

Comportement par défaut de prestashop (option recommandée)

Comportement par défaut de prestashop (option recommandée)

Faire l'arrondi pour chaque produit

Faire l'arrondi sur chaque ligne de produits

Faire l'arrondi sur le total


Différence d'arrondi

Gérer la différence séparément (option recommandée)

Gérer la différence séparément (option recommandée)

Impacter la différence sur le premier produit (montant HT)

Impacter la différence sur la première taxe trouvée

 Enregistrer

- Le sélecteur **Nombre de décimales** indique au module Atoo-Sync sur quelle précision il calculera les montants pour générer les écritures comptables.

**Notes :** le nombre de décimales doit correspondre à celui configuré dans votre logiciel de comptabilité.


- Le sélecteur **Calcul d'arrondi** indique au module Atoo-Sync le mode de calcul d'arrondi à effectuer.
- Le sélecteur **Différence d'arrondi** indique au module Atoo-Sync comment gérer l'écart d'arrondi.

Cliquez sur Enregistrer pour appliquer votre paramétrage.



## Autres réglages


### LECTURE DES COMMANDES ET DES AVOIRS

 LECTURE DES COMMANDES ET DES AVOIRS

En-tête HTTP

Content-type: text/xml

Sélectionnez l'en-tête HTTP qui sera utilisé.

 Enregistrer

Cette section permet de configurer les paramètres de lecture des ventes et des avoirs.

Les deux bouton radio **Entête HTTP** permet de spécifier le type d'entête HTTP qui sera utilisé lors de la lecture des ventes et des avoirs.

### RÉINITIALISER LES COMMANDES TRANSFERÉES

#### RÉINITIALISER LES COMMANDES TRANSFERÉES

ID des commandes

Entrez les ID des commandes à réinitialiser. Vous pouvez les séparer par une virgule (par exemple 124,3,48) ou entrez ALL pour réinitialiser toutes les commandes.




Réinitialiser les commandes transférées

Est une option qui sera utilisé par le service support en cas de débogage sur une commande.

### RÉINITIALISER LES AVOIRS TRANSFERÉS


ID des avoirs

Entrez les ID des avoirs à réinitialiser. Vous pouvez les séparer par une virgule (par exemple 124,3,48) ou entrez ALL pour réinitialiser tous les avoirs.


Réinitialiser les avoirs transférés

une option qui sera utilisé par le service support en cas de débogage sur un avoir.


## DÉBOGAGE

 DÉBOGAGE

Débogage

OUI
NON

Activer le débogage du module Atoo-Sync Export Compta.


Enregistrer

**Débogage** est une option utilisée par le service support dans le cas où les erreurs renvoyées par PrestaShop, ne sont pas assez explicites ou correctement interprétables.



## Configurer le plug-in dans WooCommerce

### Onglet - Accès

### Accès

La section Accès permet de définir le mot de passe à utiliser entre l'application **Atoo-Sync Export Compta** installé sur le poste et le plug-in Atoo-Sync dans la boutique **WooCommerce**.

The screenshot displays the 'Atoo-Sync Export Compta / WooCommerce' interface. The left sidebar contains a menu with items like 'Tableau de bord', 'Articles', 'Médias', 'Pages', 'Commentaires', 'Groups', and 'WooCommerce'. The 'WooCommerce' section is expanded, showing sub-items like 'Accueil', 'Commandes', 'Atoo-Sync Dashboards', 'Atoo-Sync Export Compta', 'Atoo-Sync GesCom', 'Rôles grossistes', 'Clients', 'Codes promo', 'Rapports', 'Réglages', 'État', 'Extensions', 'Produits', 'Vente en gros', 'Statistiques', 'Marketing', and 'CSP'. The main content area is titled 'Atoo-Sync Export Compta / WooCommerce' and features a notification about activating 'WooCommerce Wholesale Prices Premium'. Below this, there's a message of appreciation and a link to provide feedback. The 'Accès' tab is selected, showing the 'Accès au Webservice Atoo-Sync' section. This section contains three input fields: 'Mot de passe' (password), 'Adresses IPs' (IP addresses), and 'Nom d'Hôtes' (hostnames), each with a descriptive text. A 'Enregistrer les modifications' button is at the bottom.

La zone de texte **Mot de passe** permet de définir un mot de passe. Lors de l'installation du plug-in Atoo-Sync, un mot de passe est calculé par défaut.

**Attention :** Le mot de passe est obligatoire et ne peut être vide.

La zone de texte **Adresses IPs** permet de renseigner une ou plusieurs adresses IP qui seront autorisées à se connecter au module **Atoo-Sync**.

La zone de texte **Nom d'hôtes** permet de renseigner un ou plusieurs nom d'hôtes qui seront autorisés à se connecter au module **Atoo-Sync**.

**Notes** : Vous pouvez séparer les adresses IP et les noms d'hôtes par des virgules pour en spécifier plusieurs.

## Onglet - Ventes et Avoirs

Cet onglet permet de configurer les options de lecture des ventes et des avoirs dans la boutique.

Woocommerce Démo Atoo-Sync 2 0 + Créer Purger le cache Bonjour, Cédric PIETTE

Accès **Ventes et Avoirs** Autres configurations

### Client invité

**Compte Client**

Définir le compte client à utiliser pour les commandes en mode invité

**Compte comptable**

Définir le compte de comptable à utiliser pour les commandes en mode invité

### Lecture des ventes et des avoirs

**Entête HTTP**

Sélectionner l'entête HTTP qui sera utilisé pour la lecture des ventes et les avoirs.

**Lectures des avoirs**

Choisissez les avoirs à importer dans Atoo-Sync Export Compta

### Date d'échéance

**Date d'échéance**

Sélectionnez la date qui sera utilisée pour l'échéance.

**Ajouter des jours à la date d'échéance**

Saisissez le nombre de jours à ajouter à la date d'échéance.

## Section Client Invité

Cette section permet de configurer le compte client et le compte comptable qui seront utilisés pour les commandes ou les avoirs passés en mode invité (sans compte client défini dans la boutique).

### Client invité

Compte Client

Définir le compte client à utiliser pour les commandes en mode invité

Compte comptable

Définir le compte de comptable à utiliser pour les commandes en mode invité

La zone de texte **Compte Client** permet de définir le compte client à utiliser.

La zone de texte **Compte comptable** permet de définir le compte comptable à utiliser.

## Section Lecture des ventes et des avoirs

Cette section permet de configurer les options de lecture des ventes et des avoirs.

### Lecture des ventes et des avoirs

Entête HTTP

Sélectionner l'entête HTTP qui sera utilisé pour la lecture des ventes et les avoirs.

Lectures des avoirs

Choisissez les avoirs à importer dans Atoo-Sync Export Compta

La liste déroulante **Entête HTTP** permet de sélectionner le type d'entête HTTP qui sera utilisé lors de la lecture des commandes.

La liste déroulante **Lecture des avoirs** permet de spécifier le type de lecture des avoirs à exporter. Vous pouvez choisir soit les avoirs associés aux commandes déjà transférées, soit tous les avoirs (dont ceux non associés aux commandes déjà transférées).

## Section Date d'échéance

Le sélecteur **Date d'échéance** permet d'indiquer au module Atoo-Sync sur quelle date se baser pour trouver la date de début d'échéance.

### Date d'échéance

Date d'échéance

Sélectionnez la date qui sera utilisée pour l'échéance.

**Ajouter des jours** indique au module Atoo-Sync à combien de jour sera l'échéance du paiement, et si on débute l'échéance au jour net ou en fin de mois.

Ajouter des jours à la date  
d'échéance

Saisissez le nombre de jours à ajouter à la date d'échéance.


## Section Réinitialiser les ventes et avoirs

Cette section permet de réinitialiser la (les) vente(s) et l' (les) avoir(s) afin de les transférer à nouveau dans la comptabilité.

### Réinitialiser les ventes et avoirs

Réinitialiser les ventes et  
avoirs

Entrez les ID des ventes ou des avoirs à réinitialiser. Vous pouvez les séparer par une virgule (par exemple 124,3,48) ou entrez ALL pour réinitialiser toutes les ventes et les avoirs.

 Enregistrer les modifications

La zone de texte **Réinitialiser les ventes et les avoirs** permet de saisir un identifiant de commande (ID) ou plusieurs séparés par des virgules et de lancer le traitement.

## Autres configurations

### Debug

Cette section sera utilisé par le service support en cas de problème pour les débogages .

Accès
Ventes et Avoirs
Autres configurations

#### Debug

Debug

☐ Non

Activer la sortie de débogage.

Enregistrer les modifications


**Debug** est une option utilisée par le service support dans le cas où les erreurs renvoyées par WooCommerce, ne sont pas assez explicites ou correctement interprétables.

## Configuration avec Shopify

### Création de l'API Shopify

### Explications :

Afin de configurer une boutique Shopify dans Atoo-Sync Cloud Compta, il est nécessaire d'obtenir une clé API. Dans le but d'établir la connexion entre le cloud compta et votre boutique Shopify.




The screenshot shows the 'Profil' (Profile) section of the Atoo Sync Cloud Compta interface. The left sidebar contains navigation links: 'Espace Client', 'Tâches planifiées', 'Journaux', 'Atoo-Sync Cloud Gescom', 'Nouveau profil', 'Atoo-Sync Cloud Compta', 'Nouveau profil', 'Mon shopify', 'Synchronisation', and 'Configurer le profil'. The main content area is titled 'Configuration de votre site web : Shopify'. It contains three input fields: 'Url de votre site web' with the value 'https://admin.shopify.com/', 'Mot de passe' (password) masked with dots, and 'Clé API' with the value 'fa5e2'. At the bottom right, there are three buttons: 'Lire les articles du cms', 'Tester la connexion', and 'Suivant'. A 'Sauvegarder le profil' (Save profile) button is also visible at the bottom right.


### Création de la clé API Shopify

Connectez vous à votre Back Office Shopify.

Puis rendez-vous dans **Applications**.




Puis dans **Paramètres des applications et canaux de vente.**




Un grand pop up nommé Paramètres s'ouvre, cliquez sur en haut à droite sur **Développer des applications**





Cliquez sur le bouton vert créer une application



Un nouveau pop up s'ouvre, Nommez l'application par exemple Atoo-Sync Cloud Compta

Les applications privées ont été automatiquement converties en applications per

### Créer une application

Nom de l'application

Développeur(se) d'applications

AtooSync Admin (contact@atoo-next.net)

Ne peut être attribué qu'aux employés et aux collaborateurs autorisés à développer des applications. Nous les contacterons au sujet des nouveaux développements (changements apportés aux API Shopify, p. ex.).

Les applications sont assujetties aux [Licence et conditions d'utilisation de l'API Shopify](#).

Annuler Créer une application

Cliquez sur **Créer une application** en bas à droite en bas à droite après avoir nommé l'application

Créer une application

Nom de l'application

Développeur(se) d'applications


AtooSync Admin (contact@atoo-next.net)

Ne peut être attribué qu'aux employés et aux collaborateurs autorisés à développer des applications. Nous les contacterons au sujet des nouveaux développements (changements apportés aux API Shopify, p. ex.).


Les applications sont assujetties aux [Licence et conditions d'utilisation de l'API Shopify](#).

Annuler Créer une application

Cliquez sur Configurer dans **Intégration de l'API de l'interface administrateur**.



Ensuite allez dans configuration et sélectionnez tous les paramètres dans la liste en dessous en read et write.



Pensez à cliquer sur **Sauvegarder** en bas à droite pour valider la configuration.

The screenshot shows the Atoo Next settings interface. On the left, there are several sections:

- gates**: Contains checkboxes for `write_gates` and `read_gates`, both of which are checked.
- Événements marketing**: Contains the description "Afficher ou gérer les événements marketing et les données d'engagement" and checkboxes for `write_marketing_events` and `read_marketing_events`, both checked.
- Abonnements Webhook**: Includes a dropdown menu for "Version des événements" set to "2023-04 (Plus récent)" and a note: "Si votre application crée un abonnement Webhook, elle utilisera cette version de l'API."
- Google Cloud Pub/Sub** and **Amazon EventBridge**: Each has a dropdown arrow.

On the right side, there is a sidebar with the following content:

- A text block: "Abonnez-vous à des événements à l'aide de [webhooks](#), ou utilisez un service de cloud pour rendre votre intégration d'événements évolutive."
- Three links with icons: [Travaillez avec des webhooks versionnés](#), [Commencez à utiliser Google Cloud Pub/Sub](#), and [Commencez à utiliser Amazon EventBridge](#).

At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" and "Sauvegarder". A red arrow points from the "Événements marketing" section to the "Sauvegarder" button.

Allez dans **Identifiants d'API**.

Copiez la **clé API + Jeton d'accès**.

**Attention!** le jeton n'est révélé qu'une seule fois, pensez à le sauvegarder.

Aperçu

Configuration

Identifiants d'API

Paramètres d'application

## Identifiants d'API

### Jeton d'accès à l'API de l'interface administrateur

Utilisez votre jeton d'accès pour demander des données à l'[API de l'interface administrateur](#).



Pour protéger vos données, vous ne pourrez révéler la clé API de votre interface administrateur qu'une seule fois. Copiez et gardez en lieu sûr votre jeton d'accès à l'API de l'interface administrateur.

.....

Révéler le jeton une fois

Créé le 20 juin 2023 à 08:26 UTC

### Clé API et clé secrète

Clé API

fa5e2l



Clé secrète de l'API

.....



Créé le 20 juin 2023 à 08:24 UTC

## Configuration de Shopify Dans Atoo-Sync Cloud

**Note 1 :** Pour cette étape il faut précédemment s'être connecté à Shopify et avoir créé l'application puis avoir récupéré la clé API.

**Note 2 :** L'url de votre Boutique Shopify à renseigner se présente ainsi : `https://NomDeLaBoutique.myshopify.com/`


Configuration de votre site web : Shopify

Url de votre site web ⓘ	<input type="text" value="https://NomDeLaBoutique.myshopify.com/"/>
Jeton d'accès ⓘ	<input type="password" value="....."/>
Clé API ⓘ	<input type="text" value="c587"/>


**4** **5**

**Sauvegarder le profil** **Tester la connexion**

1. Copiez collez le lien HTTPS de votre boutique Shopify
2. Copiez collez le mot de passe de votre login admin du Back office Shopify
3. Copiez collez le code de la **clé API** précédemment créée
4. Sauvegardez les paramètres du profil en cliquant sur le bouton **Sauvegarder le profil**
5. Cliquez sur le bouton **Tester la connexion**, le teste ne dure que quelques secondes en général.



Si tout est correcte le teste de la connexion indiquera que le test est réussi.



**Félicitation** : Vous avez configuré Votre Shopify dans Atoo-Sync Cloud

