

# ATOO SYNC CLOUD EBP SaaS

## Table of Contents

### Mise en service du logiciel Atoo-Sync Cloud

[Mentions légales](#)

[Service Atoo-Sync Cloud](#)

[Présentation du Service Atoo-Sync Cloud GesCom](#)

[Prérequis](#)

[Connexion à la plateforme Atoo-Sync Cloud et création du profil](#)

### Premiers pas sur la plateforme d'intégration SaaS Atoo-Sync Cloud

[Configuration requise et prérequis pour EBP SaaS](#)

[Se connecter à la plateforme d'intégration SaaS Atoo-Sync Cloud](#)

[Présentation de la plateforme d'intégration SaaS Atoo-Sync Cloud](#)

### Fonctionnement du profil Atoo-Sync Cloud GesCom

[Présentation du profil Atoo-Sync Cloud GesCom](#)

[Présentation du profil/ Onglet Espace client](#)

[Présentation du profil/ Onglet Tâches planifiées](#)

[Présentation du profil/ Onglet Journaux](#)

[Présentation du profil/ Onglet Nouveau Profil](#)

[Présentation du profil/ Onglet Synchronisation](#)

[Présentation du profil/ Onglet Configurer le profil](#)

[Présentation du profil/ Onglet Fonctionnalités](#)

[Présentation du profil/ Options des Fonctionnalités](#)

### Démarrer rapidement

[Création du profil Atoo-Sync Cloud GesCom](#)

[Connexion du profil Atoo-Sync Cloud GesCom à PrestaShop](#)

[Création du profil Atoo-Sync Cloud GesCom EBP SaaS PrestaShop](#)

[Configuration de EBP Saas/ Connexion à EBP SaaS](#)

[Configuration de EBP Saas/ Installation des formats d'import](#)

[Configuration de EBP Saas/ Gestion des fichiers Exemple](#)

[Configuration des différents flux à synchroniser entre EBP Saas et PrestaShop](#)

[Gestion des synchronisations](#)

[Synchronisations des articles](#)

[Synchronisations des clients](#)

[Synchronisations des commandes](#)

[Mise en place des tâches planifiées](#)

[Création d'une tâche planifiée](#)

[Suivi des synchronisations](#)

### Configurer le profil

[Interface de configuration du profil](#)

[Configuration du Profil](#)

[Connexion à votre boutique WooCommerce à faire](#)

[Connexion à votre boutique PrestaShop](#)  
[Configuration de votre site web Shopify](#)  
[Configuration de votre Gestion Commerciale](#)  
[Configuration du profil - Mode debug](#)  
[Onglet Articles](#)  
[Onglet Articles - Export des articles vers la boutique](#)  
[Onglet Articles - Catégories](#)  
[Onglet Articles - Déclinaisons / Variations](#)  
[Onglet Articles - Images](#)  
[Onglet Articles - Documents](#)  
[Onglet Articles - Stocks](#)  
[Onglet Articles - Prix](#)  
[Onglet Articles - Champs Personnalisés](#)  
[Onglet Clients](#)  
[Onglet Clients - Export des clients vers la boutique](#)  
[Onglet Clients - Import des clients de la boutique](#)  
[Onglet Commandes](#)  
[Onglet Commandes - Création des commandes](#)  
[Onglet Commandes - Mappage des commandes par Pays](#)  
[Onglet Commandes - Mappage des taxes des commandes](#)  
[Onglet Commandes - Mappage des modes de paiement](#)  
[Onglet Commandes - Mappages des frais de port](#)  
[Onglet Commandes - Mappages des devises](#)  
[Onglet Commandes - Articles](#)  
[Onglet Commandes - Règlements](#)  
[Onglet Commandes - Adresses](#)  
[Onglet Import des commandes](#)  
[Onglet Mise à jour des commandes](#)  
[Onglet Mise à jour des commandes - Mise à jour des commandes](#)  
[Onglet Notification par email.](#)  
[Onglet tâches planifiées](#)  
[Onglet tâches planifiées - tâches planifiées](#)

### **Méthodes de stockage des images et documents**

[Explications méthodes de stockage](#)  
[Onglet Articles - Images - Type de stockage - Dropbox](#)  
[Onglet Articles - Images - Type de stockage - pCloud](#)  
[Onglet Articles - Images - Type de stockage - Cloudinary](#)  
[Onglet Articles - Images - Type de stockage - Serveur FTP](#)

### **Configurer le module dans PrestaShop**

[Accès](#)  
[Création des produits](#)  
[Modification des produits](#)  
[Catégories supplémentaires](#)  
[Packs](#)  
[Groupes de clients](#)  
[Création des clients](#)  
[Modification du client](#)  
[Export des clients](#)

[Lecture des commandes](#)  
[Caisse KerAwen](#)  
[Mise à jour des status](#)  
[Réinitialiser les commandes transférées](#)  
[Configuration Prestashop > Etats des pays](#)

### **Configurer le plug-in dans WooCommerce**

[Onglet - Accès](#)  
[Onglet - Catégories](#)  
[Onglet - Articles](#)  
[Onglet - Clients](#)  
[Onglet - Groupes de clients](#)  
[Onglet - Commandes](#)  
[Onglet - Autres configurations](#)

### **Module Atoo-Sync Options B2B**

[Mise en place du module B2B](#)  
[Compte ERP du client](#)  
[Documents](#)

### **Configurer Atoo-Sync Cloud dans Shopify**

[Onglet Site Web : Option Shopify](#)  
[Créer une application Shopify personnalisée \(API\)](#)

### **Configurer LeNew Black dans Atoo-Sync Cloud**

[Présentation CMS](#)  
[Configuration de la boutique Le New Black dans Atoo-Sync Cloud.](#)  
[Options Le New Black](#)

### **Connecter Atoo-Sync Cloud à BigCommerce**

[Création API BigCommerce](#)  
[Configuration de Connexion Atoo-Sync Cloud à BigCommerce](#)

### **Spécificités pour BigCommerce**

[Multiple adresses de livraison](#)  
[Taux de taxes cumulés](#)  
[Prix spécifiques](#)

### **Configurer Atoo Sync Cloud Oasis**

[Présentation CMS](#)  
[Configurer Atoo-Sync Cloud Oasis](#)

### **Configurer Wix Dans Atoo-Sync Cloud**

[Configurer votre site web : Wix Store](#)  
[Lien Options Wix Store](#)

## Mise en service du logiciel Atoo-Sync Cloud

### Mentions légales

## Copyright © 2026 Atoo Next tous droits réservés.

**Atoo-Sync** est une marque déposée et un produit de la société **Atoo Next**. Les autres produits et marques sont des produits ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

**AVERTISSEMENT** : Le manuel Atoo-Sync Cloud et sa documentation annexe destinés à l'utilisateur sont protégés par les lois de copyright. Il est strictement interdit de copier, reproduire, distribuer, transmettre, stocker dans un système serveur ou traduire, dans quelque langue que ce soit, toute partie de la documentation annexe destinée à l'utilisateur, sans la permission écrite expresse de la société **Atoo Next**.

## Service Atoo-Sync Cloud

### Contenu du service :

- L'utilisation du Service **en fonction du forfait souscrit**
- Pas de limitation de création de profil en fonction du forfait souscrit (Export et/ou Import des données)
- Pas de limitation de période d'import
- Pas de limitation d'utilisateur
- L'assistance technique sur notre support en ligne : <https://my.atoo-next.net/>
- L'assistance technique par prise de main à distance et téléphone sur rendez-vous uniquement

#### La limite porte sur le nombre de données contenues dans le forfait souscrit.

Deux types de forfaits sont disponibles pour L'export des données et pour l'import des données :

- Le forfait mensuel
- Le forfait annuel : Flex

**Attention** : L'assistance technique n'assure pas l'installation ni la formation au connecteur.

### Mode de commercialisation en fonction du forfait souscrit

Les forfaits sont valables soit un (1) an **Forfait Flex** soit (1) mois **Forfait mensuel**. Les forfaits se déclenchent à la date d'achat. Différents forfaits sont disponibles pour vous permettre de synchroniser vos données en fonction de vos besoins. Les tarifs de nos forfaits sont communiqués en HT et en euros. Depuis votre Espace Clients, vous pouvez consulter à tout moment le suivi de vos synchronisations et visualiser le nombre de données restant à utiliser en fonction du forfait souscrit. Nous attirons votre attention sur le fait que « ATOO NEXT » ne rembourse pas les frais avancés non utilisés, même au prorata.

#### Souscription au forfait mensuel à reconduction tacite

Dans le cadre de la souscription à un **forfait mensuel**, le nombre de données compris dans ce forfait doit être utilisé sur la période mensuelle activée à la date d'achat du forfait. Exemple : Pour un forfait Export de données contenant 50 000 données souscrit le 5 janvier, vous avez jusqu'au 4 février pour utiliser les 50 000 données. Au 5 février, le compteur de données sera réinitialisé en fonction du forfait souscrit.

Le prélèvement par carte bancaire ou prélèvement Stripe interviendra le premier jour du renouvellement.

L'abonnement étant sans engagement, vous pouvez annuler à tout moment le renouvellement automatique de votre forfait depuis votre **Espace Clients Atoo Next**, figurant à l'adresse suivante :

<https://my.atoo-next.net>

Vous pouvez mettre à jour les informations de mode de paiement (carte bancaire ou prélèvement) utilisées pour le paiement de votre forfait. En cas d'erreur de paiement, le forfait est immédiatement résilié, ce qui entraîne également l'arrêt à distance par la société **Atoo Next** de l'utilisation du service Atoo-Sync Cloud.

### **Souscription au forfait annuel - Flex**

Ces forfaits **Flex** sont valables un (1) an date d'achat ou dans la limite du nombre de données souscrit. Avant la fin de la période du forfait prépayé, si vous prenez un nouveau forfait, les données non utilisées seront reportées sur la nouvelle période. En revanche, si vous ne prenez pas de nouveau forfait, les données non utilisées ne sont pas remboursées.

## Présentation du Service Atoo-Sync Cloud GesCom

### Le Service

**Atoo-Sync Cloud** est un Service SaaS permettant de relier facilement une **boutique eCommerce** à votre **plateforme de gestion commerciale EBP SaaS**.

### Les boutiques compatibles

En standard sont : **PrestaShop, WooCommerce, Shopify, Magento, Oasis Commerce, Orderlion.**

En mode projet : **Les autres plateformes eCommerce, telles que Laravel, PHP, Sylius.**

### Accessibilité

**Atoo-Sync Cloud** est un Service utilisable sur **n'importe quel support informatique** (ordinateur, ordinateur portable, tablette), sur n'importe quel environnement (**Mac, Windows**) à tout moment et en tout lieu.

**Atoo-Sync Cloud** est compatible avec tous les **navigateurs internet modernes (Safari, Chrome, Edge, ...)** à l'exception d'Internet Explorer.

Issues de plus de **15** années de recherche et de développement, les **applications Atoo-Sync** ont toujours réussi à lier la performance à la simplicité d'utilisation et de paramétrage qui en font aujourd'hui les leaders sur le marché avec un total de plus de **2 000 boutiques connectées** depuis le début de leur commercialisation.

**Nos solutions Atoo-Sync** sont depuis toujours **développés en France** par le service Développement de l'éditeur. Ce qui vous garantit une pérennité et une sécurité dans leur utilisation.

## Prérequis

Avant de pouvoir configurer et utiliser notre service **Atoo-Sync Cloud**, nous vous invitons à prendre connaissance de ce document vous informant des prérequis nécessaires.

**Atoo-Sync Cloud** est compatible avec la gestion commerciale EBP Saas - version PRO et Elite à partir de la version **2022**.

Le service **Atoo-Sync Cloud GesCom** est compatible en standard avec les plateformes eCommerce suivantes (CMS) :

- **PrestaShop** : à partir de la version **1.6.1.10**
- **WooCommerce** : à partir de la version **3.5**
- **Magento** : à partir de la version **2.4.4**
- **Shopify - Orderlion - Oasis Commerce - Le New Black - BigCommerce - Wix** : sur les versions en cours

Le service **Atoo-Sync Cloud** est compatible avec d'autres plateformes eCommerce telles que :

- **Laravel**
- **PHP**
- **Symfony**

Uniquement en mode projet, accompagné par nos soins.

**NOTES** : Le service **Atoo-Sync Cloud** fonctionne sur tous les navigateurs récents (Mac ou Windows) à l'exception d'Internet Explorer.

## Connexion à la plateforme Atoo-Sync Cloud et création du profil


Depuis votre Espace Clients Atoo Next, connectez-vous avec votre Identifiant et votre mot de passe.

Ces informations vous ont été communiquées au préalable par le service commercial **Atoo Next** par email ou par votre revendeur.



The image shows a login form for the Atoo Next client space. At the top, there is a purple header with the 'Atoo Next' logo and the text 'Espace Clients'. Below the header, the main content area is white. It features a heading 'Se connecter' in purple, with a link 'Créer un compte' in a lighter purple to its right. There are two input fields: 'Adresse email' and 'Mot de passe', both with light blue borders. Below the password field is a purple button with the text 'Se connecter' in white. At the bottom right of the form, there is a link 'Mot de passe oublié ?' in a lighter purple.

Sur le menu de gauche, cliquez sur Atoo-Sync Cloud.



Une fenêtre s'ouvre sur l'interface Atoo-Sync Cloud.

The screenshot displays the 'Atoo Next' dashboard for 'Atoo-Sync Cloud'. The service is active and expires on December 9, 2023. It features a 'Flex' subscription plan. A table shows usage for 'Export' and 'Import' with columns for 'Acheté', 'Utilisé', and 'Disponible'. Below the table are buttons for 'Lancer l'application' and 'Annuler le service'. The 'Mode de paiement' section shows a warning for no payment method. The 'Tarifs' section lists monthly and flex options for both export and import.

**Détail du service**

Service: Atoo-Sync Cloud

État du service: ✓ Service actif

Expire le: 9 Décembre 2023

Votre forfait: Flex S'abonner au service...

	Acheté	Utilisé	Disponible	
Export	10 000	139	9 861	Ajouter...
Import	10 000	189	9 811	Ajouter...

[Lancer l'application](#) [Annuler le service](#)

**Mode de paiement**

**⚠ Aucun mode de paiement**  
Vous devez configurer un mode de paiement pour continuer à utiliser notre plateforme.

[Définir le mode de paiement](#)

**Tarifs (24 Août 2023)**

- Export Mensuel
- Export Flex
- Import Mensuel
- Import Flex

**Historique de paiement**

[Lancer l'application](#)

Cliquez sur

Une nouvelle page se charge.

Atoo Next
Administration ?

Statistiques d'exports
Statistiques d'imports
Tous les profils

Tous les exports
Exports des produits
Exports des stocks
Exports des prix
Exports des clients

### Exports dans le mois

- PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX complet
- BIGCOMMERCE <-> EBPSAAS
- PRESTASHOP <-> CEGIDLOOP complet
- WOOCOMMERCE <-> CEGIDLOOP
- SHOPIFY <-> CUSTOM
- PRESTASHOP <-> ITOOL
- PRESTASHOP <-> CUSTOM
- PRESTASHOP <-> CUSTOM

Exports consommés  
**75**

Exports disponibles  
**9,861**

Imports consommés  
**120**

Imports disponibles  
**9,811**

### Mes profils Atoo-Sync Cloud

Nom du profil	Type de profil	ERP	Site web
BIGCOMMERCE <-> EBPSAAS	Profil de gestion commerciale		...
PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX complet	Profil de gestion commerciale		...
PRESTASHOP <-> CEGIDLOOP complet	Profil de comptabilité		...
WOOCOMMERCE <-> CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte	...
WOOCOMMERCE <-> CEGIDLOOP	Profil de comptabilité		...
SHOPIFY <-> CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte	...
PRESTASHOP <-> ITOOL	Profil de comptabilité		...
PRESTASHOP <-> CEGIDLOOP	Profil de comptabilité		...
PRESTASHOP <-> CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte	...
PRESTASHOP <-> CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte	...

**FÉLICITATIONS !** Vous êtes connecté à l'application Atoo-Sync Cloud.

## Création d'un profil

Cliquez sur **Nouveau Profil**. L'assistant de création d'un nouveau profil. Cliquez sur le bouton "EBP Saas" puis cliquez sur Suivant.

Mes profils Atoo-Sync Cloud			
Nom du profil	Type de profil	ERP	Site web
BIGCOMMERCE ⇄ EBPSAAS	Profil de gestion commerciale		
PRESTASHOP ⇄ CEGIDXRP FLEX complet	Profil de gestion commerciale		
PRESTASHOP ⇄ CEGIDLOOP complet	Profil de comptabilité		
WOOCOMMERCE ⇄ CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte	
WOOCOMMERCE ⇄ CEGIDLOOP	Profil de comptabilité		
SHOPIFY ⇄ CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte	
PRESTASHOP ⇄ ITOOL	Profil de comptabilité		
PRESTASHOP ⇄ CEGIDLOOP	Profil de comptabilité		
PRESTASHOP ⇄ CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte	
PRESTASHOP ⇄ CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte	

+ Nouveau profil

une fenêtre pop up apparait demande si c'est un profil Gestion commerciale ou comptabilité.

## Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Sélectionnez si vous souhaitez connecter votre ERP en gestion commerciale ou votre logiciel de gestion comptable

### Gestion commerciale

- Exportez vos produits, stocks, prix et clients -  
- Importez vos commandes dans votre gestion commerciale

### Comptabilité

- Importez vos commandes et vos avoirs dans votre comptabilité

Suivant >
× Annuler

 Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Veillez sélectionner le logiciel de gestion commerciale à connecter à la plateforme Atoo-Sync Cloud

< Précédent
Suivant >
× Annuler

Puis sélectionnez la boutique e-commerce à connecter puis cliquez sur Suivant :

 Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Veillez sélectionner le CMS (plateforme eCommerce) que vous souhaitez connecter à votre logiciel de gestion

< Précédent
Suivant >
× Annuler

Une nouvelle pop up se charge demandant de sélectionner les fonctionnalité dont vous aurez besoin.

## Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Activez les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser avec Atoo-Sync Cloud

**Gestion des articles**

Optimisez la gestion des articles en synchronisant ces derniers entre l'ERP et le eCommerce.

[Plus de détails](#)

**Gestion des clients**

Synchronisez les données clients et leurs informations entre le CMS et l'ERP.








[Plus de détails](#)**Gestion des commandes** **Gestion des devis** **Bloqué**[< Précédent](#)[Suivant >](#)[× Annuler](#)

Ensuite plusieurs autres pop up en rapport avec les fonctionnalités activées précédemment se chargent.

Sélectionnez les options dont vous aurez besoin.

## Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Activez les options que vous souhaitez utiliser dans la gestion des articles

 <b>Export des articles</b> <input checked="" type="checkbox"/> Exportez les articles issus de l'ERP vers la boutique en ligne. <a href="#">Plus de détails</a>	 <b>Envoi des images</b> <input type="checkbox"/> Exportez facilement les visuels des produits vers la boutique, améliorant ainsi l'expérience d'achat. <a href="#">Plus de détails</a>	 <b>Envoi des documents</b> <input type="checkbox"/> Exportez des fichiers liés aux produits tels que les notices, les fiches produits... vers le eCommerce. <a href="#">Plus de détails</a>
 <b>Regroupement des produits</b> <input checked="" type="checkbox"/> Classez et organisez les produits similaires sous une même catégorie, selon des caractéristiques spécifiques. <a href="#">Plus de détails</a>	 <b>Export des stocks des articles</b> <input checked="" type="checkbox"/> Exportez les stocks d'articles de l'ERP vers l'eCommerce. <a href="#">Plus de détails</a>	 <b>Export des prix des articles</b> <input checked="" type="checkbox"/> Exportez les prix des articles depuis l'ERP vers la boutique en ligne. <a href="#">Plus de détails</a>
 <b>Export des prix spécifiques des produits</b> <input checked="" type="checkbox"/> Exportez les prix personnalisés assignés à des clients ou un groupe de clients depuis l'ERP vers la boutique en ligne. <a href="#">Plus de détails</a>		

[< Précédent](#)[Suivant >](#)[× Annuler](#)

## Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Choisissez les options que vous souhaitez utiliser dans la gestion des commandes

 **Import des commandes**

Importez vos commandes depuis votre CMS vers votre ERP

[Plus de détails](#)

 **Création des règlements**

Générez les règlements durant l'import des commandes vers l'ERP.

[Plus de détails](#)

 **Mise à jour des commandes**

Effectuez des modifications sur les commandes existantes, pour garantir une donnée fiable entre l'ERP et la boutique.

[Plus de détails](#)

 **Export des factures**

profile.modal.new.feature.gescom.sendInvoice.text

[Plus de détails](#)

[< Précédent](#)[+ Créer mon profil](#)[× Annuler](#)

Une fois toutes les options nécessaires activées, cliquez sur **Créer mon profil**.



**Félicitations !** Votre profil a été créé. Vous êtes positionné sur **Configurer le profil**.

The screenshot displays the Atoo Sync user interface. On the left is a sidebar menu with options: 'Espace Client', 'Nouveau profil', 'Synchronisation', and 'Journaux'. The 'Synchronisation' section is expanded, showing 'Configurer le profil' highlighted with a red box. The main content area is titled 'Profil : PrestaShop <> EBP' and features a navigation bar with buttons for 'Profil', 'Articles', 'Clients', 'Commandes', 'Import des commandes', and 'Mise à jour des commandes'. Below this is the 'Configuration du profil' section, which includes a text input for 'Nom du profil' containing 'PrestaShop <> EBP' and a checked checkbox for 'Faire de ce profil mon profil par défaut'. At the bottom of the configuration area are two buttons: 'Dupliquer ce profil' and 'Supprimer ce profil'.

Vous pouvez passer aux étapes de paramétrage du profil :

- Configuration de votre gestion commerciale.
- Configuration de votre boutique eCommerce (CMS)
- Configuration des flux à synchroniser

# Premiers pas sur la plateforme d'intégration SaaS Atoo-Sync Cloud

## Configuration requise et prérequis pour EBP SaaS

Avant de pouvoir installer et utiliser notre application **Atoo-Sync Cloud**, nous vous invitons à prendre connaissance de ce document vous informant des prérequis nécessaires.


**Atoo-Sync Cloud** est compatible avec la gestion commerciale EBP SaaS - version PRO et Elite à partir de la version **2022**.

## Prérequis obligatoires EBP


- Avoir un contrat Premium ou Silver chez EBP (être suivi par un Revendeur)
- Faire l'inscription aux APIs EBP (72 heures avant toute intervention de notre part), via le lien <https://developpeurs-storage.ebp.com/#portail-des-apis>
  - Connexion à la plateforme EBP



- Pour ajouter votre abonnement, cliquez sur Produit (en haut de l'écran)



- o Choisissez la gestion commerciale SAAS



- o Attendez la confirmation
- o Nous communiquer les APIs d'EBP une fois validées par les services EBP

**ATTENTION** : La mise en service d'Atoo-Sync Cloud ne peut se faire qu'à la condition d'avoir les APIs EBP.

## Récupérer la clé Api EBP




Dans EBP Developer, aller sur Profil, dans la section abonnements, copier la clé Api pour le paramétrage d'Atoo-Sync.



## Se connecter à la plateforme d'intégration SaaS Atoo-Sync Cloud


Depuis votre **Espace Clients Atoo Next**, connectez-vous avec votre Identifiant et votre mot de passe.

Ces informations vous ont été communiquées au préalable par le service commercial **Atoo Next** par email ou par votre revendeur.



The screenshot shows the login interface for the Atoo Next client space. At the top, there is a purple header with the Atoo Next logo and the text 'Espace Clients'. Below the header, there are two links: 'Se connecter' (highlighted in purple) and 'Créer un compte'. Under 'Se connecter', there are two input fields: 'Adresse email' and 'Mot de passe'. Below the 'Mot de passe' field is a purple button labeled 'Se connecter'. At the bottom right of the form area, there is a link for 'Mot de passe oublié ?'.

Dans le menu situé à gauche, depuis **Mes Services**, cliquez sur **Atoo-Sync Cloud**.



La fenêtre suivante s'affiche :

The screenshot shows the 'Detail du service' page for 'Atoo-Sync Cloud'. The page displays the service status as 'Service actif' (Service active) and the expiration date as '16 Décembre 2023'. The payment method is 'Prépayé' (Prepaid). A table shows the usage of the service for 'Export' and 'Import' categories. At the bottom, there are two buttons: 'Lancer l'application' (Launch application) and 'Annuler le service' (Cancel service).

	Acheté	Utilisé	Disponible	
Export	10 000	0	10 000	<a href="#">Ajouter...</a>
Import	10 000	144	9 856	<a href="#">Ajouter...</a>

En fonction du **forfait Atoo-Sync Cloud** souscrit, vous pouvez **lancer l'application**. Ce forfait doit être souscrit au préalable pour pouvoir accéder au **service Atoo-Sync Cloud**.  
Si vous n'avez pas de forfait, cliquez sur le lien **s'abonner au service**.

## S'abonner au service - Mode de paiement

La fenêtre suivante s'affiche. Vous pouvez définir le mode paiement pour la souscription à votre forfait Atoo-Sync Cloud. Cliquez sur le bouton **Définir le mode de paiement**.

**Aucun mode de paiement**

Vous devez d'abord configurer un mode de paiement avant de pouvoir modifier votre service.

Une fenêtre s'affichera pour que vous puissiez renseigner vos informations de paiement. Vous pouvez soit opter pour le paiement par carte bancaire soit par prélèvement Sepa.

Une fois la fenêtre renseignée, cliquez sur **Mettre à jour**.

## Mettre à jour le mode de paiement

Mettez à jour le mode de paiement pour le service **Atoo-Sync Cloud**.

<input checked="" type="checkbox"/> Carte bancaire	<input type="checkbox"/> Prélèvement SEPA	
Numéro de carte	Date d'expiration	CVC
1234 1234 1234 1234 	MM / AA	CVC 
Pays		
France 		
En fournissant vos informations de carte bancaire, vous autorisez ATOO NEXT à débiter votre carte pour les paiements futurs conformément à ses conditions.		
<input type="button" value="Annuler"/>	<input type="button" value="Mettre à jour"/>	

## S'abonner au service - S'abonner au service

Vous pouvez maintenant vous abonner aux forfaits d'export ou d'imports de données. Cliquez à nouveau sur le lien **s'abonner au service**.

Détail du service

Service: Atoo-Sync Cloud

État du service: ✓ Service actif

Expire le: 16 Décembre 2023

Votre forfait: Prépayé [S'abonner au service...](#)

	Acheté	Utilisé	Disponible	
Export	10 000	0	10 000	<a href="#">Ajouter...</a>
Import	10 000	144	9 856	<a href="#">Ajouter...</a>

[Lancer l'application](#) [Annuler le service](#)

Une fenêtre va s'afficher, vous permettant de sélectionner en fonction de vos besoins :

- Le forfait d'export de données : Envoi des données de la gestion commerciale Cegid (ERP) vers la boutique eCommerce. Types de données exportées : articles - stock - prix - clients - données post-import commandes.
- Le forfait d'import des données : Import des données de la boutique web vers l'ERP. Types de données : commandes - règlements - nouveaux clients.

Dès que vous avez validé vos forfaits en fonction de vos besoins, vous pouvez cliquer sur le bouton **Lancer l'application** pour arriver sur la **plateforme d'intégration SaaS Atoo-Sync Cloud**.



## Présentation de la plateforme d'intégration SaaS Atoo-Sync Cloud

Après avoir cliqué sur le bouton **Lancer l'application**, la fenêtre suivante s'affiche :

The screenshot displays the Atoo Next dashboard interface. At the top left, the 'Atoo Next' logo is visible. The main navigation bar includes 'Statistiques d'exports' and 'Statistiques d'imports', with a dropdown menu for 'Tous les profils'. Below this, there are sub-menus for 'Tous les exports', 'Exports des produits', 'Exports des stocks', 'Exports des prix', and 'Exports des clients'. The central area features a chart titled 'Exports dans le mois' with a legend for various integration profiles. On the right, four summary cards show: 'Exports consommés: 75', 'Exports disponibles: 9,861', 'Imports consommés: 120', and 'Imports disponibles: 9,811'. Below the chart is a table titled 'Mes profils Atoo-Sync Cloud' with columns for 'Nom du profil', 'Type de profil', 'ERP', and 'Site web'. At the bottom center, there is a '+ Nouveau profil' button.

Nom du profil	Type de profil	ERP	Site web
BIGCOMMERCE <-> EBPSAAS	Profil de gestion commerciale	ebp	BIGCOMMERCE
PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX complet	Profil de gestion commerciale	Cegid XRP Flex	PrestaShop
PRESTASHOP <-> CEGIDLOOP complet	Profil de comptabilité	loop	PrestaShop
WOOCOMMERCE <-> CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte	WOOCOMMERCE
WOOCOMMERCE <-> CEGIDLOOP	Profil de comptabilité	loop	WOOCOMMERCE
SHOPIFY <-> CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte	shopify
PRESTASHOP <-> ITOOL	Profil de comptabilité	itool	PrestaShop
PRESTASHOP <-> CEGIDLOOP	Profil de comptabilité	loop	PrestaShop
PRESTASHOP <-> CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte	PrestaShop
PRESTASHOP <-> CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte	PrestaShop
PRESTASHOP <-> EBPSAAS	Profil de gestion commerciale	ebp	PrestaShop

## Fonctions du menu en haut à gauche





: ce bouton permet de réduire le menu de gauche




: ce bouton permet de revenir sur la page d'accueil Atoo-Sync Cloud lorsque l'on est sur un profil.

: permet de retourner sur votre Espace Clients Atoo Next

## Fonctions du menu à droite



Le **point d'interrogation** permet d'accéder à notre documentation en ligne, à notre formulaire de contact ou encore à notre Espace Client Atoo Next



Le **cube** permet de changer de profil ou de retourner sur l'Espace Clients



Le **bouton violet** indique vos initiales. Si vous cliquez sur le bouton, vous accédez à la gestion de votre compte, à la déconnexion de votre Espace Client. Vous pouvez également effectuer une réinitialisation de votre mot de passe.



## Fonctions au centre

**Ajouter** : En fonction du forfait souscrit, vous pouvez créer (ajouter) un nouveau profil. Un profil permet de connecter une boutique eCommerce avec une application de gestion SaaS.

- Si vous avez souscrit à un forfait d'Export de données seulement, vous aurez que le service Atoo-Sync Cloud GesCom disponible.
- Si vous avez souscrit à un forfait d'import de données seulement, vous aurez accès aux services Atoo-Sync Cloud GesCom et Atoo-Sync Cloud Compta.
- Si vous avez souscrit à un forfait d'Export et d'import de données, vous aurez accès aux services Atoo-Sync Cloud GesCom et Atoo-Sync Cloud Compta.

Ato Next
Administration ?

Statistiques d'exports
Statistiques d'imports
Tous les profils ▼

Tous les exports
Exports des produits
Exports des stocks
Exports des prix
Exports des clients

### Exports dans le mois

- PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX complet
- BIGCOMMERCE <-> EBPSAAS
- PRESTASHOP <-> CEGIDLOOP complet
- WOOCOMMERCE <-> CEGIDLOOP
- SHOPIFY <-> CUSTOM
- PRESTASHOP <-> ITOOL
- PRESTASHOP <-> CUSTOM
- PRESTASHOP <-> CUSTOM
- PRESTASHOP <-> EBPSAAS

**Exports consommés**  
75

**Exports disponibles**  
9,861

**Imports consommés**  
120

**Imports disponibles**  
9,811

**Mes profils Atoo-Sync Cloud**

Nom du profil	Type de profil	ERP	Site web	
BIGCOMMERCE <-> EBPSAAS	Profil de gestion commerciale			...
PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX complet	Profil de gestion commerciale			...
PRESTASHOP <-> CEGIDLOOP complet	Profil de comptabilité			...
WOOCOMMERCE <-> CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte		...
WOOCOMMERCE <-> CEGIDLOOP	Profil de comptabilité			...
SHOPIFY <-> CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte		...
PRESTASHOP <-> ITOOL	Profil de comptabilité			...
PRESTASHOP <-> CEGIDLOOP	Profil de comptabilité			...
PRESTASHOP <-> CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte		...
PRESTASHOP <-> CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte		...
PRESTASHOP <-> EBPSAAS	Profil de gestion commerciale			...

+ Nouveau profil

## Quel profil Atoo-Sync et quel forfait pour quel besoin ?

### Atoo-Sync Cloud GesCom

#### Objetif

Si vous avez besoin de connecter votre boutique à votre gestion commerciale SaaS, vous devez ajouter un profil Atoo-Sync Cloud GesCom.

#### Quel forfait ?

Si vous souhaitez uniquement exporter les données de votre gestion commerciale vers votre boutique eCommerce (articles - stock - prix - clients), vous pouvez souscrire à un forfait d'export de données seulement.

Si vous souhaitez également importer vos commandes web dans votre ERP SaaS, alors vous devez également souscrire à un forfait d'import de données.

## **Atoo-Sync Cloud Compta**

### **Objectif**

Cette application connectée à votre boutique eCommerce permet uniquement de lire les commandes web et de les importer dans votre logiciel de comptabilité.

L'import est direct pour les logiciels de comptabilité SaaS compatibles (voir dans Configurations requises) ou alors indirect, à savoir l'application va générer un fichier d'écritures comptables.

Ce fichier pourra soit être importé manuellement par vos soins dans votre logiciel de comptabilité, soit être envoyé sur un espace de stockage Cloud ou par email, aux destinataires de votre choix (comptable, cabinet comptable,...).

### **Quel forfait ?**

Pour son fonctionnement, vous devez avoir souscrit à un forfait d'import de données.

# Fonctionnement du profil Atoo-Sync Cloud GesCom

## Présentation du profil Atoo-Sync Cloud GesCom


Cliquez sur le nom de votre profil créé pour connecter **EBP SaaS**.  
La fenêtre suivante s'affiche :

The screenshot displays the Atoo Next dashboard. At the top left, the 'Atoo Next' logo is visible. The main area features a line chart titled 'Exports dans le mois' showing data points for various profiles from 16-08-2024 to 20-08-2024. To the right of the chart are three summary cards: 'Exports disponibles' (6,592), 'Imports consommés' (0), and 'Imports disponibles' (6,788). Below these is a table titled 'Mes profils Atoo-Sync Cloud' listing various profiles with their types, ERP systems, and associated websites.

Nom du profil	Type de profil	ERP	Site web
BIGCOMMERCE <-> EBPSAAS	Profil de gestion commerciale	ebp	BIGCOMMERCE
PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX complet	Profil de gestion commerciale	Cegid XRP Flex	PrestaShop
PRESTASHOP <-> EBPSAAS	Profil de gestion commerciale	ebp	PrestaShop
PRESTASHOP <-> CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte	PrestaShop
PRESTASHOP <-> CEGIDLOOP	Profil de comptabilité	loop	PrestaShop
WOOCOMMERCE <-> CUSTOM	Profil de comptabilité	</> Format texte	WOO COMMERCE
WOOCOMMERCE <-> CEGIDLOOP	Profil de comptabilité	loop	WOO COMMERCE




Vous retrouvez le nom de votre profil sur la partie supérieure de la fenêtre.



Cette fenêtre est composée de 2 zones distinctes :

1. Une barre de menus verticale, à gauche composée des fonctions suivantes :



○  : Permet de réduire le menu



- **Menu** : Permet de revenir sur la page d'accueil de la plateforme Atoo-Sync Cloud
- **Espace Client** : Permet de revenir à votre Espace Client Atoo Next
- **Nouveau profil** : Permet de créer un nouveau profil

**PrestaShop - Cegid** : Affiche le nom de votre profil.


- **Synchronisation** : Permet d'accéder aux fonctions de synchronisation du service Atoo-Sync Cloud.
- **Configurer le profil** : Permet d'accéder aux fonctions de paramétrage du profil.
- **Fonctionnalités** : Permet de modifier, d'ajouter ou désactiver des fonctionnalités et options, selon vos besoins.

### Journaux

- **Tâches planifiées** : Permet d'accéder à l'espace de création des tâches de synchronisation.
- **Journaux** : Permet d'accéder aux journaux (logs) de synchronisation.

## 2. La zone du milieu : En fonction de l'onglet sur lequel vous avez cliqué, la fenêtre affichera des fonctionnalités différentes.

L'onglet **Synchronisation** affiche l'ensemble des fonctions de synchronisation disponibles.



L'onglet **Configurer le profil** permet d'accéder aux fonctions de paramétrage du connecteur.

- Nouveau profil
- PrestaShop - Cegid
- Synchronisation
- Configurer le profil
- Journaux
- Tâches planifiées
- Journaux

- Profil
- Articles
- Clients
- Commandes
- Import des commandes
- Mise à jour des commandes
- Notification par email

### Configuration du profil

Options avancées

Nom du profil

Faire de ce profil mon profil par défaut

[Dupliquer ce profil](#) [Supprimer ce profil](#) [Sauvegarder le profil](#)

## Présentation du profil/ Onglet Espace client

L'onglet **Espace client** permet d'accéder rapidement à votre espace Atoo-Next en un clic.



## Présentation du profil/ Onglet Tâches planifiées

L'onglet **Tâches planifiées**, vous permet d'automatiser les différentes fonctionnalités présentes dans Ato-Sync Cloud.

Ainsi que de lister, éditer et supprimer les différentes tâches planifiées si nécessaire.

**Tâches planifiées**

Nom du profil	Tâche	Date de début	Intervalle	Dernière exécution	Prochaine exécution	En cours	
PRESTASHOP <> CE...	Mise à jour des stocks	2024-07-20 16:17:00	chaque jour (~ appro...	2025-07-30 23:17:02	2025-07-31 16:17:00	Non	<a href="#">Editer</a> <a href="#">Supprimer</a>
PRESTASHOP <> EBP...	Import des command...	2024-07-22 10:21:00	chaque jour (~ appro...	2025-07-31 10:21:04	2025-07-31 16:21:00	Non	<a href="#">Editer</a> <a href="#">Supprimer</a>

**Tâches manuelles**

Nom du profil	Tâche	Date de début	En cours
SHOPIFY <> CUSTOM	Import des commandes	2023-09-05 10:37:57	Non
SHOPIFY <> CEGIDLOOP	Import des commandes	2023-09-05 17:57:53	Non

**Note :** Si vous possédez plusieurs profils dans votre Ato-Sync Cloud, vous pouvez consulter toutes les taches planifiées les noms de profils sont listés.

Profil : PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX NEW Administration ? CP

### Tâches planifiées

[Ajouter](#)

Nom du profil	Tâche	Date de début	Intervalle	Dernière exécution	Prochaine exécution	En cours	
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
PRESTASHOP <> CEGIDXRPF...	Mise à jour des stocks	2024-07-19 16:57:00	chaque jour (~ approximation)	2024-08-21 16:57:04	2024-08-22 16:57:00	Non	<a href="#">Editer</a> <a href="#">Supprimer</a>
PRESTASHOP <> CEGIDXRPF...	Mise à jour des stocks	2024-07-20 16:17:00	chaque jour (~ approximation)	2024-08-21 16:57:08	2024-08-22 16:17:00	Non	<a href="#">Editer</a> <a href="#">Supprimer</a>
PRESTASHOP <> EBPSAAS	Import des commandes	2024-07-22 10:21:00	chaque jour (~ approximation)	2024-08-22 10:21:40	2024-08-22 13:21:00	Non	<a href="#">Editer</a> <a href="#">Supprimer</a>

### Tâches manuelles

Nom du profil	Tâche	Date de début	En cours
Q	Q	Q	Q
SHOPIFY <> CUSTOM	Import des commandes	2023-09-05 10:37:57	Non
SHOPIFY <> CEGIDLOOP	Import des commandes	2023-09-05 17:57:53	Non

## Présentation du profil/ Onglet Journaux

L'onglet **Journaux**, permet de suivre l'activité présent ou passé de votre Atoo-Sync Cloud, vous pourrez surveiller l'activité de tous vos profils, lister, filtrer et trier chaque évènement. Avoir un aperçu détaillé de chaque évènement enfin repérer les échecs dans les synchronisations.

The screenshot displays the Ato Next web interface. At the top left is the 'Ato Next' logo. The main header shows 'Profil : PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX NEW' and an 'Administration' link. A left sidebar contains navigation items: 'Espace Client', 'Tâches planifiées', 'Journaux' (highlighted), 'Imports comptables', 'Nouveau profil', 'Synchronisation', 'Configurer le profil', and 'Fonctionnalités'. The main content area is divided into two sections:


- Import en cours:** A table with columns for 'Profil', 'tâche', 'Début', 'Dernière mise à jour de la tâche', and 'Arrêter l'import'. It shows one entry: 'PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX NEW' with the task 'Export des articles' starting on 2024-08-22 at 10:30:52 and last updated at 2024-08-22 10:30:54. A 'Stop' button is visible.
- Journaux:** A table with columns for 'Profil', 'tâche', 'Début', 'Fin', 'Nombre d'éléments', 'Message de la tâche', and 'Accéder au log détaillé'. It lists several tasks:
 

Profil	tâche	Début	Fin	Nombre d'éléments	Message de la tâche	Accéder au log détaillé
PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX NEW	Export des articles	2024-08-22 10:30:54	0000-00-00 00:00:00	0	Lecture de la configuration	Accès
PRESTASHOP <-> EBPSAAS	Import des commandes	2024-08-22 10:21:39	2024-08-22 10:21:40	0	Tâche échouée	Accès
PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX NEW	Mise à jour des stocks	2024-08-21 16:57:06	2024-08-21 16:57:08	0	Tâche réussie	Accès
PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX NEW	Mise à jour des stocks	2024-08-21 16:57:02	2024-08-21 16:57:04	0	Tâche réussie	Accès
PRESTASHOP <-> CEGIDXRPFLEX NEW	Mise à jour des stocks	2024-08-21 16:52:01	2024-08-21 16:52:04	0	Tâche réussie	Accès

## Présentation du profil/ Onglet Nouveau Profil

L'onglet **Nouveau profil** permet, à tout moment de créer un nouveau profil.

Au moment de cliquer dessus une pop up s'ouvrira et vous interrogera sur les choix à faire en commençant par vous demander si vous créez un profil de Gestion commerciale ou de Comptabilité.



The screenshot shows the Atoo Next interface with a modal window open for creating a new profile. The modal title is "Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil". Below the title, it asks the user to select if they want to connect their ERP in commercial management or their accounting software. There are two main options:

- Gestion commerciale**: -Exportez vos produits, stocks, prix et clients  
-Importez vos commandes dans votre gestion commerciale
- Comptabilité**: -Importez vos commandes et vos avoirs dans votre comptabilité

An "Annuler" button is located in the bottom right corner of the modal. The background interface shows a sidebar with "Nouveau profil" selected and a main area with "Articles" and "Clients" sections.

## Présentation du profil/ Onglet Synchronisation

Depuis la barre de menu verticale, cliquez sur l'onglet **Synchronisation**.

La fenêtre avec l'ensemble des synchronisations disponibles s'affiche.

## Le bouton Synchronisation

Affiche en dessous les principaux boutons de synchronisation.



### Exporter les articles

Ce bouton permet d'exporter les articles de la base de données de l'ERP et de les créer et/ou les modifier dans la boutique eCommerce.

### Exporter les nouveaux articles

Ce bouton permet de lire les nouveaux articles créés dans l'ERP et de les créer dans la boutique eCommerce.

### Mettre à jour les stocks

Ce bouton permet d'exporter les stocks de la base de données de l'ERP pour les mettre à jour dans la boutique eCommerce.

### Mettre à jour les stocks

Ce bouton permet d'exporter les stocks de la base de données de l'ERP pour les mettre à jour dans la boutique eCommerce.

### Activer ou désactiver les articles

Ce bouton permet de lire les articles mis en sommeil ou bloqués dans l'ERP et de les désactiver dans la boutique eCommerce. Si les produits ne sont plus mis en sommeil ou s'ils ne sont plus bloqués dans l'ERP, ils seront réactivés dans la boutique.

**Note :** Cette fonction ne crée pas d'articles dans la boutique. Cette fonction ne supprime pas d'article dans la boutique ou dans l'ERP.

### Exporter les clients

Ce bouton permet d'exporter les clients de la base de données de l'ERP et de les créer et/ou les modifier dans la boutique eCommerce.

### Exporter les nouveaux clients

Ce bouton permet d'exporter les nouveaux clients de la base de données de l'ERP et de les créer dans la boutique eCommerce.

### Désactiver les clients

Ce bouton permet de lire les clients de l'ERP et s'ils sont mis en sommeil ou bloqués, de les désactiver dans la boutique eCommerce. De même, lorsque les clients ne sont plus mis en sommeil ou bloqués, ils sont alors réactivés dans la boutique eCommerce.

**Cette fonction ne supprime pas de clients ni dans la boutique ni dans l'ERP.**

### Importer les prospects

Ce bouton permet d'importer dans l'ERP les clients qui ont créé un compte dans la boutique eCommerce mais qui n'ont pas créé de panier.

### Exporter les groupes de clients

Ce bouton permet de créer les groupes de clients dans la boutique eCommerce à partir des **familles** ou **catégories tarifaires clients** EBP SaaS.



### Importer les commandes

Ce bouton permet de lire les commandes de la boutique eCommerce et de les créer dans la base de données de l'ERP.

### Mise à jour des statuts des commandes

Ce bouton permet de lire les documents de vente issus de la boutique eCommerce et en fonction de leur évolution, de mettre à jour les statuts des commandes eCommerce correspondantes.

## Présentation du profil/ Onglet Configurer le profil

Depuis la barre de menu verticale, cliquez sur l'onglet **Configurer le profil**.

La fenêtre affiche les fonctions pour configurer le profil Atoo-Sync.

Depuis la page d'accueil de configuration du profil, vous avez à disposition différentes informations.



**Profil : Ma société**

: nom de votre profil

**Actualiser la configuration du site web**


: pour déclencher la mise à jour de la configuration

Atoo-Sync si vous créez de nouveaux éléments de configuration dans votre boutique eCommerce.

**Actualiser la configuration de l'ERP**

: pour déclencher la mise à jour de la configuration

Atoo-Sync si vous créez de nouveaux éléments de configuration dans votre ERP EBP.



: l'onglet Profil pour connecter le backoffice de la boutique eCommerce avec la base de données EBP.

Les autres onglets seront abordés ensuite. Ils permettent de configurer les différents flux à synchroniser entre la boutique eCommerce et la base de données EBP.



## Configuration du profil

### Configuration du profil Options avancées

Nom du profil

Faire de ce profil mon profil par défaut

**Options avancées** : ces options permettent d'optimiser les temps de synchronisation des données envoyées de l'ERP SaaS vers la boutique eCommerce. Par exemple : Lors de l'export des articles, au lieu de déclencher un appel de la boutique par article, on va créer des "paquets d'articles" pour déclencher un appel de la boutique par "paquet de données". Ce comportement permet d'améliorer les temps de synchronisations. Des valeurs par défaut sont déjà renseignées. Vous pouvez les diminuer ou les augmenter en fonction des temps de réponse de votre boutique.

**Attention** : Cette fonction est dépendante du temps de réponse de votre boutique. Si votre débit internet est limité ou votre boutique a des contraintes de temps de réponse, ces options avancées peuvent avoir un résultat limité.

: Vous pouvez modifier le nom du profil.

Faire de ce profil mon profil par défaut : Vous pouvez cocher cette case si vous créez plusieurs profils et que vous souhaitez que ce profil devienne votre profil par défaut. Si vous avez un seul profil, vous n'avez pas besoin de cocher cette case.

: Une fois le profil créé et complètement paramétré, vous pouvez le **Dupliquer** pour créer d'autres profils. Il vous restera à renseigner les informations propres à chaque profil mais vous conserverez le paramétrage initial (qui restera également modifiable).

: si vous souhaitez supprimer le profil. Attention, une fois la suppression du profil validée, il n'y a pas de possibilité de le récupérer. Il faudra alors le recréer complètement.

: Une fois le profil renseigné (nom - options - case à cocher), cliquez sur le bouton **Sauvegarder le profil** pour passer à l'étape suivante.

## Présentation du profil/ Onglet Fonctionnalités

Depuis la barre de menu verticale, cliquez sur l'onglet **Configurer le profil**.

La fenêtre affiche les paramètres permettant de sélectionner et de visualiser les différentes fonctionnalités accessibles avec EBP SaaS, ainsi que les options disponibles pour chacune d'elles.

Sur la page d'accueil de configuration du profil, diverses informations sont à votre disposition.

**Profil :** PRESTASHOP <> EBPSAAS Administration ? CP

### Activation des fonctionnalités

- 1 Activez les fonctionnalités Atoo-Sync Cloud
- 2 Sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser

**Gestion des articles**

Optimisez la gestion des articles en synchronisant ces derniers entre l'ERP et le eCommerce.

[Plus de détails](#) [Choisir les options](#)

**Gestion des clients**

Synchronisez les données clients et leurs informations entre le CMS et l'ERP.

[Plus de détails](#) [Choisir les options](#)

**Gestion des commandes**

Synchronisez les commandes passées par les clients depuis la boutique en ligne vers l'ERP.

[Plus de détails](#) [Choisir les options](#)

**Gestion des devis**

Intégrez les demandes de devis en provenance de la boutique dans l'ERP.

[Plus de détails](#) [Choisir les options](#)

[Sauvegarder les fonctionnalités activées](#)

Les fonctionnalités disponibles pour EBP SaaS sont les suivantes :




## Gestion des articles


Optimisez la gestion des articles en synchronisant ces derniers entre l'ERP et le eCommerce.

[Plus de détails](#) [Choisir les options](#)


- **Gestion des articles** : Rend accessible le bouton **Articles** dans le menu Atoo-Sync Cloud.

Profil : PRESTASHOP <> EBPSAAS Administration ?  CP


↻ Actualiser la configuration du site web
↻ Actualiser la configuration de l'ERP




Articles




Clients




Commandes




Import des commandes



Mise à jour des commandes



Devis



Notification par email

Export des articles vers la boutique

Déclinaisons / Variations

Images

Documents

Stocks

Prix

Champs personnalisés




## Gestion des clients

Synchronisez les données clients et leurs informations entre le CMS et l'ERP.


[Plus de détails](#) [Choisir les options](#)

- **Gestion des clients** : Rend accessible le bouton **Clients** dans le menu Atoo-Sync Cloud.


Profil : PRESTASHOP <> EBPSAAS Actualiser




Profil




Articles




Clients




Commandes




Import des commandes



Mise à jour des commandes



Devis



Notification par email

Export des clients vers la boutique

Import des clients de la boutique

 **Gestion des commandes**

Synchronisez les commandes passées par les clients depuis la boutique en ligne vers l'ERP.

[Plus de détails](#) [Choisir les options](#)

- **Gestion des commandes:** Rend accessible le bouton **Commandes** dans le menu Atoo-Sync Cloud.

Profil : PRESTASHOP <> EBPSAAS ▾

 **Commandes**  Import des commandes  Mise à jour des commandes  Devis  Notification par email Actualiser

**Création des commandes** Articles Règlements Adresses

## Présentation du profil/ Options des Fonctionnalités

### Description de l'option Export des articles :

L'option export des articles indique si on exporte les articles pour créer mettre à jour les articles dans le CMS.



### Détails sur l'option :

Cette option permet d'accéder dans configurer le profil au paramétrage des articles dans le but de définir ce que vous souhaitez exporter.

Activez les options que vous souhaitez utiliser dans la gestion des articles



 <b>Export des articles</b> <input checked="" type="checkbox"/> Exportez les articles issus de l'ERP vers la boutique en ligne. <a href="#">Plus de détails</a>	 <b>Export des catégories de produits</b> <input checked="" type="checkbox"/> Exportez vos catégories d'articles depuis votre ERP vers votre CMS <a href="#">Plus de détails</a>
 <b>Envoi des images</b> <input checked="" type="checkbox"/> Exportez facilement les visuels des produits vers la boutique, améliorant ainsi l'expérience d'achat. <a href="#">Plus de détails</a>	 <b>Envoi des documents</b> <input checked="" type="checkbox"/> Exportez des fichiers liés aux produits tels que les notices, les fiches produits... vers le eCommerce. <a href="#">Plus de détails</a>
 <b>Export des stocks des articles</b> <input checked="" type="checkbox"/> Exportez les stocks d'articles de l'ERP vers l'eCommerce. <a href="#">Plus de détails</a>	 <b>Export des prix des articles</b> <input checked="" type="checkbox"/> Exportez les prix des articles depuis l'ERP vers la boutique en ligne. <a href="#">Plus de détails</a>
 <b>Export des prix spécifiques des produits</b> <input checked="" type="checkbox"/> Exportez les prix personnalisés assignés à des clients ou un groupe de clients depuis l'ERP vers la boutique en ligne. <a href="#">Plus de détails</a>	

Ces Options rendent disponible les onglets correspondant ci-dessous, l'export des articles vers la boutique.

Export des articles vers la boutique Images Documents Stocks Prix Champs personnalisés

### Export des articles

Créer les articles dans le site web

Sauvegarder

### Textes des articles

Nom	Libellé	▼
Description	Aucun	▼
Résumé	Aucun	▼
Meta Description	Aucun	▼
Meta Title	Aucun	▼
Meta Keywords	Aucun	▼
Url de l'article	Aucun	▼

Sauvegarder

### TVA sur les articles

Mappage des taxes

Catégorie comptable

Sauvegarder

### Fabricant / Marque

Champ fabricant/marque

Aucun

**Note :** Pensez à cocher le bouton **Créer les articles dans le site web**, après activation de l'option **Exports des articles**.

## Description de l'option Gestion des clients

L'option **Export des clients** permet d'indiquer si on crée les comptes clients dans votre CMS.



## Détails sur l'option :

Si vous activez l'option **Export des clients**, dans configurer le profil, vous pourrez paramétrer différents éléments :

- Créer les clients dans le site web
- Créer les contacts dans le site web
- Créer les groupes, de clients dans le site web (qui doit être activé en option)
- Filtrer les clients par date et SQL



Profil Articles **Clients** Commandes Import des commandes Mise à jour des commandes Notification par email

Export des clients vers la boutique Import des clients de la boutique

### Export des clients

- Créer les clients dans le site web
- Créer les contacts dans le site web
- Créer les groupes de clients dans le site web

[Sauvegarder](#)

### Filtre des clients

Filtrer les clients créés ou modifiés depuis le dernier transfert

Date du dernier transfert

Filtre des clients

[Sauvegarder](#)

### Options

- Ne pas envoyer les adresses des clients
- Copier les adresses du clients sur les contacts

[Sauvegarder](#)


**Nota** : Si l'option n'est pas activée, cependant l'onglet client sera présent mais il n'y aura que l'import des clients accessible, car c'est une obligation si on récupère les commandes de récupérer les clients en même temps.



## Description de l'option Gestion des commandes

Activez les options que vous souhaitez utiliser dans la gestion des commandes



 **Import des commandes**

Importez vos commandes depuis votre CMS vers votre ERP

[Plus de détails](#)

 **Création des règlements**

Générez les règlements durant l'import des commandes vers l'ERP.

[Plus de détails](#)

 **Mise à jour des commandes**

Effectuez des modifications sur les commandes existantes, pour garantir une donnée fiable entre l'ERP et la boutique.

[Plus de détails](#)

Cette option est liée à la configuration du profil **Ato-Sync Cloud / Onglet Commandes** et au bouton de synchronisation **Importer des commandes**.



## Détails sur l'option :



L'option si elle est activée fera apparaître 2 nouveaux onglets (**Commandes** et **Import des commandes**) dans configurer le profil.

Dans **Commandes** se trouvent de nombreux paramètres afin de créer comme souhaité les documents d'import de commandes.

Profil Articles Clients **Commandes** Import des commandes Mise à jour des commandes Notification par email

Création des commandes Articles Règlements

### Création de la commande

Date de la commande	<input type="text" value="Date de la commande"/>	▼
Précision des prix	<input type="text" value="2 chiffres"/>	▼
Référence de la commande	<input type="text" value="Web %OI - %CF %CL"/>	<span>Ajouter ▼</span>

Exemple : Web 187 - John DOE

Mappage des commandes par pays

Mappage des modes de paiement

Mappage des frais de port

Mappage des devises

Sauvegarder

Dans l'onglet **Import des commandes**, vous pouvez trouver les paramètres qui indiqueront à Atoo-Sync quelles statuts de commandes lire dans le but de les récupérer, sélectionnez la nature du document à créer, ainsi que le changement de statuts à envoyer au moment de récupérer la commande si besoin.

Profil
Articles
Clients
Commandes
Import des commandes
Mise à jour des commandes

Notification par email

### Import des commandes

Période par défaut

Cette semaine (Lundi-Dimanche)
▼

Période par défaut pour importer les commandes

Boutiques à importer

Importer les commandes des boutiques

Sauvegarder

### Importer les commandes qui ont le statut

Id	Statut	Sélectionné	Nature du document	Changer le statut en
🔍	(tous) ▼	(tous) ▼	(tous) ▼	(tous) ▼
1	En attente du paiement par chèque	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
2	Paiement accepté	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
3	En cours de préparation	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
4	Expédié	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
5	Livré	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
6	Annulé	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
7	Remboursé	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
8	Erreur de paiement	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
9	En attente de réapprovisionnement (payé)	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
10	En attente de virement bancaire	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
11	Paiement à distance accepté	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut
12	En attente de réapprovisionnement (non payé)	<input type="checkbox"/>		Ne pas modifier le statut

Sauvegarder

L'option **Création des règlements**, indique à Atoo-Sync si vous souhaitez créer les règlements en même temps que les commandes.



## Création des règlements



Générez les règlements durant l'import des commandes vers l'ERP.

[Plus de détails](#)

Administration ? CP

Actualiser la configuration du site web Actualiser la configuration de l'ERP

Profil Articles Clients **Commandes** Import des commandes Mise à jour des commandes

Notification par email

Création des commandes Articles **Règlements**

### Création de la commande

Date de la commande

Précision des prix

Référence de la commande  [Ajouter](#)

Exemple : Web 187 - John DOE

- [Mappage des commandes par pays](#)
- [Mappage des modes de paiement](#)
- [Mappage des frais de port](#)
- [Mappage des devises](#)

[Sauvegarder](#)

## Détails sur la fonctionnalité :

Cette option si elle est activée permettra de paramétrer les modes de paiement. De sélectionner les règlements à créer, de formater leur libellé et comment les dater.

## Mappage des règlements/paiements

Règlement par défaut

Journal par défaut

Paiement par défaut

Compte de trésorerie par défaut

▼
Appliquer aux valeurs sélectionnées

▼
Appliquer aux valeurs sélectionnées

▼
Appliquer aux valeurs sélectionnées

▼
Appliquer aux valeurs sélectionnées

<input type="checkbox"/>	Site web	Devise	Mode de règlement	Journal	Mode de paiement	Compte de trésore
	(tous) ▼	(tous) ▼	(tous) ▼	(tous) ▼	(tous) ▼	(tous)
	chèque	Euro				
	ps_checkout	Euro				
	ps_checkpayment	Euro				
	ps_wirepayment	Euro				
	transfert bancaire	Euro				

© Ato Next 2026

Page 58

02026-05-31 - 04:02:23

Profil Articles Clients **Commandes** Import des commandes Mise à jour des commandes

Notification par email

Création des commandes Articles **Règlements**

### Règlements

Créer le règlement de la commande

Utiliser le total

Date du règlement

Intitulé du règlement  Ajouter ▾

Exemple : John DOE - 187

Sauvegarder

### Options

Créer les écarts de règlements

Sauvegarder

L'option **Mise à jour du statut des commandes**, permet d'actualiser le statut de la commande sur le CMS après de la transformation du document dans l'ERP.



### Mise à jour des commandes

Effectuez des modifications sur les commandes existantes, pour garantir une donnée fiable entre l'ERP et la boutique.

[Plus de détails](#)



**Mise à jour du statut des commandes**

Cette action met à jour les états des commandes dans votre e-commerce **PrestaShop**.

[Lancer la mise à jour](#)

## Détails sur la fonctionnalité :

Pour chaque type de document, vous allez pouvoir définir quel statut de commande envoyer vers le CMS.

De plus vous pourrez aussi envoyer un statut de commande si un n° de suivi est renseigné.

☰
**Atoo Next** Profil : BIGCOMMERCE <> EBPSAAS ▾
Administration ?

Profil
Articles
Clients
Commandes
Import des commandes
Mise à jour des commandes
Notification par email

Mise à jour des commandes
Factures PDF

### Mise à jour des statuts des commandes

Devis	Ne pas modifier le statut	▾
Commande	Ne pas modifier le statut	▾
Préparation de livraison	Pending	▾
Livraison	Shipped	▾
Facture	Ne pas modifier le statut	▾

Sauvegarder

### Numéro de suivi

Envoyer le numéro de suivi dans la boutique

Champ numéro de transporteur  ▾

Changer le statut en Ne pas modifier le statut ▾

Mettre à jour le numéro de suivi dans la commande à partir de la boutique

Sauvegarder

### Options

Envoyer le numéro de la pièce dans la boutique


Envoyer la date de livraison dans la boutique

## Démarrer rapidement

### Création du profil Atoo-Sync Cloud GesCom

#### Accès au service Atoo-Sync Cloud

Depuis votre **Espace Clients Atoo Next**, allez sur **Mes services/ Atoo-Sync Cloud**.



Cliquez sur **Lancer l'application**.

NB : l'application se lancera à condition d'avoir alimenté votre / vos forfaits (Export de données et/ou Import de données) au préalable.

## Détail du service

Service

Atoo-Sync Cloud

État du service

✓ Service actif

Expire le

16 Décembre 2023

Votre forfait

Prépayé S'abonner au service...

	Acheté	Utilisé	Disponible	
Export	10 000	0	10 000	<a href="#">Ajouter...</a>
Import	10 000	144	9 856	<a href="#">Ajouter...</a>

[Lancer l'application](#)

Vous arrivez sur la page d'accueil du service Atoo-Sync Cloud, depuis laquelle, vous allez pouvoir créer votre/vos profil(s) de connexion.

### Statistiques d'exports

### Statistiques d'imports

Tous les profils

- Tous les exports
- Exports des produits
- Exports des stocks
- Exports des prix
- Exports des clients

### Exports dans le mois



Exports consommés

75

Exports disponibles

9,861

Imports consommés

120

Imports disponibles

9,811

### Mes profils Atoo-Sync Cloud

Nom du profil	Type de profil	ERP	Site web
<b>BIGCOMMERCE &lt;-&gt; EBPSAAS</b>	Profil de gestion commerciale		
<b>PRESTASHOP &lt;-&gt; CEGIDXRPFLEX complet</b>	Profil de gestion commerciale		
<b>PRESTASHOP &lt;-&gt; CEGIDLOOP complet</b>	Profil de comptabilité		
<b>WOOCOMMERCE &lt;-&gt; CUSTOM</b>	Profil de comptabilité	</> Format texte	
<b>WOOCOMMERCE &lt;-&gt; CEGIDLOOP</b>	Profil de comptabilité		
<b>SHOPIFY &lt;-&gt; CUSTOM</b>	Profil de comptabilité	</> Format texte	
<b>PRESTASHOP &lt;-&gt; ITOOL</b>	Profil de comptabilité		
<b>PRESTASHOP &lt;-&gt; CEGIDLOOP</b>	Profil de comptabilité		
<b>PRESTASHOP &lt;-&gt; CUSTOM</b>	Profil de comptabilité	</> Format texte	
<b>PRESTASHOP &lt;-&gt; CUSTOM</b>	Profil de comptabilité	</> Format texte	

## Création du profil de connexion Atoo-Sync Cloud GesCom

Pour la connexion à la **gestion commerciale EBP SaaS**, nous allons cliquer sur le bouton bleu **Ajouter (bouton bleu pour Atoo-Sync Cloud GesCom)**.

### 🔧 Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Sélectionnez si vous souhaitez connecter votre ERP en gestion commerciale ou votre logiciel de gestion comptable



**Gestion commerciale**

- Exportez vos produits, stocks, prix et clients -  
- Importez vos commandes dans votre gestion commerciale



**Comptabilité**

- Importez vos commandes et vos avoirs dans votre comptabilité

Suivant >


X Annuler

La fenêtre d'assistant de création du nouveau profil s'affiche, avec les différentes **applications de gestion commerciale SaaS** compatibles.

Cliquez sur le bouton **EBP SaaS**, puis cliquez sur **Suivant**.

### 🔧 Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Veuillez sélectionner le logiciel de gestion commerciale à connecter à la plateforme Atoo-Sync Cloud



< Précédent

Suivant >

X Annuler

La fenêtre suivante, vous propose de sélectionner le **CMS** (boutique eCommerce) à connecter. Dans notre exemple, nous allons nous connecter à la boutique eCommerce **PrestaShop**. Cliquez sur

le bouton **PrestaShop** puis sur **Suivant**.

## Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Veillez sélectionner le CMS (plateforme eCommerce) que vous souhaitez connecter à votre logiciel de gestion

### PrestaShop



### Magento

Open Source eCommerce



### shopify



### WOO COMMERCE



### oasis commerce



### Supli



### ORDERLION

### WiziShop



### BIGCOMMERCE



### Autre CMS

< Précédent
Suivant >
× Annuler

Ensuite, sélectionnez les fonctionnalité dont vous aurez besoin, c'est à dire les synchronisation que vous souhaitez activer.

## Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Activez les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser avec Atoo-Sync Cloud



#### Gestion des articles

Optimisez la gestion des articles en synchronisant ces derniers entre l'ERP et le eCommerce.

[Plus de détails](#)



#### Gestion des clients

Synchronisez les données clients et leurs informations entre le CMS et l'ERP.

[Plus de détails](#)



#### Gestion des commandes

Synchronisez les commandes passées par les clients depuis la boutique en ligne vers l'ERP.

[Plus de détails](#)



#### Gestion des devis

Intégrez les demandes de devis en provenance de la boutique dans l'ERP.


[Plus de détails](#)

< Précédent
Suivant >
× Annuler

Ensuite activez les options pour chaque fonctionnalité précédemment activée.


## Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Activez les options que vous souhaitez utiliser dans la gestion des articles

**Export des articles**

Exportez les articles issus de l'ERP vers la boutique en ligne.

[Plus de détails](#)

**Envoi des images**

Exportez facilement les visuels des produits vers la boutique, améliorant ainsi l'expérience d'achat.

[Plus de détails](#)

**Envoi des documents** **Regroupement des produits** **Export des stocks des articles** **Export des prix des articles** **Export des prix spécifiques des produits** [< Précédent](#)[Suivant >](#)[× Annuler](#)

## Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Activez les options que vous souhaitez utiliser dans la gestion des clients

**Export des clients**

Exportez les clients issus de l'ERP vers la boutique en ligne.

[Plus de détails](#)

**Export des groupes de clients**

Exportez des groupes de clients issus de l'ERP vers la boutique en ligne.

[Plus de détails](#)

**Import des prospects** [< Précédent](#)[Suivant >](#)[× Annuler](#)

## Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Activez les options que vous souhaitez utiliser dans la gestion des commandes

 **Import des commandes**

Importez vos commandes depuis votre CMS vers votre ERP

[Plus de détails](#)

 **Création des règlements**

Générez les règlements durant l'import des commandes vers l'ERP.

[Plus de détails](#)

 **Mise à jour des commandes**  **Export des factures** [< Précédent](#)[Suivant >](#)[× Annuler](#)

## Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Activez les options que vous souhaitez utiliser dans la gestion des devis

 **Import des devis**

Importez les devis issus de la boutique en ligne vers la gestion commerciale (ERP).

[Plus de détails](#)

 **Export des devis**

Exportez les devis issus de la gestion commerciale (ERP) vers la boutique en ligne.

[Plus de détails](#)

[< Précédent](#)[+ Créer mon profil](#)[× Annuler](#)

Cliquez sur **Créer mon profil**

Le nom du profil par défaut sera généré en fonction de l'ERP et du CMS.

 Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Veillez donner un nom pour votre nouveau profil

Nom du profil

EBP SaaS x PrestaShop











< Précédent

+ Créer mon profil

× Annuler

**FELICITATIONS** : Vous venez de créer votre profil Atoo-Sync Cloud pour relier votre gestion commerciale EBP SaaS à votre boutique eCommerce PrestaShop.

## Connexion du profil Atoo-Sync Cloud GesCom à PrestaShop

### Connexion au profil Atoo-Sync Cloud

Cliquez sur l'onglet **Profil** pour configurer les connexions entre votre boutique eCommerce et à votre ERP SaaS.

Puis, cliquez sur l'onglet Configurer le profil. La fenêtre de configuration s'affiche :

The screenshot shows the 'Profil' configuration window for 'EBP SaaS x PrestaShop'. The interface includes a navigation bar with icons for Profil, Articles, Clients, Commandes, Import des commandes, Mise à jour des commandes, and Notification par email. Below the navigation bar, there are two buttons: 'Actualiser la configuration du site web' and 'Actualiser la configuration de l'ERP'. The main section is titled 'Configuration du profil' and contains a text input field for 'Nom du profil' with the value 'EBP SaaS x PrestaShop'. There is a checkbox labeled 'Faire de ce profil mon profil par défaut' which is currently unchecked. At the bottom, there are three buttons: 'Dupliquer ce profil', 'Supprimer ce profil', and 'Sauvegarder le profil'.

### Section Configuration de votre site web : PrestaShop

Nous allons connecter le service Atoo-Sync Cloud à votre boutique. Vous devez avoir les **accès Administrateur** au **backoffice** de votre boutique **PrestaShop** pour pouvoir installer un module.

Dans les étapes que nous allons aborder, il faudra :

- Télécharger le module Atoo-Sync Cloud
- Se connecter au backoffice de la boutique PrestaShop / Gestionnaire des modules
- Ajouter le module Atoo-Sync Cloud sur PrestaShop
- Récupérer l'URL de la boutique
- Compléter l'url
- Récupérer le mot de passe du module Atoo-Sync Cloud
- Tester la connexion au module Atoo-Sync Cloud

## Configuration de votre site web : PrestaShop

Url de votre site web

Script PHP Atoo-Sync

 Compléter l'url

Mot de passe

[Télécharger le module](#)[Tester la connexion](#)[Sauvegarder le profil](#)[Télécharger le module](#)

: Cliquez sur le bouton pour télécharger le module Atoo-Sync Cloud. Le module sera disponible sur votre poste dans le dossier **Téléchargement**.

Connectez-vous au backoffice de votre boutique **PrestaShop / Modules et Services / Installer un module**.

Modules et services / Modules installés

Gérer les modules installés

[Installer un module](#)

Glissez le module ou sélectionnez-le dans le dossier de Téléchargement.

## Installer un module



Installer un module



Glissez l'archive de votre module ici ou [sélectionnez un fichier](#)

*Vous pouvez charger un fichier à la fois, au format .zip ou tarball (.tar, .tar.gz or .tgz). Votre module sera installé juste après.*

Une fois, le module Atoo-Sync Cloud installé, cliquez sur **Configurer**.



**Atoo Sync** **Atoo-Sync Cloud**  
v22.5.5 - par **Atoo Next**  
Connect your Invoicing Application to your PrestaShop

**Configurer**

L'accès au module, nous permet de **recupérer le mot passe nécessaire à la configuration du profil**.



➔ ACCÈS AU WEBSERVICE ATOO-SYNC

Mot de passe   
*Entrer un mot de passe pour protéger l'accès*

Adresses IP   
*Les adresses IP pouvant accéder au script Atoo-Sync. Utiliser une virgule (',') pour séparer (ex.: 42.24.4.2,127.0.0.1,99.98.97.96). Laisser vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.*

Hôtes   
*Laisser vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.*

Enregistrer

Copiez l'url de votre boutique eCommerce.

## Côté Profil Atoo-Sync Cloud

Revenez sur la fenêtre de configuration du profil Atoo-Sync Cloud.

**Url de votre site web** : Collez l'url de votre boutique.

**Script PHP Atoo-Sync** : Cliquez sur le bouton **Compléter l'url**. L'application va ajouter le script PHP


**Mot de passe** : Copiez le mot de passe du module Atoo-Sync depuis PrestaShop, puis collez-le à cet emplacement.

Configuration de votre site web : PrestaShop

Url de votre site web	<input type="text" value="http://masociete.com/"/>	
Script PHP Atoo-Sync	<input type="text" value="http://masociete.com/modules/atoosynccloud/atoosync-gescom-prestashop.php"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Compléter l'url
Mot de passe	<input type="password" value="....."/>	<input type="checkbox"/>

Cliquez sur **Tester la connexion** pour vérifier que le service Atoo-Sync est bien connecté à votre boutique.

Cliquez sur le bouton Tester la connexion. Vous devez avoir un message **réussi**.

 **Tester la connexion**

Le test de connexion à votre site web a réussi.

**ATTENTION** : Vous devez configurer la connexion à votre base Cegid avant de sauvegarder votre profil et de tester les connexions à la boutique eCommerce.

## Création du profil Atoo-Sync Cloud GesCom EBP SaaS PrestaShop

La connexion avec **EBP SaaS** nécessite :

- L'activation des APIs EBP. Cliquez [ici](#) pour accéder à la page correspondante
- De nous communiquer les APIs EBP activés pour votre abonnement EBP

## Création du profil de connexion Atoo-Sync Cloud GesCom

Pour la connexion à la gestion commerciale **EBP SaaS**, nous allons cliquer sur le bouton bleu **Ajouter (pour Atoo-Sync Cloud GesCom)**.



**Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil**

Sélectionnez si vous souhaitez connecter votre ERP en gestion commerciale ou votre logiciel de gestion comptable

**Gestion commerciale**  
-Exportez vos produits, stocks, prix et clients -  
Importez vos commandes dans votre gestion commerciale

**Comptabilité**  
-Importez vos commandes et vos avoirs  
dans votre comptabilité

Suivant > X Annuler

La fenêtre d'assistant de création du nouveau profil s'affiche, avec les différentes applications de gestion commerciale SaaS compatibles.

Cliquez sur le bouton EBP SaaS, puis cliquez sur Suivant.

✚ Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Veillez sélectionner en premier votre ERP à connecter à la plateforme Atoo-Sync Cloud



Suivant >

X Annuler

La fenêtre suivante, vous propose de sélectionner le CMS (boutique eCommerce) à connecter. Dans notre exemple, nous allons nous connecter à la boutique PrestaShop. Cliquez sur le bouton **PrestaShop** puis sur **Suivant**.

## Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Veillez sélectionner le CMS à connecter à votre ERP



< Précédent

Suivant >

× Annuler

Une fois l'ERP et le CMS sélectionnés, votre profil est prêt à être créé. Donnez un nom à votre profil puis cliquez sur **Créer mon profil**.

## Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil

Veuillez donner un nom pour votre nouveau profil

Nom du profil

EBP SaaS x PrestaShop



< Précédent

+ Créer mon profil

× Annuler

Votre profil est créé et il est maintenant disponible dans la liste des profils.

Cette capture d'écran montre l'interface de configuration du profil dans Atoo Next. Le titre de la page est "Profil : PRESTASHOP <> EBPSAAS". Le menu de gauche liste "Nouveau profil" et "Configurer le profil". Le contenu principal est intitulé "Configuration du profil" et contient un champ "Nom du profil" rempli de "PRESTASHOP <> EBPSAAS". Une case à cocher "Faire de ce profil mon profil par défaut" est présente et non cochée. En bas, il y a des boutons "Dupliquer ce profil", "Supprimer ce profil" et "Sauvegarder le profil".

Et dans l'accueil votre profil sera listé.

PRESTASHOP <> EBPSAAS

Profil de gestion commerciale

ebp

PrestaShop

**FELICITATIONS !** Vous venez de créer votre profil Atoo-Sync Cloud GesCom.

## Configuration de EBP Saas/ Connexion à EBP SaaS

Cette section permet de renseigner les informations relatives à la base de données EBP Saas à connecter.

## Récupérer la clé Api sur le site EBP

Image not found or type unknown



Dans "EBP Developer", aller sur "Votre Profil", dans la section "Abonnements", copier la clé Api pour le paramétrage d'Atoo-Sync.



Accueil Produits APIs Statistiques **Profil** Se déconnecter

### Votre profil

### Détails de votre compte

Email  
First name M  
Last name D  
Registration date 12/09/

Change name Change password Close account

### Abonnements

Subscription details	Product	State	Action
Name: L_ATOO NEXT_gescom-saas	Gestion Commerciale SAAS	Cancelled	Rename
Name: L_ATOO NEXT_gescom-saas	Gestion Commerciale SAAS	Active	Rename
Started on: 04/			
Primary key: xx			Show   Regenerate
Secondary key: xx			Show   Regenerate



## Connexion Atoo-Sync à EBP SaaS

**Clé API :** Renseignez la clé API communiquée par EBP. Puis cliquez sur le bouton **S'authentifier chez EBP.**

La fenêtre de connexion à la plateforme EBP Saas va s'afficher.

Renseignez vos informations de connexion, à savoir :

- votre email
- votre mot de passe

Une fois la connexion établie avec la plateforme EBP, le message suivant s'affiche :



## Sélection du dossier EBP

**Numéro de dossier** : Une fois authentifié auprès de EBP, rafraichissez la fenêtre Atoo-Sync Cloud.

Cliquez sur le champ **Numéro de dossier**, une liste déroulante sera disponible affichant vos dossiers EBP Saas disponibles.

Sélectionnez le dossier gestion commerciale EBP à connecter.



The screenshot shows a form titled "Numéro de dossier". On the left, there are two green buttons: "Télécharger les modèles d'imports" and "Télécharger les fichiers d'exemples". On the right, there is a dropdown menu showing a list of dossier numbers: "232416 - INV30\_...", "184976 - INV30\_...", "228394 - INV30\_...", and "228396 - INV30\_...". Below the dropdown is a blue button labeled "Tester la connexion". At the bottom right, there is another blue button labeled "Sauvegarder le profil".

Si vous n'avez pas votre clé API EBP et votre numéro de dossier, vous trouverez ci-après la procédure à suivre pour obtenir ces informations auprès d'EBP ou de votre revendeur EBP. [Configuration requise et prérequis pour EBP Saas](#)

**ATTENTION** : La mise en service d'Atoo-Sync Cloud nécessite obligatoirement d'avoir les APIs EBP.

## Configuration de EBP Saas/ Installation des formats d'import

### Créer le champ personnalisé

Pour pouvoir lier les commandes du site web avec les commandes générées dans **EBP**, **Atoo-Sync GesCom** a besoin d'enregistrer le numéro de la commande du site web dans un champ personnalisé créé dans **EBP**. Il doit être créé dans les documents de vente et doit se nommer : **atoosync\_order**



Cochez les cases **Toujours éditable** et **Valeur facultative** puis vous pouvez saisir une longueur maximale de 32 caractères.

Alertes Champs obligatoires Champs personnalisés

+ Ajouter ✖ Supprimer ⬆ Monter ⬇ Descendre

A atosync\_order [xx\_atosyn...

Propriétés générales	
Nom interne	xx_atosync_order
Type de données	Texte
Nom affiché	atosync_order
Toujours éditable	<input checked="" type="checkbox"/>
Valeur facultative	<input checked="" type="checkbox"/>
Valeur par défaut	
Valeurs autorisées	
Options (Texte)	
Longueur maximale	32

Pour la création du champ personnalisé dans **EBP**, nous vous invitons à vous référer à la documentation du logiciel **EBP Gestion Commerciale**.

(Menu Paramètres / Personnalisation des champs et tables / sélectionner la table Documents de vente et Ajouter un champ Personnalisé).

## Importer les formats d'import Atoo-Sync

Depuis **EBP Gestion Commerciale**, allez sur la barre de menu supérieure, cliquez sur le menu **Imports | Exports** puis cliquez sur **Imports paramétrables**.



La fenêtre suivante s'affiche, cliquez sur **suivant**.



Cliquez sur le bouton **Suivant**.

Assistant d'importation paramétrable de données

**Destination et source de l'import**  
Choisissez le type de données à importer et le fichier source puis cliquez sur suivant.

Que désirez-vous importer ?

- Articles
- Article en stock
- Articles liés
- Articles (Prix planifiés)
- Articles (Informations fournisseurs)
- Familles articles
- Sous-familles articles
- Articles gammes
- Clients/Prospects**
- Adresses clients/prospects
- Familles clients/prospects
- Sous-familles clients/prospects
- Références article/client
- Fournisseurs
- Adresses fournisseurs
- Familles fournisseurs
- Sous-familles fournisseurs
- Références article/fournisseur
- Contacts
- Commerciaux/collaborateurs
- Familles commerciaux/collaborateurs
- Devis (Vente)
- Commandes (Vente)

Fichier à importer

Chargement des paramètres

Nom du paramétrage

Importer les données par lot (plus rapide mais un lot importé ne peut être annulé)

Renommer le fichier après import (.bak)

Il sera nécessaire d'effectuer plusieurs imports paramétrables :

- Le fichier des clients : Customers.txt
- Le fichier des adresses des clients : Adresses.txt
- Le fichiers des commandes : (en fonction du document à générer) Quotes.txt (devis)  
Orders.txt(Commandes), Delivery Notes.txt (Bon de livraison), Invoices.txt (Factures)

**Note** : Les fichiers sont à récupérer avec un premier test d'import de commandes, la procédure est détaillée plus bas dans cette page.

Le fichier de commandes est généré est en fonction du type de document sélectionné en fonction des statuts de commande dans l'onglet paramétrage **Import des commandes**.

Profil : PRESTASHOP <> EBPSAAS Administration ?

Periode par défaut pour importer les commandes

Boutiques à importer

- x cp.prestashop
- x Ma boutique N°2

Importer les commandes des boutiques

**Sauvegarder**

### Importer les commandes qui ont le statut

Recherche...

Id	Statut	Sélectionné	Type de document	Statut du document	Changer le statut en
1	En attente du paiement par chèque	<input type="checkbox"/>	Devis	Accepté	Ne pas modifier le statut
2	Paiement accepté	<input checked="" type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut
3	En cours de préparation	<input checked="" type="checkbox"/>	Devis	Accepté	Ne pas modifier le statut
4	Expédié	<input checked="" type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut
5	Livré	<input checked="" type="checkbox"/>	Bon de livraison	Accepté	Ne pas modifier le statut
6	Annulé	<input type="checkbox"/>	Facture	Accepté	Ne pas modifier le statut
7	Remboursé	<input type="checkbox"/>	Devis	Accepté	Ne pas modifier le statut
8	Erreur de paiement	<input type="checkbox"/>	Devis	Accepté	Ne pas modifier le statut
9	En attente de réapprovisionnement (payé)	<input checked="" type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut
10	En attente de virement bancaire	<input type="checkbox"/>	Devis	Accepté	Ne pas modifier le statut
11	Paiement à distance accepté	<input type="checkbox"/>	Devis	Accepté	Ne pas modifier le statut
12	En attente de réapprovisionnement (non payé)	<input type="checkbox"/>	Devis	Accepté	Ne pas modifier le statut

**Sauvegarder**

## 1. Clients :

Effectuez un premier import de commandes. il faut récupérer au moins 1 commande.

The screenshot shows the Atoo Next user interface. On the left is a navigation menu with items: Espace Client, Tâches planifiées, Journaux, Imports comptables, and Nouveau profil. Below this is a profile section for 'PRESTASHOP <> EBPSAAS' with options: Synchronisation, Configurer le profil, and Fonctionnalités. The main content area is titled 'Clients' and contains a card for 'Exporter les clients' with a blue 'Lancer l'export' button. Below that is a card for 'Commandes' with a green 'Lancer l'import' button. A large red arrow points from the 'Fonctionnalités' menu item to the 'Lancer l'import' button.

Profil : PRESTASHOP <> EBPSAAS

## Clients

### Exporter les clients

Cette action lance la création ou la mise à jour des clients depuis votre ERP **EBP Gestion Commerciale (SaaS)** dans votre e-commerce **PrestaShop**.

Lancer l'export

## Commandes

### Importer les commandes

Cette action crée dans votre ERP **EBP Gestion Commerciale (SaaS)** les commandes de votre e-commerce **PrestaShop**.

Lancer l'import

Cliquez sur le bouton **Importer les commandes**.

Puis Rendez-vous dans L'onglet Journaux.

Profil : PRESTASHOP <> EBPSAAS Administration ?

### Import en cours

Profil	Tâche	Début	Dernière mise à jour de la tâche	Arrêter l'import
Pas de données				

### Journaux

Profil	Tâche	Début	Fin	Nombre d'éléments	Message de la tâche	Accéder au log détaillé
PRESTASHOP <> EBPSAAS	Import des commandes	2024-09-09 17:06:43	2024-09-09 17:06:55	4	Tâche réussie	<a href="#">Accès</a>
PRESTASHOP <> EBPSAAS	Import des commandes	2024-09-09 17:06:27	2024-09-09 17:06:28	0	Tâche réussie	<a href="#">Accès</a>
PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX NEW	Mise à jour des stocks	2024-09-09 16:57:01	2024-09-09 16:57:04	0	Tâche réussie	<a href="#">Accès</a>
PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX NEW	Mise à jour des stocks	2024-09-09 16:52:01	2024-09-09 16:52:03	0	Tâche réussie	<a href="#">Accès</a>
PRESTASHOP <> CEGIDXRPFLEX NEW	Import des commandes	2024-09-09 16:50:32	2024-09-09 16:50:54	4	Tâche réussie	<a href="#">Accès</a>

Prenez la ligne de votre import de commande puis à droite le bouton bleu **Accès**.

Profil : PRESTASHOP <> EBPSAAS ▾

### Import des commandes

Profil **PRESTASHOP <> EBPSAAS**

Statut **Tâche réussie**

Début 2024-09-09 17:06:43  
Fin 2024-09-09 17:06:55  
Durée **12s**

Nombre d'éléments **4**  
Éléments réussis **2**  
Éléments échoués **0**  
Éléments ignorés **2**

↓ Télécharger le fichier des commandes

↓ **Télécharger les fichiers transférés à l'ERP**

### Journal

2024-09-09 17:06:45 -> Vérification des produits du document de vente 78  
2024-09-09 17:06:45 -> Les produits du document de vente 78 sont valides  
2024-09-09 17:06:45 -> Vérification des produits du document de vente 80  
2024-09-09 17:06:45 -> Les produits du document de vente 80 sont valides  
2024-09-09 17:06:45 -> Vérification des données du document de vente 76.  
2024-09-09 17:06:45 -> Le document de vente 76 est valide.  
2024-09-09 17:06:45 -> Vérification des données du document de vente 77.  
2024-09-09 17:06:45 -> Le document de vente 77 est valide.  
2024-09-09 17:06:45 -> Vérification des données du document de vente 78.  
2024-09-09 17:06:45 -> Le document de vente 78 est valide.  
2024-09-09 17:06:45 -> Vérification des données du document de vente 80.  
2024-09-09 17:06:45 -> Le document de vente 80 est valide.  
2024-09-09 17:06:46 -> Envoi du numéro de compte CL00004 pour le client 651  
2024-09-09 17:06:47 -> Envoi du numéro de compte WEB00029 pour le client 56

-----

2024-09-09 17:06:47 - Création des clients  
2024-09-09 17:06:47 -> 1/4 - Client id : 651, Numéro de compte = CL00004  
2024-09-09 17:06:48 -> Envoi du numéro de compte CL00004 pour le client 651  
2024-09-09 17:06:48 -> 2/4 - Client id : 652, Numéro de compte = PREST0652  
2024-09-09 17:06:48 -> Envoi du numéro de compte PREST0652 pour le client 652  
2024-09-09 17:06:48 -> 3/4 - Client id : 56, Numéro de compte = WEB00029  
2024-09-09 17:06:50 -> Envoi du numéro de compte WEB00029 pour le client 56  
2024-09-09 17:06:50 -> 4/4 - Client id : 37, Numéro de compte = CVIVI  
2024-09-09 17:06:50 -> Envoi du numéro de compte CVIVI pour le client 37


-----

2024-09-09 17:06:50 - Envoi des commandes  
2024-09-09 17:06:50 -> 1/2 - Commande id: 76  
2024-09-09 17:06:52 -> Marque la commande 76 comme transférée.  
2024-09-09 17:06:52 -> Export des stocks du produit AR00004  
2024-09-09 17:06:52 -> Export des stocks du produit AR00006  
2024-09-09 17:06:53 -> 2/2 - Commande id: 78  
2024-09-09 17:06:54 -> Marque la commande 78 comme transférée.  
2024-09-09 17:06:54 -> Export des stocks du produit AR00004  
2024-09-09 17:06:55 - Succès

-----


2024-09-09 17:06:55 - L'exécution de la tâche est terminée

Cliquez sur le bouton **Télécharger les fichiers transférés à l'ERP**.



Un fichier nommé erpFiles.zip sera téléchargé.

Une fois le fichier téléchargé, ouvrez l'archive zip erpFile. Puis Clic droit et faites **Extraire tout**



Un dossier avec les fichiers va être créé au même emplacement que le fichier erpFile.zip téléchargé précédemment.

Ce dossier est susceptible de contenir différents fichiers, (customers, customers\_adresses et orders )



Et sélectionnez le fichier généré lors du premier import de commande : Customers\_\*\*.txt

Dans EBP SaaS :

Cliquez sur **suivant**.

Assistant d'importation paramétrable de données

**Codage du fichier**  
Sélectionnez les paramètres de codage du fichier texte.

Séparation des champs  
 Délimités : champs séparés par des caractères  
 Largeur fixe : champs alignés en colonne

Codage Europe de l'Ouest (Windows)

Format des dates

Commencer l'import à la ligne n° 1  Ligne d'entête : la première ligne contient le nom des champs

Aperçu du fichier (15 premières lignes)

```
Typologie;Code (tiers);Civilité;Nom;Code Famille;Libellé;Code sous-famille client;Libellé sous-famille client;Personne physique;Statut;Adresse 1 (facturation);Adresse 2 (facturation);Adres
"Entreprise";"PIET00629";"";"TVA intracom.2";"PA0001";"";"0";"0";"rue de la TVA2";"123456";"";"30123";"La douille";"";"FR";"";"TVAII";"Teveo";"";"0601020304";"";"t
```

[?](#) [< Précédent](#) [Suivant >](#) [Lancer](#) [Annuler](#)

Cliquez à nouveau sur **Suivant**.

Assistant d'importation paramétrable de données

**Délimités : champs séparés par des caractères**  
 Cette étape vous permet de configurer le format de vos données.

Séparateurs : Séparateurs standards  Autre séparateur   
 Identificateurs : Identificateurs standards  Autre identificateur

Aperçu des données

	Typologie	Code (tiers)	Civilité	Nom	Code Famille	Libellé	Code sous-famille client	Libellé sous-famille client	Personne physique	Statut	Adresse 1
▶	Entreprise	PIET00629		TVA intracom.2	PA0001				0	0	rue de la T

Puis **Suivant** encore une fois.

Assistant d'importation paramétrable de données

**Associations**  
 Cette étape vous permet de choisir les champs à importer.

Associations : cliquez dans les cellules de la colonne source

Champ destination	Colonne source
Code (tiers)	Code (tiers)
Civilité	Civilité
Nom	Nom
Code Famille	Code Famille
Libellé	Libellé
Code sous-famille client	Code sous-famille client
Libellé sous-famille client	Libellé sous-famille client

Données à importer

Code (tiers)	Civilité	Nom	Code Famille	Libellé	Code sous-famille client	Libellé sous-famille client	Personne physique	Statut	Langue	Adresse 1 (fa
PIET00629		TVA intracom.2	PA0001				False	0		rue de la TVA

Importer les champs vides

Sauvegarde des paramètres

Nom du paramétrage

Renseignez dans le champ Nom du paramétrage : **Atoo-Sync Customers**

Assistant d'importation paramétrable de données

**Associations**  
 Cette étape vous permet de choisir les champs à importer.

Associations : cliquez dans les cellules de la colonne source

Champ destination	Colonne source
Code (tiers)	Code (tiers)
Civilité	Civilité
Nom	Nom
Code Famille	Code Famille
Libellé	Libellé
Code sous-famille client	Code sous-famille client
Libellé sous-famille client	Libellé sous-famille client

Données à importer


Code (tiers)	Civilité	Nom	Code Famille	Libellé	Code sous-famille client	Libellé sous-famille client	Personne physique	Statut	Langue	Adresse 1 (fa
PIET00629		TVA intracom.2	PA0001				False	0		rue de la TVA

Importer les champs vides

^-^ Sauvegarde des paramètres

Nom du paramétrage

Cliquez sur **Suivant** pour passer à la prochaine étape.



Cliquez sur **Lancer**

Une nouvelle pop up apparaîtra demandant si l'on souhaite conserver le chemin d'accès des imports.



Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur oui, pour conserver le chemin d'accès des imports de Atoo-Sync précédemment sélectionné.

**Note** : si tout est bon, EBP indiquera que le client a bien été créé.

## 2. Adresses

Effectuez un nouvel import des commandes.

Retournez dans le menu EBP > Imports | Exports > Imports paramétrables.

Puis dans la fenêtre qui s'est ouverte, sélectionnez **Clients/Prospects**.

**Attention** : ne pas prendre Adresses clients/prospects.

Assistant d'importation paramétrable de données

**Destination et source de l'import**

Choisissez le type de données à importer et le fichier source puis cliquez sur suivant.

Que désirez-vous importer ?

- Sous-familles articles
- Articles gammes
- Clients/Prospects**
- Adresses clients/prospects
- Familles clients/prospects
- Sous-familles clients/prospects
- Références article/client
- Fournisseurs
- Adresses fournisseurs
- Familles fournisseurs
- Sous-familles fournisseurs
- Références article/fournisseur
- Contacts
- Commerciaux/collaborateurs
- Familles commerciaux/collaborateurs
- Devis (Vente)
- Commandes (Vente)
- Bons de livraison (Vente)
- Factures (Vente)
- Factures en cours de rédaction (Vente)
- Avoirs (Vente)
- Avoirs en cours de rédaction (Vente)
- Factures d'acompte (Vente)

Fichier à importer C:\Users\Cedric\Documents\


Chargement des paramètres

Nom du paramétrage

Importer les données par lot (plus rapide mais un lot importé ne peut être annulé)

Renommer le fichier après import (.bak)

Sélectionnez le fichier à importer généré lors du dernier import à l'emplacement paramétré dans Atoo-Sync. Fichiers Adresses.txt



Cliquez sur **Suivant** pour passez à la prochaine fenêtre.

Puis 2 fois sur le bouton **Suivant** pour arriver à cette fenêtre :

Assistant d'importation paramétrable de données

**Associations**  
 Cette étape vous permet de choisir les champs à importer.

Associations : cliquez dans les cellules de la colonne source

Champ destination	Colonne source
Code (tiers)	Code (tiers)
Civilité	
Nom	Nom
Code Famille	Code Famille
Libellé	
Code sous-famille client	
Libellé sous-famille client	

Données à importer

Code (tiers)	Nom	Code Famille	Adresse 1 (facturation)	Adresse 2 (facturation)	Adresse 3 (facturation)	Adresse 4 (facturation)	Code postal (facturation)
PIET00023	Piette testy	PA0001	Rue de la Facturation	1ere maj			30220
PIET00023	Piette testy	PA0001	Rue de la Facturation	1ere maj			30220

Importer les champs vides

Sauvegarde des paramètres

Nom du paramétrage

Dans le champ **Nom du paramétrage** écrire : **Atoo-Sync Customers Addresses**

Assistant d'importation paramétrable de données

**Associations**  
 Cette étape vous permet de choisir les champs à importer.

Associations : cliquez dans les cellules de la colonne source

Champ destination	Colonne source
Code (tiers)	Code (tiers)
Civilité	
Nom	Nom
Code Famille	Code Famille
Libellé	
Code sous-famille client	
Libellé sous-famille client	

Données à importer

Code (tiers)	Nom	Code Famille	Adresse 1 (facturation)	Adresse 2 (facturation)	Adresse 3 (facturation)	Adresse 4 (facturation)	Code postal (facturation)
PIET00023	Piette testy	PA0001	Rue de la Facturation	1ere maj			30220
PIET00023	Piette testy	PA0001	Rue de la Facturation	1ere maj			30220

Importer les champs vides

^ Sauvegarde des paramètres

Nom du paramétrage

Cliquez sur le bouton **Suivant**.



Enfin cliquez sur **Lancer** pour valider l'import paramétrable.

### 3. La commande

Retournez dans le menu EBP > Imports | Exports > Imports paramétrables.

Puis dans la fenêtre qui s'est ouverte, sélectionnez en fonction du document généré .

Assistant d'importation paramétrable de données

**Destination et source de l'import**  
Choisissez le type de données à importer et le fichier source puis cliquez sur suivant.

Que désirez-vous importer ?

- Sous-familles articles
- Articles gammes
- Clients/Prospects
- Adresses clients/prospects
- Familles clients/prospects
- Sous-familles clients/prospects
- Références article/client
- Fournisseurs
- Adresses fournisseurs
- Familles fournisseurs
- Sous-familles fournisseurs
- Références article/fournisseur
- Contacts
- Commerciaux/collaborateurs
- Familles commerciaux/collaborateurs
- Devis (Vente)
- Commandes (Vente)
- Bons de livraison (Vente)
- Factures (Vente)
- Factures en cours de rédaction (Vente)
- Avoirs (Vente)
- Avoirs en cours de rédaction (Vente)
- Factures d'acompte (Vente)

Fichier à importer C:\Users\Cedric\Documents\ebp\

Chargement des paramètres

Nom du paramétrage

Importer les données par lot (plus rapide mais un lot importé ne peut être annulé)

Renommer le fichier après import (.bak)

Sélectionnez le fichier à importer généré lors du dernier import à l'emplacement paramétré dans Atoo-Sync.

Exemple : pour les documents de types commandes Orders.txt

Assistant d'importation paramétrable de données

Ouvrir

Ce PC > Windows (C:) > Utilisateurs > Cedric > Documents > ebp

Rechercher dans : ebp

Organiser Nouveau dossier

Nom	Modifié le	Type	Taille
Batch.txt	23/08/2024 16:31	Document texte	1 Ko
<b>Orders.txt</b>	23/08/2024 16:31	Document texte	8 Ko
Adresses.txt	23/08/2024 16:31	Document texte	2 Ko
Customers.txt	14/06/2024 09:33	Document texte	4 Ko
Customers - TVA intra. non OK.txt	14/06/2024 09:23	Document texte	5 Ko
Quotes - Copie.txt	05/03/2024 09:09	Document texte	8 Ko

Nom du fichier : Orders.txt

Fichier texte - import paramétré

Ouvrir Annuler

Chargement des paramètres

Nom du paramétrage

Supprimer

Importer les données par lot (plus rapide mais un lot importé ne peut être annulé)

Renommer le fichier après import (.bak)

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

Assistant d'importation paramétrable de données

**Destination et source de l'import**  
Choisissez le type de données à importer et le fichier source puis cliquez sur suivant.

Que désirez-vous importer ?

- Sous-familles articles
- Articles gammes
- Clients/Prospects
- Adresses clients/prospects
- Familles clients/prospects
- Sous-familles clients/prospects
- Références article/client
- Fournisseurs
- Adresses fournisseurs
- Familles fournisseurs
- Sous-familles fournisseurs
- Références article/fournisseur
- Contacts
- Commerciaux/collaborateurs
- Familles commerciaux/collaborateurs
- Devis (Vente)
- Commandes (Vente)**
- Bons de livraison (Vente)
- Factures (Vente)
- Factures en cours de rédaction (Vente)
- Avoirs (Vente)
- Avoirs en cours de rédaction (Vente)
- Factures d'acompte (Vente)

Fichier à importer C:\Users\Cedric\Documents\ebp\Orders.txt

Chargement des paramètres

Nom du paramétrage

Importer les données par lot (plus rapide mais un lot importé ne peut être annulé)

Renommer le fichier après import (.bak)

Cliquez sur le bouton suivant 3 fois pour arriver sur cette fenêtre :

Assistant d'importation paramétrable de données

**Associations**  
 Cette étape vous permet de choisir les champs à importer.

Associations : cliquez dans les cellules de la colonne source

Champ destination	Colonne source
Acompte - Montant	Acompte - Montant
Acompte - Code moyen de paiement	Acompte - Code moyen de paiement
Acompte - Montant en devise	Acompte - Montant en devise
Acompte - Cours de la devise	Acompte - Cours de la devise
Acompte - Code ISO devise	Acompte - Code ISO devise
Acompte - Date du règlement	Acompte - Date du règlement
Document - Utiliser le numéro du document d'origine	Document - Utiliser le numéro du document d'origine

Données à importer

Acompte - Montant	Acompte - Code moyen de paiement	Acompte - Montant en devise	Acompte - Cours de la devise	Acompte - Code ISO devise	Acompte
0					
0					
0					

-^ Sauvegarde des paramètres

Nom du paramétrage

Renseignez dans le champ **Nom du paramétrage** :

- Atoo-Sync Quotes (pour les devis)
- Atoo-Sync Orders (pour les commandes)
- Atoo-Sync Delivery Notes (pour les bons de livraisons)
- Atoo-Sync Invoices (pour les factures)

Pour notre exemple avec les commandes ça sera : **Atoo-Sync Orders**

Assistant d'importation paramétrable de données

**Associations**  
 Cette étape vous permet de choisir les champs à importer.

Associations : cliquez dans les cellules de la colonne source

Champ destination	Colonne source
Acompte - Montant	Acompte - Montant
Acompte - Code moyen de paiement	Acompte - Code moyen de paiement
Acompte - Montant en devise	Acompte - Montant en devise
Acompte - Cours de la devise	Acompte - Cours de la devise
Acompte - Code ISO devise	Acompte - Code ISO devise
Acompte - Date du règlement	Acompte - Date du règlement
Document - Utiliser le numéro du document d'origine	Document - Utiliser le numéro du document d'origine


Données à importer

Acompte - Montant	Acompte - Code moyen de paiement	Acompte - Montant en devise	Acompte - Cours de la devise	Acompte - Code ISO devise	Acompte
0					
0					
0					

- ^ - Sauvegarde des paramètres

Nom du paramétrage

Enfin pour valider le paramétrage et l'import, cliquez sur **Suivant** puis **Lancer**.



Si les imports se font correctement vous aurez un récapitulatif de EBP indiquant le nombre de lignes créé au total.



Si tout est correct après avoir effectué les imports paramétrables, dans le champ Nom du paramétrage, pour Client/prospects, vous devriez avoir listé comme ci-dessous :

Assistant d'importation paramétrable de données

**Destination et source de l'import**  
 Choisissez le type de données à importer et le fichier source puis cliquez sur suivant.

Que désirez-vous importer ?

- Articles
- Article en stock
- Articles liés
- Articles (Prix planifiés)
- Articles (informations fournisseurs)
- Familles articles
- Sous-familles articles
- Articles gammes
- Clients/Prospects**
- Adresses clients/prospects
- Familles clients/prospects
- Sous-familles clients/prospects
- Références article/client
- Fournisseurs
- Adresses fournisseurs
- Familles fournisseurs
- Sous-familles fournisseurs
- Références article/fournisseur
- Contacts
- Commerciaux/collaborateurs
- Familles commerciaux/collaborateurs
- Devis (Vente)
- Commandes (Vente)

Fichier à importer C:\Users\Cedric\Documents\ebp\

Chargement des paramètres

Nom du paramétrage

Importer les données

Renommer le fichier après import (.bak)

Supprimer

Atoo-Sync Customers

Atoo-Sync Customers Addresses

< Précédent

Suivant >

Lancer

Annuler

Pour Notre exemple avec les commandes :

Assistant d'importation paramétrable de données

**Destination et source de l'import**  
Choisissez le type de données à importer et le fichier source puis cliquez sur suivant.

Que désirez-vous importer ?

- Articles (Prix planifiés)
- Articles (informations fournisseurs)
- Familles articles
- Sous-familles articles
- Articles gammes
- Clients/Prospects
- Adresses clients/prospects
- Familles clients/prospects
- Sous-familles clients/prospects
- Références article/client
- Fournisseurs
- Adresses fournisseurs
- Familles fournisseurs
- Sous-familles fournisseurs
- Références article/fournisseur
- Contacts
- Commerciaux/collaborateurs
- Familles commerciaux/collaborateurs
- Devis (Vente)
- Commandes (Vente)**
- Bons de livraison (Vente)
- Factures (Vente)
- Factures en cours de rédaction (Vente)

Fichier à importer C:\Users\Cedric\Documents\ebp\

Chargement des paramètres

Nom du paramétrage

Importer les données par lots (plus rapide mais un lot importé ne peut être annulé)

Renommer le fichier après import (.bak)

**Félicitations** ! Vous avez effectué le paramétrage nécessaire au bon fonctionne pour Atoo-Sync Cloud.

## Configuration de EBP Saas/ Gestion des fichiers Exemple

Le bouton **Télécharger les fichiers d'exemples** permet de générer différents types de document de vente "exemple" à savoir : devis - bon de commande - bon de livraison - facture.

Ces fichiers "exemple" permettent de tester les modèles d'import Atoo-Sync dans EBP. Ces fichiers exemples sont utilisés lors de la mise en place de dossier EBP pour effectuer des tests d'import de commande dans EBP. Les documents "test" créés dans EBP doivent ensuite être supprimés.

**Attention** : Si vous créez une facture de "test", vous ne pourrez pas la supprimer. Vous devrez générer un avoir dans EBP.

### Télécharger les fichiers d'exemples

Cliquez sur le bouton **Télécharger les fichiers d'exemples**.



Le dossier suivant s'affiche dans votre dossier de Téléchargement.



Vous pouvez dé-zipper le dossier et enregistrer les fichiers exemple dans un dossier créé à cet effet sur votre poste.

Pour tester les formats, vous devez vous connecter à votre gestion commerciale EBP en ligne (SaaS) et importer les documents de vente "test" souhaités.

L'objectif est de s'assurer que les formats d'import Atoo-Sync fonctionnent.

**Avant de pouvoir tester les fichiers d'exemple Atoo-Sync, vous devez d'abord configurer votre profil Atoo-Sync Cloud.**

**ATTENTION** : A chaque mise à jour EBP, vous devrez mettre à jour les formats d'import Atoo-Sync car des éléments de la base de données EBP peuvent avoir été modifiés par EBP.

## Configuration des différents flux à synchroniser entre EBP Saas et PrestaShop

Depuis votre profil Atoo-Sync, une fois la connexion à votre boutique eCommerce et à votre gestion commerciale effectuée, vous devez définir les flux et les données à synchroniser.

En fonction de vos besoins, vous devez renseigner les types de flux suivants :

- Articles
- Clients
- Commandes
- Import des commandes
- Mise à jour des commandes



Vous pouvez suivre la documentation concernant le paramétrage des différents flux au chapitre **Configurer le profil**, cliquer [ici](#).

## Gestion des synchronisations

Depuis votre profil **Atoo-Sync Cloud GesCom** que vous avez configuré au préalable, cliquez sur l'onglet **Synchronisations**.



## Les synchronisations disponibles

La fenêtre suivante s'affiche avec les différentes synchronisations disponibles. La fenêtre est organisée en deux parties, le menu supérieur qui regroupe les fonctions de synchronisations en fonction des flux :

## Articles



### Exporter les articles

Cette action lance la création ou la mise à jour des produits depuis votre ERP **EBP** dans votre e-commerce **PrestaShop**.

Lancer l'export



### Exporter les nouveaux articles

Cette action lance la création des nouveaux produits depuis votre ERP **EBP** dans votre e-commerce **PrestaShop**.

Lancer l'export



### Mettre à jour les prix

Cette action lance la mise à jour des prix depuis votre ERP **EBP** dans votre e-commerce **PrestaShop**.

Lancer la mise à jour



### Mettre à jour les stocks

Cette action lance la mise à jour des quantités depuis votre ERP **EBP** dans votre e-commerce **PrestaShop**.

Lancer la mise à jour



### Activer ou désactiver les articles

Cette action active ou désactive les produits dans votre e-commerce **PrestaShop**.

Lancer la mise à jour

## Clients



### Exporter les clients

Cette action lance la création ou la mise à des clients depuis votre ERP **EBP** dans votre e-commerce **PrestaShop**.

Lancer l'export



### Exporter les nouveaux clients

Cette action lance la création des nouveaux clients depuis votre ERP **EBP** dans votre e-commerce **PrestaShop**.

Lancer l'export



### Désactiver les clients

Cette action désactive des clients dans votre e-commerce **PrestaShop**.

Lancer la mise à jour



### Importer les prospects

Cette action crée dans votre ERP **EBP** les clients de votre e-commerce **PrestaShop** qui n'ont pas encore fait de commandes.



### Exporter les groupes de clients

Cette action lance la création ou la mise à jour des groupes de clients depuis votre ERP

- Onglet **Synchronisation** : affiche les boutons de synchronisations principaux
  - **Export des articles** : crée et met à jour les fiches articles de l'ERP vers la boutique eCommerce. L'export des données comprend la fiche produit ainsi que les prix et les stocks.
  - **Mettre à jour les prix** : envoie uniquement les prix et tarifs configurés des fiches produits de l'ERP vers la boutique eCommerce.
  - **Mettre à jour les stocks** : envoie uniquement les stocks de l'ERP vers la boutique eCommerce.
  - **Exporter les clients** : crée et met en jour (en fonction du paramétrage du profil Atoo-Sync), les clients de l'ERP vers la boutique eCommerce. Cette fonction crée et met à jour également les groupes de clients de la boutique eCommerce.
  - **Importer les commandes** : Importe les commandes de la boutique eCommerce dans l'ERP
  - **Mise à jour des statuts des commandes** : Interroge les documents créés dans l'ERP, s'ils ont été transformé dans l'ERP (passage d'un bon de commande en bon de livraison ou facture), Atoo-Sync peut déclencher la mise à jour du statut des commandes eCommerce en fonction du paramétrage du profil réalisé.

## Utilisation des fonctions de synchronisation

Vous pouvez cliquer directement sur le bouton de synchronisation souhaité pour déclencher le traitement des données.

## Synchronisations des articles

Depuis votre profil **Atoo-Sync Cloud GesCom** que vous avez configuré au préalable, cliquez sur l'onglet **Synchronisations**.

Section **Articles**.

## Les types de synchronisation articles disponibles

Cet onglet affiche les boutons de synchronisation relatifs à la gestion des produits. Certains types de synchro sont déjà dans l'onglet **Synchronisation**. Ils ne seront pas à nouveau abordés ici.

En revanche, d'autres fonctions ne sont disponibles qu'à partir de l'onglet **Articles**.

- **Exporter les nouveaux articles** : Permet d'envoyer dans la boutique eCommerce, uniquement les nouveaux articles créés après le dernier export des articles.
- **Activer ou désactiver les articles** : Permet de lire les articles dans l'ERP, s'ils sont mis en sommeil ou bloqués (totalement ou partiellement), alors cette fonction va les désactiver dans la boutique eCommerce. Si les articles ne sont plus en sommeil ou ne sont plus bloqués, alors cette fonction va activer à nouveau les articles correspondants sur la boutique.

**ATTENTION** : Cette fonction ne crée pas les articles dans la boutique et surtout, cette fonction ne supprime pas les articles dans la boutique. Ils sont uniquement désactivés.

## Articles

**Exporter les articles**

Cette action lance la création ou la mise à jour des produits depuis votre ERP **EBP** dans votre e-commerce **PrestaShop**.

[Lancer l'export](#)**Exporter les nouveaux articles**

Cette action lance la création des nouveaux produits depuis votre ERP **EBP** dans votre e-commerce **PrestaShop**.

[Lancer l'export](#)**Mettre à jour les prix**

Cette action lance la mise à jour des prix depuis votre ERP **EBP** dans votre e-commerce **PrestaShop**.

[Lancer la mise à jour](#)**Mettre à jour les stocks**

Cette action lance la mise à jour des quantités depuis votre ERP **EBP** dans votre e-commerce **PrestaShop**.

[Lancer la mise à jour](#)**Activer ou désactiver les articles**

Cette action active ou désactive les produits dans votre e-commerce **PrestaShop**.

[Lancer la mise à jour](#)

## Utilisation des fonctions de synchronisation

Vous pouvez cliquer directement sur le bouton de synchronisation souhaité pour déclencher le traitement des données.

## Synchronisations des clients

Depuis votre profil **Atoo-Sync Cloud GesCom** que vous avez configuré au préalable, cliquez sur l'onglet **Synchronisations**.

Allez dans la section **Clients**.

## Les types de synchronisation Clients disponibles

Cet onglet affiche les boutons de synchronisation relatifs à la gestion des clients. Certains types de synchro sont déjà disponibles depuis l'onglet **Synchronisation**. Ils ne seront pas à nouveau abordés ici.

En revanche, d'autres types de synchro ne sont disponibles qu'à partir de l'onglet **Clients**.

- **Exporter les nouveaux clients** : Permet d'envoyer dans la boutique eCommerce, uniquement les nouveaux clients créés après le dernier export des clients.
- **Désactiver les clients** : Permet de lire les clients dans l'ERP, s'ils sont mis en sommeil ou bloqués (totalement ou partiellement), alors cette fonction va les désactiver dans la boutique eCommerce. Si les clients ne sont plus en sommeil ou ne sont plus bloqués, alors cette fonction va activer à nouveau les clients correspondants sur la boutique.

**ATTENTION** : Cette fonction ne crée pas les clients dans la boutique et surtout, cette fonction ne supprime pas les clients dans la boutique. Ils sont uniquement désactivés.

- **Importer les prospects** : Permet d'importer dans l'ERP, les clients qui ont créés un compte sur la boutique mais qui n'ont pas créé de panier et donc qui n'ont pas passé commande. Cette fonction crée des fiches clients dans l'ERP.
- **Exporter les groupes de clients** : Permet de créer ou modifier dans la boutique eCommerce les groupes de clients. Ces groupes de clients sont créés à partir des familles clients ou des catégories tarifaires EBP Saas. L'export des groupes de clients est primordial si vous souhaitez que vos clients BtoB puissent commander sur votre boutique avec leur tarif spécifique enregistré dans votre ERP. Une fois les groupes de clients exportés, vous pouvez exporter vos clients. Ils seront automatiquement rattachés à leur "bon" groupe clients dans la boutique eCommerce, correspondant à la grille de tarifs issue de votre ERP.

Clients



**Exporter les clients**

Cette action lance la création ou la mise à des clients depuis votre ERP **EBP** dans votre e-commerce **PrestaShop**.

Lancer l'export



**Exporter les nouveaux clients**

Cette action lance la création des nouveaux clients depuis votre ERP **EBP** dans votre e-commerce **PrestaShop**.

Lancer l'export



**Désactiver les clients**

Cette action désactive des clients dans votre e-commerce **PrestaShop**.

Lancer la mise à jour



**Importer les prospects**

Cette action crée dans votre ERP **EBP** les clients de votre e-commerce **PrestaShop** qui n'ont pas encore fait de commandes.

Lancer l'import



**Exporter les groupes de clients**

Cette action lance la création ou la mise à jour des groupes de clients depuis votre ERP **EBP** dans votre e-commerce **PrestaShop**.

Lancer l'export

**Utilisation des fonctions de synchronisation**

Vous pouvez cliquer directement sur le bouton de synchronisation souhaité pour déclencher le traitement des données.

## Synchronisations des commandes

Depuis votre profil **Atoo-Sync Cloud GesCom** que vous avez configuré au préalable, cliquez sur l'onglet **Synchronisations**.

Allez dans la section **Commandes**.

## Les types de synchronisation Commandes disponibles

Cet onglet affiche les boutons de synchronisation relatifs à la gestion des commandes. On les retrouve également dans l'onglet **Synchronisation**

### Commandes



**Importer les commandes**

Cette action crée dans votre ERP **EBP** les commandes de votre e-commerce **PrestaShop**.

Lancer l'import



**Envoyer les factures en PDF**

Cette action envoie dans votre e-commerce **PrestaShop** les factures PDF de vos commandes.

Lancer l'export



**Mise à jour du statut des commandes**

Cette action met à jour les états des commandes dans votre e-commerce **PrestaShop**.

Lancer la mise à jour

## Utilisation des fonctions de synchronisation

Vous pouvez cliquer directement sur le bouton de synchronisation souhaité pour déclencher le traitement des données.

## Mise en place des tâches planifiées

Depuis votre profil **Atoo-Sync Cloud GesCom** que vous avez configuré au préalable, cliquez sur l'onglet **Tâches planifiées**.



La fenêtre des tâches planifiées s'affiche.

### Tâches planifiées

[Ajouter](#)


Nom du profil	Tâche	Date de début	Intervalle	Dernière exéc...	Prochaine ex...	En cours	
🔍	🔍	🔍	(tous) ▼	🔍	🔍	🔍	

Pas de données

## Création d'une tâche planifiée

Pour créer une tâche planifiée, votre profil par défaut s'affiche. Vous pouvez sélectionner un autre profil si vous le souhaitez.

Puis cliquez sur le bouton **Ajouter** :



The screenshot shows a web interface for managing scheduled tasks. At the top, there is a 'Profil :' dropdown menu currently set to 'PrestaShop - Cegid'. To the right of the profile menu are three icons: a question mark, a grid, and a purple circle with 'SS'. Below the profile menu, the title 'Tâches planifiées' is displayed. A green button with a calendar icon and the text 'Ajouter' is highlighted with a red box. Below the button is a table with the following columns: 'Nom du profil', 'Tâche', 'Date de début', 'Intervalle', 'Dernière exécution', 'Prochaine exécution...', and 'En cours'. The 'Intervalle' column has a dropdown menu with '(tous)' selected. The table is currently empty, and the text 'Pas de données' is centered below it. A refresh icon is located in the top right corner of the table area.

La fenêtre suivante s'affiche : **Ajouter des tâches planifiées**

### Ajouter des tâches planifiées ✕

Profil

Tâche à réaliser

Date de début

Déclencheur

Chaque jour  Chaque semaine  Chaque mois

---

Répéter tous les  jours

---

Répéter la tâche tous les

Pour une durée de

Cliquez sur la liste pour sélectionnez **le profil** concerné :

### Ajouter des tâches planifiées

Profil

- PrestaShop - Cegid
- Magento - Cegid
- WooCommerce - Cegid
- Shopify - Cegid
- Cegid x PrestaShop v2

Cliquez sur la liste pour sélectionner **la tâche à réaliser** :

### Ajouter des tâches planifiées

Profil

PrestaShop - Cegid

Tâche à réaliser

Produits

- Export des articles
- Export des nouveaux articles
- Mise à jour des prix
- Mise à jour des stocks

Cliquez sur la liste Date de début, un calendrier s'ouvrira.

Sélectionnez la date et l'heure de début, puis cliquez ailleurs sur la fenêtre pour valider.

🕒 Ajouter des tâches planifiées
✕

**Profil**

**Tâche à réaliser**

**Date de début**

d/m/y H:m

<	mars		>	2024		>
lun	mar	mer	jeu	ven	sam	dim
26	27	28	29	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Chaque mois

jours

12 : 00

Annuler
+ Planifier

Précisez le type de déclenchement.

**Date de début**

26/03/24 12:00

**Déclencheur**

Chaque jour
 Chaque semaine
 Chaque mois

Si vous sélectionnez **Chaque jour** :

Déclencheur

- Chaque jour
  Chaque semaine
  Chaque mois

Répéter tous les  jours

Dans le champ **Répéter tous les** : Précisez tous les x jours où la tâche devra se répéter.

Si vous sélectionnez **Chaque semaine** :

Précisez tous les x semaine où la tâche devra se répéter.

Précisez aussi quel(s) jour(s) de la semaine, la tâche devra s'exécuter.

Déclencheur

- Chaque jour
  Chaque semaine
  Chaque mois

Répéter tous les  semaines

- Lundi
  Mardi
  Mercredi
  Jeudi
  Vendredi
  Samedi
  Dimanche

Si vous sélectionnez **Chaque mois** :

Déclencheur

- Chaque jour
  Chaque semaine
  Chaque mois

Répéter tous les mois de

Janvier
  Février
  Mars
  Avril
  Mai
  Juin
  Juillet
  Août
  Septembre

Octobre
  Novembre
  Décembre

✕

- Jour du mois
  Jour de la semaine

- 1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
- 22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  dernier

Précisez Quel(s) mois de l'année la tâche devra s'exécuter.

Puis précisez aussi quel(s) jour(s) du mois, ou quelle(s) semaine(s) du mois.

Jour du mois  Jour de la semaine

- Premier
- Deuxième
- Troisième
- Quatrième
- Dernier

Jour du mois  Jour de la semaine

- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche

Répéter la tâche tous les

Pour une durée de

## Déclencheur

Chaque jour  Chaque semaine  Chaque mois

## Répéter tous les mois de

Janvier  Février  Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  Août  Septembre  
 Octobre  Novembre  Décembre

Jour du mois  Jour de la semaine

Premier  Dernier   Lundi  Dimanche

Pensez à cocher la case **Répéter la tâche tous les** pour définir un cycle afin que la tâche soit automatiquement recommencée.

Répéter la tâche tous les    
Pour une durée de

**Note** : Si cette case n'est pas cochée la tâche sera exécutée une fois, selon la périodicité paramétrée précédemment.

Répéter la tâche tous les

Pour une durée de

- 5 minutes
- 10 minutes
- 15 minutes
- 30 minutes
- 1 heure
- 2 heures
- 3 heures
- 6 heures
- 12 heures

Définissez la durée sur laquelle la tâche devra s'exécuter.

Répéter la tâche tous les

Pour une durée de

5 minutes

- 15 minutes
- 30 minutes
- 1 heure
- 12 heures
- 1 jour

**Par exemple** : on définit l'import des commandes, à partir de aujourd'hui tous les jours à 8h, répéter la tâche toutes les 5 minutes pendant 12h. donc jusqu'à 20h.

Ainsi on n'exécute la tâche d'import de commandes que lorsque les personnes sont présentes pour traiter les commandes dans l'ERP.

### 🕒 Ajouter des tâches planifiées ✕

Profil

PRESTASHOP <> EBPSAAS ▾

Tâche à réaliser

Import des commandes ▾

Date de début

26/03/24 08:00

Déclencheur

Chaque jour  Chaque semaine  Chaque mois

Répéter tous les  jours

Répéter la tâche tous les  ▾

Pour une durée de  ▾

**Félicitations !** Vous venez de créer votre première tâche planifiée !

**ATTENTION :** Les tâches planifiées ont pour mission de déclencher la synchronisation des données.

La tâche doit être terminée pour pouvoir se déclencher à nouveau.

Il est donc inutile de vouloir une export des articles tous les jours, toutes les minutes si le nombre d'articles à exporter est supérieur à 100.

La tâche doit d'abord se terminer avant de se relancer en fonction de la fréquence de répétition paramétrée.

De plus, les temps de synchronisations dépendent de votre connexion internet, de votre bande passante et de la capacité de votre serveur web hébergeant votre boutique.

Nous ne sommes en aucun cas responsable des lenteurs de synchronisation de vos données.



## Suivi des synchronisations

Lors de la synchronisation (manuelle ou automatique), **Atoo-Sync Cloud Gescom** affiche le journal de traitement en temps réel, ce qui vous permet de suivre la progression des données synchronisées.

The screenshot shows a dashboard titled 'Articles' with three main action cards:

- Exporter les articles:** This card includes a description: 'Cette action lance la création ou la mise à jour des produits depuis votre ERP EBP dans votre e-commerce PrestaShop.' It features a light blue button labeled 'Export en cours' and a red button labeled 'Annuler l'export'.
- Exporter les nouveaux articles:** This card includes a description: 'Cette action lance la création des nouveaux produits depuis votre ERP EBP dans votre e-commerce PrestaShop.' It features a light blue button labeled 'Lancer l'export'.
- Mettre à jour les prix:** This card includes a description: 'Cette action lance la mise à jour des prix depuis votre ERP EBP dans votre e-commerce PrestaShop.' It features a light blue button labeled 'Lancer la mise à jour'.

Cliquez sur l'onglet **Journal** pour suivre l'évolution de la synchronisation.

The screenshot shows the Atoo Next navigation menu with the following items:

- Espace Client
- Tâches planifiées
- Journaux** (highlighted with a red box)
- Nouveau profil
- PRESTASHOP <> EBPSAAS
- Synchronisation
- Configurer le profil
- Fonctionnalités

La fenêtre suivante s'affiche indiquant :

- Le profil concerné
- La tâche en cours de traitement
- La date de début

- La dernière mise à jour effectuée
- Un bouton Stop pour arrêter la synchronisation

**Import en cours**

Profil	Tâche	Début	Dernière mise à jour de la tâche	Arrêter l'import
PRESTASHOP <> EBPSAAS	Mise à jour des prix	2023-08-25 10:44:08	0000-00-00 00:00:00	<a href="#">Stop</a>

Sous le bloc **Import en cours**, se trouve le bloc **Journaux** indiquant le résultat de la synchronisation. Le bouton **Accès** permet de consulter le détail du journal.

**Journaux**

Profil	Tâche	Début	Fin	Nombre d'éléments	Message de la tâche	Accéder au log détaillé
PRESTASHOP <> EBPSAAS	Mise à jour des prix	2023-08-25 10:44:11	0000-00-00 00:00:00	0	Tâche en cours	<a href="#">Accès</a>
PRESTASHOP <> EBPSAAS	Export des articles	2023-08-25 10:41:33	2023-08-25 10:41:33	0	Tâche réussie	<a href="#">Accès</a>
SHOPIFY <> CUSTOM	Import des commandes	2023-08-23 16:47:11	2023-08-23 16:47:23	53	Tâche échouée	<a href="#">Accès</a>

Cliquez sur le bouton **Accès**, la fenêtre suivante s'affiche composée de 3 parties :

- **L'export des articles**

Donne une synthèse de la synchronisation réalisée :

- Le nom du profil
- Le statut
- Les dates de début / fin et la durée
- Le nombre d'éléments traités
- Le nombre d'éléments réussis/échoués ou ignorés

### Import des commandes

---

**Profil** SHOPIFY <> CUSTOM

---

**Statut** Tâche échouée

---

**Début** 2023-08-23 16:47:11  
**Fin** 2023-08-23 16:47:23  
**Durée** 12s

---

**Nombre d'éléments** 53  
**Éléments réussis** 0  
**Éléments échoués** 0  
**Éléments ignorés** 53

---

↓ Télécharger le fichier des commandes

- **Le journal**

Affiche le détail de la synchronisation avec les erreurs potentielles.

## Journal

\*\*\*\*\* Atoo-Sync Cloud starting task : 2023-03-26 18:12:31 Timezone : Europe/Paris \*\*\*\*\*

2023-03-26 18:12:31 - Export Products Start

2023-03-26 18:12:35 -

2023-03-26 18:12:35 - Export Products

2023-03-26 18:12:35 - -> Reading Products

2023-03-26 18:12:37 - -> 1/6 - TAPI-Bleu-Mou

2023-03-26 18:12:37 - -> 2/6 - TAPI-Gris-Mou

2023-03-26 18:12:37 - -> 3/6 - TAPI-Gris-Pla

2023-03-26 18:12:37 - -> 4/6 - TAPI-Jaun-Mou

2023-03-26 18:12:37 - -> 5/6 - TAPI-Oran-Mou

2023-03-26 18:12:37 - -> 6/6 - TAPI-Oran-Tis

ERROR-ERROR

ERROR-ERROR

ERROR-ERROR

ERROR-ERROR

ERROR-ERROR

ERROR-ERROR

2023-03-26 18:12:37 - Success

- **Le log d'erreur**

Affiche le détail de la synchronisation avec les erreurs potentielles.

## Log d'erreur

```
2023-08-23 16:47:23 - No query results for model [AtooSyncCore\Models\QueueTaskModel].
#0 /var/www/vhosts/atoonext.local/atoosync-cloud/vendor/illuminate/database/Eloquent/Model.php(1547):
Illuminate\Database\Eloquent\Builder->firstOrFail()
#1 /var/www/vhosts/atoonext.local/atoosync-cloud/AtooSyncCore/Dispatchers/Cron/CronDispatcher.php(239):
Illuminate\Database\Eloquent\Model->refresh()
#2 /var/www/vhosts/atoonext.local/atoosync-cloud/AtooSyncCore/Dispatchers/Cron/Compta/CronSalesDocumentMovements.php(154):
AtooSyncCore\Dispatchers\Cron\CronDispatcher->updateTask()
#3 /var/www/vhosts/atoonext.local/atoosync-cloud/AtooSyncCore/Dispatchers/Cron/Compta/CronSalesDocumentMovements.php(62):
AtooSyncCore\Dispatchers\Cron\Compta\CronSalesDocumentMovements->getSalesMovements()
#4 /var/www/vhosts/atoonext.local/atoosync-cloud/AtooSyncCore/Dispatchers/Cron/CronDispatcher.php(181):
AtooSyncCore\Dispatchers\Cron\Compta\CronSalesDocumentMovements->importSales()
#5 /var/www/vhosts/atoonext.local/atoosync-cloud/AtooSyncCore/Dispatchers/Cron/CronDispatcher.php(92):
AtooSyncCore\Dispatchers\Cron\CronDispatcher::mapper()
#6 /var/www/vhosts/atoonext.local/atoosync-cloud/cron/cron.php(169): AtooSyncCore\Dispatchers\Cron\CronDispatcher::executeTask()
#7 /var/www/vhosts/atoonext.local/atoosync-cloud/cron/cron.php(54): executeCrons()
#8 {main}
```

**En cas d'anomalie** : vous devez ouvrir un ticket depuis votre Espace Clients / Tickets / Soumettre un ticket et nous communiquer l'erreur.

Notre service Support pourra alors en prendre connaissance et vous répondre sur le ticket ou vous contacter par téléphone pour une prise de main à distance.

## Configurer le profil

### Interface de configuration du profil

Pour accéder à la configuration de votre profil, cliquez sur **Configurer le profil** sur la barre verticale (à gauche).



Le paramétrage du profil est composé de 7 onglets que nous allons détailler dans les sections suivantes.



## Configuration du Profil

Le bloc **Configuration du profil** affiche le nom donné à son profil lors de la création du profil. Ce nom est modifiable.

Si vous gérez plusieurs profils, vous pouvez définir un profil par défaut en cochant la case **Faire de ce profil mon profil par défaut**. Cliquez sur **Sauvegarder** pour enregistrer les modifications.

Le bouton **Dupliquer un profil** permet de recopier un profil existant pour la connexion à une nouvelle boutique et/ou une nouvelle base de données EBP.

le bouton **Supprimer ce profil** supprime définitivement le profil de la liste des profils Atoo-Sync. Une fenêtre de confirmation s'affiche avant d'effectuer la suppression.

The screenshot displays the 'Configuration du profil' section of the Atoo Next interface. At the top, there is a navigation bar with icons and labels for 'Profil', 'Articles', 'Clients', 'Commandes', 'Import des commandes', 'Mise à jour des commandes', and 'Notification par email'. Below this, the main content area is titled 'Configuration du profil' and includes a link for 'Options avancées'. The form contains a text input field for 'Nom du profil' with the value 'EBP SaaS x PrestaShop', a checkbox for 'Faire de ce profil mon profil par défaut', and three buttons: 'Dupliquer ce profil', 'Supprimer ce profil', and 'Sauvegarder le profil'.

## Connexion à votre boutique WooCommerce à faire

Ce bloc **Configuration de votre site web** permet de spécifier l'URL du site web qui sera connectée au profil **Atoo-Sync Cloud**.

### Exemple de configuration avec le CMS PrestaShop

Configuration de votre site web : PrestaShop

Url de votre site web	<input type="text" value="http://prestashop.atoo-sync.com/"/>
Script PHP Atoo-Sync	<input type="text" value="http://prestashop.atoo-sync.com/modules/atoosynccloud/atoosync"/> <input checked="" type="checkbox"/> Compléter l'url
Mot de passe	<input type="password" value="...."/>

[Télécharger le module](#) [Tester la connexion](#)

[Sauvegarder le profil](#)


## Section URL de votre site web

La section **URL de votre site web** nécessite plusieurs actions :

1. Cliquez sur le bouton **Télécharger le module**



Cette action a pour effet de télécharger le module Atoo-Sync à installer sur votre boutique.



2. Ouvrez un nouvel onglet web et connectez-vous au backoffice de votre boutique **PrestaShop**. Allez sur **Modules et services** et cliquez sur **Installer un module** (bouton en haut à droite). Cliquez sur **sélectionnez un fichier** et récupérez le fichier **atoosynccloud.zip** dans votre dossier **Téléchargement**.



Le module Atoo-Sync va s'installer sur votre backoffice PrestaShop.

Dans un premier temps, copiez l'url de votre site web et collez-le dans votre configuration Atoo-Sync dans le champ : **url de votre site web**

Configuration de votre site web : PrestaShop

Url de votre site web

## Section Script PHP Atoo-Sync

Dans la section **Script PHP Atoo-Sync**, cliquez sur le bouton **compléter l'url**.

Script PHP Atoo-Sync   Compléter l'url

Atoo-Sync complétera lui-même l'url du script.

## Section Mot de passe

### Côté Backoffice PrestaShop

Une fois le module Atoo-Sync Cloud installé sur le backoffice de PrestaShop, cliquez sur le bouton **Configurer**.

Le premier onglet Accès au webservice Atoo-Sync, vous donne le mot de passe du module Atoo-Sync.

C'est ce mot de passe qui est demandé dans la section **Mot de passe** du profil Atoo-Sync Cloud. Dans l'exemple ci-dessous nous avons renseigné un texte pour illustrer.



Accès au Webservice Atoo-Sync

Mot de passe

motdepasseàrecopier

Copiez le mot de passe Atoo-Sync.

### Côté Configuration du module Atoo-Sync

- Collez le dans le champ mot de passe.



Mot de passe

- Cliquez sur le bouton **Sauvegarder le profil**
- Puis cliquez sur le bouton **Tester la connexion**

**IMPORTANT** : N'oubliez pas de saisir un slash "/" à la fin de l'URL.

Que ce soit pour PrestaShop ou WooCommerce, le mot de passe demandé est celui du module Atoo-Sync Cloud que vous aurez installé sur le backoffice de votre boutique.

## Connexion à votre boutique PrestaShop

Ce bloc **Configuration de votre site web** permet de spécifier l'URL du site web qui sera connectée au profil **Atoo-Sync Cloud**.

### Exemple de configuration avec le CMS PrestaShop

Configuration de votre site web : PrestaShop

Url de votre site web	<input type="text" value="http://prestashop.atoo-sync.com/"/>
Script PHP Atoo-Sync	<input type="text" value="http://prestashop.atoo-sync.com/modules/atoosynccloud/atoosync"/> <input checked="" type="checkbox"/> Compléter l'url
Mot de passe	<input type="password" value="...."/>

[Télécharger le module](#) [Tester la connexion](#)

[Sauvegarder le profil](#)


## Section URL de votre site web

La section **URL de votre site web** nécessite plusieurs actions :


1. Cliquez sur le bouton **Télécharger le module**



Cette action a pour effet de télécharger le module Atoo-Sync à installer sur votre boutique.



2. Ouvrez un nouvel onglet web et connectez-vous au backoffice de votre boutique **PrestaShop**. Allez sur **Modules et services** et cliquez sur **Installer un module** (bouton en haut à droite). Cliquez sur **sélectionnez un fichier** et récupérez le fichier **atoosynccloud.zip** dans votre dossier **Téléchargement**.



Le module Atoo-Sync va s'installer sur votre backoffice PrestaShop.

Dans un premier temps, copiez l'url de votre site web et collez-le dans votre configuration Atoo-Sync dans le champ : **url de votre site web**

Configuration de votre site web : PrestaShop

Url de votre site web

## Section Script PHP Atoo-Sync

Dans la section **Script PHP Atoo-Sync**, cliquez sur le bouton **compléter l'url**.

Script PHP Atoo-Sync   Compléter l'url

Atoo-Sync complétera lui-même l'url du script.

## Section Mot de passe

### Côté Backoffice PrestaShop

Une fois le module Atoo-Sync Cloud installé sur le backoffice de PrestaShop, cliquez sur le bouton **Configurer**.

Le premier onglet Accès au webservice Atoo-Sync, vous donne le mot de passe du module Atoo-Sync.

C'est ce mot de passe qui est demandé dans la section **Mot de passe** du profil Atoo-Sync Cloud. Dans l'exemple ci-dessous nous avons renseigné un texte pour illustrer.



Accès au Webservice Atoo-Sync

Mot de passe

motdepasseàrecopier

Copiez le mot de passe Atoo-Sync.

### Côté Configuration du module Atoo-Sync

- Collez le dans le champ mot de passe.



Mot de passe

- Cliquez sur le bouton **Sauvegarder le profil**
- Puis cliquez sur le bouton **Tester la connexion**

**IMPORTANT** : N'oubliez pas de saisir un slash "/" à la fin de l'URL.

Que ce soit pour PrestaShop ou WooCommerce, le mot de passe demandé est celui du module Atoo-Sync Cloud que vous aurez installé sur le backoffice de votre boutique.

## Configuration de votre site web Shopify

Configuration de votre site web : Shopify Options Shopify

Url de votre site web	<input type="text" value="https://atoosync.myshopify.com"/>
Jeton d'accès	<input type="password" value="....."/> 
Clé API	<input type="text" value="defbd036ba4d0b641fbf349df37fce26"/>

Sauvegarder le profilLire les articles du cmsTester la connexion

Dans le bloc **Configuration de votre site web : Shopify** vous allez tout d'abord spécifier l'URL du site web qui sera connectée au profil **Atoo-Sync Cloud** et indiquer le mot de passe.

Pour **Shopify**, les applications **Atoo-Sync** ont besoins d'une **clé API** et de son **mot de passe** pour pouvoir communiquer avec la boutique. La création de cette clé API se fait depuis la gestion des applications privées dans l'administration de votre boutique **Shopify**. Lien vers [FAQ Création d'une application privée dans Shopify](#).

**URL de votre site** : Renseignez votre URL exemple : `https://(Nom de votre boutique).myshopify.com/`

**Nom de la boutique** : il est récupérable dans l'URL du BO de la boutique après le `/store/`

Exemple : 

Recopiez le **mot de passe** de la zone de texte **jeton d'accès à l'API**.

Cliquez sur le bouton **Sauvegarder le profil**

Cliquez sur le bouton **Tester la connexion** puis **Lire les articles du cms** pour lier les articles shopify avec notre base de données.

Il faut le faire dans le cas où les articles sont créés manuellement sur shopify sans Atoo-sync.



NB : La mise en service d'Atoo-Sync Cloud nécessite obligatoirement d'avoir les APIs EBP.

### Télécharger les modèles d'imports

Le bouton **Télécharger les modèles d'imports** permet d'enregistrer sur votre dossier EBP Saas, les formats d'import utilisés par Atoo-Sync pour importer les commandes eCommerce dans EBP.

- Cliquez sur le bouton. Cette action déclenche la génération des formats d'import au format zip, disponible dans le dossier de téléchargement.



- Connectez-vous à votre gestion commerciale EBP en ligne (SaaS) et importez le dossier **EBP Atoo-Sync Import.zip** avec la fonction d'imports de EBP. Depuis EBP, allez sur **Outils avancés / Import Export de la configuration / Cochez Import / Sélectionnez le fichier EBP Atoo-Sync Import**, cliquez sur **Ouvrir**, puis sur **Suivant**, Décochez tous les éléments et cochez uniquement l'élément **Formats d'imports et d'exports paramétrables**, puis cliquez sur **Suivant**, puis cliquez sur **Lancer**. Les formats Atoo-Sync des document de vente sont importés dans EBP.

### Télécharger les fichiers d'exemples

Le bouton **Télécharger les fichiers d'exemples** permet de télécharger différents types de document de vente "exemple" à savoir : devis - bon de commande - bon de livraison - facture. Ces fichiers exemple permettent de tester les modèles d'imports Atoo-Sync. Les fichiers exemples sont utilisés lors de la mise en place de dossier EBP pour effectuer des tests d'import de commande dans EBP. Les documents "test" créés dans EBP doivent ensuite être supprimés.

**Attention : Si vous créez une facture de "test", vous ne pourrez pas la supprimer. Vous devrez générer un avoir dans EBP.**

- Cliquez sur le bouton **Télécharger les fichiers d'exemples**, le dossier suivant s'affiche dans le dossier de Téléchargement.



- Vous pouvez dé-zipper le dossier et enregistrer les fichiers exemple dans un dossier sur votre poste.
- Pour tester les formats, vous devez vous connecter à votre gestion commerciale EBP en ligne (SaaS) et importer les documents de vente "test" souhaités. L'objectif étant de s'assurer que les formats d'import Atoo-Sync fonctionne.

**Attention** : à chaque mise à jour EBP, vous devrez mettre à jour les formats d'import Atoo-Sync car des éléments de la base de données EBP peuvent avoir été modifié par EBP.

## Configuration du profil - Mode debug


# Mode debug

Cliquez sur le bouton **Activer le mode debug** uniquement si un technicien d'Atoo Next vous y invite.




## Onglet Articles

L'onglet **Articles** vous permet de configurer les différentes options de paramétrage pour l'export ou la mise à jour des articles de votre **gestion commerciale** dans votre boutique **eCommerce**.



Cliquez sur l'onglet Articles. Différents sous-onglets vont également s'afficher. Ces sous-onglets correspondent aux différentes options de paramétrage disponibles par l'application.



Nous allons vous présenter les différents sous-onglets.

## Onglet Articles - Export des articles vers la boutique

### Section Export des articles

L'application Atoo-Sync permet d'exporter les articles de la gestion commerciale EBP vers votre boutique eCommerce. Le flux de données articles envoyé est uniquement dans le sens gestion commerciale (ERP) vers boutique eCommerce (CMS).



Si vous souhaitez exporter vos articles EBP vers votre boutique eCommerce, il faut cocher la case **Créer les articles dans le site web**.



Cette fonction gère la création et la modification des articles.

Côté module Atoo-Sync sur le backoffice de votre boutique eCommerce, vous pourrez configurer les données de la fiche article que vous souhaitez mettre à jour.

### Section Textes des articles

Cette section permet de spécifier le mappage entre les champs texte de la boutique eCommerce et ceux de la gestion commerciale EBP.

Cliquez, en face de chaque nom sur la liste déroulante pour sélectionner le champ "texte" EBP pour l'associer avec le champ texte de votre eCommerce, ou laissez le champ vide (valeur : aucun).

Depuis la liste déroulante, vous pouvez saisir les premières lettres du champ EBP à sélectionner.

### Textes des articles

Nom	Libellé
Description	Description
Résumé	Aucun
Meta Description	Aucun
Meta Title	Aucun
Meta Keywords	Aucun
Url de l'article	Aucun

[Mappage des langues des articles](#)

[Sauvegarder](#)

Les différentes **listes déroulantes** affichent les champs standards et les champs personnalisés de la **gestion commerciale EBP**. Si vous avez utilisé l'outil de mise en page de texte dans EBP, Atoo-Sync est capable de convertir ces textes au format .rtf de EBP en format .html (attendu par les sites eCommerce).

### Mappage des langues des articles

Cliquez sur ce bouton **Mappage des langues des articles**, si vous gérez sur votre boutique eCommerce les langues sur les fiches produits. Vous pouvez mettre en correspondance les champs de textes "langue" de la boutique avec les champs de texte "langue" EBP (champs standards ou personnalisés). Une fois paramétrés, cliquez sur le bouton **Sauvegarder** pour enregistrer votre configuration.

Langue: English (English)

Nom

Description

## Section TVA des articles

Cette section permet de configurer les TVA de la gestion commerciale EBP avec les TVA de la boutique.

Cliquez sur le bouton **Mappage des taxes**.

## TVA sur les articles

Mappage des taxes

Le tableau de mappage affiche les TVA lues dans la gestion commerciale (colonne de gauche). La colonne de droite permet d'afficher la liste des TVA disponibles sur la boutique et de sélectionner la TVA à associer.

### TVA par défaut

Vous devez en premier, renseigner votre TVA par défaut appliquée sur votre boutique eCommerce. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des TVA de la boutique et sélectionnez-en une. Si vous n'avez qu'un seul taux de TVA, vous pouvez cocher la case sur le tableau, toutes les lignes de TVA seront alors cochées.

<input checked="" type="checkbox"/>	Code de TVA
<input checked="" type="checkbox"/>	France exonération
<input checked="" type="checkbox"/>	France 2,10 %
<input checked="" type="checkbox"/>	France 5,50 %
<input checked="" type="checkbox"/>	France 7,00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	France 10,00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	France 19,60 %
<input checked="" type="checkbox"/>	France 20,00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	France 20,60 %

Puis cliquez sur le bouton **Appliquer aux valeurs sélectionnées**. La TVA par défaut sera appliquée aux autres TVA de la gestion commerciale.

Il est tout à fait possible d'ajuster le paramétrage, sur les lignes de TVA souhaitées.

TVA par défaut FR Taux standard (20%) Appliquer aux valeurs sélectionnées

<input checked="" type="checkbox"/>	Code de TVA	Taux de taxe	Site web
<input checked="" type="checkbox"/>	France exonération	0	FR Taux standard (20%)
<input checked="" type="checkbox"/>	France 2,10 %	2.1	FR Taux standard (20%)
<input checked="" type="checkbox"/>	France 5,50 %	5.5	FR Taux standard (20%)
<input checked="" type="checkbox"/>	France 7,00 %	7	FR Taux standard (20%)
<input checked="" type="checkbox"/>	France 10,00 %	10	FR Taux standard (20%)
<input checked="" type="checkbox"/>	France 19,60 %	19.6	FR Taux standard (20%)
<input checked="" type="checkbox"/>	France 20,00 %	20	FR Taux standard (20%)
<input checked="" type="checkbox"/>	France 20,60 %	20.6	FR Taux standard (20%)

Validez la configuration avec le bouton **Sauvegarder**. Pour revenir à la page précédente sans sauvegarder, cliquer sur l'onglet Export des articles.

## Section Fabricant / Marque

Cette section permet de spécifier quel champ de la gestion commerciale sera utilisé pour renseigner le fabricant ou la marque dans le champ correspondant de votre boutique eCommerce. Vous pouvez sélectionner un champ de type "texte" dans la liste déroulante. Laissez le champ vide si vous ne voulez pas utiliser cette fonction.

### Fabricant / Marque

Champ fabricant/marque

## Section Filtre Produits

Cette section permet de gérer des filtres d'export des articles, afin d'envoyer uniquement les articles souhaités de son ERP dans sa boutique eCommerce.

### Filtre produits


Utiliser 'Publié sur le web'  Oui  Non

Filtre des produits


Filtrer les articles créés ou modifiés depuis le dernier transfert

Date du dernier transfert

La case à cocher **Utiliser 'Publié sur le Web'** : indique à Atoo-Sync de lire uniquement les articles EBP qui sont cochés "Publier sur le web" (onglet Web).



La zone de texte **Filtre des produits** permet de spécifier un critère de requête pour filtrer les articles :



Exemple : ID like 'ART001' : indique à Atoo-Sync qu'il doit exporter dans la boutique web, l'article dont la référence article EBP est "ART001".

Ci-après, nous vous communiquons le lien vers la liste des requêtes EBP : <https://docs.atoo-next.net/faq-atoosync-gescom-31.html?search=filtre%20sql#faq-610>

La case à cocher **Filtrer les articles créés ou modifiés depuis le dernier transfert** indique à Atoo-Sync qu'il ne doit lire et mettre à jour que les articles dont la date de création ou de modification est **supérieure** ou **égale** à la date de dernier transfert.

"**Date du dernier transfert**" indique la dernière date de transfert exécutée par Atoo-Sync. Ce champ n'est pas à renseigner.

Le champ **Date du dernier transfert** est mis à jour automatiquement à chaque synchronisation des articles par l'application Atoo-Sync GesCom.

## Section Mise à jour des statuts des articles :

La case à cocher "**filtrer les articles modifiés depuis le dernier transfert**" indique à Atoo-Sync de filtrer par rapport à la dernière mise à jour des statuts des articles.

### Mise à jour des statuts des articles

Filtrer les articles modifiés depuis le dernier transfert

Date du dernier transfert

[Sauvegarder](#)

Ce paramétrage est lié avec le bouton de synchronisation "activer/désactiver". Cette fonction permet d'activer ou de désactiver les articles qui sont dans la gestion commerciale EBP en fonction des deux cases à cocher EBP :

- "publié sur le web"
- "mise en sommeil"

Si la case "publié sur le web" est cochée et que la case "mise en sommeil" est cochée : l'article est désactivé dans la boutique eCommerce.

Si la case "publié sur le web" est décochée et que la case "mise en sommeil" n'est pas cochée : l'article est désactivé dans la boutique eCommerce.

Si la case "publié sur le web" n'est pas cochée et que la case "mise en sommeil" est cochée : l'article est désactivé dans la boutique eCommerce.

Si la case "publié sur le web" est cochée et que la case "mise en sommeil" n'est pas cochée : l'article est activé dans la boutique eCommerce.



**NB :** Cette fonction "activer/désactiver" nécessite que les articles de la gestion commerciale existent bien dans la boutique eCommerce. La clé de contrôle est la référence article EBP. Sur la boutique eCommerce, sur la fiche produit dans le champ "Référence", on doit retrouver la référence article EBP à l'exact (en tenant compte de la casse, majuscule/minuscule, pas d'espace avant ou après).

## Section Options – Vente croisée / Articles liés

## Envoyer les articles liés en tant que vente croisée

Cette option permet à Atoo-Sync d'envoyer automatiquement les *articles liés* définis dans l'ERP vers le CMS en tant que **ventes croisées** ou **produits suggérés**.

### Exemple

- Article principal : **Montre**
- Article lié : **Pile**

Lors de l'export, Atoo-Sync associera la "Pile" comme produit suggéré de la "Montre" dans la boutique web. Le client verra ainsi la pile dans la zone *Vous aimerez aussi* ou *Produits associés*.

## Note importante

Pour que la liaison fonctionne correctement :

- Les **deux références** (l'article principal et l'article lié) doivent **déjà exister sur la boutique** au moment où Atoo-Sync exporte les ventes croisées.
- Si l'article lié **n'existe pas encore**, PrestaShop **ne pourra pas créer l'association**.  
? Il est donc recommandé d'exporter d'abord tous les articles concernés **avant** d'activer ou relancer l'export des ventes croisées.
- En cas de doute :  
? Vérifiez dans la boutique que la référence de l'article lié est bien présente **et identique** à celle déclarée dans l'ERP.



Options

Envoyer des articles liés en tant que ventes croisées

## Onglet Articles - Catégories

Pour y accéder : depuis l'onglet "**Configurer le profil**", bouton **Articles** / sous-niveau **Catégories**.



Cette section est organisée en deux blocs.

## Section Export des catégories

Le bloc Export des catégories, la case **Créer les catégories des articles dans la boutique** est disponible.

Si vous créez manuellement vos catégories dans votre boutique eCommerce, alors cette fonction ne vous sert pas.

Si vous souhaitez créer vos catégories à partir des données renseignées dans EBP, vous pouvez cocher cette case.



Cliquez sur le bouton **Sauvegarder** pour enregistrer votre paramétrage.

## Section Champs des catégories

Cette fonction gère la gestion des catégories "**par défaut**".

Une fois la case cochée, le bloc de paramétrage **Champs des catégories** s'affiche. Vous allez pouvoir définir par niveau de catégorie, quel champ de la fiche article EBP associer.

Cliquez au niveau de la ligne, sur la flèche pour afficher les champs EBP disponibles.

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons paramétré l'arborescence de catégories suivante :

- Catégorie 1 = Groupe 1 (EBP)
  - Sous la catégorie 1, on trouvera la catégorie 2 : Nom famille (EBP)

- Sous la catégorie 2, on trouvera la catégorie 3 : Nom de la sous-famille (EBP)

## Champs des catégories

Champ catégorie 1	Groupe 1
Champ catégorie 2	Nom de la famille
Champ catégorie 3	Nom de la sous-famille
Champ catégorie 4	<input type="text"/>
Champ catégorie 5	INTRASTAT/NC8
Champ catégorie 6	Pays d'origine
	Nombre d'article dans le packet
	Nom de la famille
	Nom de la sous-famille

Cliquez sur le bouton **Sauvegarder** pour enregistrer votre paramétrage.

NB : Vous pouvez sélectionner les champs texte de la fiche article EBP que vous souhaitez. Vous pouvez même créer des champs EBP personnalisés qui seront spécifiquement associés aux catégories de votre boutique eCommerce. Vous pouvez créer jusqu'à 6 niveaux de catégories sur votre boutique.

## Section Catégories supplémentaires

Ce 2ème bloc permet d'ajouter l'article EBP créé dans la boutique eCommerce à des catégories "supplémentaires" en plus des catégories définies dans l'arborescence ci-dessus.

Exemple : Vous vendez des jouets et vous souhaitez que votre produit soit visible dans d'autres catégories que sa catégorie par défaut et catégories parentes, comme par exemple une catégorie "promotions".

Vous pouvez gérer l'affectation de vos produits à des catégories dites supplémentaires depuis EBP. Créez un champ personnalisé Catégories supplémentaires dans EBP. Sur chacun de vos produits EBP, renseignez dans ce champ le nom de la catégorie de votre boutique eCommerce. Le nom doit être renseigné à l'exact que celui présent sur votre boutique. Vous pouvez renseigner plusieurs catégories en les séparant par une virgule.

## Catégories supplémentaires

Catégories supplémentaires

xx\_Categories\_supplementaires

Cliquez sur le bouton **Sauvegarder** pour enregistrer votre paramétrage.

**NB** : Vous pouvez soit utiliser le nom de la catégorie soit l'ID de la catégorie (ce qui peut être plus simple et plus rapide, surtout si on a plusieurs catégories à renseigner). Les catégories supplémentaires ne remplacent pas la fonction des catégories "par défaut".

## Onglet Articles - Déclinaisons / Variations

### Section Regroupement des articles en déclinaisons/variations

Cette **fonctionnalité** est à votre disposition si vous n'avez pas l'option Gamme dans votre Gestion Commerciale.

Elle permet de regrouper des articles simples de la gestion commerciale comme articles à déclinaisons (**PrestaShop**) ou à variations (**WooCommerce** ou **Magento**) dans la boutique eCommerce.

Regroupement des articles en déclinaisons/variations

Champ référence maître	xx_REFERENCE_MAITRE
Champ nom de l'attribut 1	xx_NOM_ATTRIBUT_1
Champ valeur de l'attribut 1	xx_VALEUR_ATTRIBUT_1
Champ nom de l'attribut 2	xx_NOM_ATTRIBUT_2
Champ valeur de l'attribut 2	xx_VALEUR_ATTRIBUT_2
Champ nom de l'attribut 3	xx_NOM_ATTRIBUT_3
Champ valeur de l'attribut 3	xx_VALEUR_ATTRIBUT_3
Champ nom de l'attribut 4	
Champ valeur de l'attribut 4	
Champ nom de l'attribut 5	
Champ valeur de l'attribut 5	

Sauvegarder

Chacune des listes déroulantes affiche les champs personnalisés de la gestion commerciale.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez définir en premier le champ de la fiche article qui sera utilisé pour le regroupement des articles **Référence Maître** et quels champs seront utilisés pour chaque couple **Attribut / Valeur**.

#### Exemple

Vous vendez des jeux de dame, des jeux d'échec et autres que vous souhaitez regrouper sous une référence maître "jeux de société".

Ces articles sont des articles de type standard, non gammés.

EBP Gestion Commerciale PRO en ligne

Produits | Stocks    Clients | Ventes    Règlements | Comptabilité    Fournisseurs | Achats    Favoris

Tous    Biens    Services    Nomenclatures commerciales

Articles

Documents de stock

Articles gammes

Familles articles

Sous-familles articles

Rechercher

+ Ajouter    Consulter les mouvements de stock    Mettre à jour les articles    Plus d'actions    Vues

	Code article	Libellé	PV HT	Unité	Code barre	Stock virtuel	Stock réel
<input type="checkbox"/>	BI JEU00001	JEUX DE DAMES	13,25			100,00	100,00
<input type="checkbox"/>	BI JEU00002	JEUX D'ECHECS	14,69			120,00	120,00
<input type="checkbox"/>	BI JEU00003	MASTER MIND	10,00			99,00	99,00

Pour créer des déclinaisons/variations dans la boutique e-commerce, il est nécessaire de créer des champs personnalisés dans EBP.

Sur chacun des articles, des champs personnalisés sont à renseigner pour spécifier la **Référence Maître**, le **libellé de la Référence Maître** et les couples **Attribut / Valeur**.

Article [JEU00001] JEUX DE DAMES
- □ ×

Enregistrer ▾
Consulter l'historique clients/articles
Consulter l'historique fournisseurs/articles

Code

Famille  JEU

Libellé

Fournisseur

Catégories supplémentaires

REFERENCE MAITRE

LIBELLE REF MAITRE

NOM ATTRIBUT 1

VALEUR ATTRIBUT 1

NOM ATTRIBUT 2

VALEUR ATTRIBUT 2

NOM ATTRIBUT 3

VALEUR ATTRIBUT 3

- Détail
- Stock
- Facturation
- TVA, taxes
- Fournisseurs
- Références
- Comptabilité
- Tarifs
- Paramètres
- Web
- Image
- Champs personnalisés

Code

Famille  JEU

Catégories supplémentaires

REFERENCE MAITRE

LIBELLE REF MAITRE

NOM ATTRIBUT 1

VALEUR ATTRIBUT 1

NOM ATTRIBUT 2

VALEUR ATTRIBUT 2

NOM ATTRIBUT 3

VALEUR ATTRIBUT 3

L'export de ces articles par **Ato-Sync** créera dans la boutique e-commerce un article avec ses déclinaisons/variations.

	Déclinaisons	Impact sur le prix	Prix final	Quantité	Déclinaison par défaut
<input type="checkbox"/>	TYPE - DAME	€ 13.250000	13.250000 €	<input type="text" value="100"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	TYPE - ECHEC	€ 14.690000	14.690000 €	<input type="text" value="120"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	TYPE - MEMOIRE	€ 10.000000	10.000000 €	<input type="text" value="99"/>	<input type="radio"/>

**Attention** : Il faut que toutes les combinaisons possibles existent. Le nombre d'articles est toujours un multiple des couples **Attribut / Valeur**.

**Attention 2** : Lors de l'export d'articles regroupés vers la boutique eCommerce, si aucun champ personnalisé n'est défini pour le libellé, Atoo-Sync utilise par défaut le libellé du dernier article du groupe. Exemple : Articles regroupés : ARTARGPP1, ARTARGPP2, ARTARGPP3, ARTARGPP4, ARTARGPP5 ? Le libellé affiché sera celui de ARTARGPP5.

**Solution** : voir lien FAQ ? <https://docs.atoo-next.net/faq-atoosync-gescom-31.html#faq-2556>

## Onglet Articles - Images

## Section Images

Cette section permet de configurer l'export des images des articles dans la boutique eCommerce.

The screenshot displays the 'Images' configuration page in the Atoo Next administration interface. The page is part of the 'Articles' section, as indicated by the navigation tabs. The user profile is 'PRESTASHOP <> EBPSAAS'. The page contains three main sections: 'Images', 'Dropbox', and 'Options'.

**Images Section:**

- Créer les images
- Envoyer les images de la fiche article (si disponible)
- Envoyer les images depuis un espace de stockage en ligne
- Type d'espace de stockage en ligne:
- Dossier des images:
- [Sauvegarder](#)

**Dropbox Section:**

- Clé:  [Login](#)
- Mot de passe:
- Url à autoriser dans dropbox:
- [Sauvegarder](#) [Tester la connexion](#)

**Options Section:**

- Supprimer toutes les images de l'article avant d'envoyer les nouvelles images
- Utiliser la référence de l'article comme nom de sous-dossier pour rechercher les images

La case à cocher **Créer les images** permet d'activer l'export des images des articles dans la boutique.

La case à cocher **Envoyer l'image de la fiche article (si disponible)** indique au logiciel qu'il faut envoyer l'image si la fiche article dans la gestion commerciale contient une image.

La case à cocher **Envoyer les images depuis un espace de stockage en ligne** permet d'activer l'envoi des images associées à l'article à partir d'un service de stockage distant (Dropbox, FTP, etc.). Une fois cette option activée, vous pouvez sélectionner le type de stockage ainsi que le dossier contenant les images.

Envoyer les images depuis un espace de stockage en ligne

Type d'espace de stockage en ligne

Dossier des images

Dropbox

Aucun

Dropbox

Cloudinary

PCloud

FTP

Les différentes méthodes de stockages sont détaillées dans les pages suivantes :

- [Dropbox](#)
- [pCloud](#)
- [Cloudinary](#)
- [Serveur FTP](#)

## Section Options

Cette section permet d'activer une option permettant de supprimer toutes les images de l'article dans la boutique eCommerce avant de créer les nouvelles images.

Options

Supprimer toutes les images de l'article avant d'envoyer les nouvelles images

Utiliser la référence de l'article comme nom de sous-dossier pour rechercher les images

La case à cocher **Supprimer toutes les images de l'article avant d'envoyer les nouvelles images**, indique de retirer les images associées à l'article à exporter avant d'envoyer les nouvelles.

La case à cocher **Utiliser la référence de l'article comme nom de sous-dossier pour rechercher les images** permet de localiser automatiquement les images à associer à l'article, en recherchant dans des dossiers dont le nom correspond à la référence de l'article.

Le nombre d'images qu'**Atoo-Sync** peut synchroniser n'est limité que par le nombre d'images que peut gérer la boutique e-commerce.

**Attention** : Cette option s'applique à chaque article exporté. Si une image n'est pas associée avant l'export, l'article sera exporté sans image.

## Onglet Articles - Documents

### Section Documents

Cette section permet de configurer l'export des documents contenus dans la fiche article dans la boutique eCommerce.

### Documents

---

 Créer les documents

La case à cocher **Créer les documents** active l'export des documents des articles dans la boutique.



PrestaShop 1.7.4.3
FIGURINE SAFARI
Produit standard

Essentiel
Quantités
Livraison
Prix
Référencement - SEO
Options

### Visibilité

Où le produit doit-il apparaître ?

Disponible à la vente  Exclusivité web (non vendu en magasin)

Mots-clés

Les mots-clés permettent d'aider vos clients à trouver vos produits via la barre de recherche. [En savoir plus](#)

### État et références

État ?

Afficher l'état sur la fiche produit

ISBN ? Code-barres EAN-13 ou JAN ?

Code-barres UPC ?

### Personnalisation

Les clients peuvent personnaliser le produit en renseignant un texte ou en fournissant une image de leur choix.

+ Ajouter un champ de personnalisation

### Documents joints

Ajoutez des fichiers que le client peut télécharger directement depuis la fiche produit (instructions, mode d'emploi, recette, etc.).

<input type="checkbox"/> Titre	Nom du fichier	Type
<input checked="" type="checkbox"/> Mode emploi.pdf	Mode emploi.pdf	application/pdf

+ Joindre un document

Finaliser
En ligne

## Onglet Articles - Stocks

Cette section permet de configurer les données de stock à exporter de EBP vers la boutique eCommerce.

Vous y accédez depuis l'onglet "**Configurer le profil**", onglet **Articles**, dans le sous-onglet Stocks.

The screenshot shows the 'Stocks' configuration page in the Atoo Sync interface. The page is titled 'Stock des articles' and contains several configuration fields: 'Dépôt' (set to 'All warehouses'), 'Stock à utiliser' (set to 'Stock Réel'), 'Quantité de stock par défaut' (set to '100'), 'Poids à utiliser' (set to 'Aucun'), 'Convertir en' (set to 'Gramme'), and 'Utiliser 'Publié sur le web'' (set to 'Non'). There are also checkboxes for 'Envoyer le stock négatif' and 'Utiliser la dernière date de transfert pour mettre à jour le stock', and a date field for 'Date du dernier transfert' set to '01/01/2001'. A 'Sauvegarder' button is at the bottom right.

## Section Stock des articles

Cette section indique les éléments à paramétrer afin d'exporter les stocks de EBP vers la boutique e-commerce : quel dépôt interroger, quel type de stock synchroniser etc. ?

**Dépôt** : Cliquez dans le champ pour afficher les dépôts disponibles dans EBP. Sélectionnez le ou les dépôts souhaités. Si vous sélectionnez plusieurs dépôts, Atoo-Sync enverra le stock cumulé de ces dépôts. Si vous laissez le champ vide, alors Atoo-Sync n'effectuera pas de mise à jour de stock.

The screenshot shows the 'Dépôt' field in the configuration page. The field is a text input with a dropdown arrow on the right. The dropdown menu is open, showing two options: 'Principal' and 'Secondaire'. There is a close button (X) on the right side of the dropdown.

Si vous laissez le champ **Dépôt** vide, alors Atoo-Sync n'effectuera pas de mise à jour de stock.

**Stock à utiliser** : Cliquez sur le champ pour afficher la liste déroulante des différents type de stock que vous pouvez envoyer sur votre boutique. Sélectionnez le type de stock souhaité puis cliquez sur

Sauvegarder pour enregistrer votre paramétrage.

Stock à utiliser	Stock Réel
Quantité de stock par défaut	
Poids à utiliser	Aucun
Convertir en	Stock Réel
Utiliser 'Publié sur le web'	Stock Réel moins les commandes clients
	Stock à terme moins les commandes fournisseurs

**Quantité de stock par défaut :** Ce champ permet de spécifier une quantité de stock "par défaut" qui sera envoyée dans la boutique e-commerce, pour les articles EBP qui ne sont pas suivis en stock. Sans ce paramétrage, à chaque mise à jour, Atoo-Sync envoie un stock à zéro sur ces articles.

Quantité de stock par défaut	100
------------------------------	-----

**Poids à utiliser :** Cliquez sur le champ pour sélectionner le type de poids que vous souhaitez envoyer dans votre boutique.

Poids à utiliser	Aucun
Convertir en	
Utiliser 'Publié sur le web'	Aucun
<input type="checkbox"/> Envoyer le stock négatif	Poids net
<input type="checkbox"/> Utiliser la dernière date de transfert pour mettr	Poids brut

**Convertir en :** Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le type de conversion à appliquer lors de l'envoi de vos articles EBP dans votre boutique eCommerce. Laissez le paramétrage par défaut, si vous n'êtes pas concerné.

Convertir en	Kilogramme
--------------	------------

**Utiliser 'Publié sur le Web' :** Cette fonction est un filtre pour indiquer au connecteur Atoo-Sync quels sont les articles à mettre à jour sur la boutique. Si vous cochez "oui", alors seuls les articles "actifs" qui dans EBP sont cochés "publié sur le web", auront leur stock mis à jour sur la boutique.

Cocher la case "non" indique à l'application Atoo-Sync GesCom qu'elle doit lire tous les articles qui ont un statut "actif" et pas seulement les articles cochés "Publié sur le Web". Les articles ayant tout autre statut (en sommeil, bloqué etc.) ne seront pas synchronisés.

Utiliser 'Publié sur le web'

 Oui  Non

**Envoyer le stock négatif** : Cette case à cocher permet d'envoyer la quantité en stock de EBP même si elle est négative. En revanche, si la case n'est pas cochée, la valeur envoyée dans la boutique est zéro (comportement par défaut).

 Envoyer le stock négatif

**Utiliser la dernière date de transfert pour mettre à jour le stock** : Cette case à cocher permet d'optimiser les temps de synchronisation. Si la case est cochée, Atoo-Sync lira et mettra à jour que le stock des articles dont la date de création ou de modification dans la gestion commerciale est **supérieure** à la date du dernier transfert du stock.

 Utiliser la dernière date de transfert pour mettre à jour le stock

Cette case est liée à la suivante.

**Date du dernier transfert** : Ce champ indique la date du dernier transfert réalisé par Atoo-Sync. Par défaut, Atoo-Sync détecte la dernière date de transfert et la renseigne automatiquement. Vous pouvez modifier cette date manuellement si besoin.

Date du dernier transfert

01/01/2001

**Filtre** : Ce champ, de type texte, permet de spécifier un critère de requête pour filtrer les articles à mettre à jour. Vous retrouverez la liste des filtres disponibles dans notre FAQ.

Filtre des stocks

**Exemple EBP** : ID LIKE 'EM%', indique à Atoo-Sync qu'il mette à jour uniquement le stock des articles dont la référence commence par "EM".

Cliquez à chaque paramétrage sur le bouton **Sauvegarder** pour bien enregistrer votre configuration.

## Onglet Articles - Prix

### Section Export des prix

Cette section permet de configurer la mise à jour des prix des articles à exporter de EBP vers la boutique eCommerce.

Vous y accédez depuis l'onglet "**Configurer le profil**", onglet **Articles**, dans le sous-onglet Prix.



The screenshot shows a configuration form titled "Export des prix". It contains the following elements:

- Précision des prix:** A dropdown menu set to "2 chiffres".
- Utiliser 'Publié sur le web':** Radio buttons for "Oui" (selected) and "Non".
- Envoyer les prix spécifiques des groupes de clients:** A checked checkbox.
- Envoyer les prix spécifiques des clients:** A checked checkbox.
- Utiliser la dernière date de transfert:** An unchecked checkbox.
- Date du dernier transfert:** A date input field showing "01 / 01 / 2000".
- Filtre des prix:** An empty text input field.
- Sauvegarder:** A blue button at the bottom right.

La liste déroulante **Précision des prix** permet de définir le nombre de décimale après la virgule des prix à envoyer dans la boutique eCommerce.

**Utiliser 'Publié sur le Web' :** Cette fonction est un filtre pour indiquer au connecteur Atoo-Sync quels sont les articles à mettre à jour sur la boutique. Si vous cochez "oui", alors seuls les articles "actifs" qui dans EBP sont cochés "publié sur le web", auront leur prix mis à jour sur la boutique.

Cocher la case "non" indique à l'application Atoo-Sync GesCom qu'elle doit lire tous les articles qui ont un statut "actif" et pas seulement les articles cochés "Publié sur le Web". Les articles ayant tout autre statut (en sommeil, bloqué etc.) ne seront pas synchronisés.

La case à cocher **Envoyer les prix spécifiques des groupes de clients** permet d'envoyer dans la boutique, les différents tarifs correspondants aux groupes de clients. Les groupes doivent être existants dans la boutique (cf export des groupes clients).



Sur la fiche article PrestaShop, la table des prix spécifiques est alimentée par les catégories tarifaires de l'ERP.

## Prix spécifiques ●

+ Ajouter un prix spécifique

ID	Règle	Déclinaison	Devise	Pays	Groupe	Client	Prix fixé	Impact	Période	Du	
563	--	Toutes les déclinaisons	Toutes les devises	Tous les pays	Grossistes	Tous les clients	--	- 30 %	Illimite	1	
564	--	Toutes les déclinaisons	Toutes les devises	Tous les pays	Détaillants	Tous les clients	--	- 5 %	Illimite	1	
565	--	Toutes les déclinaisons	Toutes les devises	Tous les pays	Clients comptoir	Tous les clients	83,33 €	--	Illimite	1	
566	--	Toutes les déclinaisons	Toutes les devises	Tous les pays	Tous les groupes	LAIZOTRE PACOME LAIZOTRE PACOME	95,00 €	- 3 %	Illimite	1	

La case à cocher **Envoyer les prix spécifiques des clients** permet d'envoyer dans la boutique, les tarifs d'exception des clients de la gestion commerciale (flèches bleues ci-dessous).

ID	Règle	Déclinaison	Devise	Pays	Groupe	Client	Prix fixé	Impact	Période	Du
566	--	Toutes les déclinaisons	Toutes les devises	Tous les pays	Tous les groupes	LAIZOTRE PACOME LAIZOTRE PACOME	95,00 €	- 3 %	Illimite	1

### BAGUE OR EQUITATION

200,00€

**194,00 €** ÉCONOMISEZ 3%

TTC

Quantité

^  
v

AJOUTER AU PANIER

Partager

La case à cocher **Utiliser la dernière date de transfert** pour mettre à jour le prix indique à Atoo-Sync qu'elle ne doit lire que les articles dont la date de création ou de modification est **supérieure** ou **égale** à la date du dernier transfert des prix. Elle est liée au champ suivant.

Le champ de sélection de **Date du dernier transfert** permet de spécifier la date de dernier transfert si besoin.

La zone de texte **Filtre des prix** permet de spécifier un critère de requête pour filtrer les prix.

**Exemple** EBP : `AR_REF LIKE 'EM%'`, indique à Atoo-Sync qu'il doit ne doit sélectionner que les prix des articles dont la référence commence par "EM".

Cliquez à chaque paramétrage sur le bouton **Sauvegarder** pour bien enregistrer votre configuration.

## Onglet Articles - Champs Personnalisés

### Section Dimension de l'article

Cette section permet de définir quels champs seront utilisés pour les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) de l'article.

Dimension de l'article

Largeur	<input type="text"/>
Hauteur	<input type="text"/>
Profondeur	<input type="text"/>

Sauvegarder

Choisir dans les listes déroulantes les champs de la gestion commerciale que vous souhaitez mapper. Il est possible de saisir les 1ers caractères pour accéder plus rapidement au champ voulu.

**Notes** : vous devez au préalable créer vos champs personnalisés dans la gestion commerciale.

La liste déroulante **Largeur** permet de spécifier quel champ sera utilisé pour la largeur de l'article.

La liste déroulante **Hauteur** permet de spécifier quel champ sera utilisé pour la hauteur de l'article.

La liste déroulante **Profondeur** permet de spécifier quel champ sera utilisé pour la profondeur de l'article.

### Section Champs Personnalisés des Articles

Cette section permet de définir l'association entre les caractéristiques de la boutique eCommerce et les champs personnalisés de la fiche article de la gestion commerciale.

### Champs Personnalisés des Articles

Créer les caractéristiques des articles sur le site web à partir des champs personnalisés

Caractéristique	Champ personnalisé
Intérieur en mm	✕ Marque commerciale
Extérieur en mm	1ère commercialisation
	Marque commerciale
	Objectif / Qtés vendues
	Pourcentage teneur en or
	Référence Maître
	Gamme 1
	Gamme 1 Valeur

Pour chacune des caractéristiques de la boutique eCommerce, sélectionnez en face le champ personnalisé de la gestion commerciale à associer.

Pour supprimer un mappage vous pouvez cliquer sur le **Aucun** dans la liste.

**Attention :** Pour Shopify, nous ne prenons en compte que les champs méta de type texte.  
Exemple :

🏠 > Selling P > **Champs méta des produits** Afficher les définitions

Selling Plans Ski Wax

Tous Champs méta de catégorie Champs méta de Produit 🔍

Épinalés

<u>Snowboard binding mount</u>		Effacer
Texte sur une seule ligne		

←

## Onglet Clients

Cet onglet vous permet de configurer les différentes options de paramétrage pour l'export et l'import des clients de la **gestion commerciale** dans la boutique **eCommerce**.

L'onglet **Clients** contient lui-même plusieurs sous-onglets correspondants aux différentes options de paramétrage possibles.

Profil : PrestaShop <> EBP ▾ Mon compte Langues Aide

[Actualiser la configuration du site web](#) [Actualiser la configuration de l'ERP](#)

Profils : Profil Articles **Clients** Commandes Import des commandes Mise à jour des commandes Notification par email Tâches planifiées

Export des clients vers la boutique Import des clients de la boutique

### Export des clients

Créer les clients dans le site web  
 Créer les contacts dans le site web  
 Créer les groupes de clients dans le site web  
 Créer les groupes à partir des familles de clients  
 Créer les groupes à partir des catégories tarifaires

[Sauvegarder](#)

### Filtre des clients

Filtrer les clients créés ou modifiés depuis le dernier transfert

Date du dernier transfert

Filtre des clients

[Sauvegarder](#)

### Options

Ne pas envoyer les adresses des clients  
 Ne pas envoyer les contacts sans adresse email  
 Copier les adresses des clients sur les contacts

[Sauvegarder](#)

## Onglet Clients - Export des clients vers la boutique

### Section Export des clients

Cette section permet d'activer ou non l'export des clients et des groupes de clients dans la boutique eCommerce.



La case à cocher **Créer les clients dans le site web** permet d'activer l'export des clients de la gestion commerciale dans la boutique eCommerce.

Lors de l'export des clients, les clients en sommeil sont ignorés et seuls les clients avec une adresse e-mail correctement renseignée sont envoyés.

La case à cocher **Créer les contacts des clients dans le site web** permet également d'envoyer les contacts de la fiche dans la boutique eCommerce, les contacts du client seront associés au même compte client.

La case à cocher **Créer les groupes de clients dans le site Web** active la création dans la boutique eCommerce des groupes de clients à partir des groupes de tarifs de la gestion commerciale.

Le fait d'exporter les groupes de clients permet à Atoo-Sync Cloud d'associer directement les clients dans leur "bon" groupe clients dans la boutique eCommerce. Puis, lors de la mise à jour des prix, l'application enverra les différents tarifs (catégories tarifaires) de la gestion commerciale associés aux groupes de clients de la boutique eCommerce.

### Section Filtre des Clients

Cette section permet de filtrer les clients à envoyer dans la boutique eCommerce.

### Filtre des clients

Filtrer les clients créés ou modifiés depuis le dernier transfert

Date du dernier transfert

Filtre des clients

La case à cocher **Filtrer les clients créés ou modifiés depuis le dernier transfert** indique à Atoo-Sync qu'il ne doit lire que les clients dont la date de création ou de modification est **supérieure** ou **égale** à la date du dernier export des clients.

Le champ de sélection de **Date du dernier transfert** permet de spécifier la date du dernier transfert si besoin.

La zone de texte **Filtre des clients** permet d'appliquer un critère de requête pour filtrer les clients et/ou les contacts.

**Exemple CEGID** : `startswith( Customer 'M')` indique à Atoo-Sync qu'il ne doit mettre à jour que les clients dont le code commence par "M".

**Exemple EBP** : `ID LIKE 'B%'`, indique à Atoo-Sync qu'il ne doit sélectionner que les clients commençant par "B".

## Section Options

### Options

Ne pas envoyer les adresses des clients

Ne pas envoyer les contacts sans adresse email

Copier les adresses du clients sur les contacts

La case à cocher **Ne pas envoyer les adresses des clients** indique à l'application Atoo-Sync de ne pas envoyer les adresses de la fiche client.

La case à cocher **Ne pas envoyer les contacts sans adresses des clients** indique à l'application Atoo-Sync de ne pas envoyer les contacts sans adresses de la fiche client.

La case à cocher **Copier les adresses du clients sur les contacts** indique à l'application Atoo-Sync de Copier les adresses du clients sur les contacts de la fiche client.



## Onglet Clients - Import des clients de la boutique

### Section Compte client

Cette section permet de définir le mode de création des clients de la boutique eCommerce dans le logiciel de gestion commerciale.

Pour la création des clients dans la gestion commerciale, Atoo-Sync GesCom peut soit associer toutes les commandes sur un compte client unique, soit créer dans la gestion commerciale un client par client de la boutique eCommerce.

Export des clients vers la boutique    **Import des clients de la boutique**

#### Compte client

Rechercher en premier le client par le SIRET  
 Rechercher en premier le client par son adresse email  
 Rechercher en premier le client par le numéro de TVA  
 Utiliser un compte client unique  
 Créer un compte différent pour chaque client

Préfixe

Longueur

Utiliser le même compte comptable pour tous les clients  
 Créer un compte comptable client différent pour chaque client  
 Ne pas renseigner le compte comptable du client

Préfixe

Longueur

[Sauvegarder](#)

#### Options

Représentant

Famille clients

Groupe de clients

Mettre à jour les adresses de livraison  
 Mettre à jour les adresses de facturation  
 Retirer les accents dans l'intitulé client et les adresses  
 Mettre l'intitulé client en majuscule  
 Mettre les adresses en majuscule  
 Utiliser la catégorie comptable / territorialité du document

La case à cocher **Rechercher en premier le client par le SIRET** indique à l'application Atoo-Sync GesCom qu'elle doit rechercher en premier dans la gestion commerciale si un client existe déjà avec la même adresse SIRET. Si Atoo-Sync trouve une correspondance, alors elle associe la commande au client identifié.

La case à cocher **Rechercher en premier le client par son adresse email** indique à l'application Atoo-Sync GesCom qu'elle doit rechercher en premier dans la gestion commerciale si un client existe déjà avec la même adresse email. Si Atoo-Sync trouve une correspondance, alors elle associe la commande au client identifié. Le cas échéant, Atoo-Sync créera le client en fonction du paramétrage des champs Préfixe - Longueur et modèle client appliqué.

La case à cocher **Rechercher en premier le client par son numéro de TVA** indique à l'application Atoo-Sync GesCom qu'elle doit rechercher en premier dans la gestion commerciale si un client existe déjà avec ce même numéro de TVA . Si Atoo-Sync trouve une correspondance, alors elle associe la commande au client identifié.

Le bouton **Utiliser un compte client unique** configure l'application Atoo-Sync pour qu'elle crée toutes les commandes sur un compte client unique spécifique. En cochant ce bouton, vous faites apparaître la zone de texte **Compte client unique** permet de sélectionner le compte client de la gestion commerciale qui sera utilisé.

Le bouton radio **Créer un compte client différent pour chaque client** configure l'application Atoo-Sync pour qu'elle crée toutes les commandes sur un compte client différent. La zone de texte **Préfixe** permet de spécifier un préfixe pour la création des numéros de comptes clients. La zone numéro **Longueur** permet de configurer la longueur finale du compte client dans la gestion commerciale.

Le bouton **Utiliser le même compte comptable pour tous les clients** configure l'application Atoo-Sync pour rassembler tous les clients dans un compte comptable unique. En cochant ce bouton, vous faites apparaître la zone de texte **Compte comptable** qui permet de spécifier le numéro de compte comptable.

Le bouton **Créer un compte comptable client différent pour chaque client** configure l'application Atoo-Sync pour qu'il crée un compte comptable par client. La zone de texte **Préfixe** permet de spécifier un préfixe pour la création de comptes comptables clients. La zone numéro **Longueur** permet de configurer la longueur finale du compte comptable client dans la gestion commerciale.

Le bouton radio **Ne pas renseigner le compte comptable du client** configure l'application Atoo-Sync afin de pas renseigner le compte comptable.

## Section Options

Cette section permet de définir les options de création des clients dans le logiciel de gestion commerciale.

### Options

Représentant

Famille clients

Groupe de clients

Mettre à jour les adresses de livraison

Mettre à jour les adresses de facturation

Retirer les accents dans l'intitulé client et les adresses

Mettre l'intitulé client en majuscule

Mettre les adresses en majuscule

Utiliser la catégorie comptable / territorialité du document

[Sauvegarder](#)

La liste déroulante **Représentant** permet de définir par défaut le représentant qui sera associé au nouveau client.

La liste déroulante **Famille clients** permet de définir par défaut la famille clients qui sera associé au nouveau client.

La liste déroulante **Groupe de clients** permet de définir par défaut le groupe de clients qui sera associé au nouveau client.

La case à cocher **Mettre à jour les adresses de livraison** indique à l'application Atoo-Sync qu'elle doit mettre à jour les adresses de livraison du client si le client existe déjà.

La case à cocher **Mettre à jour les adresses de facturation** indique à l'application Atoo-Sync qu'elle doit mettre à jour les adresses de facturation du client si le client existe déjà.

La case à cocher **Retirer les accents dans l'intitulé client et les adresses** indique à l'application Atoo-Sync qu'elle doit retirer les accents du client et des adresses lors de la création de la fiche client dans la gestion commerciale.

La case à cocher **Mettre l'intitulé client en majuscule** indique à l'application Atoo-Sync qu'elle doit mettre en majuscule le nom (champ Intitulé) du client lors de la création de la fiche client dans la gestion commerciale.

La case à cocher **Mettre les adresses en majuscule** indique à l'application Atoo-Sync qu'elle doit mettre en majuscule les champs adresses de la fiche client lors de l'import des commandes dans la gestion commerciale.

La case à cocher **Utiliser la catégorie comptable / territorialité du document** indique à l'application Atoo-Sync qu'elle doit utiliser la catégorie comptable / territorialité indiqué sur le document.

## Onglet Commandes

Cet onglet vous permet de configurer les différentes options de paramétrage pour la création des commandes de la boutique eCommerce dans la **gestion commerciale**.

L'onglet **Commandes** contient lui-même plusieurs sous-onglets correspondants aux différentes options de paramétrage possible.

Création des commandes | Articles | Règlements | Adresses

### Création de la commande

Date de la commande	Date de la commande	▼
Précision des prix	2 chiffres	▼
Souche de vente	N° Pièce	▼
Dépôt à utiliser	Principal	▼
Référence de la commande	Web %OI - %CF %CL	Ajouter ▼

Exemple : Web 187 - John DOE

- Mappage des commandes par pays
- Mappage des taxes des commandes
- Mappage des modes de paiement
- Mappage des frais de port
- Mappage des devises

Sauvegarder

### Options

- Vérifier si la commande n'existe pas déjà dans la gestion commerciale
- Créer les commandes en devise
- Utiliser l'article "Divers" pour les articles qui n'existent pas dans la gestion commerciale
- Utiliser le numéro de la commande/facture de la boutique (si possible)
- Utiliser les désignations des articles dans la gestion commerciale
- Renseigner la date de livraison sur le document
- Créer les commandes en T.T.C
- Créer les frais de port comme une ligne d'article
- Ne pas créer les remises sur les lignes d'articles
- Mettre à jour le stock des articles de la commande immédiatement
- Affecter automatiquement un numéro de lot ou de série
- Créer une ligne d'écart s'il y a une différence sur les montants TTC

## Onglet Commandes - Création des commandes

### Section Création de la commande

Cette section permet de définir les informations à renseigner dans l'entête du document de vente de la gestion commerciale, à savoir, la date de création du document, la souche de vente, le dépôt pour la sortie de stock et le champ Référence.

The screenshot shows the 'Création de la commande' form with the following fields and options:

- Création des commandes** (selected tab) | Articles | Règlements | Adresses
- Création de la commande** (section title)
- Date de la commande**: Date de la commande (dropdown)
- Précision des prix**: 2 chiffres (dropdown)
- Souche de vente**: N° Pièce (dropdown)
- Dépôt à utiliser**: Principal (dropdown)
- Référence de la commande**: Web %OI - %CF %CL (text input) with an **Ajouter** button.
- Exemple : Web 187 - John DOE
- Mappage des commandes par pays (button)
- Mappage des taxes des commandes (button)
- Mappage des modes de paiement (button)
- Mappage des frais de port (button)
- Mappage des devises (button)
- Sauvegarder** (button)

La liste déroulante **Date de la commande** permet de spécifier quelle date sera utilisée pour la création du document de vente dans la gestion commerciale (date de la commande ou date de la facture de la commande de la boutique eCommerce, date du jour)

La liste déroulante **Précision des prix** permet d'indiquer le nombre de décimales que vous souhaitez utiliser pour l'import des commandes.

La liste déroulante **Souche de vente** permet de choisir la souche de vente (numérotation) qui sera utilisée pour renseigner le numéro du document de vente créé dans la gestion commerciale.

La liste déroulante **Dépôt à utiliser** permet d'associer le dépôt au document de vente pour la sortie de stock des articles commandés.

La zone de texte **Référence de la commande** permet de formater une chaîne alphanumérique pour renseigner le champ "Référence" de la commande. Vous pouvez vous aider avec les champs disponibles dans la liste déroulante.

## Boutons des différents mappages

Les boutons de mappage permettent de configurer de façon plus précise la création des commandes.

## Section Options

Cette section permet de définir certaines options lors de la création des commandes.

- Vérifier si la commande n'existe pas déjà dans la gestion commerciale
- Créer les commandes en devise
- Utiliser l'article "Divers" pour les articles qui n'existent pas dans la gestion commerciale
- Utiliser le numéro de la commande/facture de la boutique (si possible)
- Utiliser les désignations des articles dans la gestion commerciale
- Renseigner la date de livraison sur le document
- Créer les commandes en T.T.C
- Créer les frais de port comme une ligne d'article
- Ne pas créer les remises sur les lignes d'articles
- Mettre à jour le stock des articles de la commande immédiatement
- Affecter automatiquement un numéro de lot ou de série
- Créer une ligne d'écart s'il y a une différence sur les montants TTC

La case à cocher **Vérifier si la commande n'existe pas déjà dans la gestion commerciale** indique à l'application Atoo-Sync de vérifier en premier si une commande avec le même numéro de commande de la boutique n'existe pas déjà dans la gestion commerciale.

La case à cocher **Créer les commandes en devise** indique à l'application Atoo-Sync de créer les commandes en devise si la commande est passée sur une devise autre que celle de la gestion commerciale. Le taux de conversion de la commande de la boutique eCommerce est utilisé dans la gestion commerciale pour la conversion de la devise.

**Note** : Vous devez configurer le mappage des devises avant de cocher cette option.

La case à cocher **Utiliser l'article "Divers" pour les articles qui n'existent pas dans la gestion commerciale** indique à l'application Atoo-Sync GesCom qu'elle doit utiliser l'article **Divers** spécifié dans l'onglet **Articles** si la référence de l'article de la commande de la boutique eCommerce n'a pas été trouvée dans la liste des articles de la gestion commerciale. Atoo-Sync recherche la **référence** sur l'article ou les déclinaisons si elles existent. Lors de la création de la ligne du document, la référence de l'article 'Divers' sera utilisée mais la désignation et le prix de vente seront ceux de la boutique eCommerce.

La case à cocher **Utiliser le numéro de la commande/facture de la boutique (si possible)** indique à l'application Atoo-Sync d'utiliser le numéro de commande de la boutique eCommerce pour créer le document dans la gestion commerciale.

La case à cocher **Utiliser les désignations des articles dans la gestion commerciale** indique à l'application Atoo-Sync d'utiliser le nom de l'article de la gestion commerciale comme désignation pour les lignes du document créé. Cette option ne fonctionne pas dans le cas des articles "Divers".

La case à cocher **Renseigner la date de livraison sur le document** indique à l'application Atoo-Sync de mettre la date de livraison connue sur le document de vente.

La case à cocher **Créer les commandes en TTC** indique à l'application Atoo-Sync d'utiliser le prix de vente TTC pour créer les lignes de documents. L'application de gestion commerciale recalculera le HT selon le taux de TVA.

La case à cocher **Créer les frais de port comme une ligne d'article** indique à l'application Atoo-Sync de créer les frais de port comme une ligne d'article dans le document de vente au lieu de renseigner les frais de port dans le pied du document. Le fonctionnement standard est de créer les frais de port dans le pied du document.

La case à cocher **Ne pas créer les remises sur les lignes d'article** indique à l'application Atoo-Sync de ne pas créer les remises si l'article vendu dans la boutique eCommerce avait une remise. Le prix net remisé de l'article sera utilisé sur la ligne du document.

La case à cocher **Mettre à jour le stock des articles de la commande immédiatement** indique à l'application Atoo-Sync de mettre à jour le stock des articles inclus dans la commande sur le site eCommerce dès l'import de la commande.

La case à cocher **Affecter automatiquement un numéro de lot ou de série** indique à l'application Atoo-Sync d'affecter un numéro de lot ou de série sur le document de vente s'il en existe un.

La case à cocher **Créer une ligne d'écart s'il y a une différence sur les montants TTC** indique à l'application Atoo-Sync de créer une ligne à part du montant de l'écart (s'il y a un écart entre le TTC de la boutique et celui de la gestion commerciale).

## Onglet Commandes - Mappage des commandes par Pays

Cette fenêtre permet de définir le paramétrage comptable à utiliser pour la création du document de vente dans la gestion commerciale.

### Mappage des commandes par pays

Par défaut avec taxe  ▼ Appliquer aux valeurs sélectionnées

Par défaut sans taxe  ▼ Appliquer aux valeurs sélectionnées

<input type="checkbox"/>	Pays de la boutique	Ventes avec taxe	Ventes sans taxe
	(tous)	(tous)	(tous)
	Allemagne	France	Intracommunautaire
	Belgique	France	Intracommunautaire
	France	France	France
	Royaume-Uni	Import / Export	Import / Export
	États-Unis	Import / Export	Import / Export

Sauvegarder

Cette fenêtre affiche une liste contenant les **pays** de la boutique eCommerce. Elle affiche également 2 colonnes **Ventes avec taxe** et **Ventes sans taxe** qui permet de définir pour chaque ligne, le paramétrage comptable à utiliser dans le cas d'une commande facturée avec ou sans taxe dans la boutique eCommerce.

Les listes déroulantes **Par défaut avec taxe** et **Par défaut sans taxe** permettent de définir une configuration par défaut à appliquer dans le cas où le paramétrage n'est pas défini.

Cocher le **bouton** dans la 1ère colonne permet de recopier le paramétrage par défaut sur chaque ligne de la liste.

Le bouton **Sauvegarder** enregistre la configuration et ferme la fenêtre.

## Onglet Commandes - Mappage des taxes des commandes

Cette fenêtre permet de définir la correspondance entre les différentes taxes de la boutique et les taxes de la gestion commerciale.

### Mappage des taxes des commandes

TVA par défaut: France 20,00 % Appliquer aux valeurs sélectionnées

Recherche...

<input type="checkbox"/>	Taux de taxe	Taxe	Gestion commerciale
	Q	(tous)	(tous)
	10	TVA FR 10%	France 10,00 %
	5.5	TVA FR 5.5%	France 5,50 %
	2.1	TVA FR 2.1%	France 20,00 %
	20	USt. AT 20%	France 20,00 %
	21	TVA BE 21%	France 20,00 %
	20	ДДС BG 20%	France 20,00 %
	19	ΦΠΑ CY 19%	France 20,00 %
	21	DPH CZ 21%	France 20,00 %
	19	MwSt. DE 19%	France 20,00 %
	25	moms DK 25%	France 20,00 %
	20	km EE 20%	France 20,00 %

Sauvegarder

Cette fenêtre affiche une liste contenant les taxes de la boutique (nom + taux) et les taxes de la gestion commerciale, afin de mettre en correspondance pour chaque taxe de la boutique le taux de taxe de la gestion commerciale correspondant.

La liste déroulante **TVA par défaut** permet de définir le taux de TVA de la gestion commerciale à appliquer si le paramétrage n'est pas défini.

Le bouton **Appliquer aux valeurs sélectionnées** recopie le paramétrage par défaut sur chaque ligne de la liste qui a la case de la 1ère colonne du tableau cochée.

Le bouton **Sauvegarder** enregistre la configuration et ferme la fenêtre.

## Onglet Commandes - Mappage des modes de paiement

Cette fenêtre permet de définir la correspondance entre les modes de règlement de la boutique eCommerce avec les modes de règlement de la gestion commerciale.

Création des commandes Articles Règlements

Mappage des règlements/paiements

Règlement par défaut Comptant Appliquer aux valeurs sélectionnées

Paiement par défaut Check Appliquer aux valeurs sélectionnées

Recherche...

<input type="checkbox"/>	Site web	Devise	Mode de règlement	Mode de paiement	Compte de trésorerie	Compte client	Compte comptable	Créer le règlement
	(tous)	(tous)	(tous)	(tous)	(tous)	Q	Q	(tous)
	chèque	Euro	Comptant	Check	512400 PI - PI_BNP_EUR			<input checked="" type="checkbox"/>
	chèque	Livre sterling	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	chèque	Dollar des États-Unis	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	ps_checkpayment	Euro	Comptant	CB	531000 PI - Caisse PI			<input checked="" type="checkbox"/>
	ps_checkpayment	Livre sterling	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	ps_checkpayment	Dollar des États-Unis	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	ps_wirepayment	Euro	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	ps_wirepayment	Livre sterling	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	ps_wirepayment	Dollar des États-Unis	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	stripe_official	Euro	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	stripe_official	Livre sterling	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	stripe_official	Dollar des États-Unis	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>

Sauvegarder

Cette fenêtre affiche une liste contenant les différents modes de paiement de la boutique. Pour chaque mode de paiement, il faut associer le mode de règlement et le journal de banque de la gestion commerciale correspondant.

La (dernière) colonne **Créer le règlement** permet d'indiquer à Atoo-Sync s'il doit créer le règlement dans la gestion commerciale. Cocher les cases des modes de règlement à synchroniser.

Les colonnes **Compte Client** et **Compte Comptable** et **Compte payeur** permettent de spécifier un compte client et/ou compte comptable de la gestion commerciale par mode de paiement de la boutique. Si les champs **Compte client** et/ou **Compte comptable** et/ou **Compte payeur** sont renseignés, alors cela remplacera le paramétrage effectué dans les options de configuration du Client.

**Exemple:** Associer toutes les commandes dont le mode de paiement est **AMAZON** au client **WEBAMAZON**.

La liste déroulante **Mode de Règlement/de paiement** permet de définir le mode de règlement/de paiement de la gestion commerciale à appliquer si le paramétrage n'est pas défini.

La liste déroulante **Devise** permet de définir la devise utilisée.

Le bouton **Appliquer aux valeurs sélectionnées** recopie le paramétrage par défaut sur chaque ligne de la liste qui a la case de la 1ère colonne du tableau cochée.

Le bouton **Sauvegarder** enregistre la configuration et ferme la fenêtre.

## Onglet Commandes - Mappages des frais de port

Cette fenêtre permet de mettre en correspondance les **transporteurs** de la boutique eCommerce avec les **modes d'expédition** de la gestion commerciale.

### Mappage des frais de port

Transport par défaut: Frais Chronopost Appliquer aux valeurs sélectionnées

Trouver par:  Son ID  Son nom

Recherche:

<input type="checkbox"/>	ID	Transporteur	Gestion commerciale
	1	PrestaShop 1.7.4.3	Frais Chronopost
<input checked="" type="checkbox"/>	2	My carrier	Frais de Port Poste

Sauvegarder

Cette fenêtre affiche une liste contenant les différents **transporteurs** de la boutique eCommerce. Pour chaque transporteur de la boutique, il faut configurer un mode d'expédition de la gestion commerciale.

La recherche des transporteurs peut se faire soit par **Son ID (clé unique)** soit par **Son Nom**.

La liste déroulante **gestion commerciale** permet de sélectionner un mode d'expédition de la gestion commerciale par défaut.

Le bouton **Appliquer aux valeurs sélectionnées** recopie le paramétrage par défaut sur chaque ligne de la liste. Pour cela, il est nécessaire de cocher la case de la 1ère colonne du tableau.

Le bouton **Sauvegarder** enregistre la configuration et ferme la fenêtre.

## Onglet Commandes - Mappages des devises

Cette fenêtre permet de mettre en correspondance les devises de la boutique eCommerce avec les devises de la gestion commerciale. Elle a pour but également de permettre à l'application Atoo-Sync de reconnaître lorsqu'une commande est en devise ou non dans la boutique eCommerce.

### Mappage des devises

Devise de la boutique Euro

Boutique	Gestion commerciale
(tous)	(tous)
Livre sterling	Livre
Dollar des États-Unis	Dollar

**Sauvegarder**

Cette fenêtre affiche une liste contenant les différentes **devises** de la boutique eCommerce. Pour chaque devise de la boutique, il faut associer la devise correspondante de la gestion commerciale.

La liste déroulante **Devise de la boutique** (*non éditable*) affiche la devise par défaut configurée dans la boutique.

Le bouton **Sauvegarder** enregistre la configuration et ferme la fenêtre.

**Notes :** Si aucune devise n'est configurée dans la boutique, la liste sera vide.

## Onglet Commandes - Articles

### Section Autres articles

Cette section permet de configurer les différents articles qui seront utilisés pour créer les frais de port, les emballages et les remises.



Création des commandes | **Articles** | Règlements | Adresses

#### Autres articles

Article Divers	ZDIV0001 - ZDIVERS
Article Ecart	ZECART - ZECART
Article Emballage	ZEMBAL - ZEMBAL
Article Frais de port	ZPORT - ZPORT

Mappage des articles Remises

Sauvegarder

La zone de texte **Article Divers** affiche et permet de sélectionner la référence de l'article de la gestion commerciale qui sera utilisée pour l'article Divers (dans le cas où la référence de l'article de la commande n'existe pas dans la gestion commerciale).

La zone de texte **Article Écart** affiche et permet de sélectionner la référence de l'article de la gestion commerciale qui sera utilisée pour l'article écart dans le cas où il y aurait un écart de prix lors de l'import d'une commande.

La zone de texte **Article Emballage** affiche et permet de sélectionner la référence de l'article qui sera utilisée pour l'option Emballage cadeau de la boutique eCommerce.

La zone de texte **Article Frais de port** affiche et permet de sélectionner la référence de l'article qui sera utilisée pour les frais de port (dans le cas où Atoo-Sync GesCom est configuré pour créer les frais de port en ligne d'article).

Le bouton **Mappage des articles remises** permet de sélectionner les différents articles à utiliser lorsque la commande contient des remises en pied de page.

Le bouton **Sauvegarder** enregistre la configuration et ferme la fenêtre.

## Mappage des articles remises

Dans le cas où la commande de la boutique possède une ou des remises et que les lignes de la commandes sont associés à plusieurs taux de TVA, alors **Atoo-Sync** peut affecter automatiquement un ratio de remise en fonction de la base HT de chaque TVA. Cela permet d'affecter correctement les montants de remise sur chaque taux de TVA.

La Fenêtre **Mappage des articles remises par TVA** affiche les codes et noms de TVA et la colonne Article pour la sélection de l'article remise.

### Mappage des articles remises par TVA

Article par défaut: ZREMISES20 - ZREMISES 20%\_\_\_\_\_ Appliquer aux valeurs sélectionnées

Recherche...

<input checked="" type="checkbox"/>	Code TVA	Article
<input type="checkbox"/>	TVA taux Normal Débit France	(tous)
<input checked="" type="checkbox"/>	TVA taux Réduit Débit 10% France	
<input type="checkbox"/>	TVA Taux réduit Débit 5,5% France	ZRE
<input checked="" type="checkbox"/>	TVA immobilisations Débit	ZREMISES - ZREMISES
<input checked="" type="checkbox"/>	TVA Intracommunautaire taux Normal	ZREMISES20 - ZREMISES 20%_
<input checked="" type="checkbox"/>	TVA taux Normal Débit Import DOM	ZREMISES55 - ZREMISES 5.5%
<input checked="" type="checkbox"/>	TVA taux Réduit Débit Import DOM	
<input checked="" type="checkbox"/>	TVA taux Normal Encaissement	
<input checked="" type="checkbox"/>	TVA taux Réduit Encaissement	
<input checked="" type="checkbox"/>	Exonéré de TVA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Prorata 10%	

Sauvegarder

La fenêtre affiche une liste contenant les différents codes de TVA de la gestion commerciale. Pour chaque code de TVA, il faut sélectionner l'article Remise correspondant.

La ligne "Article par défaut" va appliquer la sélection de la liste déroulante (saisir les trois 1eres lettres pour que la liste s'affiche). Puis sélectionner la case en haut à gauche du tableau pour sélectionner toutes les lignes. Cette sélection s'appliquera alors à toutes les lignes des cases sélectionnées.

De plus, lors de la création d'une nouvelle ligne, la sélection de l'article par défaut s'appliquera.

Le bouton **Sauvegarder** enregistre la configuration et ferme la fenêtre.

**Notes:** Si vous n'avez qu'un seul article ZREMISE, renseignez-le dans Article par défaut et cliquer sur Appliquer à tous.

**Attention :** Il est obligatoire de renseigner les articles demandés Divers - Emballage - Frais de port et Remise. Ils sont attendus dans le fonctionnement de l'application. S'ils ne sont pas renseignés, l'import des commandes ne pourra pas fonctionner.

## Onglet Commandes - Règlements

### Section Règlements

Cette section permet de configurer le mode de création des règlements des commandes de la boutique eCommerce dans la gestion commerciale.

Création des commandes   Articles   **Règlements**   Adresses

#### Règlements

Créer le règlement de la commande

Utiliser le total

Date du règlement

Intitulé du règlement

Exemple : John DOE - 187

#### Options

Créer les règlements à partir des paiements de la commande

Créer les écarts de règlements

La case à cocher **Créer le règlement de la commande** active le processus de création des règlements dans la gestion commerciale.

**Notes** : Pour créer les règlements, il faut que la case **Créer** soit cochée pour le mode de paiement souhaité dans la fenêtre de **mappage des modes de paiement**.

Création des commandes Articles Règlements

### Mappage des règlements/paiements

Règlement par défaut: Comptant Appliquer aux valeurs sélectionnées

Paiement par défaut: Check Appliquer aux valeurs sélectionnées

Recherche...

<input type="checkbox"/>	Site web	Devise	Mode de règlement	Mode de paiement	Compte de trésorerie	Compte client	Compte comptable	Créer le règlement
	(tous)	(tous)	(tous)	(tous)	(tous)	Q	Q	(tous)
	chèque	Euro	Comptant	Check	512400 PI - PI_BNP_EUR			<input checked="" type="checkbox"/>
	chèque	Livre sterling	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	chèque	Dollar des États-Unis	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	ps_checkpayment	Euro	Comptant	CB	531000 PI - Caisse PI			<input checked="" type="checkbox"/>
	ps_checkpayment	Livre sterling	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	ps_checkpayment	Dollar des États-Unis	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	ps_wirepayment	Euro	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	ps_wirepayment	Livre sterling	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	ps_wirepayment	Dollar des États-Unis	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	stripe_official	Euro	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	stripe_official	Livre sterling	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>
	stripe_official	Dollar des États-Unis	Comptant	Check				<input type="checkbox"/>

Sauvegarder

La liste déroulante **Utiliser le total** permet de sélectionner le montant à utiliser à la création du règlement dans la gestion commerciale.

La liste déroulante **Date du règlement** permet de choisir la date à utiliser à la création du règlement dans la gestion commerciale.

La zone de texte **Intitulé du règlement** permet de renseigner l'intitulé souhaité pour l'enregistrement du règlement dans la gestion commerciale. Des champs de fusion sont disponibles dans la liste déroulante.

## Section Options

Cette section permet de configurer certaines options pour la création des règlements.

La case à cocher **Créer les règlements à partir des paiements de la commande** indique à l'application Atoo-Sync d'utiliser les différents paiements de la commande au lieu du total de la commande.

La case à cocher **Créer les écarts de règlement** active la création des écarts de règlements lorsque le total de la commande est différent de celui trouvé dans la gestion commerciale.

## Onglet Commandes - Adresses

### Section Adresses

Cette section permet de configurer les adresses des documents de la gestion commerciale.

Création des commandes   Articles   Règlements   **Adresses**

#### Adresses de livraison

Devis	Adresse de livraison de la commande dans le site web	▼
Commande	Adresse de livraison de la commande dans le site web	▼
Préparation de livraison	Adresse de livraison de la commande dans le site web	▼
Bon de livraison	Adresse de livraison de la commande dans le site web	▼
Facture	Adresse de livraison de la commande dans le site web	▼

[Sauvegarder](#)

#### Adresses de facturation

Devis	Adresse de facturation de la commande dans le site web	▼
Commande	Adresse de facturation de la commande dans le site web	▼
Préparation de livraison	Adresse de facturation de la commande dans le site web	▼
Bon de livraison	Adresse de facturation de la commande dans le site web	▼
Facture	Adresse de facturation de la commande dans le site web	▼

[Sauvegarder](#)

La liste déroulante pour chaque document **Devis**, **Commande**, **Préparation de livraison**, **Bon de livraison** et **Facture** permet de sélectionner l'adresse à utiliser à la création du document dans la gestion commerciale.

## Onglet Import des commandes

Cet onglet vous permet de configurer le mode opératoire de lecture des commandes dans la boutique e-Commerce.

**Import des commandes**

Période par défaut: Les 15 derniers jours

Boutiques à importer: X PrestaShop 1.7.4.3

**Import les commandes qui ont le statut**

Id	Statut	Sélectionné	Type de document	Statut du document	Changer le statut en
1	En attente du paiement par chèque	<input checked="" type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut
2	Paiement accepté	<input checked="" type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut
3	En cours de préparation	<input type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut
4	Expédié	<input checked="" type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut
5	Livré	<input type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut
6	Annulé	<input checked="" type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut
7	Remboursé	<input type="checkbox"/>	Devis	Accepté	Ne pas modifier le statut
8	Erreur de paiement	<input type="checkbox"/>	Devis	Accepté	Ne pas modifier le statut
9	En attente de réapprovisionnement (payé)	<input type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut
10	En attente de virement bancaire	<input checked="" type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut
11	Paiement à distance accepté	<input checked="" type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut

## Section Période par défaut pour importer les commandes

Cette section permet de définir une période par défaut pour la lecture des commandes dans la boutique eCommerce.

Sélectionnez la **Période par défaut** dans la liste déroulante.

### Import des commandes

Période par défaut

Boutiques à importer

- Les 15 derniers jours
- Ce mois-ci
- Le mois dernier
- Les 3 derniers mois
- Les 6 derniers mois
- Cette année
- L'année dernière
- Toutes les commandes

Sauvegarder

## Section boutiques à importer

Cette section permet de spécifier à l'application **Atoo-Sync GesCom**, les boutiques e-commerce dont elle devra lire les commandes.

Cochez la ou les boutiques à importer dans la liste **Boutiques à importer**.

Boutiques à importer

× PrestaShop 1.7.4.3

Importer les commandes des boutiques

## Section Import des commandes qui ont un statut

Cette section permet de cocher les statuts des commandes à importer et de spécifier quel type de document sera créé dans la gestion commerciale.

Pour chaque statut des commandes qui doivent être importées dans la gestion commerciale, cochez la case dans la colonne **Sélectionnée**. Dans la colonne Type de document, sélectionnez le type de document de vente qui sera créé dans la gestion commerciale. Dans la colonne **Changer le statut en**, sélectionner le statut qui sera mis à jour sur le document qui sera envoyé dans la boutique e-Commerce.

Id	Statut	Sélectionné	Type de document	Statut du document	Changer le statut en
Q	(tous)	(tous)	(tous)	(tous)	(tous)
1	En attente du paiement par chèque	<input checked="" type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut
2	Paiement accepté	<input checked="" type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut
3	En cours de préparation	<input type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut
4	Expédié	<input checked="" type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut
5	Livré	<input type="checkbox"/>	Devis	Accepté	Ne pas modifier le statut
6	Annulé	<input checked="" type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut
7	Remboursé	<input type="checkbox"/>	Bon de livraison	Accepté	Ne pas modifier le statut
8	Erreur de paiement	<input type="checkbox"/>	Facture	Accepté	Ne pas modifier le statut
9	En attente de réapprovisionnement (payé)	<input type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut
10	En attente de virement bancaire	<input checked="" type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut
11	Paiement à distance accepté	<input checked="" type="checkbox"/>	Commande	Accepté	Ne pas modifier le statut

## Onglet Mise à jour des commandes

Cet onglet vous permet de configurer le changement des statuts des commandes dans la boutique, à chaque changement du document de vente dans la gestion commerciale.

L'onglet Mise à jour des commandes contient lui-même plusieurs sous-onglets correspondants aux différentes options de paramétrages disponibles.

Mise à jour des commandes

### Mise à jour des statuts des commandes

Devis	Ne pas modifier le statut
Commande	Ne pas modifier le statut
Préparation de livraison	En cours de préparation
Livraison	Expédié

Sauvegarder

### Numéro de suivi

Envoyer le numéro de suivi dans la boutique

Champ numéro de transporteur

Changer le statut en

Mettre à jour le numéro de suivi dans la commande à partir de la boutique

Sauvegarder

### Options

Envoyer le numéro de la pièce dans la boutique

Envoyer la date de livraison dans la boutique

Sauvegarder

## Onglet Mise à jour des commandes - Mise à jour des commandes

### Section Mise à jour des statuts des commandes

Cette section permet de configurer le changement des statuts des commandes dans la boutique, à chaque changement de statut du document de vente dans la gestion commerciale.

Exemple ci dessous : quand le statut d'une **commande** passe en **Préparation de livraison** dans la gestion commerciale, alors l'action de '**Mise à jour des statuts des commandes**' indique à la boutique que le statut sera modifié '**En cours de préparation**' dans la boutique e-commerce.

#### Mise à jour des statuts des commandes

Commande	Ne pas modifier le statut
Préparation de livraison	En cours de préparation
Livraison	Expédié
Facture	Livré

Sauvegarder

Plus généralement, pour chaque liste déroulante correspondant au différent **type de document** de vente de la gestion commerciale, vous pouvez sélectionner le **nouveau statut** de commande souhaité. Ainsi, lors de l'exécution du traitement "Mise à jour des commandes", l'application Atoo-Sync modifiera les statuts des commandes de la boutique eCommerce en fonction de ce paramétrage.

### Section Numéro de suivi

La case à cocher **Envoyer le numéro de suivi du transporteur dans la boutique** indique à l'application Atoo-Sync qu'elle doit envoyer le numéro de suivi du transporteur. Ce numéro est renseigné lors du processus de mise à jour des commandes.

Dans le **Champ numéro de transporteur**, la liste déroulante propose le champ à mapper de la gestion commerciale. En cas de multi colis sur une expédition, Atoo-Sync ne récupère que le 1er numéro de suivi de de la gestion commerciale.

Numéro de suivi

Envoyer le numéro de suivi dans la boutique

Champ numéro de transporteur

Changer le statut en

Mettre à jour le numéro de suivi dans la commande à partir de la boutique

Dans notre exemple, le **Champ numéro de transporteur** est renseigné par le champ **Référence** de la commande EBP.

CM Commande [CM00000013] du 15/06/2022 (Modifié)

Numéro

Code tiers   Civilité  Nom

Adresse

Code postal  Ville

Référence  N° de commande du client

La liste déroulante **Changer le statut en** permet de changer le statut de la commande dans le site e-boutique lors de la mise à jour du suivi de la commande.

## Section Options

Cette section permet d'activer l'envoi du numéro du document de vente et du numéro de suivi du transporteur de la gestion commerciale dans la boutique eCommerce.

### Options


- Envoyer le numéro de la pièce dans la boutique
- Envoyer la date de livraison dans la boutique

La case à cocher **Envoyer le numéro de la pièce dans la boutique** indique à l'application Atoo-Sync qu'elle doit envoyer le numéro de pièce du document de vente de la gestion commerciale dans la boutique lors du processus de mise à jour des commandes.

La case à cocher **Envoyer la date de livraison dans la boutique** indique à l'application Atoo-Sync d'envoyer la date connue de livraison sur la boutique e-commerce.

## Onglet Notification par email.

Cet onglet vous permet de configurer les différentes options de paramétrage pour les notifications par mail.



The screenshot shows the 'Notification par email' configuration page. At the top, there is a navigation bar with icons and labels for 'Profil', 'Articles', 'Clients', 'Commandes', 'Import des commandes', 'Mise à jour des commandes', 'Devis', and 'Notification par email'. Below the navigation bar, the page title is 'Notification par email'. The main content area contains several fields and checkboxes:

- Sujet de l'email:** A text input field containing 'Notification fin de traitement d'Atoo-Sync Cloud.'
- Destinataires:** An empty text input field for email addresses.
- Envoyer un email après la création des commandes
- Envoyer un email après la création des devis
- Envoyer un email si la tâche a réussi
- Envoyer un email si la tâche a échoué
- Joindre le journal à l'email

Dans le champs **Sujet de l'email** vous pouvez saisir un objet pour les notifications qui seront envoyées. Si vous laissez le champs vide, un sujet par défaut sera automatiquement attribué.

Dans le champs **Destinataires** vous pouvez choisir le(s) adresse(s) email à qui vous souhaitez envoyer les notifications. Séparés par des point virgules.

La case à cocher **Envoyer un email après la création des commandes** permet d'envoyer une notification après la synchronisation de la création des commandes dans le logiciel de gestion commerciale.

La case à cocher **Envoyer un email après la création des devis** permet d'envoyer une notification après la synchronisation de la création des devis dans le logiciel de gestion commerciale.

La case à cocher **Envoyer un email si la tâche a réussi** permet d'envoyer une notification si la tâche planifiée a réussi.

La case à cocher **Envoyer un email si la tâche a échoué** permet d'envoyer une notification si la tâche planifiée a échoué.

La case à cocher **Joindre le journal à l'email** permet d'envoyer de joindre le journal d'erreur au mail de notification.

NB : N'oubliez pas que si vous faites une tâche planifiée pour les stocks, une pour les commandes etc ... et cela toutes les heures selon les cases cochées vous recevrez des dizaines de mails de notifications par jour.

## Onglet tâches planifiées

Cette onglet vous permet d'automatiser des tâches de synchronisation.

Nous allons détailler les blocs qui le compose dans le chapitre suivant.

### Ajouter des tâches planifiées

Tâche à réaliser

Créneau horaire

Répéter cette tâche tous(tes) les

Import des commandes

12:00

30 minutes

+ Ajouter

### Tâches planifiées

Supprimer

	Import	Créneau horaire	Répéter cette tâche tous(tes) les
<input type="checkbox"/>	(tous)	(tous)	(tous)
	Export des nouveaux articles	7:00	1 mois

Sauvegarder

## Onglet tâches planifiées - tâches planifiées

# Ajouter des tâches planifiées

C'est ici que vous allez créer les tâches de synchronisation à automatiser.

Ajouter des tâches planifiées

Tâche à réaliser	Mise à jour des prix	▼
Créneau horaire	21:30	▼
Répéter cette tâche tous(tes) les	1 jour	▼

[+ Ajouter](#)

Le champ **tâche à réaliser** permet de sélectionner dans une liste le type de tâche à synchroniser.

Le champ **créneau horaire** permet de sélectionner l'heure de la première exécution.

Le champ **répéter cette tâche toutes les** permet de sélectionner la fréquence de synchronisation.

La fréquence de synchronisation intègre le temps de nécessaire à l'exécution des tâches. Par exemple, si l'exécution de la tâche prend 7 minutes, que la fréquence de mise à jour est chaque 5 minutes, alors Atoo-Sync va exécuter la tâche (7 minutes) et ne pourra synchroniser qu'au prochain passage, soit chaque 10 minutes (et non 5). Il est donc important de calibrer le temps des tâches afin de définir des temps de synchronisations voulues pour qu'Atoo-Sync puisse synchroniser à la fréquence voulue. Prenons une image pour illustrer ce concept : pour aller travailler, vous prenez le train. Et il y a un train chaque 5 minutes. Si votre temps de trajet pour arriver à la gare est de 7 minutes, alors vous ne pourrez pas attraper le 1er train qui est dans 5 minutes, mais plutôt le suivant qui est 5 minutes plus tard.

Afin de respecter la fréquence de synchronisation, le temps d'exécution de tâche doit être inférieur à la fréquence de synchronisation.

Attention : une tâche planifiée créée ne peut plus être modifiée. Il faudra la supprimer puis la recréer.

## Tâches planifiées

Les tâches planifiées créés vont se retrouver dans la liste les tâches planifiées.

C'est ici qu'il sera possible de supprimer la ou les tâches en sélectionnant la ou les lignes et appuyer sur le bouton supprimer.

Supprimer
Recherche...

	Import	Créneau horaire	Répéter cette tache tous(tes) les
<input type="checkbox"/>	(tous)	(tous)	(tous)
<input checked="" type="checkbox"/>	Mise à jour des prix	21:30	1 jour
<input type="checkbox"/>	Export des clients	21:00	12 heures
<input type="checkbox"/>	Export des nouveaux articles	20:45	1 semaine

# Méthodes de stockage des images et documents

## Explications méthodes de stockage

### Qu'est-ce qu'une méthode de stockage ?

The screenshot shows the 'Images' configuration page in the Atoo-Sync Cloud interface. The page has a top navigation bar with various menu items like 'Profil', 'Articles', 'Clients', 'Commandes', etc. Below the navigation, there are several tabs, with 'Images' currently selected. The main content area is titled 'Images' and contains several settings:

- Three checked checkboxes: 'Créer les images', 'Envoyer les images de la fiche article (si disponible)', and 'Envoyer les images depuis un espace de stockage en ligne'.
- A dropdown menu for 'Type d'espace de stockage en ligne' with 'Dropbox' selected. Other options include 'Aucun', 'Dropbox', 'Cloudinary', 'PCloud', and 'FTP'.
- A text input field for 'Dossier des images'.
- A section for 'Dropbox' configuration with fields for 'Clé' (containing 'n0cjy45aeholdd3'), 'Mot de passe' (masked with dots), and 'Url à autoriser dans dropbox' (containing a long URL). A 'Login' button is next to the key field.
- At the bottom right, there are two buttons: 'Sauvegarder' and 'Tester la connexion'.

C'est un **moyen technique ou un système** permettant de conserver des fichiers pour pouvoir les consulter, les partager ou les modifier ultérieurement.

### Dans le contexte Atoo-Sync Cloud :

Dans le contexte d'Atoo-Sync Cloud, lors de l'export des images ou des documents vers les articles, il est possible de récupérer les fichiers depuis différents services de stockage en ligne.

Parmi les options disponibles, vous pourrez choisir entre **Dropbox**, **Cloudinary**, **pCloud** et un **serveur FTP**.

Les pages suivantes expliquent comment créer un compte **Dropbox**, **Cloudinary** ou **pCloud** si vous n'en possédez pas encore, ainsi que la procédure de configuration dans Atoo-Sync Cloud.

## Onglet Articles - Images - Type de stockage - Dropbox

### Explications :

Lorsque cette option est activée, les images liées aux articles sont récupérées depuis un espace de stockage en ligne au lieu de les récupérer via l'ERP. Vous devez alors sélectionner le type de stockage (Dropbox, Clouinary, FTP, etc.) ainsi que le dossier (Facultatif) dans lequel se trouvent les images.

Envoyer les images depuis un espace de stockage en ligne

Type d'espace de stockage en ligne

Dossier des images

Dropbox

Aucun

Dropbox

Clouinary

PCloud

FTP

Parmi les méthodes pour exporter les fichiers avec Atoo-Sync Cloud , il est possible de sélectionner la méthode via espace de stockage Dropbox.

La méthode avec Dropbox, nécessite un compte Dropbox actif, de paramétrer l'API et les autorisations dans Dropbox, puis de le paramétrer dans le profil Atoo-Sync Cloud .

Dans cette page il y aura 2 parties :

1. La création de compte Dropbox
2. La configuration du Dropbox et d'Atoo-sync

## 1. Création d'un compte Dropbox

Se rendre sur : [le site dropbox.com](https://www.dropbox.com)

Puis cliquez sur s'inscrire

dropbox - Recherche | le site dropbox.com | <https://www.dropbox.com/fr/>

Dropbox Pourquoi utiliser Dropbox ? Produits Solutions Tarifs Nous contacter Obtenir l'application **S'inscrire** Connexion Commencer

# Plus de 700 millions d'utilisateurs inscrits font déjà confiance à Dropbox : rejoignez-les !

Facile à utiliser, fiable, confidentiel et sécurisé. Pas étonnant donc que Dropbox soit le choix privilégié des utilisateurs pour stocker et partager leurs fichiers les plus importants.

Trouver votre forfait →

Ce qui différencie Dropbox

Nous utilisons des cookies pour proposer, améliorer, protéger et promouvoir nos services. Pour en savoir plus, consultez notre [politique de confidentialité](#) et notre [FAQ sur la politique de confidentialité](#). Notre [outil de consentement aux cookies](#) vous permet de gérer vos préférences personnelles, y compris la mention "Ne pas vendre mes données personnelles à des tiers ni les partager".

Refuser Tout accepter

Entrez votre adresse email :

Connexion ou inscription

Continuer avec Google

Continuer avec Apple

ou

E-mail

support@atoo-next.net

Continuer

Entrez les informations de votre compte.

dropbox - Recherche x Inscription - Dropbox x +

← ↻ <https://www.dropbox.com/register>

**Dropbox**

Créer un compte [ou se connecter](#)

E-mail  
support@atoo-next.net

Prénom

Nom

Mot de passe

Je souhaite recevoir les infos marketing de Dropbox.


En sélectionnant «Accepter et s'inscrire», j'accepte les [conditions d'utilisation de Dropbox](#). Pour découvrir comment nous utilisons et protégeons vos données, consultez notre [politique de confidentialité](#).

**Accepter et s'inscrire**

**Accepter et s'inscrire**

Cliquez sur **Accepter et s'inscrire**

Cliquez sur **conserver le forfait Dropbox basic.**



# Testez gratuitement les meilleures f

## Dropbox pendant 30 j

Nous vous enverrons un rappel quelques jours avant la fin de votre offre

🌟 Meilleur rapport qualité/prix

Pour les particuliers	Pour les travailleurs indépendants	Pour les entreprises
<p style="text-align: center; font-weight: bold; margin: 0;">Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span>👤</span> Un utilisateur</li> <li><span>🕒</span> 2 000 Go d'espace de stockage</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><span>✓</span> Libérez automatiquement de l'espace sur votre disque dur.</li> <li><span>✓</span> Associez autant d'appareils que vous le souhaitez.</li> <li><span>✓</span> Bénéficiez d'un délai de récupération de 30 jours en cas de sinistre, d'accident et de vol.</li> </ul> <p style="text-align: center; margin: 10px 0;"><a href="#" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">Essayer gratuitement pendant 30 jours</a></p> <p style="text-align: center; margin: 0;"><a href="#" style="text-decoration: underline;">ou acheter</a></p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; margin: 0;">Professional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span>🕒</span> 3 000 Go d'espace de stockage</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><span>✓</span> Partagez vos fichiers professionnels avec des fonctionnalités de contrôle et de sécurité renforcées.</li> <li><span>✓</span> Bénéficiez d'un délai de récupération de 180 jours en cas de sinistre, d'accident et de vol.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>Nombre illimité de signatures électroniques et bien plus</b> ⓘ</li> </ul> <p style="text-align: center; margin: 10px 0;"><a href="#" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">Essayer gratuitement pendant 30 jours</a></p> <p style="text-align: center; margin: 0;"><a href="#" style="text-decoration: underline;">ou acheter</a></p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; margin: 0;">Business</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span>🕒</span> 5 000 Go d'espace de stockage</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><span>✓</span> Partagez vos fichiers professionnels avec des fonctionnalités de contrôle et de sécurité renforcées.</li> <li><span>✓</span> Bénéficiez d'un délai de récupération de 180 jours en cas de sinistre, d'accident et de vol.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>Nombre illimité de signatures électroniques et bien plus</b> ⓘ</li> </ul> <p style="text-align: center; margin: 10px 0;"><a href="#" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">Essayer gratuitement pendant 30 jours</a></p> <p style="text-align: center; margin: 0;"><a href="#" style="text-decoration: underline;">ou acheter</a></p>

➔ [Conserver le forfait Dropbox Basic de 2 Go](#)

Répondez ou non à leur questionnaire.

Puis validez votre compte via l'email reçu sur votre boîte mail.



Dropbox

À : support



Bonjour Cédric,

Pour finaliser votre inscription, nous n'avons plus qu'à valider l'adresse e-mail de votre compte .

Valider votre adresse e-mail

Profitez bien de Dropbox !

Enfin allez sur votre Dropbox à cette adresse : [Fichiers - Dropbox](#)

**Félicitation** : Votre compte Dropbox est créé !

## 2. Création de l'API et paramétrage dans Atoo-Sync Cloud

Pour lier le compte Dropbox a Atoo-Sync Cloud, il faut créer l'API.

Rendez-vous à cette adresse : <https://www.dropbox.com/developers/apps/create>




## Create a new app on the DBX Platform

### 1. Choose an API

Scoped access **New**

Select the level of access your app needs to Dropbox data. [Learn more](#)



### 2. Choose the type of access you need

[Learn more about access types](#)

App folder – Access to a single folder created specifically for your app.

Full Dropbox – Access to all files and folders in a user's Dropbox.

### 3. Name your app

Create app

Une nouvelle page se chargera :

## Atoo-Sync compta

- Settings
- Permissions
- Branding
- Analytics


### Creating a Dropbox app

- Configure app settings**  
Name your app and choose initial settings.
- Select access scopes**  
Choose the access scopes, or specific permissions, that your app needs to interact with Dropbox. We recommend starting small and adding more permissions later if you need them. [Get started](#)
- Add branding**  
Give your users important information about your Dropbox app. Should comply with the Dropbox developer branding guide. [Get started](#)

Status	Development	<a href="#">Apply for production</a>
Development teams	0 / 1	<a href="#">Enable additional teams</a> <a href="#">Unlink all teams</a>
Development users	Only you	<a href="#">Enable additional users</a>
Permission type	Scoped App <a href="#">?</a>	
App key	e3vxrc0ek2iv75v	
App secret	<a href="#">Show</a>	
OAuth 2	<b>Redirect URIs</b> <input type="text" value="https:// (http allowed for localhost)"/> <a href="#">Add</a>	
	<b>Allow public clients (Implicit Grant &amp; PKCE)</b> <a href="#">?</a> <input type="text" value="Allow"/>	
	<b>Generated access token</b> <a href="#">?</a> <input type="text" value="Generate"/>	
Chooser / Saver / Embedder domains	<input type="text" value="example.com"/>	<a href="#">Add</a>
	If using the <a href="#">Chooser</a> , the <a href="#">Saver</a> , or the <a href="#">Embedder</a> on a website, add the domain of that site.	
Webhooks	<b>Webhook URIs</b> <a href="#">?</a>	

Dans **Permissions** pensez à donner les droits :

## Atoo-Sync compta



## Creating a Dropbox app

- ① **Configure app settings**  
Name your app and choose initial settings.
- ② **Select access scopes**  
Choose the access scopes, or specific permissions, that your app needs them. [Get started](#)
- ③ **Add branding**  
Give your users important information about your Dropbox app. Sho

**Files and folders**

Permissions that allow your app to view and manage files and folders

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> files.metadata.write | View and edit information about your Dropbox files and folders |
| <input checked="" type="checkbox"/> files.metadata.read  | View information about your Dropbox files and folders          |
| <hr/>  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> files.content.write  | Edit content of your Dropbox files and folders                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> files.content.read   | View content of your Dropbox files and folders                 |

**Collaboration**

Permissions that allow your app to view and manage sharing and collaboration settings

Retournez dans Atoo-sync cloud puis copiez **Url à autoriser dans Dropbox**

### Images

- Créer les images
- Envoyer les images de la fiche article (si disponible)
- Envoyer les images depuis un espace de stockage en ligne

Type d'espace de stockage en ligne

Dossier des images

[Sauvegarder](#)

### Dropbox

Clé  [Login](#)

Mot de passe

Url à autoriser dans dropbox

[Sauvegarder](#) [Tester la connexion](#)

Revenez dans Dropbox, puis collez l'url dans **Redirect URIs**.

③ **Add branding**

Give your users important information about your Dropbox app. Should comply with the Dropbox developer branding guide. [Get started](#)

Status	Development	<a href="#">Apply for production</a>										
Development teams	0 / 1	<a href="#">Enable additional teams</a> <a href="#">Unlink all teams</a>										
Development users	Only you	<a href="#">Enable additional users</a>										
Permission type	Scoped App <a href="#">?</a>											
App key	e3vxrc0ek2iv75v											
App secret	<a href="#">Show</a>											
OAuth 2	<p><b>Redirect URIs</b></p> <input type="text" value="https:// (http allowed for localhost)"/> <a href="#">Add</a>											
	<p><b>Allow public clients (Implicit Grant &amp; PKCE)</b> <a href="#">?</a></p> <input type="text" value="Allow"/>											
	<p><b>Generated access token</b> <a href="#">?</a></p> <input type="button" value="Generate"/>											
Chooser / Saver / Embedder domains	<input type="text" value="example.com"/>	<a href="#">Add</a>										
	<p>If using the <a href="#">Chooser</a>, the <a href="#">Saver</a>, or the <a href="#">Embedder</a> on a website, add the domain of that site.</p>											
Webhooks	<p><b>Webhook URIs</b> <a href="#">?</a></p> <input type="text" value="https://"/> <a href="#">Add</a>											
Extensions	<p><b>Extensions URI</b> <a href="#">?</a></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>URI</th> <th>Purpose</th> <th>File Types</th> <th>Max File Size</th> <th>Visibility</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Add</a></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		URI	Purpose	File Types	Max File Size	Visibility	<a href="#">Add</a>				
URI	Purpose	File Types	Max File Size	Visibility								
<a href="#">Add</a>												
Delete app	<a href="#">Delete app</a>											

Une fois l'URL collé, cliquez sur **Add** a droite de l'URL.

OAuth 2

### Redirect URIs

### Allow public clients (Implicit Grant & PKCE) ?

### Generated access token ?

Choose / Scope / Embedder domain

## Copiez le App Key

### 3 Add branding

Give your users important information about your Dropbox app. Should comply with the Dropbox developer branding guide. [Get started](#)

Status Development

Development teams 0 / 1

Development users Only you

Permission type Scoped App ?

App key e3vxrc0ek2iv75v

App secret Show

OAuth 2

### Redirect URIs

## Dans Ato-Sync collez le App Key dans le champ Clé

### Dropbox

Clé

Puis cliquez sur **Show** dans Dropbox et copiez le **App secret** de Dropbox vers Atoo-Sync dans le champ **mot de passe**

App key	e3vxrc0ek2iv75v
App secret	lg61

e3vxrc0ek2iv75v

\*\*\*\*\*


http://atoo-sync-cloud.atoonext.local/oauth/cloudStorage/AVAILABLE\_PROVIDER\_CLOUD\_STORAGE\_DOCUMENT\_IMPORT/connect


Sauvegarder

Sauvegardez, puis cliquez sur Login à droite du champ clé.  
Un pop up s'ouvrira

Autorisation de demande d'API - Dropbox - Brave

dropbox.com/oauth2/authorize?state=2688610A1FF4453A90213E514C22888746B91C04C773E82FD1D1...





### Avant de connecter cette application...

Assurez-vous que vous connaissez le développeur et qu'il est digne de confiance. Si vous utilisez des applications de développeurs que vous ne connaissez pas, vos données peuvent être menacées.

Cliquez sur **Annuler** si vous avez des doutes quant à la connexion d'une application à votre compte Dropbox. Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez aussi consulter [Vérifications à effectuer avant de connecter une application.](#)

Clé

k6dvi31spi74yte

Mot de passe

.....


Url à autoriser dans dropbox


Cliquez sur Continuer

Le pop up va se rafraichir

Autorisation de demande d'API - Dropbox - Brave

dropbox.com/oauth2/authorize?state=2688610A1FF4453A90213E514C22888746B91C04C773E82FD1D1...

 CP



L'application Atoo-Sync Cloud test aimerait :

- **Afficher** les informations de base sur votre compte Dropbox, telles que le nom d'utilisateur, l'adresse e-mail et le pays

[En savoir plus sur les autorisations](#)

Vous pouvez déconnecter des applications à tout moment dans l'onglet [Applications connectées](#) des paramètres de votre compte.

Cliquez sur **Autoriser**

Le pop up va se rafraichir de nouveau et vous indiquera que la connexion entre Dropbox et Atoo-Sync a réussi



**Félicitation!** vous avez configuré la connexion entre Atoo-Sync Cloud et Dropbox.

## Onglet Articles - Images - Type de stockage - pCloud

### Explications :

---

Parmi les méthodes pour exporter les fichiers avec Atoo-Sync Cloud, il est possible de sélectionner la méthode via espace de stockage pCloud.

La méthode avec pCloud, nécessite un compte pCloud actif, de paramétrer l'API et les autorisations dans pCloud, puis de le paramétrer dans le profil Atoo-Sync Cloud .

Dans cette page il y aura 2 parties :

1. La création de compte pCloud
2. La configuration du pCloud et d'Atoo-sync

## 1. Création d'un compte pCloud

---

Connectez vous au site de pCloud : <https://my.pcloud.com/>

Créez votre compte en indiquant un email et un mot de passe

### Rejoignez pCloud GRATUITEMENT

Inscrivez-vous dès aujourd'hui et obtenez jusqu'à 10 Go de stockage en ligne gratuitement.

E-mail

Mot de passe 

Région de données: Union européenne 

J'accepte les [Conditions générales d'utilisation](#), la [Politique de confidentialité](#) et la [Politique sur la propriété intellectuelle](#)

Créer un compte


ou se connecter avec

Votre compte est directement actif.

Trouvez plus sur pCloud! Terminez ces étapes et libérez plus d'espace.

1 2 3 4 5 6 Masquer



**Vérifiez votre e-mail (Déverrouiller 1 Go)**  
Vérifiez votre compte pour déverrouiller le partage de fichiers et profitez de tous les avantages de pCloud.

[Vérifiez](#) [L'étape suivante >](#)

Espace Déverrouillé: 2.0 GB Verrouillé: 8.0 GB

**pCloud** Téléchargement Prix

**Fichiers**

- Parcourir
- Public
- Rewind
- Corbeille
- Sauvegardes NEW
- Dossier Crypto
- Partages
- Demandes de fichiers
- Signets
- Audio
- Inviter des amis

## Fichiers


Sélectionnez un dossier ou un fichier pour voir les options

Téléversement
+
⌵
☰

<input type="checkbox"/> Nom	<input type="checkbox"/> Taille	<input type="checkbox"/> Modifié
<input type="checkbox"/> Ma musique	-	11/09/2023
<input type="checkbox"/> Mes photos	-	11/09/2023
<input type="checkbox"/> Mes videos	-	11/09/2023
<input type="checkbox"/> Le Guide de démarrage - partir du bon pied.pdf	44.7 MB	11/09/2023

4 éléments

*Optionnel, faites vérifier votre adresse email*



**Vérifiez votre e-mail (Déverrouiller 1 Go)**  
Vérifiez votre compte pour déverrouiller le partage de fichiers et profitez de tous les avantages de pCloud.

[Vérifiez](#) [L'étape suivante >](#)

Espace Déverrouillé: 2.0 GB Verrouillé: 8.0 GB

Trouvez plus sur pCloud! Terminez ces étapes et libérez plus d'espace.


1 2 3 4

Vérifier votre compte

Un email contenant un lien de vérification a été envoyé à [redacted]

Si vous ne recevez pas d'email d'ici quelques minutes, consultez votre dossier  
Courrier indésirable/Spam ou cliquez sur renvoyer.


**pCloud** Téléchargement Prix



**Félicitation!** votre compte pCloud est créé.

Il faut maintenant configurer pCloud pour Atoo-Sync.

Allez dans l'icone de menu  en haut à droite.



Sélectionnez **pCloud for Devs**.  
Puis sélectionnez **My Apps**



Ensuite sélectionnez **New apps**.



Renseignez le nom dans **App name**, de l'application (qui servira à effectuer la connexion entre pCloud et Atoo-Sync Cloud).

The screenshot shows the 'Add new application' dialog box. The 'App name' field is filled with 'Atoo-Sync Cloud Compta'. The 'Folder access' section has 'All folders' selected. The 'Write access' section has 'Yes' selected. A green 'Add new app' button is visible at the bottom.

Dans **Folder accès** et dans **Write acces**, sélectionnez **All folders** et **yes**

This close-up shows the 'Folder access' and 'Write access' sections. In 'Folder access', the 'All folders' radio button is selected. In 'Write access', the 'Yes' radio button is selected. A red box highlights these two sections, and a mouse cursor is pointing at the bottom of the box.

Enfin pour valider cliquez sur le bouton vert **Add new app**.

Add new app

L'application créée, vous la trouvez listée dans **My applications**.

The screenshot shows the 'My applications' list. The application 'Atoo-Sync Cloud Compta' is listed at the top and is highlighted with a red box and a red arrow. Below it, 'Atoo-Sync test' is listed. A 'New app' button is visible in the top right corner.

Cliquez sur la nouvelle application.

My Apps SDKs Protocols Structures Methods Errors

### My Apps

SDKs

- C
- Java
- Javascript
- Php
- Swift

Protocols

- + HTTP JSON Protocol
- + Binary Protocol

Structures

- Datetime
- Event

### Atoo-Sync Cloud Compta

Details Settings

Client ID: Gil2l

Client secret: cVpzOJK

Access: All folders

Permissions:  All permissions (read, write, create, modify)  Read only

Delete app

Récupérez en copiant le **Client ID** qu'il faut copier dans Atoo-Sync Cloud dans le champ **API**  
Et le **Client secret** dans **mot de passe**.

Images

- Créer les images
- Envoyer les images de la fiche article (si disponible)
- Envoyer les images depuis un espace de stockage en ligne

Type d'espace de stockage en ligne: PCloud

Dossier des images

Sauvegarder

### PCloud

Clé Api

Mot de passe

Url à autoriser: [https://app-staging.atoo-sync.cloud/oauth/cloudStorage/AVAILABLE\\_PROVIDER\\_CLOUD\\_STORAGE\\_IMAGE\\_EXPORT/connect](https://app-staging.atoo-sync.cloud/oauth/cloudStorage/AVAILABLE_PROVIDER_CLOUD_STORAGE_IMAGE_EXPORT/connect)

Sauvegarder Tester la connexion

Cliquez sur **Sauvegarder**  
Copiez la valeur dans le champ **L'URL à autoriser**.  
puis retournez sur pCloud.

The screenshot shows the 'Settings' tab for an application named 'Atoo-Sync Cloud Compta'. The 'Redirect URIs' field is highlighted with a red box and contains the text 'https:// (http is allowed for localhost)'. Other fields include 'App name', 'Publisher', and 'Description'. There are also radio buttons for 'Allow implicit grant' and an 'App icon' section with a placeholder image and a note about resolution.

Cliquez sur **Settings**

Dans le champ **Redirect URIs** coller la valeur précédemment copier du champ URL à autoriser de Atoo-Sync Cloud.

Atoo-Sync Cloud Compta



Details Settings


App name Atoo-Sync Cloud Compta

Publisher

Description

Redirect URIs LABEL\_PROVIDER\_CLOUD\_STORAGE\_DOCUMENT\_IMPORT/connect


Allow implicit grant  Allow  Disallow

App icon   
Image resolution should be 64x64

Save changes Cancel

Cliquez sur **Save changes** pour enregistrer.  
Retournez dans Atoo-Sync Cloud

Cliquez sur Login



Un pop up apparait.



## Connect Atoo-Sync Cloud Compta to your account

Atoo-Sync Cloud Compta app wants to have access to your pCloud account.



Full pCloud access - we get full access to all the files and folders in a user's pCloud.

Please ensure that you trust this app before proceeding.

This app is published by: 0



Cliquez sur **Allow**

Si tout est bon, vous obtenez ce message :



Enfin vous pouvez cliquer sur **Tester la connexion**



**Félicitation!** vous avez configuré la connexion entre Atoo-Sync Cloud et pCloud.

## Onglet Articles - Images - Type de stockage - Cloudinary

### Explications :

---

Parmi les méthodes pour récupérer les fichiers générés par Atoo-Sync Cloud Compta, il est possible de sélectionner la méthode via espace de stockage Cloudinary.

La méthode avec Cloudinary, nécessite un compte Cloudinary actif, de paramétrer l'API et les autorisations dans Cloudinary, puis de le paramétrer dans le profil Atoo-Sync Cloud Compta.

Dans cette page il y aura 2 parties :

1. La création de compte Cloudinary
2. La configuration du Cloudinary et d'Atoo-sync

## 1. Création d'un compte Cloudinary

---

Se rendre sur : [Image and Video Upload, Storage, Optimization and CDN \(cloudinary.com\)](https://cloudinary.com)

Puis cliquez sur s'inscrire via le bouton Sign up for free



Choisissez la méthode de création de compte :

## Welcome to Cloudinary

Get started - it's free.

SIGN UP WITH EMAIL

Or

 SIGN UP WITH GOOGLE

 SIGN UP WITH GITHUB

By signing up, you indicate that you have read, understood and agree to Cloudinary's [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

Already have an account? [Log in](#)



Renseignez les informations demandées.

## < Create your account

Full name:

Email:

Password:

- 8 characters minimum
- 1 lowercase character
- 1 uppercase character
- 1 number
- 1 special character
- No spaces

GET STARTED NOW

Allez dans votre boîte mail, pour valider l'email dans le but de créer votre compte.

## Email Verification

Thank you for signing up for a Cloudinary account.



### Verify your email address

Verification email has been sent to:

██████████@██████████.il.fr

Click on the link in the email to activate your account.

Didn't receive the email? [Resend email](#)

Après avoir validé l'email vous devriez avoir cette page :



Vous pouvez choisir **Marketing / Creative** qui suffira pour la création et la gestion du compte.

Puis cliquez sur **Done**

Une nouvelle page s'affichera

**Organize, Manage, and**

Welcome to Cloudinary's Digital Asset Management solution. We've pulled together a few things to help easily set up and manage your DAM.

**Create with DAM**

What is Cloudinary Digital Asset Management?

We've reimaged Digital Asset Management (DAM) to meet the unique needs of today focusing on flexibility, intelligent automation, and scale. Offering a unique and powerful "one asset, many variations" single-file approach and paired with many AI-powered features to compress workflows, our solution assures you have more time to focus on what matters.


In this short video we'll introduce you to our DAM, highlight a few key features that streamline workflows, and provide tips to help you maximize the solution's value.

[Go to Media Library](#)

**What Do You Want to Do First?**

- Upload assets**  
Start by uploading a few assets to explore your new asset management system.
- Apply image transformations**  
Size, crop, colorize, and tune your assets by applying transformations

## 2. Création de l'API et paramétrage dans Atoo-Sync Cloud Compta



Cliquez sur le bouton **paramètres**.

Une nouvelle page se charge, où il faudra descendre pour repérer le **cloud name**

← Settings

- My profile
- Account**
- Users
- User Management
- Account Security

---

Product environment settings

- Upload
- Optimization
- Webhook Notifications
- Security
- Access Keys

---

Explore

- Add-ons

---

Navigation Feedback

---

Product Environment

dobyuckou

Plan	PROFIT	PROFIT	PROFIT	Price	Action
Plus	225	3	2	\$99	Change Plan
Advanced	600	5	3	\$249	Change Plan
Advanced Extra	1,350	5	5	\$549	Change Plan

- 1,000 Transformations OR
- 1 GB Storage OR
- 1 GB Image Bandwidth OR
- 2 GB Video Bandwidth

Enterprise and custom plans of Terabytes+, please [contact us](#) for tailored solutions for your unique needs.

Country:

Product environment display name:

Product environment cloud name:

**Product Environments (1/1):**

Set up product environments that can be managed from your Cloudinary master account.

You have reached the maximum number of Product Environments allowed for your plan.  
Request a limit increase

Displaying 1 product environment

Cloud Name	ID	Display Name	Product	Description	Status	Actions
dobyuckou	102be143afa5c8e8c369a1624f9ad0	N/A	Programmable Media + DAM		Enabled	edit

Save

Le nom du cloud (cloud name), est à renseigner dans Atoo-Sync.

Emplacement des fichiers textes ⓘ

Sauvegarder le profil

---

Cloudinary

Nom du cloud

Clé Api

Api Secret

Sauvegarder

L'avantage de Cloudinary, c'est que l'**API** et la **API secret** sont déjà générés et prêts dès l'ouverture du compte.

Pour récupérer l'API Key et le Secret API Key, rendez-vous dans la section Access keys.

← Settings

- My profile
- Account
- Users
- User Management
- Account Security
- Product environment settings
- Upload
- Optimization
- Webhook Notifications
- Security
- Access Keys**
- Explore
- Add-ons

### Access Keys

Manage your access keys. To change your access keys with no downtime, start by creating a new key pair. Update your code to use the new pair and only then disable the original pair.

[+ Generate New Access Key](#)

Name	Date Created	API Key	API Secret	Status
Untitled	Aug 23, 2023	851586947935819	*****	Active

Page 1 of 1 < >

Pour révéler l'API secret passez le pointeur de la souris pour afficher l'icone oeil



Votre mot de passe sera demandé pour révéler l'API secret.



Après ça vous pourrez copier l'API secret via l'icône copier.



## Cloudinary

Nom du cloud	<input type="text" value="dobyuckou"/>
Clé Api	<input type="text" value="851586947935819"/>
Api Secret	<input type="text" value="....."/>

Renseignez les champs dans Ato-Sync cloud.  
Puis sauvegardez et testez la connexion



**Félicitation!** vous avez configuré la connexion entre Atoo-Sync Cloud et Cloudinary

## Onglet Articles - Images - Type de stockage - Serveur FTP

### Explications :

Parmi les méthodes pour exporter les fichiers avec Atoo-Sync Cloud, il est possible de sélectionner la méthode via serveur FTP

La méthode avec FTP, nécessite un compte FTP actif, afin de paramétrer le hostname, l'utilisateur et le mot de passe, puis d'ajouter ces informations dans le profil Atoo-Sync Cloud.

### Configuration du FTP dans Atoo-sync

Dans la liste **Emplacement des fichiers textes** sélectionnez : **Envoie des fichiers générés sur un FTP**

The screenshot shows the configuration interface for FTP settings in the Atoo-Sync Cloud application. The interface is divided into two main sections: 'Images' and 'FTP'.

**Images Section:**

- Three checkboxes are checked: 'Créer les images', 'Envoyer les images de la fiche article (si disponible)', and 'Envoyer les images depuis un espace de stockage en ligne'.
- A dropdown menu for 'Type d'espace de stockage en ligne' is set to 'FTP'.
- A text input field for 'Dossier des images' is empty.
- A 'Sauvegarder' button is located at the bottom right of this section.

**FTP Section:**

- Fields for 'Hôte', 'Numéro de port', 'Nom d'utilisateur', and 'Mot de passe' are filled with 'server-0.atoo-sync.cloud', '21', 'cp.prestashop', and a masked password respectively.
- There are two unchecked checkboxes: 'Mode passif' and 'Connexion ssl'.
- At the bottom right, there are two buttons: 'Sauvegarder' and 'Tester la connexion'.

Pour pouvoir configurer un FTP dans la méthode de récupération de fichier, il sera nécessaire de renseigner :

- Un **Hôte**
- Le **n° de port** à utiliser pour communiquer
- Un **Nom d'utilisateur**
- Le **Mot de passe**

Optionnel :

- **Le mode passif** : Le mode passif est recommandé dans le cas où un pare-feu (firewall) filtre votre réseau.

En utilisant le mode passif, c'est le serveur FTP qui va déterminer le port qui sera utilisé pour le transfert des données.

En revanche, c'est votre client FTP qui va initialiser la connexion au serveur FTP de votre hébergeur !

- **Connexion SSL** : L'utilisation du SSL permet d'exiger l'utilisation d'un certificat pour sécuriser la communication entre le client et le serveur.

**Note** : Si vous ne possédez pas ces informations, veuillez vous rapprocher de votre prestataire informatique afin de les obtenir.

## Configurer le module dans PrestaShop

### Accès

La section Accès permet de définir le mot de passe utilisé entre l'application **Atoo-Sync GesCom** installé sur le poste (PC ou serveur) et le module Atoo-Sync dans la boutique **PrestaShop**.

(cf section configuration de votre site web).




**ACCÈS**

Mot de passe   
*Entrer un mot de passe pour protéger l'accès*

Adresses IP   
*Les adresses IP pouvant accéder au script Atoo-Sync. Utiliser une virgule (,) pour séparer (ex.: 42.24.4.2,127.0.0.1,99.98.97.96). Laisser vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.*

Hôtes   
*Laisser vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.*



La zone de texte **Mot de passe** permet de définir un mot de passe

**Attention** : Le mot de passe est obligatoire et ne peut être vide.

La zone de texte **Adresses IP** permet de renseigner une ou plusieurs adresses IP qui seront autorisées à se connecter au module **Atoo-Sync**.

La zone de texte **Hôtes** permet de renseigner un ou plusieurs nom d'hôtes qui seront autorisés à se connecter au module **Atoo-Sync**.

**Notes** : Vous pouvez séparer les adresses IP et les noms d'hôtes par des virgules pour en spécifier plusieurs.

## Création des produits

Cette section permet de configurer le mode de création des articles dans la boutique eCommerce.

⚙️ CRÉATION DES PRODUITS

Etat des produits  OUI  NON  
*Activer ou désactiver les nouveaux produits.*

Id de la catégorie   
*Laisser vide pour utiliser la catégorie Accueil si Atoo-Sync ne trouve pas la catégorie par défaut.*

 Sauvegarder

Le bouton **État des produits** permet d'indiquer si les nouveaux articles de la gestion commerciale seront créés dans la boutique eCommerce avec un état actif ou inactif.

La zone de texte **Id de la catégorie** permet de renseigner un identifiant de catégorie pour spécifier au module Atoo-Sync qu'il doit créer les nouveaux articles dans cette catégorie.

## Modification des produits

Cette section permet de configurer les données de la fiche produit de la boutique eCommerce qui doivent ou non être modifiées lors de la mise à jour des articles par l'application **Atoo-Sync GesCom** (Bouton Exporter les articles).

MODIFICATION DES PRODUITS

Nom du produit	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Remplacer le nom des produits lors de la mise à jour.
Description courte des produits	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Remplacer la description courte des produits lors de la mise à jour.
Description des produits	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Remplacer la description des produits lors de la mise à jour.
Balise Meta et URL Simplifié	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Remplacer les champs META et l'url simplifié des produits lors de la mise à jour.
Prix des produits	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Remplacer le prix des produits lors de la mise à jour.
Prix spécifiques	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Remplacer les prix spécifiques des produits lors de la mise à jour.
Quantité des produits	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Remplacer les quantités des produits lors de la mise à jour.
Poids des produits	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Remplacer le poids des produits lors de la mise à jour.
Taille des articles	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Remplacer les champs largeur, hauteur et profondeur des produits lors de la mise à jour.
EAN/UPC des produits	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Remplacer l'EAN/UPC des produits lors de la mise à jour.
Fabricant des produits	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Remplacer le fabricant/marque des produits lors de la mise à jour.
Fournisseur des produits	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Remplacer le fournisseur des produits lors de la mise à jour.
Images des produits	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Remplacer les images des produits lors de la mise à jour.
Documents des produits	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Remplacer les documents des produits lors de la mise à jour.
Caractéristiques des produits	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Remplacer les caractéristiques des produits lors de la mise à jour.
Catégorie des produits	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Remplacer les catégories des produits lors de la mise à jour.
Créer dans les catégories parentes	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Cocher l'article dans toutes les catégories parentes (hors accueil) lors de la création ou la mise à jour de l'article.
Réindexation des produits	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Réindexer les produits après la mise à jour.
Modifier toutes les langues	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Changer les textes dans toutes les langues de la boutique.

 Sauvegarder

Le bouton **Nom du produit** indique au module Atoo-Sync de remplacer le nom du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Description courte des produits** indique au module Atoo-Sync de remplacer la description courte (résumé) du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Description des produits** indique au module Atoo-Sync de remplacer la description (longue) du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Balise Meta et URL simplifié** indique au module Atoo-Sync de remplacer les balises META et l'URL simplifié du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Prix des produits** indique au module Atoo-Sync de remplacer le prix du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Prix spécifiques** indique au module Atoo-Sync de remplacer les différents prix spécifiques du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Quantité des produits** indique au module Atoo-Sync de remplacer les quantités disponibles du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Poids des produits** indique au module Atoo-Sync de remplacer le poids du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Taille des produits** indique au module Atoo-Sync de remplacer les champs **Largeur**, **Hauteur** et **Profondeur** du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **EAN/UPC des produits** indique au module Atoo-Sync de remplacer le code barre du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Fabricant des produits** indique au module Atoo-Sync de remplacer le fabricant du produit pendant la mise à jour des articles. Vous devez au préalable configurer l'**option fabricant** dans la configuration du profil **Atoo-Sync GesCom**.

Le bouton **Fournisseur des produits** indique au module Atoo-Sync de remplacer le fournisseur principal du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Images des produits** indique au module Atoo-Sync de remplacer toutes les images du produit pendant la mise à jour des articles même si elles existent déjà..

Le bouton **Documents des produits** indique au module Atoo-Sync de remplacer les documents du produit pendant la mise à jour des articles même si ils existent déjà.

Le bouton **Caractéristiques des produits** indique au module Atoo-Sync de remplacer toutes les caractéristiques du produit configurées dans Atoo-Sync pendant la mise à jour des articles même si elles existent déjà.

Le bouton **Catégorie des produits** indique au module Atoo-Sync de remplacer la catégorie par défaut du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Créer dans les catégories parentes** indique au module Atoo-Sync d'associer l'article dans toutes les catégories parentes de la catégorie par défaut pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Reindexation des produits** indique au module Atoo-Sync de lancer une réindexation de l'article après la mise à jour des articles.

Le bouton **Modifier toutes les langues** indique au module Atoo-Sync de remplacer les données de texte (nom , description...) dans toutes les langues de la boutique. Si l'option est décochée alors la modification ne se fera que sur la langue principale de la boutique.

Le bouton **Mettre à jour le nom public des attributs** indique au module Atoo-Sync dans les attributs de mettre à jour le nom public des attributs.

**Notes** : Lors de la création des articles, toutes les données sont modifiées.

## Catégories supplémentaires

Cette section permet d'indiquer au module comment identifier les catégories supplémentaires pour les articles lors de l'export.

Dans le menu déroulant, vous avez deux possibilités :

Vous pouvez rechercher la catégorie par son ID ou par son nom

### 🔍 Catégories supplémentaires de l'article

Trouver les catégories par

*Configurer comment trouver les catégories supplémentaires des articles pour les associer à l'article.*

Séparateur des catégories

*Spécifiez le séparateur des catégories, laissez ce champ vide pour utiliser la virgule par défaut.*

## Packs

Cette section permet d'activer la création des articles en Packs lorsque l'article est à nomenclature dans la gestion commerciale.

⚙️ PACKS

Créer les packs  OUI  NON

*Créer les packs de produits lors de la création ou de la modification de l'article*

 Sauvegarder

Activer simplement l'option si vous désirez afficher les détails des articles à nomenclature dans la boutique.

**Notes** : Pour pouvoir créer les **Packs**, il faut que tous les articles qui composent la nomenclature soient présents dans la boutique eCommerce. Seules les nomenclatures commerciales/composés et fabrication peuvent être créées.

## Groupes de clients

Cette section permet de configurer le mode de création des groupes de clients dans la boutique eCommerce.

 GROUPE DE CLIENTS

Autoriser pour tous les modules  OUI  NON  
*Ajouter le groupe de clients pour tous les modules de la boutique en création et modification.*

Activez dans toutes les catégories  OUI  NON  
*Ajouter le groupe de clients pour tous les catégories de la boutique en création et modification.*


 Sauvegarder


**Autoriser pour tous les modules** indique à Atoo-Sync qu'il doit autoriser tous les modules pour le nouveau groupe de clients.

**Activez dans toutes les catégories** indique à Atoo-Sync qu'il doit activer le groupe de clients dans toutes les catégories de la boutique.

## Création des clients

Cette section permet de configurer le mode de création des clients issus de la gestion commerciale dans la boutique eCommerce.


 CRÉATION DES CLIENTS

Mot de passe pour les nouveaux clients    
*Configurer le mode de création du mot de passe pour les nouveaux clients*

Newsletter    
*Les clients recevront votre newsletter par email.*

Opt-In    
*Les clients recevront vos pubs par email.*

Email de notification    
*Envoyer un email au client à la création de son compte.*

 Sauvegarder

**Mot de passe pour les nouveaux clients** permet de sélectionner le mode de création du mot de passe qui sera associé au client.

**Newsletter** permet d'ajouter ou non la fiche client créée à la Newsletter par défaut.

**Opt-In** permet d'associer directement le client à la création de sa fiche client à l'**Opt-In**.

**Email de notification** indique à Atoo-Sync d'envoyer un email contenant les accès du client après la création de sa fiche dans la boutique eCommerce. Le modèle d'email envoyé est le même que celui utilisé pour la création des comptes clients dans la boutique eCommerce.

**Notes** : Attention à respecter la mise en conformité avec la loi pour les options **Newsletter** et **Opt-in**.

## Modification du client

Cette section permet de configurer les différentes options de configuration lors de la modification du client.

⚙️ MODIFICATION DU CLIENT

mail  OUI  NON  
*Remplacer l'email du client lors de la mise à jour.*

Prénom et Nom  OUI  NON  
*Remplacer le prénom et le nom du client lors de la mise à jour.*


Groupe de clients  OUI  NON  
*Remplacer le groupe de clients lors de la mise à jour.*

Groupe de clients par défaut  OUI  NON  
*Associer également le client au groupe de clients par défaut.*

Adresses  OUI  NON  
*Remplacer les adresses des clients lors de la mise à jour.*

Notes - Observations  OUI  NON  
*Remplacer les notes/observations du client lors de la mise à jour.*

Données B2B  OUI  NON  
*Remplacer les données B2B du client lors de la mise à jour.*

 Sauvegarder

Le bouton **Email** indique au module Atoo-Sync de remplacer l'adresse email du client pendant la mise à jour des clients. (A ne pas cocher par défaut, sinon le client ne pourra plus se connecter).

Le bouton **Prénom et Nom** indique au module Atoo-Sync de remplacer le prénom et le nom du client pendant la mise à jour des clients.

Le bouton **Groupe de clients** indique au module Atoo-Sync de remplacer l'affectation à un groupe de clients pendant la mise à jour des clients. Cette option est utile lorsque le client change de groupe de clients dans la gestion commerciale.

Le bouton **Groupe de clients par défaut** indique au module Atoo-Sync qu'il doit également associer le client au groupe de clients par défaut pendant la mise à jour des clients.


Le bouton **Adresses** indique au module Atoo-Sync qu'il doit modifier les adresses du client pendant la mise à jour des clients.

Le bouton **Notes - Observations** indique au module Atoo-Sync qu'il doit remplacer les notes du client pendant la mise à jour des clients.


Le bouton **Données B2B** indique au module Atoo-Sync qu'il doit modifier les informations B2B disponibles sur la fiche client pendant la mise à jour des clients.

## Export des clients


Cette option permet de sélectionner une date limite pour la lecture des clients lors du processus d'import des clients de la boutique eCommerce par l'application **Atoo-Sync GesCom**.



EXPORT DES CLIENTS

Export les clients depuis le  

*Sélectionner une date de départ pour lire les clients*


 Sauvegarder


L'export des clients permet d'importer dans la gestion commerciale les clients qui n'ont pas commandé dans la boutique eCommerce mais qui ont créé leur compte.


Sélectionnez simplement une date dans la zone de sélection de la date **Export les clients depuis le** pour exporter tous les clients créés ou modifiés à partir de cette date.


## Lecture des commandes

Cette section permet d'indiquer au module Atoo-Sync le mode de lecture des commandes dans la boutique afin de les créer dans la gestion commerciale.

 LECTURE DES COMMANDES


Entête HTTP    
*Sélectionnez l'en-tête HTTP qui sera utilisé pour les commandes.*

Trouver la commande par    
*Sélectionner la date à utiliser pour trouver les commandes.*


Messages    
*Configurer l'import des messages de la commande*

Arrondi des prix    
*Configurer l'arrondi des prix des commandes*

Compte client Invité   
*Entrer ici le code client pour le client Invité. Laisser vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.*

Liste des modes de paiement    
*Sélectionnez les modes de paiement à utiliser dans Atoo-Sync.*

Module de paiements personnalisés   
*Utiliser une virgule ',' pour séparer (ex.: EBAY,CDISCOUNT,PRICEMINISTER)*

 Sauvegarder

La liste déroulante **Entête HTTP** permet de sélectionner le type d'entête HTTP qui sera utilisé lors de la lecture des commandes.

La liste déroulante **Trouver la commande par** permet de configurer le type de date des commandes le **module Atoo-Sync** lira les commandes dans la boutique.

La liste déroulante **Messages** permet de configurer quels messages de la commande seront envoyés dans la gestion commerciale.

La liste déroulante **Arrondi des prix** permet de spécifier la précision des prix des articles lors de la lecture des commandes.

La zone de texte **Compte client invité** sert à spécifier le numéro de compte client qui sera utilisé lorsque le **module Atoo-Sync** trouvera des commandes en mode invité (sans compte client dans la boutique).

La liste déroulante **Liste des modes de paiements** permet de configurer quelle information de paiement de la commande est utilisée pour trouver le mode de paiement de la commande.

La zone de texte **Module de paiements personnalisés** sert à renseigner des modes de paiements supplémentaire si besoin. Cette option est utile dans le cas des commandes venant des places de marchés et permet à l'application Atoo-Sync de configurer correctement les paiements dans le logiciel de gestion commerciale.

## Caisse KerAwen

Cette section est spécifique à l'utilisation du module **Atoo-Sync** avec le logiciel de caisse **KerAwen**.

CAISSE KERAWEN

Grouper les commandes par jour  OUI  NON  
*Regrouper toutes les commandes anonymes par jour et envoyez-les dans votre ERP le lendemain.*

Grouper les articles des commandes  OUI  NON  
*Regrouper les articles des commandes du jour par références et prix identiques.*

Grouper les paiements des commandes  OUI  NON  
*Regrouper tous les paiements des commandes groupées par modes de paiements.*

Compte client KerAwen   
*Entrer ici le code client utilisé pour les commandes anonymes KerAwen. Laisser vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.*



Le bouton **Grouper les commandes par jour** indique au module Atoo-Sync qu'il doit dans le cas des commandes **KerAwen** regrouper toutes les commandes d'une même journée dans un document de vente unique dans la gestion commerciale. Cette option implique que les commandes du jour ne seront lues que le lendemain puisque les commandes de la journée en cours ne peuvent pas être groupées tant que la journées n'est pas finie. Le regroupement des commandes se fait uniquement sur les commandes anonymes, les commandes avec un client nommé ne sont pas regroupées.

Le bouton **Grouper les articles de commandes** indique au module Atoo-Sync qu'il doit également regrouper en plus tous les articles identiques. Le regroupement des articles se fait sur la référence, le prix de vente HT et la remise identique.

Le bouton **Grouper les paiements des commandes** indique au module Atoo-Sync qu'il doit également regrouper en plus tous les paiements identiques. Le regroupement des paiements se fait uniquement sur le mode de paiement.

La zone de texte **Compte client KerAwen** permet de spécifier quel numéro de compte client sera utilisé pour les commandes anonymes.


## Mise à jour des statuts

Cette section permet de configurer des options lors du processus de mise à jour des statuts des commandes.

⚙️ MISE À JOUR DES STATUTS

Remplacer la référence  OUI  NON

*Copier le numéro du document de la gestion commerciale dans la référence de la commande dans PrestaShop lors de la mise à jour des statuts de commandes.*



Lors de la mise à jour des statuts des commandes, l'application Atoo-Sync peut envoyer le numéro de pièce du document de vente correspondant à la commande de la boutique.

Le bouton **Remplacer la référence** indique au module Atoo-Sync qu'il doit recopier le numéro de pièce du document de vente de la gestion commerciale dans le champ **Référence** de la commande de la boutique eCommerce. Ce qui permet de suivre plus facilement les commandes de la boutique eCommerce avec les documents de vente créés dans la gestion commerciale.

## Réinitialiser les commandes transférées

Cette section permet de réinitialiser la ou les commandes de la boutique déjà importées dans la gestion commerciale.

 RÉINITIALISER LES COMMANDES TRANSFERÉES

ID des commandes

*Entrez les ID des commandes à réinitialiser. Vous pouvez les séparer par une virgule (par exemple 124,3,48) ou entrez ALL pour réinitialiser toutes les commandes.*

 Réparer les clés Atoo Sync

 Réinitialiser les commandes

La zone de texte **ID des commandes** permet de saisir un identifiant de commande (ID) ou plusieurs identifiants séparés par des virgules. Pour lancer le traitement, il suffit de cliquer sur le bouton Réinitialiser les commandes.

## Configuration Prestashop > Etats des pays

### Accès

Depuis le menu principal du module **Atoo-Sync GesCom**, cliquez sur **Configuration du PrestaShop** (colonne de gauche).

Modules / atosyncgescomsage100c / Configur

## Configurer

Atoo-Sync GesCom Sage 100c

✓ Modifications sauvegardées

🛒 Achat sur PrestaShop

### Atoo-Sync GesCom

Le module Atoo-Sync GesCom fonctionne uniquement pour Sage 100c. Pour obtenir votre logiciel Atoo-Sync GesCom, voir la page de téléchargement.

- ➔ Accès
- 📰 Articles
- 👤 Clients
- 👥 Groupe de clients
- 🛒 Commandes
- 🔄 Retours Produits
- 📄 Devis
- 🔧 Configuration du PrestaShop
- ⚙️ Autres

### Paramétrage disponible

## 1. Pays ? États des pays

Modules / atoosyncgescomsage100c / Configurer

### Configurer

Atoo-Sync GesCom Sage 100c

Modifications sauvegardées

Achat sur PrestaShop

### Atoo-Sync GesCom

Le module Atoo-Sync GesCom fonctionne uniquement avec un logiciel installé sur votre ordinateur Windows.  
Pour obtenir votre logiciel Atoo-Sync GesCom, vous devez nous envoyer votre facture PrestaShop ainsi que vos coordonnées.

Accès

Articles

Clients

Groupe de clients

Commandes

Retours Produits

Devis

Configuration du PrestaShop

Autres

#### Pays

Etats des pays  Oui

Ajouter les états des pays dans la liste des pays.

**Description :** Active ou désactive la prise en compte des subdivisions administratives (États, Régions, Provinces, Départements...) associées aux pays.

• **Valeurs possibles :**

- **Oui** ? les États/provinces des pays sont ajoutés automatiquement dans la liste des pays de PrestaShop.
- **Non** ? seules les informations pays sont prises en compte, sans leurs subdivisions.

**Impact du paramètre :**

Dans Configurer le profil > Commandes > Mappage zones/pays.

Si **Configurer sur** est sur le paramètre **Le pays de la commande**, chaque pays ayant des états/provinces, seront listés dans ce mappage.

🔄 Mappage des Commandes par Zone / Pays
✕

Configurer sur : Le pays de la commande ▼

Par défaut avec taxe : Ventes France ▼ Appliquer à tous

Par défaut sans taxe : Ventes export ▼ Appliquer à tous

Pays de la boutique	Ventes avec taxe	Ventes sans taxe
Espagne-Nafarroa	Ventes France	Ventes export
Espagne-Ourense	Ventes France	Ventes export
Espagne-Palencia	Ventes France	Ventes export
Espagne-Pontevedra	Ventes France	Ventes export
Espagne-Salamanca	Ventes France	Ventes export
Espagne-Santa Cruz de Tenerife	Ventes France	Ventes export
Espagne-Segovia	Ventes France	Ventes export
Espagne-Sevilla	Ventes France	Ventes export
Espagne-Soria	Ventes France	Ventes export
Espagne-Tarragona	Ventes France	Ventes export
Espagne-Teruel	Ventes France	Ventes export
Espagne-Toledo	Ventes France	Ventes export
Espagne-València	Ventes France	Ventes export
Espagne-Valladolid	Ventes France	Ventes export
Espagne-Zamora	Ventes France	Ventes export
Espagne-Zaragoza	Ventes France	Ventes export
États-Unis	Ventes export	Ventes export
États-Unis-AA	Ventes France	Ventes export
États-Unis-AE	Ventes France	Ventes export
États-Unis-Alabama	Ventes France	Ventes export
États-Unis-Alaska	Ventes France	Ventes export
États-Unis-AP	Ventes France	Ventes export
États-Unis-Arizona	Ventes France	Ventes export
États-Unis-Arkansas	Ventes France	Ventes export
États-Unis-California	Ventes France	Ventes export
États-Unis-Colorado	Ventes France	Ventes export
États-Unis-Connecticut	Ventes France	Ventes export
États-Unis-Delaware	Ventes France	Ventes export
États-Unis-District of Columbia	Ventes France	Ventes export
États-Unis-Florida	Ventes France	Ventes export
États-Unis-Georgia	Ventes France	Ventes export
États-Unis-Hawaii	Ventes France	Ventes export
États-Unis-Idaho	Ventes France	Ventes export
États-Unis-Illinois	Ventes France	Ventes export
États-Unis-Indiana	Ventes France	Ventes export
États-Unis-Iowa	Ventes France	Ventes export
États-Unis-Kansas	Ventes France	Ventes export
États-Unis-Kentucky	Ventes France	Ventes export

Appliquer
Annuler

## Configurer le plug-in dans WooCommerce

### Onglet - Accès

La section Accès permet de définir le mot de passe utilisé entre l'application **Atoo-Sync GesCom** installé sur le poste et le plug-in Atoo-Sync installé dans la boutique **WooCommerce**

#### Atoo-Sync GesCom / WooCommerce

➔ Accès   Articles   Clients   Groupes des clients   Commandes   Autres configurations

#### Accès au Webservice Atoo-Sync

**Mot de passe**

Veuillez saisir un mot de passe pour protéger l'accès au Webservice Atoo-Sync.

**Adresses IPs**

Veuillez saisir les adresses IP autorisées à accéder Webservice Atoo-Sync. Utilisez une virgule (,) pour séparer (Exemple 42.24.4.2,127.0.0.1,99.98.97.96). Laissez le champ vide si vous ne voulez pas activer cette option.

**Nom d'Hôtes**

Veuillez saisir les hôtes autorisés à accéder au Webservice Atoo-Sync. Utilisez une virgule (,) pour séparer (exemple: localhost, mypc.dyndns.org). Laissez le champ vide si vous ne voulez pas activer cette option.

La zone de texte **Mot de passe** permet de définir un mot de passe.

**Attention** : Le mot de passe est obligatoire et ne peut être vide.

La zone de texte **Adresses IPs** permet de renseigner une ou plusieurs adresses IP qui seront autorisées à se connecter au module **Atoo-Sync**.

La zone de texte **Nom d'hôtes** permet de renseigner un ou plusieurs noms d'hôtes qui seront autorisés à se connecter au module **Atoo-Sync**.

**Notes** : Vous pouvez séparer les adresses IP et les noms d'hôtes par des virgules pour en spécifier plusieurs.



## Onglet - Catégories

Cette section indique au module atoosync ce qu'il peut modifier lors de l'export des catégories.

---

### Modification des catégories

---

Nom de la catégorie

Modifier le nom et le Slug de la catégorie lors de la mise à jour.

---

 Enregistrer les modifications

Le bouton Nom de la catégorie permet d'autoriser la modification du nom et du slug de la catégorie lors de la mise à jour de la catégorie.

## Onglet - Articles

Cet onglet permet de configurer les options de création et de modification des articles dans la boutique.

Accès Catégories **Articles** Clients Groupes des clients Commandes Autres configurations

### Création des articles

**Activer les articles**  Oui  
Activer ou désactiver les nouveaux articles lors de la création dans WooCommerce.

**Catégorie pour les nouveaux articles** Non classé  
Spécifiez la catégorie par défaut du nouveau produit, lorsque la catégorie n'a pas été trouvée par Atoo-Sync.

## Section Création des articles

Cette section permet de configurer le mode de création des articles dans la boutique eCommerce.

Le bouton **Activer les articles** permet de spécifier si les nouveaux articles de la gestion commerciale seront créés avec un état actif ou inactif dans la boutique.

La liste déroulante **Catégorie pour les nouveaux articles** permet de renseigner l'ID d'une catégorie pour indiquer au module Atoo-Sync qu'il doit associer les nouveaux articles dans cette catégorie.

## Section Modification des articles

Cette section permet de configurer les options de configuration des articles dans la boutique.

## Modification des articles

Nom de l'article	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	Remplacez le nom du produit lors de la mise à jour.
Permalien du produit	<input type="checkbox"/> Non	Remplacez le permalien (slug) du produit lors de la mise à jour.
Résumé de l'article	<input type="checkbox"/> Non	Remplacer le résumé du produit lors de la mise à jour.
Description de l'article	<input type="checkbox"/> Non	Remplacer la description du produit lors de la mise à jour.
Prix de l'article	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	Mettre à jour le prix du produit lors de la mise à jour.
Quantité en stock de l'article	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	Mettre à jour la quantité en stock du produit lors de la mise à jour.
Poids de l'article	<input type="checkbox"/> Non	Mettre à jour le poids du produit lors de la mise à jour.
Dimension de l'article	<input type="checkbox"/> Non	Mettre à jour les dimensions (Hauteur, largeur et profondeur) de l'article lors de la mise à jour

Le bouton **Nom de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer le nom du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Permalien du produit** indique au module Atoo-Sync de remplacer le permalien du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Résumé de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer le résumé du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Description de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer la description (longue) du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Prix de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer le prix du produit pendant la mise à jour des articles.

**ATTENTION** : Pour utiliser la fonctionnalité d'envoi des prix spécifiques, par clients ou par groupes tarifaires, il faut avoir le module **Woocommerce Customer Specific Price (CSP)** disponible à l'adresse suivante :

<https://wisdmlabs.com/woocommerce-user-specific-pricing-extension/>

Le bouton **Quantité en stock de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer les quantités disponible du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Poids de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer le poids du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Dimension de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer les champs **Largeur**, **Hauteur** et **Profondeur** du produit pendant la mise à jour des articles.

Code barre de l'article	<input type="checkbox"/> Non	Remplacer le code barre du produit lors de la mise à jour. Vous devez définir l'option "Attribut des code barres" dans l'onglet "Autres configurations"
Fabricant/Marque de l'article	<input type="checkbox"/> Non	Remplacer le fabricant / marque du produit lors de la mise à jour. Vous devez définir l'option "Attribut du fabricant / marque dans l'onglet "Autres configurations"
Fournisseur de l'article	<input type="checkbox"/> Non	Remplacer le fournisseur du produit lors de la mise à jour. Vous devez définir l'option "Attribut du fournisseur" dans l'onglet "Autres configurations"
Réassocier les images	<input type="checkbox"/> Non	Réassocier les images du produit en mise à jour si le lien est rompu.
Attributs du produit	<input type="checkbox"/> Non	Remplacer à jour les attributs du produit lors de la mise à jour.
Catégorie du produit	<input type="checkbox"/> Non	Remplacer la catégorie du produit lors de la mise à jour.
Créer dans les catégories parentes	<input type="checkbox"/> Non	Associer également le produit aux catégories parentes de la catégorie du produit lors de la mise à jour.

Le bouton **Code barre de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer le code barre du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Fabricant/marque de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer le fabricant du produit pendant la mise à jour des articles. Vous devez au préalable configurer l'**option fabricant** dans la configuration du profil **Atoo-Sync GesCom**.

**ATTENTION** : Il faut installer le module **Perfect brands** si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité de **fabricant/marque**.

Le bouton **Fournisseur de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer le fournisseur principal du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Ré-associer les Images** indique au module Atoo-Sync de réassocier les images de la bibliothèque avec l'article si le lien est rompu

Le bouton **Attributs du produit** indique au module Atoo-Sync de remplacer toutes les caractéristiques du produit configurées dans Atoo-Sync pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Catégorie du produit** indique au module Atoo-Sync de remplacer la catégorie par défaut du produit pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Créer dans les catégories parentes** indique au module Atoo-Sync d'associer l'article dans toutes les catégories parentes de la catégorie par défaut pendant la mise à jour des articles.

Le bouton **Fabricant/marque de l'article** indique au module Atoo-Sync de remplacer le fabricant du produit pendant la mise à jour des articles. Vous devez au préalable configurer l'**option fabricant / marque** dans la configuration du profil **Atoo-Sync GesCom**.

## Section Produit lié

Cette section est intitulée **Produit lié**.

Il y a un bouton **Créer les produits liés** avec un interrupteur **Oui** activé. Le bouton est accompagné du texte **Lier un produit avec d'autres produits**.

Il y a une liste déroulante **Type de liaison du produit** avec les options **Produit suggéré** (sélectionné) et **Vente croisée**.

Le bouton **créer des produits liés** indique au module Atoo-Sync de lier le produit avec les autres produits qui lui sont liés, lors de la mise à jour des articles.

La liste déroulante **Type de liaison** du produit indique à Atoo-Sync la configuration du lien à prendre : produit suggéré ou vente croisée.

## Section Catégories supplémentaires des articles

Cette section permet de configurer les options de Catégories supplémentaires des articles dans la boutique.

## Catégories supplémentaires des articles

Trouver les catégories par

Le nom de la catégorie



Configurez comment rechercher des catégories supplémentaires des produits supplémentaires.

La liste déroulante **Trouver les catégories par** le nom ou l'identifiant de la catégorie des produits supplémentaires, indique à Atoo-Sync comment rechercher les catégories supplémentaires des produits supplémentaires.

**Note** : pour indiquer plusieurs noms ou ID de catégorie, séparez les éléments par une virgule " , " .

## Section Regroupement des articles

Cette section permet de configurer les options de regroupement des articles dans la boutique.

### Regroupement des articles

Mise à jour du produit maître

Oui

Mettre à jour le produit maître lors de la mise à jour des déclinaisons.

Image du produit maître

Oui

Copier l'image de la variation si le produit maître n'a pas d'image.

Le bouton **Mise à jour du produit maître** indique au module Atoo-Sync de mettre à jour le produit maître, lors de la mise à jour des articles à variations.

Le bouton **Image du produit maître** indique au module Atoo-Sync de copier l'image de la variation le produit maître, lors de la mise à jour des articles à déclinaisons.

## Section Mise à jour du stock des articles

Cette section permet de mettre à jour le stock des articles dans la boutique.

## Mise à jour du stock des articles

Désactiver le produit

Oui

Désactiver le produit si le produit n'est plus en stock.

Activer le produit

Oui

Activer le produit si le produit est en stock.

Rupture de stock

Non

Définir l'état du stock du produit en "rupture de stock" lorsque stock du produit = 0

Le bouton **Désactiver le produit** indique au module Atoo-Sync de désactiver le produit dès qu'il est en rupture de stock.

Le bouton **Activer le produit** indique au module Atoo-Sync d'activer le produit dès qu'il est à nouveau en stock.

Le bouton **Rupture de stock** indique à Atoo-Sync d'afficher une étiquette en front sur le produit si le stock atteint 0.

## Section Extensions tierces

Cette section permet de configurer les options des extensions tierces.

### Extensions tierces

Yoast SEO

Non

Remplacez le SEO (Requête cible, SEO Title et Meta Description) du produit lors de la mise à jour.

WPML

Non

Créez les produits dans chaque langue configurée dans WPML.

Perfect-woocommerce-brands

Non

Créer le fabricant/marque si il n'existe pas.

Le bouton **Yoast SEO** indique au module Atoo-Sync de remplacer le SEO du produit lors de la mise à jour.

Le bouton **WPML** indique au module Atoo-Sync de créer les produits dans chaque langue configurée dans le WPML lors de la mise à jour.

Le bouton **Perfect-woocommerce-brands** indique au module Atoo-Sync de créer le fabricant ou la marque du produit s'il n'existe pas encore lors de la mise à jour.

## Onglet - Clients

Cet onglet permet de configurer les options de création et de modification des clients dans la boutique.

### Atoo-Sync GesCom / WooCommerce

[Accès](#) [Articles](#) [Clients](#) [Groupes des clients](#) [Commandes](#) [Autres configurations](#)

#### Création des clients

Envoyer un email au client

Non

Envoyer un email avec le lien de modification du mot de passe au client.

#### Modification des clients

Adresse email

Non

Remplacer l'adresse email du client lors de la mise à jour.

Nom et prénom du client

Non

Mettre à jour le nom le prénom du client lors de la mise à jour.

Adresse de facturation

Oui

Mettre à jour l'adresse de facturation du client lors de la mise à jour.

#### Export des clients

Export des clients depuis le

Permet de sélectionner la date à partir de quand exporter les clients n'ayant jamais commandé.

[Enregistrer les modifications](#)

## Section Création des clients

Cette section permet de configurer les options de création des clients dans la boutique.

Le bouton **Envoyer un email au client** indique à Atoo-Sync d'envoyer un email au client après la création du nouveau client. Le modèle d'email envoyé est celui utilisé dans la configuration de la boutique, il envoie le mot de passe de connexion au client.

## Section Modification des clients

Cette section permet de configurer les différentes options de configuration lors de la modification des clients.

Le bouton **Adresse email** indique au module Atoo-Sync de remplacer l'adresse email du client pendant la mise à jour des clients. (A ne pas cocher par défaut sinon le client ne pourra plus se connecter)

Le bouton **Nom et prénom du client** indique au module Atoo-Sync de remplacer le prénom et le nom du client pendant la mise à jour des clients.

Le bouton **Adresse de facturation** indique au module Atoo-Sync de modifier les adresses du client pendant la mise à jour des clients.

## Section Export des clients

Cette option permet de sélectionner une date limite pour lire les clients lors du processus d'import des clients dans l'application **Atoo-Sync GesCom**.

L'export des clients permet d'importer dans la gestion commerciale les clients sans commande de la boutique eCommerce.

Sélectionnez simplement une date dans la zone de sélection de la date **Export les clients depuis le** pour exporter tous les clients créés ou modifiés après cette date.

## Onglet - Groupes de clients

Cet onglet permet de configurer les options de modification des groupes des clients dans la boutique eCommerce.

### Atoo-Sync GesCom / WooCommerce

➔ Accès   Articles   Clients   **Groupes des clients**   Commandes   Autres configurations

#### Groupe client

L'utilisation des groupes de clients nécessite un module tiers. Atoo-Sync GesCom est compatible avec ce module:  
[Wholesale Prices Premium](#)

**Groupe du client**

Non

Remplacer le groupe du client lors de la mise à jour.

Enregistrer les modifications

Le bouton **Groupe du client** indique à Atoo-Sync de modifier le groupe du client lors de la mise à jour des clients.

**Notes :** WooCommerce ne gère pas nativement les groupes de clients, Atoo-Sync GesCom est compatible avec le module [Groups](#)

## Onglet - Commandes

Cette section permet d'indiquer au plug-in Atoo-Sync le mode de lecture des commandes dans la boutique.

## Section Lecture des commandes

Cette section permet de configurer l'entête HTTP utilisé ainsi que la lecture des messages de la commande.

### Atoo-Sync GesCom / WooCommerce

Accès Catégories Articles Clients Groupes des clients **Commandes** Autres configurations

#### Lecture des commandes

<b>Entête HTTP</b>	Content-type: text/html
	Sélectionner l'entête HTTP qui sera utilisé pour la lecture des commandes.
<b>Message de la commande</b>	Aucun message
	Cocher le client également dans le groupe de client par défaut
<b>Nom de l'adresse</b>	Utilisez l'entreprise de l'adresse
	Sélectionnez le champ qui sera utilisé pour le nom de l'adresse.

La liste déroulante **Entête HTTP** permet de spécifier sélectionner le type d'entête HTTP qui sera utilisé lors de la lecture des commandes.

La liste déroulante **Messages** permet de sélectionner le ou les message(s) de la commande qui seront envoyés dans la gestion commerciale.

La liste déroulante **Nom de l'adresse** permet de renseigner l'intitulé de l'adresse, dans la gestion commerciale.

## Section Compte invité

Cette section permet de spécifier le numéro de compte client à utiliser pour les commandes en mode Invité.

## Compte invité

Compte client invité

Veuillez saisir le compte client qui sera utilisé pour les commandes passées sans compte client.

La zone de texte **Compte client invité** sert à spécifier le numéro de compte client de la gestion commerciale à utiliser lorsque le **plug-in Atoo-Sync** trouvera des commandes en mode invité (sans compte client identifié dans la boutique).

## Section Grouper les commandes par jour

Cette section permet de configurer le plug-in Atoo-Sync pour qu'il regroupe par jour toutes les commandes de la boutique.

## Grouper les commandes par jour

Grouper les commandes

 Non

Regrouper toutes les commandes (invités ou non) de la boutique par jour et envoyez-les dans votre ERP le lendemain.

Grouper les commandes invités

 Non

Regrouper seulement les commandes invités par jour et envoyez-les dans votre ERP le lendemain

Compte client des commandes groupées

Entrer ici le code client utilisé pour les commandes anonymes . Laisser vide si vous ne souhaitez pas activer cette option.

Le bouton **Grouper les commandes** indique au **plug-in Atoo-Sync** de regrouper toutes les commandes de la boutique eCommerce d'une même journée dans un document de vente unique dans la gestion commerciale.

Cette option implique que les commandes du jour ne seront lues que le lendemain (J+1) puisque les commandes de la journée ne peuvent pas être groupées tant que la journée n'est pas terminée. Le regroupement des commandes prend en compte toutes les commandes de la boutique.

Le bouton **Grouper les commandes invités** indique au **plug-in Atoo-Sync** qu'il doit regrouper toutes les commandes associées à un client **Invité** d'une même journée dans un document de vente unique dans la gestion commerciale.

Cette option implique que les commandes du jour ne seront lues que le lendemain puisque les commandes de la journée ne peuvent pas être regroupées tant que la journée n'est pas terminée. Le regroupement des commandes s'applique uniquement sur les commandes **invités**, les commandes associées à un **client nommé** ne sont pas regroupées.

La zone de texte **Compte client des commandes groupées** permet de spécifier le numéro de compte client de la gestion commerciale à utiliser pour les commandes groupées.

## Section Réinitialiser les commandes

Cette section permet de réinitialiser la ou les commandes de la boutique déjà importées dans la gestion commerciale.

### Réinitialiser les commandes

**Réinitialiser les commandes**

Entrez les ID des commandes à réinitialiser. Vous pouvez les séparer par une virgule (par exemple 124,3,48) ou entrez ALL pour réinitialiser toutes les commandes.

La zone de texte **Réinitialiser les commandes** permet de saisir un identifiant de commande (ID) ou plusieurs identifiants de commande séparés par des virgules. Pour lancer le traitement, il suffit de cliquer sur le bouton **Réinitialiser les commandes**.

## Onglet - Autres configurations

Cet onglet permet de configurer certaines options qui ne sont pas liées aux onglets précédents.

Atoo-Sync GesCom / WooCommerce

➔ Accès   Articles   Clients   Groupes des clients   Commandes   **Autres configurations**

### Attributs

**Attribut du fabricant/marque**

Veillez spécifier l'attribut qui sera utilisé pour le fabricant / marque. Laissez la liste vide si vous ne voulez pas utiliser cette option.

**Attribut des fournisseurs**

Veillez spécifier l'attribut qui sera utilisé pour le fournisseur. Laissez la liste vide si vous ne voulez pas utiliser cette option.

**Attribut des code barres**

Veillez spécifier l'attribut qui sera utilisé pour le code barre. Laissez la liste vide si vous ne voulez pas utiliser cette option.

## Section Attributs

Cette section permet de configurer les attributs des articles nécessaires pour la création ou la mise à jour des articles.

**WooCommerce** ne gère pas nativement certaines données, le **plug-in Atoo-Sync** permet cependant de les gérer en configurant les attributs des articles destinés à recevoir ces informations.

La liste déroulante **Attribut du fabricant/marque** permet de sélectionner l'attribut de la fiche article dans lequel sera envoyé la donnée correspondante issue de la gestion commerciale.

La liste déroulante **Attribut des fournisseurs** permet de sélectionner l'attribut de la fiche article dans lequel sera envoyé le nom du fournisseur principal de l'article de la gestion commerciale.

La liste déroulante **Attribut des codes barres** permet de sélectionner l'attribut de la fiche article dans lequel sera envoyé le code barre de l'article de la gestion commerciale.

**Notes** : Avant d'utiliser ces options, il est impératif de créer les attributs correspondant dans WooCommerce.

## Module Atoo-Sync Options B2B

### Mise en place du module B2B

#### 1 | Installation du module B2B

Le module B2B est un module complémentaire à ajouter à votre CMS (PrestaShop ou WooCommerce).


Ce module est disponible dans le dossier d'installation du programme Atoo-Sync.

#### Si votre CMS est PrestaShop

Depuis votre PC Windows ou serveur Windows, là où vous avez installé notre logiciel Atoo-Sync, allez dans le répertoire suivant :

**C:\Program Files (x86)\Atoo Next\Atoo-Sync GesCom\Shops\PrestaShop\Modules**

Sélectionnez le dossier du module **atoosyncb2boptions** et faites un clic droit **Envoyez vers** puis sélectionnez **Dossier compressé**



Vous allez ainsi avoir un dossier zippé du module **atoosyncb2boptions**. Ce dossier zippé sera soit disponible dans le même dossier Modules soit sur votre bureau en fonction de vos paramètres de sécurité Windows.


Connectez-vous au back-office de votre boutique.

Déplacez-vous dans l'onglet "**Modules**" > "**Gestionnaire de modules**" et cliquez sur "**Installer un module**"




Sélectionnez le dossier compressé de l'extension :





**FELICITATIONS !** Le module B2B est désormais installé sur votre boutique e-commerce PrestaShop.

Cliquez ensuite sur "**Configurer**" pour paramétrer le module






## Si votre CMS est WooCommerce

Depuis votre PC Windows ou serveur Windows, là où vous avez installé notre logiciel Atoo-Sync, allez dans le répertoire suivant :

**C:\Program Files (x86)\Atoo Next\Atoo-Sync GesCom\Shops\WooCommerce**

Sélectionnez le dossier du module **atoosyncb2boptions** et faites un clic droit **Envoyez vers** puis sélectionnez **Dossier compressé**



Une fois le module B2B zippé, rendez-vous sur votre WooCommerce, ouvrez le menu extension et cliquez sur le bouton Téléverser une extension.

The screenshot shows the WordPress 'Ajouter des extensions' (Add Plugins) page. The left sidebar contains a menu with 'Ajouter une extension' highlighted. A red arrow points from this menu item to the 'Téléverser une extension' button at the top of the main content area. Another red arrow points from the 'Téléverser une extension' button to the 'Ajouter une extension' menu item. The main content area displays a list of plugins, including 'Classic Editor', 'Health Check & Troubleshooting', and 'BuddyPress'. Each plugin card includes a rating, number of active installations, and an 'Installer maintenant' button.

Le bouton Choisir un fichier apparaitra, cliquez dessus pour ouvrir l'explorateur de fichier.


Ajouter des extensions Téléverser une extension Aide ▾

Si vous avez une extension au format .zip, vous pouvez l'installer ou la mettre à jour en la téléversant ici.

Choisir un fichier Aucun fichier choisi Installer maintenant

Mises en avant Populaires Recommandées Favorites Woo [Rechercher des extensions](#)  Mot-clé ▾

Les extensions étendent les fonctionnalités de WordPress, et en ajoutent de nouvelles. Vous pouvez installer des extensions automatiquement en provenance du [répertoire des extensions WordPress](#), ou téléverser une extension au format .zip en cliquant sur le bouton en haut de cette page.




### Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes, etc. Supports all plugins that extend this screen.

*Par WordPress.org*

Installer maintenant [Plus de détails](#)

★★★★★ (1 202) Dernière mise à jour : il y a 3 mois



### Akismet Anti-spam Protection

La meilleure protection anti-spam pour bloquer les indésirables des commentaires et des formulaires de contact. La solution anti-spam la plus fiable pour WordPress et WooCommerce.

*Par Automattic*

Mettre à jour maintenant [Plus de détails](#)

★★★★★ (1 112) Dernière mise à jour : il y a 2 semaines

sélectionnez le fichier **atoosync-b2b.zip**



Organiser ▾ Nouveau dossier

Nom	Modifié le	Type	Taille
atoosyncexportcompta.zip	20/02/2025 17:04	Dossier compressé	167 Ko
atoosync-b2b.zip	19/02/2025 17:15	Dossier compressé	22 Ko
Customer_4112141.zip	19/02/2025 14:54	Dossier compressé	2 Ko
23.9.21.0_atoosyncgescomsage100c.zip	17/01/2025 14:36	Dossier compressé	924 Ko
Recup données clients	24/02/2025 10:55	Dossier de fichiers	
Documentations	14/02/2025 09:35	Dossier de fichiers	
Comptes rendus et rapport	07/01/2025 09:12	Dossier de fichiers	
testpdf	18/11/2024 12:09	Dossier de fichiers	
Atoo-Sync GesCom 23.9.30	18/09/2024 12:22	Dossier de fichiers	
Atoo-Sync GesCom 24.7.10	11/09/2024 15:56	Dossier de fichiers	
Atoo-Sync GesCom 24.8.12	26/08/2024 16:37	Dossier de fichiers	
Atoo-Sync Import Commandes EBP	18/06/2024 12:31	Dossier de fichiers	
Atoo-Sync Export Compta - sauvegarde	19/03/2024 16:13	Dossier de fichiers	
wise up skate	29/02/2024 17:20	Dossier de fichiers	
Export EBP	22/11/2023 15:19	Dossier de fichiers	
Export pdf Papyrus	23/06/2023 12:30	Dossier de fichiers	
impression écran	02/05/2023 10:08	Dossier de fichiers	
Vidéos et Formations	27/04/2023 12:01	Dossier de fichiers	
videos pbi	07/04/2023 09:25	Dossier de fichiers	
ATOO SYNC EBP	13/01/2023 15:35	Dossier de fichiers	
Ventes	05/12/2022 12:03	Dossier de fichiers	
Export Sage	17/10/2022 09:25	Dossier de fichiers	

Une fois le fichier sélectionné cliquez sur **Installer maintenant**.

Si vous avez une extension au format .zip, vous pouvez l'installer ou la mettre à jour en la téléversant ici.

atoosync-b2b.zip

Une fenêtre vous demandera d'activer le plugin. Choisissez de l'activer.



Si une version du plugin B2B est déjà installé une fenêtre WooCommerce vous en informera



Choisissez **Remplacer l'extension actuelle par celle que vous avez téléversée**, pour valider l'installation.

The screenshot shows the WordPress Admin interface for the 'Extensions' section. The left sidebar contains navigation options like 'Tableau de bord', 'Jetpack', 'Sites', 'Comptes', 'Thèmes', and 'Extensions'. The main content area displays a list of installed extensions. The 'Atoo-Sync B2B' extension is highlighted with a red box, indicating it has been successfully installed. The extension details for 'Atoo-Sync B2B' are as follows:

Extension	Description
<input type="checkbox"/> Akismet Anti-spam: Spam Protection	Used by millions, Akismet is quite possibly the best way in the world to protect your blog from spam. Akismet Anti-spam keeps your site protected even w Version 5.3.1   Par Automatic - Équipe Anti-spam   Afficher les détails
<input type="checkbox"/> Atoo-Sync B2B	Afficher les données comptables des clients Version 24.11.14   Par Atoo Next   Aller sur le site de l'extension
<input type="checkbox"/> Atoo-Sync Dashboards	Connectez votre boutique WooCommerce à la plateforme Atoo-Sync Dashboards et analysez vos ventes et performances. Version 1.0.0   Par Atoo Next   Aller sur le site de l'extension
<input type="checkbox"/> Atoo-Sync GesCom	Connecter un logiciel de gestion commerciale Ciel, EBP ou Sage à votre boutique WooCommerce Version 25.1.15   Par Atoo Next   Aller sur le site de l'extension
<input type="checkbox"/> Customer Specific Pricing for WooCommerce	Allows administrator to add customer specific pricing, role specific & group specific pricing for Simple & Variable WooCommerce Products. Version 4.6.9   Par WisdmLabs   Aller sur le site de l'extension   Docs   Support   Changelog
<input type="checkbox"/> Google Listings and Ads	Native integration with Google that allows merchants to easily display their products across Google's network.

**Félicitations ! le plugin Atoo-Sync B2B a été installé sur votre WooCommerce**

## Compte ERP du client

# Affichage du compte ERP Client sur la fiche client eCommerce

Le module B2B vous permet de visualiser le Code ERP du client depuis sa fiche dans la boutique e-commerce.

Exemple de fiche client dans le back-office de la boutique e-commerce :

Modification du client P. DUPONT

Offres partenaires  Non  
Ce client recevra vos publicités par e-mail.

Accès des groupes

- Invite
- Client
- Grossistes
- Détaillants
- Clients Comptoir
- Pro

Groupe de clients par défaut: Pro  
Ce groupe sera le groupe de rattachement par défaut. Seule la réduction associée au groupe sélectionné sera appliquée pour ce client.

Société: DUPONT Pierre

SIRET:

APE:

Site web:

Encours autorisé: 0,000000  
Caractères acceptés : 0-9

Délai de paiement maximum (en jours): 0  
Caractères acceptés : 0-9

Niveau de risque: Aucun

Code ERP du client: DUPONT

Annuler Enregistrer

## Gestion du compte ERP client

### A | Compte ERP client désactivé

Si depuis le module B2B, onglet **Compte ERP du client**, le bouton **Modifier le compte ERP** du client n'est pas activé, alors le compte ERP du client est visible mais non modifiable (grisé).




Code ERP du client

DUPONT

Permet de changer le code ERP du client si nécessaire.

## B | Compte ERP client activé

Si depuis le **module B2B**, onglet **Compte ERP du client**, le bouton **Modifier le compte ERP** du client est activé, alors le compte ERP du client est visible et modifiable.



Code ERP du client

DUPONT

Permet de changer le code ERP du client si nécessaire.

**ATTENTION** : Si vous activez la modification du compte ERP du client, vous devez vous assurer de bien renseigner le même compte client que celui présent dans l'ERP, en respectant la casse (Majuscule/minuscule). Le cas échéant, si le client n'est pas identifié dans l'ERP lors de l'import des commandes, Atoo-Sync créera la fiche client dans l'ERP. Vous aurez donc un doublon dans votre ERP.

## Documents

### Paramétrage du Module Atoo-Sync Options B2B dans PrestaShop

Dans le Gestionnaire de modules, recherchez le module « **Atoo-Sync Options 2B2** » et cliquez sur « **Configurer** »



Dans l'onglet « Documents » activez « **Montrer la section des documents clients** »



L'activation de cette fonctionnalité permet au client de voir la section « **Facture** »



**ATTENTION** : il est conseillé de désactiver la fonctionnalité "Activer les factures" dans le menu « Commandes » > « Factures »



L'internaute ne verra pas le modèle de facture émise par PrestaShop dans son « **Historique et détails de mes commandes** » mais pourra consulter la facture émise par la Gestion Commerciale dans « **Factures** »

## Envoi des factures après génération d'un reliquat dans Sage

Atoo-Sync est capable d'envoyer les 2 factures générées à partir de la même commande.

Par exemple dans Sage, nous avons 2 factures pour la même commande ID 10029 car un des produit de la commande n'était pas en stock :

Documents des ventes

Fonction  Filtrer  Mes filtres  Rechercher des mots dans la liste...

Documents en cours

- Devis
- Bon de commande
- Préparation de livraison
- Bon de livraison
- Bon de retour
- Bon d'avoir financier
- Facture**
- Facture comptabilisée
- Tous les documents

Filter la liste : CLIENT

N° pièce site  contient  10029

Appliquer Enregistrer Supprimer Réinitialiser

Type	Etat	Statut	N° pièce	N° pièce site	Date	N° client	Total HT Net	Total TTC	PAPYRUS_WEB
FA		A comptabiliser	FA00164	10029	041223	CUST00009	315,00	315,00	
FA		A comptabiliser	FA00165	10029	041223	CUST00009	100,00	100,00	

Commande id 10029 sur PrestaShop :

PrestaShop 8.0.4

Accès rapide  Rechercher (ex. : référence produit, no)

Voir ma boutique

Commandes

#10029 FA00164 de FORGET SABINE FORGET SABINE 415,00 € 04/12/2023 à 15:05:36

Aide

Expédié  Mettre à jour l'état  Imprimer la commande  Voir le bon de livraison  Connect to customer account  Remboursement partiel

Client

**FORGET SABINE FORGET SABINE #5** [Plus de détails](#)

Client

E-mail : s.forget@test.fr

Comptes créés : 03/11/2023 15:01:44

Commandes validées : 2

Total dépensé depuis inscription : 515,00 €

Adresse de livraison : FORGET SABINE FORGET SABINE, 7 ROUTE DE TOURS, 3000 BRUXELLES, Belgique

Adresse de facturation : FORGET SABINE FORGET SABINE, 7 ROUTE DE TOURS, 3000 BRUXELLES, Belgique

Produits (2)

Produit	Prix unitaire TTC	Quantité	Disponible	Total TTC	Facture
Article test Numéro de référence : PENDING	100,00 €	1	-1	100,00 €	#FA000000
MicroFreak Numéro de référence : MICROFREAK Référence fournisseur : 12313212313	315,00 €	1	10100	315,00 €	#FA000000

Eléments par page :  8  Ajouter une réduction

Produits 415,00 € Total 415,00 €

Pour ce groupe de clients, les prix sont affichés : TTC. Les retours produits sont désactivés

Lors de l'envoi des factures PDF vers l'espace client, celui-ci verra bien les 2 factures liées à sa commande id 10029 :



INSTRUMENTS CÂBLE CLAVIER GUITARE/BASSE STUDIO MICROPHONE

Rechercher

Accueil / Votre compte / Factures

## Factures

Voici les factures pour votre compte.

Référence de la commande	Numéro de pièce	Date de facturation	Total	Total TTC
FA00164	FA00164	04/12/2023	315,00 €	315,00 €
FA00164	FA00165	04/12/2023	100,00 €	100,00 €

[Retour à votre compte](#) [Accueil](#)

Le bouton radio **Afficher un message personnalisé** Permet d'afficher un message personnalisé dans la section Factures en front office.

Afficher un message personnalisé

OUI

*Cette configuration permet d'afficher un message personnalisé dans la section des documents clients*

Message à afficher

"Test message personnalisé pour le client !!!"

*Remplissez le message que vous souhaitez afficher dans la section documents clients*

Le champ **Message à afficher** permet de saisir le message personnalisé.

cp.prestashop.atoo-sync.software/fr/module/atoosync2boptions/invoices

Doc Dev Express Da... Atoo Next | Espace... Atoo Next | Espace... Info licence donat client: Cédric PIETTE http://atoolbox.ato... Visualiseur EBP

Contactez-nous Français Devise : EUR € Déconnexion Piette testy Piette testy Piette testy Piette testy Panier (0)

my store VÊTEMENTS ACCESSOIRES ART Rechercher

Accueil / Votre compte / Factures

## Factures

Voici les factures pour votre compte.

Référence de la commande	Numéro de pièce	Date de facturation	Total	Total TTC
LODNLDRXK	FA00063	29/04/2025	8,33 €	10,00 €

"Test message personnalisé pour le client !!!"



## Configurer Atoo-Sync Cloud dans Shopify

### Onglet Site Web : Option Shopify

### Options Shopify dans Site Web :

The screenshot displays the Atoo Next administration interface. At the top, the user is logged in as 'Profil : SHOPIFY <> EBPSAAS'. The main navigation bar includes icons for Profil, Articles, Clients, Commandes, Import des commandes, Mise à jour des commandes, and Notification par email. Below this, there are two buttons: 'Actualiser la configuration du site web' and 'Actualiser la configuration de l'ERP'. The main content area is divided into three sections:

- Configuration du profil**: Includes a text input for 'Nom du profil' (SHOPIFY <> EBPSAAS), a checkbox for 'Faire de ce profil mon profil par défaut', and buttons for 'Dupliquer ce profil', 'Supprimer ce profil', and 'Sauvegarder le profil'. A link for 'Options avancées' is also present.
- Configuration de votre site web : Shopify**: Includes text inputs for 'Url de votre site web' (https://atoosync.myshopify.com), 'Jeton d'accès' (masked), and 'Clé API' (9b5dea2dbaab65aca6e21b057aba9815). A red arrow points to the 'Options Shopify' link. Buttons for 'Sauvegarder le profil', 'Lire les articles du cms', and 'Tester la connexion' are at the bottom.
- Configuration de votre ERP : EBP Gestion Commerciale (SaaS)**: Includes a text input for 'Clé API' (0dff6440278a41d4b8be45d270d507e4) and a button for 'S'authentifier chez EBP'. Buttons for 'Télécharger les modèles d'imports', 'Sauvegarder le profil', and 'Tester la connexion' are at the bottom.

At the very bottom, there is a 'Mode debug' section with an 'Activer le mode debug' button and a 'Sauvegarder le profil' button.

Le bouton **Options Shopify** est spécifique au CMS Shopify.

Il permet de paramétrer le comportement d'Atoo-Sync et de définir précisément **quelles données peuvent être mises à jour, comment les commandes sont gérées, et quelles informations sont récupérées depuis Shopify.**

Chemin d'accès :

**Configurer le profil > Configuration de votre Site Web > Options Shopify**



## Options

### Produits

- Mettre à jour le nom de l'article
- Mettre à jour la description de l'article
- Mettre à jour les prix de l'article
- Utiliser la configuration de Shopify pour l'envoi des prix HT ou TTC
- Mettre à jour le stock de l'article
- Mettre à jour le poids de l'article
- Mettre à jour le code barre de l'article
- Mettre à jour le fabricant de l'article
- Mettre à jour les prix spécifiques de l'article
- Mettre à jour les caractéristiques de l'article
- Associer les images au produit parent

### Clients

- Remplacer les tags des clients lors de la mise à jour

### Commandes

- Importer les commandes archivées

### Mise à jour des commandes

- Notifier le client

### Réinitialiser les commandes transférées

ID des commandes

Réinitialiser les commandes transférées

Entrez les ID des commandes à réinitialiser. Vous pouvez les séparer par une virgule (par exemple 124,3,48) ou entrez ALL pour réinitialiser toutes les commandes.

### Configuration

- Récupération avancée des taxes
- Montrer les taxes par pays

Sauvegarder



## Produits

### Mettre à jour le nom de l'article

Autorise Atoo-Sync à mettre à jour le **nom des articles** dans Shopify à partir des données issues de la gestion commerciale.

### Mettre à jour la description de l'article

Autorise Atoo-Sync à mettre à jour la **description des articles** dans Shopify.

### Mettre à jour les prix de l'article

Autorise Atoo-Sync à mettre à jour les **prix de vente standards** des articles dans Shopify.

### Utiliser la configuration de Shopify pour l'envoi des prix HT ou TTC

Permet à Atoo-Sync de respecter la **configuration fiscale définie dans Shopify** pour l'envoi des prix. Selon le paramétrage de la boutique, les prix seront envoyés **HT ou TTC**.

### Mettre à jour le stock de l'article

Autorise Atoo-Sync à mettre à jour les **quantités en stock** des articles dans Shopify.

### Mettre à jour le poids de l'article

Autorise Atoo-Sync à mettre à jour le **poids des articles**, utilisé notamment pour le calcul des frais de livraison.

### Mettre à jour le code barre de l'article

Autorise Atoo-Sync à mettre à jour le **code-barres** des articles dans Shopify.

### Mettre à jour le fabricant de l'article

Autorise Atoo-Sync à mettre à jour le **fabricant (vendor)** des articles dans Shopify.

### Mettre à jour les prix spécifiques de l'article

Autorise Atoo-Sync à mettre à jour les **prix spécifiques** (promotions, tarifs dégressifs ou conditionnels) définis dans la gestion commerciale vers Shopify.

### Mettre à jour les caractéristiques de l'article

Autorise Atoo-Sync à mettre à jour les **caractéristiques/options** des articles exportés (attributs, déclinaisons).

### Associer les images au produit parent

Permet à Atoo-Sync de rattacher les **images au produit parent**, notamment pour les articles avec déclinaisons ou variations.

## Clients

### Remplacer les tags des clients lors de la mise à jour

Autorise Atoo-Sync à **remplacer la valeur des tags clients** dans Shopify lors de la mise à jour des fiches clients. On renseigne le groupe du client, dans le tag sur la fiche du client Shopify.

## Commandes

### Importer les commandes archivées

Autorise Atoo-Sync à **importer également les commandes archivées** depuis Shopify.

## Mise à jour des commandes

### Notifier le client

Autorise Atoo-Sync à envoyer un **signal à Shopify** afin de déclencher la **notification client** lors de la mise à jour de la commande (statut, suivi, etc.).

## Réinitialiser les commandes transférées

### ID des commandes

Cette fonctionnalité permet de **réinitialiser le statut “transféré”** des commandes Shopify déjà importées dans la gestion commerciale.

- Saisir un ou plusieurs **ID de commandes**, séparés par une virgule (exemple : 124 , 348)
- Ou saisir **ALL** pour réinitialiser **toutes les commandes**

Le bouton **Réinitialiser les commandes transférées** permet ainsi de **recupérer à nouveau une ou plusieurs commandes** depuis Shopify.

## Configuration

### Récupération avancée des taxes

Active une récupération plus détaillée des **informations de taxes** depuis Shopify lors de l'import des commandes. Utilisé lorsqu'il existe plusieurs taxes pour des états, provinces et régions.

### Montrer les taxes par pays

Permet d'afficher et de gérer les **taxes par pays**, en fonction des règles fiscales définies dans Shopify.

## Créer une application Shopify personnalisée (API)

Cette documentation explique pas à pas comment créer et installer une application Shopify personnalisée via l'Espace Développeur (Shopify Dev Dashboard), afin de connecter votre boutique à Atoo-Sync.

# 1. Prérequis

Avant de commencer, vous devez disposer :

- D'un accès à l'Espace Développeur Shopify (Dev Dashboard)
- Du compte **propriétaire de la boutique**

## **Important**

Il est obligatoire d'utiliser le compte propriétaire.

Sans ce compte, l'accès au Dev Dashboard et la gestion des applications ne seront pas possibles.

## 2. Accéder au Shopify Dev Dashboard

Depuis votre interface Shopify :

- Cliquez en haut à droite sur votre avatar
- Sélectionnez **Dev Dashboard**


Vous accédez à l'espace de gestion des applications.



### 3. Créer une application

Dans le Dev Dashboard :

- Cliquez sur **Create app (Créer une application)**



- Renseignez les informations suivantes :

**Nom de l'application**

Exemple : Atoo-Sync GesCom

**URL de l'application**

<https://www.atoo-next.net/>

## ← Création de version

Publier

Basé sur atoo-sync-demo-1 Actif

### Commencer à utiliser Shopify CLI [Documentation](#)

Pour accéder à toutes les configurations et extensions, créez un nouveau projet local et connectez-vous à cette application



```
$ shopify app config link
```



Nom de l'application

Atoo-Sync Démo

14 / 30

### URL

URL de l'application

```
https://www.atoo-next.net/
```

 Intégrer l'application dans l'interface administrateur Shopify

URL des préférences (facultatif)

### Version de l'API Webhooks

2026-04

### Accès



Certaines portées nécessitent l'autorisation de Shopify avant de pouvoir les inclure dans une version [Demander l'accès](#)

Champs d'accès [Documentation](#)

Sélectionner des champs d'accès

## 4. Configurer les permissions (Scopes)

Dans l'application :

- Descendez jusqu'à la section **Access**
- Cliquez sur **Select scopes (Sélectionner des champs d'accès)**

**Accès**

Certaines portées nécessitent l'autorisation de Shopify avant de pouvoir les inclure dans une version [Demander l'accès](#) ↗

Champs d'accès [Documentation](#) ↗ **Sélectionner des champs d'accès**

Ces champs d'accès sont requis pour fournir les fonctionnalités de votre application. Saisir les champs d'accès sous forme de liste séparée par des virgules

Champs d'accès facultatifs [Sélectionner des champs d'accès](#)

Saisir les champs d'accès sous forme de liste séparée par des virgules

Utiliser le flux d'installation hérité [Documentation](#) ↗

URL de redirection

Saisir les URL de redirection sous forme de liste séparée par des virgules

> **POS**

> **Proxy d'application**

Publier

Dans la fenêtre qui s'ouvre :

- Cochez toutes les permissions nécessaires (tout autoriser)

Sélectionner des champs d'accès

Toutes les API

Admin API	Analytics	<input checked="" type="checkbox"/>	read_analytics
Admin API	App Proxy	<input checked="" type="checkbox"/>	read_app_proxy
		<input checked="" type="checkbox"/>	write_app_proxy
Admin API	Assigned fulfillment	<input checked="" type="checkbox"/>	read_assigned_fulfillment_orders
		<input checked="" type="checkbox"/>	write_assigned_fulfillment_orders
Admin API	Audit events	<input checked="" type="checkbox"/>	read_audit_events
Admin API	Browsing Behavior	<input checked="" type="checkbox"/>	read_customer_events
Admin API	Cart Transform API	<input checked="" type="checkbox"/>	read_cart_transforms
		<input checked="" type="checkbox"/>	write_cart_transforms
		<input checked="" type="checkbox"/>	read_all_cart_transforms
Admin API	Cart and Checkout Validations	<input checked="" type="checkbox"/>	read_validations
		<input checked="" type="checkbox"/>	write_validations
Admin API	Cash Tracking	<input checked="" type="checkbox"/>	read_cash_tracking
		<input checked="" type="checkbox"/>	write_cash_tracking
Admin API	Channels	<input checked="" type="checkbox"/>	read_channels
		<input checked="" type="checkbox"/>	write_channels
Admin API	Checkout and accounts configurations	<input checked="" type="checkbox"/>	read_checkout_and_accounts_configurations
		<input checked="" type="checkbox"/>	write_checkout_and_accounts_configurations
Admin API	Checkout branding settings	<input checked="" type="checkbox"/>	read_checkout_branding_settings

Certaines portées nécessitent l'autorisation de Shopify avant de pouvoir les inclure dans une version [Demander l'accès](#)

Annuler Terminé

- Cliquez sur **Terminé**
- Décochez :
  - **Use Legacy install flow**

**Accès**

 Certaines portées nécessitent l'autorisation de Shopify avant de pouvoir les inclure dans une version [Demander l'accès](#) 

Champs d'accès [Documentation](#)  Sélectionner des champs d'accès

```
read_analytics,read_app_proxy,write_app_proxy,read_assigned_fulfillment_orders,write_assigned_fulfillment_orde
rs,read_audit_events,read_customer_events,read_cart_transforms,write_cart_transforms,read_all_cart_transforms,
read_validations,write_validations,read_cash_tracking,write_cash_tracking,read_channels,write_channels,read_ch
eckout and accounts configurations.write checkout and accounts configurations.read checkout branding setti
```

Ces champs d'accès sont requis pour fournir les fonctionnalités de votre application. Saisir les champs d'accès sous forme de liste séparée par des virgules

Champs d'accès facultatifs [Sélectionner des champs d'accès](#)

**A décocher**

Saisir les champs d'accès sous forme de liste séparée par des virgules

Utiliser le flux d'installation hérité [Documentation](#) 

URL de redirection

Cliquez sur Done en bas de page (**Publier**)

## 5. Créer et publier une version de l'application


Dans le Dev Dashboard :

- Renseignez :
  - Version name : ex. 1.0
  - Version message : date ou commentaire
- Cliquez sur **Publier**



Votre version apparaît alors comme :

- **Actif**



### Important

Tant que la version n'est pas **Active**, l'application ne peut pas être installée.

## 6. Configurer la distribution de l'application

Dans la page de l'application :

- Repérez le bloc **Distribution**

The screenshot shows the 'Aperçu' (Overview) page of the Atoo Next application. The 'Distribution' section is highlighted with a red box and contains the text 'Sélectionner le mode de distribution'. Other sections visible include 'Santé des API' (API Health) with an 'OK' status, 'Installations' (0), 'Versions' (1.8 Actif), and 'Activité' (Activity) showing recent updates.

- Cliquez sur **Distribution personnalisée**

The screenshot shows the 'Distribution' page in the Shopify Partners interface. The 'Distribution personnalisée' option is selected, indicated by a radio button and a hand cursor. The page title is 'Distribution' and the sub-header is 'Sélectionner un mode de distribution'. The 'Distribution personnalisée' option is described as: 'Générez des liens d'installation personnalisés pour une boutique ou une organisation Plus. Les installations sont limitées à une boutique ou au nombre de boutiques d'une organisation.'

Dans cette section :

- Choisissez **Distribution personnalisée** puis **Sélectionner**

## Distribution

### Sélectionner un mode de distribution



#### Distribution publique

Publiez votre application sur notre Shopify App Store avec le statut « référencée » ou « non référencée ». Adressez-vous à un public de marchands internationaux avec des installations illimitées.



#### Distribution personnalisée

Générez des liens d'installation personnalisés pour une boutique ou une organisation Plus. Les installations sont limitées à une boutique ou au nombre de boutiques d'une organisation.



Sélectionner

## Distribution

### Sélectionner un mode de distribution



#### Distribution publique

Publiez votre application sur notre Shopify App Store avec le statut « référencée » ou « non référencée ». Adressez-vous à un public de marchands internationaux avec des installations illimitées.



### Sélectionner une distribution personnalisée ?



Votre application peut être installée par une seule boutique ou une organisation Plus. Cette opération est irréversible.

Annuler

Sélectionner une distribution personnalisée

Sélectionner

- Générez le lien d'installation

## Distribution

### Distribution personnalisée

Domaine de la boutique

Par exemple : shop1.myshopify.com ou admin.shopify.com/store/shop1.

Autoriser l'installation sur plusieurs boutiques d'une organisation Plus

Cette appli peut être installée sur les boutiques qui appartiennent à la même organisation Plus que la boutique indiquée.

[Générer un lien](#)

## Distribution

### Distribution personnalisée

Domaine de la boutique

Par exemple : shop1.myshopify.com ou admin.shopify.com/store/shop1.

Autoriser l'installation sur plusieurs boutiques d'une organisation Plus

Cette appli peut être installée sur les boutiques qui appartiennent à la même organisation Plus

### Générer un lien pour l'installation sur plusieurs boutiques ?



Cette application ne pourra être installée que sur les boutiques faisant partie de la même organisation Plus que **atoo-sync-test-application.myshopify.com**. Cette opération est irréversible.

Annuler

[Générer un lien](#)

### Important

Cette étape est obligatoire :  
sans distribution configurée, l'installation de l'application est impossible.



## 7. Installer l'application sur la boutique

1 méthode possible :

- Utilisez le **lien d'installation généré**
- Sélectionnez la boutique concernée

### Distribution

#### Distribution personnalisée

Partagez votre lien d'installation avec les utilisateurs. Ils peuvent installer l'application sur toutes les boutiques qui appartiennent à la même organisation Plus que **atoo-sync-test-application.myshopify.com**.

Installer le lien

Autoriser l'installation sur plusieurs boutiques d'une organisation Plus  
Cette application peut être installée sur les boutiques qui appartiennent à la même organisation Plus que la boutique fournie.

Collez et exécutez le lien.

Exemple :



-----



Welcome back, AtooSync

+ Create store

Active Inactive

ATOO NEXT

2 Stores



Atoo-sync test application

atoo-sync-test-application.myshopify.com



Une page Shopify s'ouvre :

- Vérifiez les permissions demandées
- Cliquez sur **Installer**

## 🔧 Installer l'application

**ⓘ Cette appli est exclusive à votre boutique**

Le transfert est désactivé sur cette boutique de développement, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être transférée à un marchand.

 **Atoo-Sync Démo**  
ATOO NEXT

Cette appli a besoin d'accéder à :

**Consulter les données des clients** ▼  
Données sensibles, données de l'appareil et de l'activité

**Consulter les données des employés et des collaborateurs** ▼  
Propriétaire de la boutique, contributeurs au blog

**Afficher et modifier les données de la boutique** ▼  
Clients, produits, commandes, réductions, cartes-cadeaux, crédit en magasin, marketing, analyse de la boutique, activité de la boutique, entreprises, Shopify Payments, Shopify Functions, Boutique en ligne, interface d'administration  
Shopify, autres services

[Annuler](#) [Installer](#)

La page Atoo-Next apparaît après l'installation

shopify

Rechercher

CTRL K

ATA Atoo-sync test

Atto-Sync Démo

ACCÉLÉRATEUR DE BUSINESS

Espace Client | Espace Partenaire | Contact

Ato Next Je Suis Solutions Expertise Boutique

OBTENIR UNE DÉMO

LA CONNEXION COMMENCE ICI

## Connectez votre boutique en ligne à vos outils de gestion

COMMENCER →

Accueil

Commandes 11

Produits

Clients

Marketing

Réductions

Contenu

Markets

Finances

Analyses de données

Canaux de vente >

Boutique en ligne

Applications >

- Shopify GraphQL App
- Ato-Sync Démo

Conversations Sidekick >

## 8. Vérifier l'installation

Après installation :

- Retournez dans le Dev Dashboard
- Vérifiez que :
- Le compteur **Installations** = 1



L'application est maintenant connectée à votre boutique.

## 9. Récupérer les identifiants API

Dans le Dev Dashboard :

- Ouvrez l'application
- Accédez à **Paramètres (Settings)**

The screenshot shows the 'Paramètres' (Settings) page in a dark-themed interface. The page is divided into several sections:

- Identifiants**: This section contains a table with two rows. The first row is for 'ID client' with the value '7f3c1c13fa9ff94aa0ca5d6cb51db6f8' and a copy icon. The second row is for 'Secret', which is masked with dots, and includes a 'Faire pivoter' (Rotate) button, a copy icon, and a 'Créé 7 mai 2026 à 10:51' timestamp.
- Jeton d'automatisation d'appli**: This section includes a description: 'Activez l'intégration et le déploiement continu. Conservez les jetons de manière sécurisée et chiffrée.' and a 'Créer un jeton' (Create token) button.
- Coordonnées**: This section contains the 'E-mail de contact de l'API' (API contact email) with the value 'contact@atoo-next.net' and a 'Modifier' (Edit) button.
- Google Cloud Pub/Sub**: This section includes a description: 'Solution recommandée pour gérer un volume élevé de webhooks sur plusieurs versions de l'application' and a field for 'Adresse du compte de service Shopify' (Shopify service account address) with the value 'delivery@shopify-pubsub-webhooks.iam.gserviceaccount.com' and a copy icon.
- Amazon EventBridge**: This section includes a description: 'Connectez Shopify et Amazon EventBridge pour gérer les livraisons de webhooks à grande échelle sur plusieurs versions de l'application' and a 'Créer une source' (Create source) button.

Vous trouverez :

- Client ID

- Client Secret

Ces informations sont nécessaires pour Atoo-Sync.

## 10. Configurer la connexion dans Atoo-Sync

Dans Atoo-Sync :

- Ouvrez la configuration du site Web

Renseignez :

URL de la boutique

<https://xxxx.myshopify.com/>

(Remplacer xxxx par le nom de votre boutique)

Client ID

Client Secret

- Cliquez sur **Enregistrer**
- Cliquez sur **Tester la connexion**

The screenshot shows the 'Configurer le profil Shopify GraphQL' window in Atoo-Sync. The 'Site Web' tab is active, showing the 'Shopify (GraphQL)' configuration. The 'URL de la boutique' field is set to 'https://atoosync.myshopify.com/'. The 'Numéro de l'URL de la licence' field is set to '13 - https://atoosync.myshopify.com/'. A 'Modifier le site web...' button is visible next to the license URL. A 'Modifier le site web' dialog box is open, showing the 'Options HTTP' tab. The 'URL de la boutique' field is set to 'https://atoosync.myshopify.com/'. The 'Clé API' field is set to 'a23e817834e86b833cde7499e1515321'. The 'Jeton d'accès' field is filled with dots. A 'Tester la connexion' button is visible in the dialog box. At the bottom of the main window, there are 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons.

## Points d'attention importants

Vérifiez toujours :

- Une version est bien **Active**
- La **distribution personnalisée** est configurée
- Le lien d'installation est utilisé

> En cas d'erreur, ces trois éléments sont les causes les plus fréquentes.

## Résultat attendu

Une fois la configuration terminée :

- L'application est installée sur Shopify
- Les identifiants API sont récupérés
- La connexion Atoo-Sync est opérationnelle

# Configurer LeNew Black dans Atoo-Sync Cloud

## Présentation CMS

## Introduction

Lancé en 2009, *LeNewBlack* commercialise une suite de produits SaaS permettant aux acteurs de la mode de digitaliser leur processus d'achat en gros.

## Configuration de connexion au site web

Lors de la création d'un compte LeNewBlack, différentes informations seront à votre disposition. En effet vous aurez en votre possession **l'url de votre site**, le **Client ID**, ainsi que le **Client Secret**.

Ce sont ces 3 informations qui vous sont nécessaires à la connexion à votre site web.

Vous pouvez retrouver vos informations dans "**Settings**" :

Image not found or type unknown



Une fois dans le menu "**Settings**", cette page apparaîtra, il vous suffira de cliquer sur "**API / Integration**" :

Image not found or type unknown




Sur cette page vous retrouverez vos informations telles que le "**Client ID**" et le "**Client Secret**".

Pour ce qui est de "**l'Url du site web**" c'est le même que celui de votre **DashBoard**.

**Attention** : Il faut juste penser à enlever le "**/maevy/mywholesaleoffice/**" de votre url !

Les informations récupérées serviront à alimenter les champs de votre Configuration Atoo-Sync Cloud.

Image not found or type unknown



## Configuration de la boutique Le New Black dans Atoo-Sync Cloud.

### Configurer Le New Black dans Atoo-Sync :

La configuration de Le New Black dans Atoo-Sync Cloud est assez simple.


Lors de la création d'un nouveau profil sélectionnez le bloc Le New Black.



Faites vos sélections jusqu'à arriver à la configuration du profil.

## Bienvenue dans l'assistant de création d'un nouveau profil


Activez les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser avec Atoo-Sync Cloud



### Gestion des articles

Optimisez la gestion des articles en synchronisant ces derniers entre l'ERP et le eCommerce.


[Plus de détails](#)



### Gestion des clients

Synchronisez les données clients et leurs informations entre le CMS et l'ERP.


[Plus de détails](#)



### Gestion des commandes

Synchronisez les commandes passées par les clients depuis la boutique en ligne vers l'ERP.

[Plus de détails](#)



### Gestion des devis

Intégrez les demandes de devis en provenance de la boutique dans l'ERP.


[Plus de détails](#)

[< Précédent](#)


[Suivant >](#)

[X Annuler](#)

Configuration de votre site web : LeNewBlack [Options LeNewBlack](#)

Url de votre site web	<input type="text" value="https://www.lenewblack.com"/>
Client ID	<input type="text" value="maevy"/>
Client Secret	<input type="password" value="....."/> 

Sauvegarder le profil

 Tester la connexion

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, avec plusieurs champs à renseigner. URL du site web + Clients ID + Clients secret.

**Note** : pour ces champs si vous ne les avez pas, renseignez vous auprès de votre prestataire web.

Une fois les informations renseignées, Sauvegardez puis testez la connexion.

Si tout est bon, vous obtenez ce message :

**Félicitation!** Vous venez de paramétrer votre boutique Le New black dans Atoo-Sync Cloud.

## Options Le New Black

Dans la configuration du Profil, sur la section Configuration de votre site web, il y a un lien Options LeNewBlack :



Configuration de votre site web : LeNewBlack

[Options LeNewBlack](#)

Url de votre site web

Client ID

Client Secret

[Sauvegarder le profil](#) [Tester la connexion](#)

Une option permet de réinitialiser les commandes dans le but de pouvoir les transférer à nouveau vers votre ERP.



Profil : LENEWBLACK <> EBPSAAS Administration ?  

Options LeNewBlack [Retourner à la configuration du profil](#)

Réinitialiser les commandes transférées

ID des commandes  [Réinitialiser les commandes transférées](#)

Entrez les ID des commandes à réinitialiser. Vous pouvez les séparer par une virgule (par exemple 124,3,48) ou entrez ALL pour réinitialiser toutes les commandes.

[Sauvegarder](#)

Indiquez le N° de la commande à récupérer de nouveau, puis cliquez sur **Réinitialiser les commandes transférées** pour valider.

Enfin pour sortir de cette fenêtre Cliquez sur le lien en haut à droite **Retourner à la configuration du profil**.

# Connecter Atoo-Sync Cloud à BigCommerce

## Création API BigCommerce

### Introduction

BigCommerce est une plateforme d'e-commerce qui repose sur une architecture SaaS (Software as a Service) permettant de créer une boutique en ligne.

### Création d'un compte API

Afin d'utiliser les fonctionnalités de BigCommerce, il est nécessaire de se créer un compte API.

Pour ce faire, il faut se rendre dans l'onglet "**Paramètres**" du Sandbox Store :



Il faut ensuite descendre en bas de page et se rendre à la section "**API**".

Une fois que ceci est fait, vous apercevrez l'image ci-dessous, puis cliquez sur "**Jetons API de la boutique**" :



[+ Créer un compte API](#)

Apparaîtra ensuite un déroulé d'informations dans lequel il faudra inscrire le "**Nom**" de votre API, ainsi que passer les différents champs à "**modifier**", "**connexion**", "**créer**", "**lecture seule**", ou "**gérer**", autrement dit, il faut tout activer :

Type de jeton  
Jeton API V2/V3

**Nom**  
Connexion ERP, Channel Advisor...

Chemin d'accès API  
https://api.bigcommerce.com/stores/uwg5ayhnhq/v3/

Champs d'application OAuth  
À quelles ressources API votre application ou intégration doit-elle avoir accès ?  
En savoir plus sur les ressources API [ici](#)

Contenu  
Aucun lecture seule **modifier**

Contenu du paiement  
Aucun **modifier**

Clients  
Aucun lecture seule **modifier**

Connexion client  
Aucun **Connexion**

Informations et paramètres  
Aucun lecture seule **modifier**

Marketing  
Aucun lecture seule **modifier**

Commandes  
Aucun lecture seule **modifier**

Transactions de commandes  
Aucun lecture seule **modifier**

**Créer des paiements**  
Aucun [créer](#)

**Obtenir des modes de paiement**  
Aucun [lecture seule](#)

**Modes de paiement enregistrés**  
Aucun [lecture seule](#) [modifier](#)

**Produits**  
Aucun [lecture seule](#) [modifier](#)

**Thèmes**  
Aucun [lecture seule](#) [modifier](#)

**Paniers**  
Aucun [lecture seule](#) [modifier](#)

**Paielements**  
Aucun [lecture seule](#) [modifier](#)

**Sites et itinéraires**  
Aucun [lecture seule](#) [modifier](#)

**Paramètres de canaux**  
Aucun [lecture seule](#) [modifier](#)

**Listes de canaux**  
Aucun [lecture seule](#) [modifier](#)

**Jetons API de la vitrine**  
Aucun [gérer](#)

**Jetons d'usurpation d'identité des clients API de la vitrine**  
Aucun [gérer](#)

**Journaux de la boutique**  
Aucun [lecture seule](#)

**Emplacements des boutiques**  
Aucun [lecture seule](#) [modifier](#)

**Stock de la boutique**  
Aucun [lecture seule](#) [modifier](#)

**Modes de distribution**  
Aucun [lecture seule](#) [modifier](#)

**Traitement des commandes**  
Aucun [lecture seule](#) [modifier](#)

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

Note : Bien entendu l'activation de tous les champs **n'est pas obligatoire** mais est nécessaire si vous souhaitez qu'Atoo-Sync Cloud utilise toutes les fonctionnalités.

## Configuration de Connexion Atoo-Sync Cloud à BigCommerce

### Connexion au site web

Une fois le nom que vous souhaitez donner à votre API renseigné, et les champs tous activé, il suffit de cliquer sur "**Enregistrer**" comme le montre l'image ci-dessus.

Apparaîtra par la suite un fichier **.txt** lorsque votre API sera enregistré, qui contiendra tous les éléments nécessaires à la connexion de votre boutique.



Pour des raisons de confidentialité certains éléments ont été flouté, mais on peut observer qu'après l'enregistrement de votre API, vous obtiendrez un fichier **.txt** tel que ci-dessus.

**WARNING** : Il faut faire ATTENTION à ce que donne l'"**API PATH**" car la **version** (v3) sera à supprimer, et le "/" à rajouter !

En effet, les éléments nécessaires à la connexion de votre boutique seront l'"**ACCESS TOKEN**" ainsi que l'"**API PATH**" (sans la **version** (v3) et le rajout du "/").

Configuration de votre site web : BigCommerce

Chemin d'accès à l'api: https://api.bigcommerce.com/stores/[blurred]

Token d'accès: [blurred]

Tester la connexion

Sauvegarder le profil

Il suffira d'utiliser ces informations afin de remplir les champs "**Chemin d'accès à l'api**" et "**Token d'accès**" dans Atoo-Sync Cloud afin d'établir la connexion avec votre site web.

Une fois ces champs remplis, cliquez sur "**Sauvegarder le profil**", puis sur "**Tester la connexion**", ce message devrait apparaître :

Configuration de votre site web : BigComme

Chemin d'accès à l'api

Token d'accès

✓ Tester la connexion

Le test de connexion à votre site web a réussi.

Fermer

Tester la connexion

Sauvegarder le profil

## Spécificités pour BigCommerce

### Multiple adresses de livraison

Sur BigCommerce, il est possible de créer une commande avec plusieurs adresses de livraison. Or, un ERP ne peut posséder qu'une seule adresse de facturation et une seule adresse de livraison pour une seule et même commande.

Ainsi, si l'on décide d'importer notre commande BigCommerce et qu'elle a, par exemple, trois adresses de livraison, le connecteur Atoo-Sync va créer une commande **PAR** adresse de livraison. On retrouvera alors sur l'ERP **trois** commandes au lieu d'une seule.

Ce type de commande est uniquement réalisable via le **back-office** de BigCommerce, si l'on décide de créer une commande pour un client manuellement.

Lors de l'ajout d'une commande, lorsque l'on arrive dans la section "**Distribution**", il faut choisir l'option "**Nouvelles adresses**".

Ajouter une commande

Informations client  Articles  Distribution  Finaliser

### Distribution

Destination

Adresse de facturation spécifiée  Nouvelle adresse  Nouvelles adresses

Sélectionner les produits à attribuer aux destinations de livraison

<input type="checkbox"/> Produit	Quantité non attribuée	Action
<input type="checkbox"/> Jeu de cartes (54 cartes)	1	...
<input type="checkbox"/> Jeu de cartes (54 cartes)	1	...
<input type="checkbox"/> Jeu de cartes (54 cartes)	1	...

[Sélectionner la destination des produits](#)

On peut maintenant sélectionner une destination différente pour chacun des produits de la commande :



## Taux de taxes cumulés

Dans BigCommerce, il est également possible de cumuler plusieurs taux de taxes sur les produits.

Il faut aller dans "**Paramètres**" puis sélectionner "**Taxes**" :

Configurer		
Profil de la boutique	Informations de base concernant votre entreprise	>
Devises	Devises que les clients verront et qui seront disponibles dans votre boutique	>
Paiement	Modes de paiement pour les devises que vous prenez en charge dans votre boutique	>
Expédition	Adresse d'origine de la boutique, zones de livraison et services de livraison	>
<b>Taxes</b>	<b>Vos propres règles fiscales et services recommandés</b>	>

Dans la section "**Règles fiscales**" il faut cliquer sur "**Modifier**" :

### Règles fiscales

Taxe de base **ACTIVÉ** Activer **Modifier**

L'option « Taxe de base » vous permet de configurer vos propres classes, taux et zones de taxes. Vous pouvez également utiliser la taxe de base comme taxe de secours si vous avez activé un service de taxe et qu'il n'est pas joignable pendant un achat.

7  
Classes fiscales

2  
Zones de taxation

3  
Taux de taxe

Vous pouvez créer vos classes de taxes :

# Taxes

Général **Classes fiscales** Taux et zones de taxes

## Configurer des classes fiscales

Libellé de classe fiscale

Classe fiscale par défaut	+
Non-Taxable Products	+ -
Shipping	+ -
Gift Wrapping	+ -
FR TVA 20%	+ -
FR TVA 10%	+ -
FR 20 + parafiscal	+ -

Dans l'onglet "**Taux et zones de taxes**", on peut créer une zone de taxation et la configurer en cliquant sur "**Modifier les paramètres**" ou bien "**Modifier les taux**" :

Général **Classes fiscales** Taux et zones de taxes

Configurer des taux et zones fiscales

[Ajouter une zone de taxation](#) 

<input type="checkbox"/>	Nom de la zone	Type de zone	Affichage des prix	Statut	Action
<input checked="" type="checkbox"/>	Default Zone (Partout ailleurs - <a href="#">Qu'est-ce que cela signifie ?</a> )	global	Hors taxe		...
<input type="checkbox"/>	France	En fonction du pays	Hors taxe	<span style="color: green;">✔</span>	... <ul style="list-style-type: none"> <li>Modifier les paramètres</li> <li>Modifier les taux</li> <li>Dupliquer la zone</li> <li>Supprimer</li> </ul>

Pour la zone **France**, nous avons deux taux de taxes qui sont appliqués : **VAT** et **parafiscale**

Paramètres de la zone **Taux de taxe**

Ajoutez un nouveau taux de taxe à cette zone ou modifiez-en un.

[Ajouter un taux de taxe](#) 

<input type="checkbox"/>	Nom	Nom de la classe	Taux	Priorité de calcul	Statut	Action
<input type="checkbox"/>	VAT	Classe fiscale par défaut:	20%	1		...
		Gift Wrapping:	20%			
		Non-Taxable Products:	0%			
		Shipping:	20%			
		FR TVA 20%:	20%			
		FR TVA 10%:	10%			
		FR 20 + parafiscal:	20%			
<input type="checkbox"/>	parafiscale	Classe fiscale par défaut:	0%	0		...
		Non-Taxable Products:	0%			
		Shipping:	0%			
		Gift Wrapping:	0%			
		FR TVA 20%:	0%			
		FR TVA 10%:	0%			
		FR 20 + parafiscal:	3.2%			

Remarquons, dans notre cas, que seuls les produits associés à la classe fiscale "FR 20 + parafiscal" seront concernés par le cumul des taux de taxes puisque la parafiscale applique un taux de 0% de taxe aux autres classes fiscales.

On peut modifier la taxe et appliquer un taux différent selon la classe fiscale. Il est également possible d'activer ou de désactiver une taxe.

## Modifier le taux de taxe

Nom du taux de taxe

Taux de classe fiscale

% pour les produits marqués comme Classe fiscale par défaut

% pour les produits marqués comme Gift Wrapping

% pour les produits marqués comme Non-Taxable Products

% pour les produits marqués comme Shipping

% pour les produits marqués comme FR TVA 20%

% pour les produits marqués comme FR TVA 10%

% pour les produits marqués comme FR 20 + parafiscal

(Vous pouvez ajouter d'autres classes fiscales à partir de Paramètres > Taxes > Modifier la taxe de base > Classes fiscales)

Priorité de calcul

Activer ce taux de taxe

Enfin, une option un peu spéciale, la "**priorité de calcul**", si plusieurs taxes sont en vigueur dans une zone, et si elles possèdent la même priorité de calcul, elles seront additionnées (par exemple si on a une taxe de **20%** et une de **3,2%**, le produit se verra appliquées une taxe finale de **23,2%**). En revanche, si la priorité de calcul est différente d'une taxe à l'autre, les taxes seront combinées par ordre décroissant de priorité (une priorité de 0 est appliquée en première, puis 1, 2, 3...).

Par exemple pour un produit de 100€ soumis à deux taxes (VAT à 20% et parafiscale à 3,2%), si la parafiscale à une priorité de calcul inférieure à VAT, nous allons la calculer en première :  $100€ + 100€ * 3,2\% = 103,2€$ .

Nous appliquons ensuite la VAT :  $103,2€ + 103,2€ * 20\% = 123,84€$ .

Notons que si la **VAT** et la **parafiscale** avaient eu la même priorité de calcul :  $100\text{€} + 100\text{€} * (20\% + 3,2\%) = 100\text{€} + 100\text{€} * 23,2\% = 123,2\text{€}$ .

## Prix spécifiques

Sur BigCommerce, les prix spécifiques se retrouvent dans la section "Listes des prix" :



**Note** : Sur BigCommerce, l'attribution des prix spécifiques n'est pas possible par client, elle peut seulement être faite par groupes de clients.

Si on décide d'exporter un produit et qu'il possède un prix spécifique associé à un groupe de clients, alors le connecteur Atoo-Sync va créer une liste de prix qui portera le nom du groupe de clients, et le prix spécifique sera alors attribué au produit sur BigCommerce.

# Configurer Atoo Sync Cloud Oasis

## Présentation CMS

## Introduction

Oasis Commerce est un CMS développé par Web&Solution qui permet la centralisation des canaux de vente (Internet, mobile, téléphone, place de marchés).

Afin de créer la liaison avec Oasis Commerce, Atoo-Sync doit avoir accès à un serveur FTP et avoir accès aux API du site Oasis.

L'api Oasis n'est pas très puissante et ne permet pas l'envoi et la récupération de grosses données. De se fait, Oasis communique grâce à un dépôt/récupération de fichier depuis un serveur FTP.

L'API nous sert uniquement pour la récupération d'informations pour la configuration et le changement de statut d'une commande.

## Transfert via fichier

Oasis Commerce propose une multitude de modèle de fichier pour la gestion d'articles, clients, commandes....

Pour trouver toutes les modèles de fichier, il faut aller dans la section "Config" du menu de navigation , cliquer sur l'onglet "Posteur" puis sur le bouton "Documentation des Modèles".

Bonjour API  
Nous sommes le Jeudi 23 mars 2023

Ma boutique

Importation standard : Les points d'entrée

Documentation des modèles

Ajouter un point d'entrée

Importation standard | Importation multi Oasis | Paramétrage

Cette interface permet de créer des accès à des personnes non utilisatrices d'Oasis, afin qu'elles puissent importer des données directement depuis Oasis sans avoir à s'y connecter.

Liste des points d'entrée configurés

Synchroniser tous les points d'entrées

Actif	Point d'entrée	Modèle associé	Source	Dernière exécution	Actions
<input checked="" type="checkbox"/>	Ajout de commentaires	Ajout de commentaires [Pas de date de dépréciation]		-	
<input checked="" type="checkbox"/>	ART - Ajout de multivariations produits	ART - Ajout de multivariations produits [Pas de date de dépréciation]		-	
<input checked="" type="checkbox"/>	ART - Article Fournisseur tarif	ART - Article Fournisseur tarif [Pas de date de dépréciation]		-	
<input checked="" type="checkbox"/>	ART - Association articles / caractéristiques articles	ART - Association articles / caractéristiques articles [Pas de date de dépréciation]		-	
<input checked="" type="checkbox"/>	ART - Association articles / catégories commerciales	ART - Association articles / catégories commerciales [Pas de date de dépréciation]		-	
<input checked="" type="checkbox"/>	ART - Association articles / catégories de produits	ART - Association articles / catégories de produits [Pas de date de dépréciation]		-	
<input checked="" type="checkbox"/>	ART - Association articles / codes de regroupement	ART - Association articles / codes de regroupement [Pas de date de dépréciation]		-	
<input checked="" type="checkbox"/>	ART - Association articles / ensembles d'attributs	ART - Association articles / ensembles d'attributs [Pas de date de dépréciation]		-	
<input checked="" type="checkbox"/>	ART - Association articles / marques	ART - Association articles / marques [Pas de date de dépréciation]		-	
<input checked="" type="checkbox"/>	ART - Association articles / messages d'avertissement	ART - Association articles / messages d'avertissement [Pas de date de dépréciation]		-	
<input checked="" type="checkbox"/>	ART - Association variantes / éco-mobilier	ART - Association variantes / éco-mobilier [Pas de date de dépréciation]		-	
<input checked="" type="checkbox"/>	ART - Association variantes / écotaxes	ART - Association variantes / écotaxes [Pas de date de dépréciation]		-	

Dans Ato-Sync nous transposons la structure du modèle pour la création des fichiers dans des classes.

```

7
8  /**
9  * Documentation OASIS : ART - Gestion des catégories commerciales
10  *
11  * Class CmsArtGestionCategoriesCommerciales
12  * @package AtoNext\AtoosyncWebService\Cms\OasisCommerce\Cms
13  */
14  Benjamin RENARD
15  class CmsArtGestionCategoriesCommerciales
16  {
17      /** @var string */
18      public $ref = "";
19
20      /** @var string */
21      public $lang = "FR";
22
23      /** @var string */
24      public $title = "";
25
26      /** @var string */
27      1 usage
28      public $parent_ref = "";
29
30      /** @var string */
31      public $order = "";
32
33      /** @var bool */
34      public $online = true;
35
36      /** @var string */
37      1 usage
38      public $purchases_accounting_code = "";
39
40      /** @var string */
41      1 usage
42      public $sales_accounting_code = "";
43
44      /** @var bool */
45      public $delete = false;
46
47      /**
48       * Retourne l'entête du fichier.
49       *
50       * @return string
51       */
52     }
53 }
54
55 // Configure plugins... // Don't suggest this plugin (today 12:01)
56
57 PHP: 7.4 1:1 CRLF UTF-8 4 spaces ⚠ Rebasing develop
58
59

```

Lors du transfert avec Ato-Sync, la fonction "createproducts" (par exemple) formate la données au format attendu par Oasis Commerce et l'enregistre dans la base de donnée intermédiaire dans la table "Product\_Data".

Lors de l'appel de la fonction "createproductsend", Ato-Sync récupère tous les produits de la base intermédiaire et créer le fichier dans le FTP du client (généralement fourni par Web&Solution).

## Structure du FTP

Le FTP se compose de 2 dossiers principaux :

- in
- out



Dans le dossier "in", se sont les fichiers qui sont envoyé dans Oasis Commerce.

Le dossier "out" contiens les fichiers qui sont récupérer par Atoo-Sync.



## Systeme de transfert Oasis Commerce

Le système de transfert permet de récupérer ou déposer un fichier dans le FTP du client.

Pour ajouter/modifier/supprimer un transfert, il faut aller dans la section "Config" du menu de navigation, cliquer sur l'onglet "transferts de fichiers".

La liste des transferts existant s'affichera.

Bonjour API  
Nous sommes le Jeudi 23 mars 2023

Ma boutique

Transferts de fichiers

Créer un transfert

Liste des transferts

Nom	Modèle	
Atoo-Sync : adresses	FTP vers Posteur	
Atoo-Sync : catalogue produits	FTP vers Posteur	
Atoo-Sync : collaborateurs	FTP vers Posteur	
Atoo-Sync : commandes	Posteur vers FTP	
Atoo-Sync : contacts	FTP vers Posteur	
Atoo-Sync : liaison articles pack	FTP vers Posteur	
Atoo-Sync : liaison variante pack / variante composante	FTP vers Posteur	
Atoo-Sync : prix de vente	FTP vers Posteur	
Atoo-Sync : stocks	FTP vers Posteur	

De là, on peut sélectionner l'action que l'on souhaite réaliser.

Bonjour API  
Nous sommes le Jeudi 23 mars 2023

Transferts de fichiers

Ajouter un transfert

Créer un transfert

Liste des transferts

Nom	Modèle	
Atoo-Sync : adresses	FTP vers Posteur	
Atoo-Sync : catalogue produits	FTP vers Posteur	
Atoo-Sync : collaborateurs	FTP vers Posteur	
Atoo-Sync : commandes	Posteur vers FTP	
Atoo-Sync : contacts	FTP vers Posteur	
Atoo-Sync : liaison articles pack	FTP vers Posteur	
Atoo-Sync : liaison variante pack / variante composante	FTP vers Posteur	
Atoo-Sync : prix de vente	FTP vers Posteur	
Atoo-Sync : stocks	FTP vers Posteur	

## Configurer Atoo-Sync Cloud Oasis

### Objectif

Cette page permet de configurer la connexion entre **Atoo-Sync Cloud** et le CMS **OASIS Commerce**, afin de synchroniser les données (articles, commandes, clients, stocks...).

**Note** : Les informations de connexion devront être obtenues auprès de votre prestataire web.

**Atoo Next** Profil : OASIS <-> EBPSAAS Administration ? CP

Espace Client

Atoo-Sync Cloud

Nouveau profil

Consulter les journaux

OASIS <-> EBPSAAS

Synchronisation

Configurer le profil

Fonctionnalités

Actualiser la configuration du site web Actualiser la configuration de l'ERP

Profil Articles Clients Commandes Mise à jour des commandes Notification par email

Configuration du profil Options avancées

Nom du profil OASIS <-> EBPSAAS

Faire de ce profil mon profil par défaut

Dupliquer ce profil Supprimer ce profil Sauvegarder le profil

Configuration de votre site web : Oasis Commerce

Url de votre site web https://atoo-sync-5.oasis.wes-demo.com/

Clé API

Serveur FTP ftp.webetsolutions.com

Utiliser SSL/TLS

Numéro de port 21

Nom d'utilisateur ftp\_...t

Mot de passe

Mode de transfert active mode

Sauvegarder le profil Tester la connexion

## Accès à la configuration

1. Connectez-vous à **Atoo-Sync Cloud**.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur **Configurer le profil**, ou a la création d'un nouveau profil après avoir sélectionné les fonctionnalités.
3. Rendez-vous dans la section **Configuration de votre site web : Oasis Commerce**.

## Configuration du site web – OASIS Commerce

### 1. URL de votre site web

- Indiquez l'adresse de votre boutique OASIS.  
Exemple :

```
https://atoo-sync-5.oasis.wes-demo.com/
```

### 2. Clé API

- Copiez/collez la **clé API** fournie par OASIS.
- Cette clé permet l'authentification sécurisée.

## Paramètres FTP

Ces informations sont nécessaires pour le transfert des fichiers entre Atoo-Sync Cloud et le CMS.

- **Serveur FTP** : adresse du serveur (exemple : `ftp.webetsolutions.com`)
- **Numéro de port** : par défaut 21
- **Nom d'utilisateur** : identifiant FTP fourni
- **Mot de passe** : mot de passe FTP associé (icône œil pour l'afficher/masquer)
- **Mode de transfert** : choisir *active mode* ou *passive mode* selon l'hébergeur
- **Utiliser SSL/TLS** : à cocher si le serveur exige une connexion sécurisée

Cliquez sur **Tester la connexion** pour vérifier vos identifiants.

## Sauvegarde

- Cliquez sur **Sauvegarder le profil** pour enregistrer les paramètres.
- Vous pouvez également **Dupliquer** ou **Supprimer** un profil depuis cette page.

## Résultat attendu

Une fois la configuration terminée :

- Atoo-Sync Cloud pourra **échanger des données avec OASIS**.
- Les synchronisations (catalogue, commandes, clients, stocks) seront possibles selon le profil configuré.

## Configurer Wix Dans Atoo-Sync Cloud

Configurer votre site web : Wix Store

### Configuration de Wix dans Atoo-Sync Cloud :

Lors de la création du profil dans Atoo-Sync Cloud, il vous sera demandé quel CMS connecter :



Sélectionnez Wix dans la liste. Puis cliquez sur le bouton **Suivant** et sélectionnez les options proposées jusqu'à atteindre la page de configuration de profil :

**Profil :** WIX <-> EBPSAAS

Administration ? CP

Actualiser la configuration du site web Actualiser la configuration de l'ERP

Profil Articles Clients Commandes Import des commandes Notification par email

**Configuration du profil** Options avancées

Nom du profil: WIX <-> EBPSAAS

Faire de ce profil mon profil par défaut

Dupliquer ce profil Supprimer ce profil Sauvegarder le profil

**Configuration de votre site web : Wix Store** Options Wix Store

Clé API

Url de votre site web

Sauvegarder le profil Tester la connexion

**Configuration de votre ERP : EBP Gestion Commerciale (SaaS)**

Clé API S'authentifier chez EBP

Sauvegarder le profil Tester la connexion

Mode debug

Activer le mode debug

Pour configurer Wix dans Ato-Sync GesCom, Récupère le lien **URL du Dashboard** de la boutique, exemple :

[https://manage.wix.com/dashboard/\\*\\*\\*\\*\\*/](https://manage.wix.com/dashboard/*****/)

### La clé API.

Copiez collez les informations dans les champs dédiés, **URL Dashboard Wix** et **Clé API**

**Note** : ces informations sont à obtenir auprès de votre prestataire Web.

Configuration de votre site web : Wix Store Options Wix Store

Clé API

Url de votre site web

[Sauvegarder le profil](#) [Tester la connexion](#)

Cliquez Sur enregistrer, puis **Tester la connexion**.

Configuration de vo Options Wix Store

Clé API

Url de votre site web

[Sauvegarder le profil](#) [Tester la connexion](#)

✓ **Tester la connexion**

Le test de connexion à votre site web a réussi.

[Fermer](#)

Si tout est correct la connexion site web indiquera que le test de connexion au site web a réussi.

**Félicitation !** vous venez de configurer Wix dans le connecteur Atoo-Sync Cloud.

## Lien Options Wix Store

### Options Wix Store Dans Atoo-Sync Cloud :

Configuration de votre site web : Wix Store Options Wix Store

Clé API

Url de votre site web

Sauvegarder le profil Tester la connexion

Le bouton **Options Wix Store** Permet de paramétrer les éléments autorisés à la modification. et de réinitialiser le statut "transféré" côté site web, d'une ou plusieurs commandes.

Profil : WIX <> EBPSAAS Administration ? CP

Options Wix Store Retourner à la configuration du profil

**Produits**

Mettre à jour le nom de l'article

Mettre à jour la description de l'article

Mettre à jour le fabricant de l'article

Mettre à jour les prix de l'article

Mettre à jour le stock de l'article

**Client pour les commandes anonymes**

Compte client

Sauvegarder

### Produits :

Sélectionnez parmi la liste des options ce que vous souhaitez mettre à jour sur Wix lorsqu'un article est exporté par Atoo-Sync :

- Mettre à jour le nom de l'article Indique à atoo-sync de mettre à jour le nom des articles coté Wix lors de l'exports des articles.
- Mettre à jour la description de l'article Indique à atoo-sync de mettre à jour la description des articles coté Wix lors de l'exports des articles.
- Mettre à jour le fabricant de l'article Indique à atoo-sync de mettre à jour le fabricant des articles coté Wix lors de l'exports des articles.

- Mettre à jour les prix de l'article Indique à atoo-sync de mettre à jour le prix des articles coté Wix lors de l'exports des articles.
- Mettre à jour le stock de l'article Indique à atoo-sync de mettre à jour la quantité des articles coté Wix lors de l'exports des articles.

### **Client pour les commandes anonymes**

Compte client est un champ qui indique vers quel compte client coté ERP, pour associer les commandes créés en invité.

