

Atoo-Sync Post

Table of Contents

Présentation

- [Mentions légales](#)
- [Licence Atoo-Sync Post](#)
- [Présentation du logiciel Atoo-Sync Post](#)
- [Sauvegarder la configuration](#)

Installation

- [Configuration requise et prérequis](#)
- [Installer le logiciel Atoo-Sync Post](#)
- [Enregistrer la licence Atoo-Sync Post](#)
- [Installer le module Atoo-Sync Post dans une boutique Prestashop](#)
- [Installer le plug-in Atoo-Sync Post dans une boutique WooCommerce](#)

Configuration

- [Configurer les Options](#)
- [Configuration Profil Sage - PrestaShop](#)
- [Configuration Profil EBP - PrestaShop](#)
- [Configuration Profil WaveSoft - PrestaShop](#)
- [Configuration Profil WaveSoft - WooCommerce](#)
- [Configuration Profil Sage - WooCommerce](#)
- [Configuration Profil EBP - WooCommerce](#)

Configuration Module

- [Configuration du Module Atoo-Sync Post dans PrestaShop](#)
- [Configuration de l'Extension Atoo-Sync Post dans WooCommerce](#)

Présentation

Mentions légales

Copyright © 2026 Atoo Next tous droits réservés.

Atoo-Sync, est une marque déposée et un produit de la société **Atoo Next**. Les autres produits et marques sont des produits ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

AVERTISSEMENT : Le manuel Atoo-Sync Post et sa documentation annexe destinés à l'utilisateur sont protégés par les lois de copyright. Il est strictement interdit de copier, reproduire, distribuer, transmettre, stocker dans un système serveur ou traduire, dans quelque langue que ce soit, toute partie de la documentation annexe destinée à l'utilisateur, sans la permission écrite expresse de la société **Atoo Next**.

Licence Atoo-Sync Post

Chaque licence Atoo-Sync Post inclut dans son abonnement

L'utilisation du connecteur **Atoo-Sync** pour le nombre de profil associé à la licence.

1 Profil correspond à 1 Utilisateur, 1 URL d'une boutique en ligne et 1 base de données de Gestion Commerciale

La mise à disposition des mises à jour du connecteur

L'assistance technique sur notre support en ligne : <https://my.atoo-next.net/>

L'assistance technique par prise de main à distance et téléphone.

Attention : L'assistance technique n'assure pas l'installation ni la formation au connecteur.

Mode de commercialisation en licence annuelle

Le contrat d'utilisation du logiciel édité par la société **ATOO NEXT** est fixé pour une durée d'un (1) an, à compter de la date d'achat après confirmation de l'enregistrement du règlement.

Par conséquent, le Client bénéficiera du droit d'utiliser le logiciel pendant une durée temporaire d'un an (Licence d'utilisation du logiciel pour une durée d'un an, avec mise à jour disponible du logiciel pendant cette durée d'un an, sans coût supplémentaire).

Au moins un mois avant le terme de la durée du contrat, le Client pourra renouveler son contrat pour une nouvelle période d'un (1) an, et ce, en ligne, depuis son Espace Client **ATOO NEXT**, figurant à l'adresse suivante : <https://my.atoo-next.net>.

En l'absence de renouvellement par le Client de son contrat au terme de la durée d'un an et ce suivant les modalités susvisées, le Client reconnaît avoir été averti par la société **ATOO NEXT** que le non-renouvellement du contrat à son échéance conduira à l'arrêt à distance par la société **ATOO NEXT** de l'utilisation du logiciel par le Client (impossibilité pour le Client d'utiliser le logiciel dont le contrat n'a pas été reconduit).

En cas de renouvellement du contrat pour une nouvelle durée d'un (1) an, le Client s'engage à régler le prix dudit renouvellement au Vendeur dans les conditions ci-après définies.

En cas de non-paiement par le Client de son nouveau contrat, cela conduira également à l'arrêt à distance par la société **ATOO NEXT** de l'utilisation du logiciel par le Client.

Mode de commercialisation en licence mensuelle à reconduction tacite

Le contrat d'utilisation au logiciel édité par la société **ATOO NEXT** est fixé pour une durée d'un (1) mois, à compter de la date d'achat après confirmation de l'enregistrement du règlement.

Par conséquent, le Client bénéficiera du droit d'utiliser le logiciel pendant une durée temporaire d'un (1) mois (Licence d'utilisation du logiciel pour une durée d'un (1) mois, avec mise à jour disponible du logiciel pendant cette durée d'un (1) mois, sans coût supplémentaire).

A la date d'échéance de l'abonnement, le contrat sera reconduit automatiquement pour une durée d'un (1) mois. Le prélèvement par carte bancaire interviendra le premier jour du renouvellement. Le contrat étant sans engagement, le client peut annuler à tout moment le renouvellement automatique de son abonnement depuis son Espace Client **ATOO NEXT**, figurant à l'adresse suivante : <https://my.atoo-next.net>

Le client peut mettre à jour les informations de la carte bancaire utilisée pour le paiement de son abonnement. En cas d'erreur de paiement, l'abonnement sera résilié et cela conduira également à l'arrêt à distance par la société **ATOO NEXT** de l'utilisation du logiciel par le Client.

Limitation d'usage des logiciels Atoo-Sync GesCom dans le cadre d'un abonnement mensuel

Le logiciel **Atoo-Sync GesCom** permet de créer uniquement dans le logiciel de gestion commerciale, les commandes de la boutique eCommerce réalisées pendant la durée de l'abonnement.

Exemple : Pour un abonnement mensuel souscrit le 15 Septembre N, le logiciel **Atoo-Sync GesCom** ne pourra créer dans la gestion commerciale, que les commandes de la **boutique eCommerce** avec une date de commande ou de facture comprise entre le 15 Septembre N et le 15 Octobre N.

Présentation du logiciel Atoo-Sync Post

Présentation du logiciel Atoo-Sync Post

Atoo-Sync Post est une solution permettant aux entreprises équipées d'un ERP de transformer leur gestion documentaire en un véritable service digital à destination de leurs clients.

Elle automatise l'envoi et la mise à disposition des documents commerciaux (devis, commandes, bons de livraison, factures) depuis l'ERP vers un espace client en ligne, accessible 24/7.

Grâce à cette automatisation, les entreprises améliorent leur efficacité opérationnelle, réduisent les tâches manuelles et offrent une expérience client plus moderne, fluide et qualitative.

Les atouts du module Atoo-Sync Post

1. Automatisation et diffusion des documents

Avantages	Détails
Export automatique des documents	Les devis, commandes, bons de livraison et factures sont automatiquement transférés depuis l'ERP vers l'espace client.
Diffusion planifiée	Les envois sont effectués automatiquement via des tâches planifiées, sans intervention humaine.
Centralisation des documents	Tous les documents clients sont regroupés dans un espace unique (extranet ou site e-commerce).

2. Création et gestion automatisée de l'espace client

Avantages	Détails
Création automatique des comptes	Les comptes clients sont générés à partir des données ERP (notamment l'email).
Accès autonome	Les clients peuvent consulter et télécharger leurs documents en libre-service.
Organisation structurée	Les documents sont classés par type (factures, commandes, livraisons...).

3. Paramétrage flexible et adapté aux besoins métier

Avantages	Détails
Sélection des documents	Possibilité de choisir précisément les types de documents à diffuser.
Gestion des modèles ERP	Utilisation des modèles natifs de l'ERP : - Sur Sage 100 : personnalisation via l'éditeur Papyrus - Sur EBP : choix du modèle EBP par document - Sur WaveSoft : utilisation du modèle par défaut WaveSoft
Gestion des factures	Les factures sont envoyées au format PDF depuis le répertoire Filestream du serveur SQL (Sage).
Filtres avancés	Filtrage possible par type de document, statut, date ou client.

4. Compatibilité ERP et CMS (attention aux périmètres)

Avantages

ERP compatibles

Sage 100, EBP, WaveSoft

CMS compatibles

PrestaShop, WordPress, WooCommerce

Architecture multi-profils Gestion simultanée de plusieurs ERP et sites depuis une seule interface.

Détails

5. Gain de temps et amélioration de la relation client

Avantages	Détails
Suppression des envois manuels	Les documents ne sont plus envoyés manuellement par email.
Réduction des erreurs	Automatisation limitant les oublis et les doublons.
Expérience client améliorée	Accès permanent aux documents via un espace sécurisé et centralisé.

6. Solution simple, évolutive et orientée usage

Avantages

Déploiement rapide

Modèle économique flexible

Évolutivité

Détails

Mise en place sans développement spécifique lourd.

Facturation basée sur le volume de documents envoyés.

Possibilité d'évolution vers d'autres ERP et CMS à l'avenir.

Conclusion


Atoo-Sync Post est une solution conçue pour transformer la gestion documentaire issue des ERP en un service digital automatisé. Elle améliore la productivité interne, sécurise les échanges et renforce la qualité de l'expérience client, tout en s'intégrant naturellement aux principaux ERP et CMS du marché.

Sauvegarder la configuration

Notes : Il est très important de conserver une sauvegarde de la configuration d'Atoo-Sync. En cas de perte de données, vous pourrez ainsi restaurer la sauvegarde. Si, suite à une perte de données, le paramétrage est perdu, vous devrez refaire vous-même la configuration ou contacter notre service pour demander un devis dans le but de recréer votre profil Atoo-Sync.

Atoo-Sync Post enregistre sa configuration par défaut dans le fichier :

C:/ProgramData/Atoo Next/Atoo-Sync Post/Setting.ini



ProgramData > Atoo Next > Atoo-Sync Post > Rechercher dans : Atoo-				
Nom	Modifié le	Type	Taille	
languages	05/06/2026 11:18	Dossier de fichiers		
logs	05/11/2025 17:18	Dossier de fichiers		
Templates	05/11/2025 17:18	Dossier de fichiers		
tmp	05/06/2026 11:18	Dossier de fichiers		
Views	05/11/2025 17:18	Dossier de fichiers		
Settings.ini	05/06/2026 11:30	Fichier source INI	1 Ko	

Il suffit simplement d'ajouter le dossier **C:/ProgramData/Atoo Next/Atoo-Sync Post** à votre plan de sauvegarde.

Notes : Si vous avez modifié depuis les Options Atoo-Sync, l'emplacement du dossier de données, vous devez alors modifier votre plan de sauvegarde pour le lui indiquer et garantir la bonne sauvegarde des données de configuration Atoo-Sync.

La société **Atoo Next** ne peut être tenue responsable en cas de perte de vos données de configuration du logiciel **Atoo-Sync Post**.

Installation

Configuration requise et prérequis

Configuration requise pour le poste de travail

Avant de pouvoir installer et utiliser nos logiciels **Atoo-Sync**, nous vous invitons à prendre connaissance de ce document vous informant des prérequis nécessaires.

Configuration de l'ordinateur

La configuration minimum requise pour l'ordinateur exécutant le logiciel **Atoo-Sync**.

Système	Minimum Requis
Processeur	multicœurs 2.5Ghz
Disque Dur	100 Mo d'espace libre
RAM	8 Go

Systèmes d'exploitation supportés (32 ou 64bits)

- Windows 10
- Windows 11
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows Server 2022

Remarque : Les émulateurs de Windows sous Mac OS ou Linux ne sont pas pris en charge par l'équipe technique Atoo Next.

Connexion Internet

Une connexion Internet est obligatoire sur l'ordinateur ou le serveur exécutant l'application **Atoo-Sync**.

Prérequis d'installation d'Atoo-Sync

L'application **Atoo-Sync** doit être installé sur un poste (PC) ou un serveur là où est installé le logiciel de **Gestion Commerciale** ou de **Comptabilité**.


Le Framework DotNet 4.6 obligatoire pour exécuter l'application **Atoo-Sync**.

L'application **Atoo-Sync** requiert l'installation du composant tiers objets métiers sage.

Installer le logiciel Atoo-Sync Post

Téléchargez le programme d'installation d'**Atoo-Sync GesCom** depuis votre l'Espace clients Atoo Next :

<https://my.atoo-next.net/>



Se connecter

Entrer votre email et votre mot de passe pour vous connecter.

Adresse email...

Mot de passe...


Connexion

Créer un compte

Mot de passe oublié ?

Connectez-vous avec votre Identifiant et votre mot de passe, communiqués au préalable par le service commercial **Atoo Next** ou votre revendeur.

Dirigez-vous dans la section **Téléchargements** du menu situé à gauche.




Sélectionnez le logiciel Atoo Next dans la liste de gauche

Téléchargez le fichier correspondant à votre licence et compatible avec votre logiciel de Gestion Commerciale

Attention: Si vous travaillez avec la Gestion Commerciale Sage, il faut bien télécharger la version compatible avec les objets métiers installés sur le poste.

Vous trouverez cette information dans les propriétés du fichier **objets100c.dll** situé dans :



C:\Program Files (x86)\Common Files\Sage\Objets métiers



Dans cet exemple il faudra télécharger Atoo-Sync pour gestion commerciale 100C V12.00

2. Lancement de l'installation

1. Double-cliquez sur l'exécutable **Atoo-Sync Post_26.6.2.2_setup_Sage_100c-v12.0.0.1.exe**
2. L'assistant d'installation d'Atoo-Sync Post se lance.




3. Sélection des tâches supplémentaires

Lors de l'installation, une étape vous permet de choisir des tâches supplémentaires.

Options disponibles :

- **Créer une icône sur le Bureau** : permet un accès rapide à l'application.
- **Installer l'application Atoo Next QuickSupport** : outil d'assistance à distance.

1. Cochez les options souhaitées.
2. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.




4. Confirmation avant installation

Une fenêtre récapitulative s'affiche avec :

- La confirmation que l'assistant dispose de toutes les informations nécessaires.
- La liste des tâches supplémentaires sélectionnées.

Pour lancer l'installation :

- Cliquez sur le bouton **Installer**.



5. Installation en cours

L'assistant procède à :

- L'extraction des fichiers.
- La copie des composants nécessaires à l'exécution d'Atoo-Sync Post.

Une barre de progression indique l'avancement de l'installation. Cette étape peut prendre quelques secondes.

Aucune action n'est requise pendant cette phase.

6. Fin de l'installation


Une fois l'installation terminée, un écran de confirmation s'affiche.

Options disponibles :

- **Exécuter Atoo-Sync Post** (coché par défaut)

Pour finaliser :

1. Laissez l'option *Exécuter Atoo-Sync Post* cochée si vous souhaitez lancer l'application immédiatement.
2. Cliquez sur **Terminer**.



8. Résumé

- ✓ Installation rapide via un exécutable unique
- ✓ Aucune configuration requise durant l'installation
- ✓ Lancement automatique sur l'écran de configuration

Atoo-Sync Post est désormais prêt à être configuré et utilisé.

FÉLICITATIONS ! Vous venez d'installer l'application Atoo-Sync GesCom sur votre poste de travail.

Enregistrer la licence Atoo-Sync Post

Une fois **Atoo-Sync Post** installé, lors de la première ouverture du logiciel, la fenêtre d'enregistrement de la licence s'affiche.

Saisissez votre **numéro Identifiant** et votre **numéro de licence** envoyés par e-mail par le service commercial **Atoo Next** ou votre revendeur.


Cliquez sur **Appliquer**.

La fenêtre de validation de la licence s'affiche.



Un message demandant l'activation de la licence pour cet ordinateur s'affiche. Cliquez sur **Oui**.

Un deuxième message de félicitations s'affiche. La licence est maintenant activée pour le PC.



Cliquez sur le bouton **OK**.

Installer le module Atoo-Sync Post dans une boutique Prestashop

L'application Atoo-Sync Post communique avec son module dans la boutique PrestaShop.

Pour installer le module Atoo-Sync Post, **compressez au format .zip** le dossier **atoosyncpost** correspondant à votre version et le télécharger dans la boutique **PrestaShop**.

Préparer le module Atoo-Sync Post

Le dossier du module Atoo-Sync se trouve dans le dossier d'installation du logiciel **Atoo-Sync Post** :


C:\Program Files (x86)\Atoo Next\Atoo-Sync Post\Shops\PrestaShop



Sélectionnez le dossier du module, affichez le menu contextuel du dossier en faisant un **clic droit** et choisissez le menu **Envoyer vers -> Dossier compressé**.




Selon votre version Windows, un message vous indiquera que le dossier compressé ne peut pas être créé dans cet emplacement et qu'il sera créé sur le bureau.



Le fichier **atoosyncpost.zip** est créé.

Installer le module Atoo-Sync Post dans une boutique PrestaShop

Connectez-vous au Back-Office de votre boutique PrestaShop et sélectionnez l'onglet **Modules** ou **Modules et services**.



Selon votre version de **PrestaShop**, cliquez sur le bouton **Installer un Module / Ajouter un nouveau module**.




Le bloc **Installer un module** s'affiche.

Cliquez sur le bouton **sélectionnez un fichier** et sélectionnez le **fichier zip** préalablement créé.



Puis cliquez sur le bouton **Charger le module** pour télécharger le module dans PrestaShop.

Votre module est maintenant chargé dans votre boutique **PrestaShop**.



Félicitations, le module Atoo-Sync Post est installé dans votre boutique PrestaShop.

Installer le plug-in Atoo-Sync Post dans une boutique WooCommerce


L'application Atoo-Sync Post communique avec son module dans la boutique PrestaShop.

Pour installer le module Atoo-Sync Post, **compressez au format .zip** le dossier **atoosyncpost** correspondant à votre version et le télécharger dans la boutique **WooCommerce**.

Préparer le plug-in Atoo-Sync Post

Le dossier du module Atoo-Sync se trouve dans le dossier d'installation du logiciel **Atoo-Sync Post** :


C:\Program Files (x86)\Atoo Next\Atoo-Sync Post\Shops\WooCommerce



Sélectionnez le dossier du module, affichez le menu contextuel du dossier en faisant un **clic droit** et choisissez le menu **Envoyer vers -> Dossier compressé**.




Selon votre version Windows, un message vous indiquera que le dossier compressé ne peut pas être créé dans cet emplacement et qu'il sera créé sur le bureau.




Le fichier **atoosyncpost.zip** est créé.

Installer le module Atoo-Sync Post dans une boutique WooCommerce


Connectez-vous au Back-Office de votre boutique WooCommerce et affichez l'onglet **Extensions**.



Cliquez sur le bouton **Ajouter** en haut de la page.



Cliquez sur le bouton **Téléverser une extension** en haut de la page



Au clic, une zone s'affichera et vous pourrez cliquer sur le bouton **Parcourir...**, puis, sélectionnez le fichier **atoosyncpost.zip** préalablement créé.

Cliquer sur le bouton **installer** pour télécharger le plug-in dans votre WooCommerce et débiter l'installation.

Votre plug-in est maintenant chargé sur le serveur de la boutique. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton **Activer l'extension**.

☐ Extension	Description	Mises à jour auto
☐ Atoo-Sync Post Configuration Support Désactiver	Affichez les documents de vente de votre ERP sur la page du compte client. Version 26.5.29 Par Atoo Next Aller sur le site de l'extension	

Félicitations ! Le plug-in Atoo-Sync Post est installé dans votre boutique WooCommerce.

Configuration

Configurer les Options

Présentation de la fenêtre des Options Atoo-Sync Post

La fenêtre des Options de l'application *Atoo-Sync Post* permet de paramétrer l'ensemble des éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'application et à son intégration avec les systèmes environnants.

Elle est accessible via le bouton **Options** situé dans la barre d'outils principale de l'application.


La configuration est organisée sous forme d'**onglets thématiques**, permettant une navigation claire et un paramétrage structuré selon les domaines fonctionnels.



Description des onglets d'options

Onglet Profils

Cet onglet permet de gérer les profils de connexion de l'application d'*Atoo-Sync Post*.




Vous pouvez dans cet onglet

- créer un nouveau profil
- modifier un profil
- supprimer un profil
- gérer le profil par défaut dans l'application

Onglet Langues

Cet onglet est utilisé pour le paramétrage de la langue de l'application.



Onglet Email

Cet onglet est utilisé pour le paramétrage du **serveur de messagerie**.


The screenshot shows the 'Options' dialog box with the 'Email' tab selected. The 'Configuration' section includes fields for 'Serveur', 'Port' (set to 587), 'Utilisateur', 'Mot de passe', and 'Expéditeur du mail'. There are checkboxes for 'k-Use SSL' and 'k-Use TLS'. The 'Test mail' section has an 'Adresse mail' field and an 'Envoyer mail de test' button. At the bottom are 'Appliquer' and 'Fermer' buttons.

Il permet de configurer l'envoi d'e-mails depuis l'application, par exemple pour :

- les notifications,
- les alertes techniques ou fonctionnelles,
- l'envoi de documents ou de rapports.

Onglet Proxy

Cet onglet est utilisé pour le paramétrage du **serveur proxy**.




Il permet de configurer la connexion réseau de l'application via un serveur intermédiaire, par exemple pour :

- l'accès à Internet via un réseau d'entreprise ou sécurisé,
- le filtrage ou le contrôle des communications réseau,
- l'amélioration de la sécurité et la gestion des accès,
- le contournement de certaines restrictions réseau (selon la configuration autorisée).

Onglet Support

Cet onglet est utilisé pour les paramètres liés à l'assistance et au diagnostic de l'application.



Il permet de configurer les options de support et de maintenance, par exemple :

- l'activation des journaux détaillés pour le dépannage,
- la génération de fichiers de logs pour l'analyse des incidents,
- la création de fichiers XML pour l'export ou le diagnostic,
- la collecte d'informations utiles pour le support technique.


Configuration Profil Sage - PrestaShop

Configuration d'un Profil Sage - PrestaShop

Onglet Profil

Cet onglet vous permet de

- modifier le nom de votre profil de connexion
- renseigner l'email de contact qui sera destinataire des fichiers de logs (nécessite un paramétrage fonctionnel dans les options d'Atoo-Sync Post, onglets Email et Support)



The screenshot shows a web application window titled "Sage 100 - PrestaShop". On the left is a sidebar menu with five items: "Profil", "Site web", "Sage 100", "Documents", and "Modèles Sage". The "Profil" item is highlighted with a red rectangular box. The main content area is titled "Informations" and contains two input fields. The first field is labeled "Nom" and contains the text "Sage 100 - PrestaShop". The second field is labeled "Adresse mail recevant les résultats en mode automatique" and contains the text "votreemail@domaint.fr".

Onglet Site Web


Cet onglet vous permet d'établir la connexion entre l'**application Atoo-Sync Post** et le **module Atoo-Sync Post** de votre boutique PrestaShop.

Les informations de connexion sont disponibles dans le module **Atoo-Sync Post** de la boutique PrestaShop

Renseignez l'URL et le mot de passe du module Atoo-Sync Post installé sur PrestaShop.

Si vous avez une authentification supplémentaire, activez la section **Authentification HTTP**.

Testez la connexion afin de contrôler la communication entre l'application et le module de la boutique.



Onglet Sage 100

Cet onglet vous permet de paramétrer la connexion à la base de gestion commerciale Sage.

Section Connexion

La zone de texte **Fichier Sage (*.gcm)** indique quel fichier Sage est utilisé pour le profil. Cliquez sur le **bouton** représenté par les 3 points pour sélectionner votre fichier **Sage Gestion Commerciale** à connecter.

Les deux zones de texte **Utilisateur Sage** et **Mot de passe Sage** servent à renseigner le compte utilisateur Sage et son mot de passe associé pour ouvrir la base **Sage Gestion Commerciale**.

Le bouton **Tester la connexion** permet de tester l'ouverture de la base de données.


The screenshot shows the 'Sage 100 - PrestaShop' window. On the left, a sidebar contains a menu with 'Profil', 'Site web', 'Sage 100' (highlighted with a red box), 'Documents', and 'Modèles Sage'. The main area is titled 'Connexion' and contains the following fields:


- Fichier Sage (*.gcm)**: A text field with a dropdown arrow, showing 'C:\Users\Public\Documents\Sage\Entreprise 100c\Bijou.gcm'.
- Utilisateur**: A text field with '<Administrateur>'.
- Mot de passe**: A text field with a password icon (eye) on the right.
- Test de connexion**: A button located below the password field.

Below the 'Connexion' section is the 'Champs personnalisés' section, which is divided into two sub-sections:

- Champs obligatoires**: A dropdown menu for 'Nom du champ d'export' showing 'X ATOO_POST'.
- Champs facultatifs**: Two text fields for 'Nom du champ d'export' (showing 'X ATOO_POST_EXPORTE') and 'Valeur du champ d'export' (showing 'EXPORT OK').

At the bottom right of the window are two buttons: 'Appliquer' and 'Fermer'.





Section Champs personnalisés

Vous devez obligatoirement renseigner un champ d'information libre document dans la section **Champs obligatoires**.

Ce champ d'information libre sera utilisé pour stocker le **numéro de document** dans les documents Sage ayant été exportés vers la boutique.

Section Champs facultatifs

Vous devez pouvez renseigner un champ d'information libre document dans la section **Champs facultatifs**.

Ce champ d'information libre sera utilisé pour stocker la **valeur** définie dans l'application dans les documents Sage exportés vers la boutique.

Onglet Documents

Section Dossier d'export

Cette section vous permet de spécifier le dossier dans lequel seront stockés les document exportés par l'application Atoo-Sync Post.

Sage 100 - PrestaShop

Profil

Site web

Sage 100

Documents

Modèles Sage

Dossier d'export

Emplacement du dossier X C:\Users\Emilie\Desktop\EXPORT_ATOO_POST

Filtre

Filtre des documents (AND...)

DO_Tiers like 'PS8SAGE000%'

Réinitialiser le statut des documents

Numéros des documents

Réinitialiser

Appliquer Fermer

Section Filtre

Vous permet de filtrer les documents en plus de la sélection faite dans l'onglet **Modèles Sage**. Vous pouvez filtrer sur les champs de la table F_DOCENTETE (Entête de document sage)

Exemple de filtre SQL:


- DO_Tiers like 'WEB00%' (Tous les documents de l'onglet **Modèles Sage ET** dont le **Numéro Client** commence par **WEB00**)
- DO_Date >= '20260101' (Tous les documents de l'onglet **Modèles Sage ET** dont la **Date** est supérieure ou égale au **WEB00**)

Section Réinitialiser le statut des documents

Vous pouvez utiliser cette section pour réinitialiser un document précédemment envoyé.
Cela permettra à Atoo-Sync Post de renvoyer le document lors de la prochaine synchronisation.

Onglet Modèles Sage

Cet onglet vous permet de définir pour chaque type de document et chaque langue du document un modèle spécifique.



Vous avez la possibilité d'utiliser les modèles .atpm (éditeur fourni avec l'application) ou utilisez les modèles .bcg de Sage en activant "Utiliser le flux de fichier Sage".

Atoo-Sync Post utilisera la langue définit dans le document de vente et le modèle enregistré dans le paramétrage de l'application pour générer le fichier .pdf dans le dossier (défini dans l'onglet Document) et l'envoyer vers l'espace client de la boutique PrestaShop.

Exporter les documents

Export des documents par Atoo-Sync Post

Lancer l'export des documents dans l'application **Atoo-Sync Post**




Le résultat de l'export est visible dans le journal de traitement.

Vous pouvez également consulter les logs de l'application dans le fichier **Atoo-Sync Post_JJ-MM-20AA 000000_20AA-MM-JJ.txt** situé :

C:\ProgramData\Atoo Next\Atoo-Sync Post\logs

Les documents .pdf doivent être générés dans le dossier (défini dans l'onglet Document)



Vous trouverez dans le dossier **C:\ProgramData\Atoo Next\Atoo-Sync Post\tmp**, les fichiers **XML** générés par l'application pour chaque document transmis vers la boutique.

C'est ce fichier XML qui est transmis dans la requête HTTP lors de l'export du document vers

PrestaShop.

Le document .pdf est enregistré sur le serveur FTP de la boutique PrestaShop dans **/download/atoosync_post_documents**, pour chaque code client, un dossier sera créé avec l'ensemble des documents attachés au client

Affichage des documents sur l'Espace Client PrestaShop

L'internaute, une fois connecté à son Espace Client PrestaShop, pourra consulter ces documents dans la section **Documents**

[Contactez-nous](#)
Français ▾
Devise : EUR € ▾
👤 Déconnexion
Client TESTY
🛒 Panier (0)



Accueil / Votre compte

Votre compte



INFORMATIONS



AJOUTER UNE PREMIÈRE ADRESSE



HISTORIQUE ET DÉTAILS DE MES COMMANDES



AVOIRS



BONS DE RÉDUCTION



MES LISTES D'ENVIES



MES DONNÉES PERSONNELLES



SUIVI COMPTABLE



PRODUITS EN ATTENTE



FACTURES



MES DOCUMENTS

[Déconnexion](#)



Rechercher

Accueil / Votre compte / Mes Documents

Mes Documents

Informations

Test du message affiché au client

0 (1)

Date	Numéro	Référence	Total HT	Total TTC	
20/03/2026	BC00281		387,50 €	390,50 €	 

< Retour à votre compte

🏠 Accueil


Configuration Profil EBP - PrestaShop

Configuration d'un Profil EBP - PrestaShop

Onglet Profil

Cet onglet vous permet de

- modifier le nom de votre profil de connexion
- renseigner l'email de contact qui sera destinataire des fichiers de logs (nécessite un paramétrage fonctionnel dans les options d'Atoo-Sync Post, onglets Email et Support)



The screenshot shows a window titled 'EBP - PrestaShop'. On the left is a sidebar with four buttons: 'Profil' (highlighted with a red box), 'Site web', 'EBP', and 'Documents'. Below these is a button labeled 'Modèles EBP'. The main area is titled 'Informations' and contains two input fields. The first field is labeled 'Nom' and contains the text 'EBP - PrestaShop'. The second field is labeled 'Adresse mail recevant les résultats en mode automatique' and contains the text 'votreemail@domaine.fr'.

Onglet Site Web

Cet onglet vous permet d'établir la connexion entre l'**application Atoo-Sync Post** et le **module Atoo-Sync Post** de votre boutique PrestaShop.


Les informations de connexion sont disponibles dans le module **Atoo-Sync Post** de la boutique PrestaShop

Renseignez l'URL et le mot de passe du module Atoo-Sync Post installé sur PrestaShop.

Si vous avez une authentification supplémentaire, activez la section **Authentification HTTP**.

Testez la connexion afin de contrôler la communication entre l'application et le module de la boutique.

Test de connexion



Le test de connexion est un succès

OK

Onglet EBP

Cet onglet vous permet de paramétrer la connexion à la base de gestion commerciale EBP.

Section Base de données

La zone de texte **Base de données** indique quel fichier EBP est utilisé pour le profil. Cliquez sur le **bouton** représenté par les 3 points pour sélectionner votre fichier **EBP Gestion Commerciale** à connecter.

Section Application

Les deux zones de texte **Utilisateur** et **Mot de passe** servent à renseigner le compte utilisateur EBP et son mot de passe associé pour ouvrir la base **EBP**.

Le bouton **Tester la connexion** permet de tester l'ouverture de la base de données.

EBP - PrestaShop

Profil

Site web

EBP

Documents

Modèles EBP

Base de données

Base de données X C:\Users\Public\Documents\EBP\EBP.DEMO.EC.ebp ...

Configuration MSSQL Test de connexion

Application

Chemin X C:\Program Files\EBP\Invoicing23.1\FRFR40\EBP.Invoicing.Application.exe ...

Utilisateur ADM

Mot de passe

Champs libres



Champs obligatoires

Nom du champ d'export X ATO_OPOST

Champs facultatifs

Nom du champ d'export X PAPYRUS

Valeur du champ d'export EXPORT OK



Section Champs obligatoires

Vous devez obligatoirement renseigner un champ d'information libre document dans la section **Champs obligatoires**.

Ce champ d'information libre sera utilisé pour stocker le **numéro de document** dans les documents EBP ayant été exportés vers la boutique.

Section Champs facultatifs


Vous devez pouvez renseigner un champ d'information libre document dans la section **Champs facultatifs**.

Ce champ d'information libre sera utilisé pour stocker la **valeur** définie dans l'application dans les documents EBP exportés vers la boutique.

Onglet Documents

Section Dossier d'export

Cette section vous permet de spécifier le dossier dans lequel seront stockés les document exportés par l'application Atoo-Sync Post.



The screenshot shows the 'EBP - PrestaShop' window with the 'Documents' tab selected. The 'Dossier d'export' section displays the file path 'C:\Users\Public\Documents\ATOO-POST\EBP'. The 'Filtre' section shows a filter for documents: 'CustomerId like 'PRESTAWEB0000%' AND DocumentDate > |04/03/2026'. The 'Réinitialiser le statut des documents' section includes a text input for document numbers and a 'Réinitialiser' button.

Section Filtre

Vous permet de filtrer les documents en plus de la sélection faite dans l'onglet **Modèles EBP**. Vous pouvez filtrer sur les champs de la table SaleDocument (Entête de document EBP)

Exemple de filtre SQL:


- CustomerId like 'WEB00%' (Tous les documents de l'onglet **Modèles EBP ET** dont le **Numéro Client** commence par **WEB00**)
- DocumentDate >= '20260101' (Tous les documents de l'onglet **Modèles EBP ET** dont la **Date** est supérieure ou égale au **WEB00**)

Section Réinitialiser le statut des documents

Vous pouvez utiliser cette section pour réinitialiser un document précédemment envoyé. Cela permettra à Atoo-Sync Post de renvoyer le document lors de la prochaine synchronisation.

Onglet Modèles EBP

Cet onglet vous permet de définir pour chaque type de document un modèle spécifique.




Atoo-Sync Post utilisera la modèle défini dans l'application pour générer le fichier .pdf dans le dossier (défini dans l'onglet Document) et l'envoyer vers l'espace client de la boutique PrestaShop.

Exporter les documents

Export des documents par Atoo-Sync Post

Lancer l'export des documents dans l'application **Atoo-Sync Post**




Le résultat de l'export est visible dans le journal de traitement.

Vous pouvez également consulter les logs de l'application dans le fichier **Atoo-Sync Post_JJ-MM-20AA 000000_20AA-MM-JJ.txt** situé :

C:\ProgramData\Atoo Next\Atoo-Sync Post\logs

Les documents .pdf doivent être générés dans le dossier (défini dans l'onglet Document)



Vous trouverez dans le dossier **C:\ProgramData\Atoo Next\Atoo-Sync Post\tmp**, les fichiers **XML** générés par l'application pour chaque document transmis vers la boutique.

C'est ce fichier XML qui est transmis dans la requête HTTP lors de l'export du document vers PrestaShop.

Le document .pdf est enregistré sur le serveur FTP de la boutique PrestaShop dans **/download/atoosync_post_documents**, pour chaque code client, un dossier sera créé avec l'ensemble des documents attachés au client

Affichage des documents sur l'Espace Client PrestaShop

L'internaute, une fois connecté à son Espace Client PrestaShop, pourra consulter ces documents dans la section **Documents**



🔍 Rechercher

Accueil / Votre compte

Votre compte

👤 INFORMATIONS	📍 AJOUTER UNE PREMIÈRE ADRESSE	📅 HISTORIQUE ET DÉTAILS DE MES COMMANDES
📄 AVOIRS	🏷️ BONS DE RÉDUCTION	❤️ MES LISTES D'ENVIES
👤 MES DONNÉES PERSONNELLES	💳 SUIVI COMPTABLE	🛒 PRODUITS EN ATTENTE
📄 FACTURES	📄 MES DOCUMENTS	



🔍 Rechercher

Accueil / Votre compte / Mes Documents

Mes Documents

Informations

Test du message affiché au client

0 (44)

Date	Numéro	Référence	Total HT	Total TTC	
11/09/2025	FA00000032		1256,40 €	1276,40 €	 
29/07/2025	FA00000029		10 013,58 €	12 016,30 €	 
29/07/2025	DE00000018		4 647,10 €	5 576,52 €	 
29/07/2025	BR00000001		-9 915,48 €	-11 898,58 €	 
29/07/2025	BL00000030		9 915,48 €	11 898,58 €	 
29/07/2025	BL00000029		10 013,58 €	12 016,30 €	 
29/07/2025	AV00000002		-4 494,00 €	-5 392,80 €	 
14/02/2024	BL00000022		100,00 €	120,00 €	 


Configuration Profil WaveSoft - PrestaShop

Configuration d'un Profil WaveSoft - PrestaShop

Onglet Profil

Cet onglet vous permet de

- modifier le nom de votre profil de connexion
- renseigner l'email de contact qui sera destinataire des fichiers de logs (nécessite un paramétrage fonctionnel dans les options d'Atoo-Sync Post, onglets Email et Support)



EC | WaveSoft - PrestaShop

Profil

Site web

Wavesoft

Documents

Modèle Wavesoft

Informations

Nom: EC | WaveSoft - PrestaShop

Adresse mail recevant les résultats en mode automatique: votreemail@domaine.fr

Onglet Site Web

Cet onglet vous permet d'établir la connexion entre l'**application Atoo-Sync Post** et le **module Atoo-Sync Post** de votre boutique PrestaShop.

Les informations de connexion sont disponibles dans le module **Atoo-Sync Post** de la boutique PrestaShop

Renseignez l'URL et le mot de passe du module Atoo-Sync Post installé sur PrestaShop.

Si vous avez une authentification supplémentaire, activez la section **Authentification HTTP**.

Testez la connexion afin de contrôler la communication entre l'application et le module de la boutique.

×

Le test de connexion est un succès

OK

Onglet WaveSoft

Cet onglet vous permet de paramétrer la connexion à la base de gestion commerciale WaveSoft.


Section Base de données

La section **Base de données** vous permet d'indiquer le nom du Serveur WaveSoft ainsi que la base de données utilisée par l'application.

Section Identifiants

La section **Identifiants** vous permet d'indiquer l'utilisateur et le mot de passe servant à établir la connexion à la base de données WaveSoft.

Le bouton **Tester la connexion** permet de tester l'ouverture de la base de données.



Section Champs libres

Vous devez obligatoirement renseigner un champ d'information libre document dans la section **Champs obligatoires**.

Ce champ d'information libre sera utilisé pour stocker le **numéro de document** dans les documents WaveSoft ayant été exportés vers la boutique.

Section Champs facultatifs


Vous devez pouvez renseigner un champ d'information libre document dans la section **Champs facultatifs**.

Ce champ d'information libre sera utilisé pour stocker la **valeur** définie dans l'application dans les documents WaveSoft exportés vers la boutique.

Onglet Documents

Section Dossier d'export

Cette section vous permet de spécifier le dossier dans lequel seront stockés les document exportés par l'application Atoo-Sync Post.



Section Filtre

Vous permet de filtrer les documents en plus de la sélection faite dans l'onglet **Modèles WaveSoft**. Vous pouvez filtrer sur les champs de la table PIECEVENTES (Entête de document sage)

Exemple de filtre SQL:


- TIRID like 'WEB00%' (Tous les documents de l'onglet **Modèles WaveSoft ET** dont le **Numéro Client** commence par **WEB00**)
- DATECREATE >= '20260101' (Tous les documents de l'onglet **Modèles WaveSoft ET** dont la **Date** est supérieure ou égale au **01/01/2026**)

Section Réinitialiser le statut des documents

Vous pouvez utiliser cette section pour réinitialiser un document précédemment envoyé. Cela permettra à Atoo-Sync Post de renvoyer le document lors de la prochaine synchronisation.

Onglet Modèles WaveSoft

Cet onglet vous permet de définir pour chaque type de document un modèle spécifique.




Atoo-Sync Post utilisera la modèle définit dans l'application pour générer le fichier .pdf dans le dossier (défini dans l'onglet Document) et l'envoyer vers l'espace client de la boutique PrestaShop.

Exporter les documents

Export des documents par Atoo-Sync Post

Lancer l'export des documents dans l'application **Atoo-Sync Post**




Le résultat de l'export est visible dans le journal de traitement.

Vous pouvez également consulter les logs de l'application dans le fichier **Atoo-Sync Post_JJ-MM-20AA 000000_20AA-MM-JJ.txt** situé :

C:\ProgramData\Atoo Next\Atoo-Sync Post\logs

Les documents .pdf doivent être générés dans le dossier (défini dans l'onglet Document)



Vous trouverez dans le dossier **C:\ProgramData\Atoo Next\Atoo-Sync Post\tmp**, les fichiers **XML** générés par l'application pour chaque document transmis vers la boutique.

C'est ce fichier XML qui est transmis dans la requête HTTP lors de l'export du document vers PrestaShop.

Le document .pdf est enregistré sur le serveur FTP de la boutique PrestaShop dans **/download/atoosync_post_documents**, pour chaque code client, un dossier sera créé avec l'ensemble des documents attachés au client

Affichage des documents sur l'Espace Client PrestaShop

L'internaute, une fois connecté à son Espace Client PrestaShop, pourra consulter ces documents dans la section **Documents**

[Contactez-nous](#)
[Français ▾](#)
[Devise : EUR € ▾](#)
[Déconnexion](#)
[Testy PETIT](#)
[Panier \(0\)](#)



[Accueil](#) / [Votre compte](#)

Votre compte



INFORMATIONS



AJOUTER UNE PREMIÈRE ADRESSE



HISTORIQUE ET DÉTAILS DE MES COMMANDES



AVOIRS



BONS DE RÉDUCTION



MES LISTES D'ENVIES



MES DONNÉES PERSONNELLES



SUIVI COMPTABLE



PRODUITS EN ATTENTE



FACTURES



MES DOCUMENTS



🔍 Rechercher

Accueil / Votre compte / Mes Documents

Mes Documents

Informations

Test du message affiché au client

0 (44)

Date	Numéro	Référence	Total HT	Total TTC	
11/09/2025	FA00000032		1256,40 €	1276,40 €	 
29/07/2025	FA00000029		10 013,58 €	12 016,30 €	 
29/07/2025	DE00000018		4 647,10 €	5 576,52 €	 
29/07/2025	BR00000001		-9 915,48 €	-11 898,58 €	 
29/07/2025	BL00000030		9 915,48 €	11 898,58 €	 
29/07/2025	BL00000029		10 013,58 €	12 016,30 €	 
29/07/2025	AV00000002		-4 494,00 €	-5 392,80 €	 
14/02/2024	BL00000022		100,00 €	120,00 €	 


Configuration Profil WaveSoft - WooCommerce

Configuration d'un Profil WaveSoft - WooCommerce

Onglet Profil

Cet onglet vous permet de

- modifier le nom de votre profil de connexion
- renseigner l'email de contact qui sera destinataire des fichiers de logs (nécessite un paramétrage fonctionnel dans les options d'Atoo-Sync Post, onglets Email et Support)



The screenshot displays the 'Profil' configuration window for 'WaveSoft - WooCommerce'. The window has a title bar with a user icon, the text 'EC | WaveSoft - WooCommerce', and standard window controls. On the left is a sidebar with four menu items: 'Profil' (highlighted with a red rectangle), 'Site web', 'Wavesoft', and 'Documents'. Below these is a 'Modèle Wavesoft' button. The main area is titled 'Informations' and contains two input fields. The first field, labeled 'Nom', contains the text 'EC | WaveSoft - WooCommerce'. The second field, labeled 'Adresse mail recevant les résultats en mode automatique', contains the text 'votreemail@domaine.fr'. A mouse cursor is visible over the 'Documents' menu item.

Onglet Site Web


Cet onglet vous permet d'établir la connexion entre l'**application Atoo-Sync Post** et le **module Atoo-Sync Post** de votre boutique PrestaShop.

Les informations de connexion sont disponibles dans le module **Atoo-Sync Post** de la boutique PrestaShop

Renseignez l'URL et le mot de passe du module Atoo-Sync Post installé sur WooCommerce.

Si vous avez une authentification supplémentaire, activez la section **Authentification HTTP**.

Testez la connexion afin de contrôler la communication entre l'application et le module de la boutique.



Onglet WaveSoft

Cet onglet vous permet de paramétrer la connexion à la base de gestion commerciale WaveSoft.



Section Base de données

La section **Base de données** vous permet d'indiquer le nom du Serveur WaveSoft ainsi que la base de données utilisée par l'application.

Section Identifiants

La section **Identifiants** vous permet d'indiquer l'utilisateur et le mot de passe servant à établir la connexion à la base de données WaveSoft.

Le bouton **Tester la connexion** permet de tester l'ouverture de la base de données.



Section Champs obligatoires

Vous devez obligatoirement renseigner un champ d'information libre document dans la section **Champs obligatoires**.

Ce champs d'information libre sera utilisé pour stocker le **numéro de document** dans les documents WaveSoft ayant été exportés vers la boutique.

Section Champs facultatifs


Vous devez pouvez renseigner un champ d'information libre document dans la section **Champs facultatifs**.

Ce champ d'information libre sera utilisé pour stocker la **valeur** définie dans l'application dans les documents WaveSoft exportés vers la boutique.

Onglet Documents

Section Dossier d'export

Cette section vous permet de spécifier le dossier dans lequel seront stockés les document exportés par l'application Atoo-Sync Post.



Section Filtre

Vous permet de filtrer les documents en plus de la sélection faite dans l'onglet **Modèles WaveSoft**. Vous pouvez filtrer sur les champs de la table PIECEVENTES (Entête de document sage)

Exemple de filtre SQL:


- TIRID like 'WEB00%' (Tous les documents de l'onglet **Modèles WaveSoft ET** dont le **Numéro Client** commence par **WEB00**)
- DATECREATE >= '20260101' (Tous les documents de l'onglet **Modèles WaveSoft ET** dont la **Date** est supérieure ou égale au **01/01/2026**)

Section Réinitialiser le statut des documents

Vous pouvez utiliser cette section pour réinitialiser un document précédemment envoyé. Cela permettra à Atoo-Sync Post de renvoyer le document lors de la prochaine synchronisation.

Onglet Modèles WaveSoft

Cet onglet vous permet de définir pour chaque type de document un modèle spécifique.




Atoo-Sync Post utilisera la modèle définit dans l'application pour générer le fichier .pdf dans le dossier (défini dans l'onglet Document) et l'envoyer vers l'espace client de la boutique PrestaShop.

Exporter les documents

Export des documents par Atoo-Sync Post

Lancer l'export des documents dans l'application **Atoo-Sync Post**




Le résultat de l'export est visible dans le journal de traitement.

Vous pouvez également consulter les logs de l'application dans le fichier **Atoo-Sync Post_JJ-MM-20AA 000000_20AA-MM-JJ.txt** situé :

C:\ProgramData\Atoo Next\Atoo-Sync Post\logs

Les documents .pdf doivent être générés dans le dossier (défini dans l'onglet Document)



Vous trouverez dans le dossier **C:\ProgramData\Atoo Next\Atoo-Sync Post\tmp**, les fichiers **XML** générés par l'application pour chaque document transmis vers la boutique.

C'est ce fichier XML qui est transmis dans la requête HTTP lors de l'export du document vers PrestaShop.

Le document .pdf est enregistré sur le serveur FTP de la boutique PrestaShop dans **/download/atoosync_post_documents**, pour chaque code client, un dossier sera créé avec l'ensemble des documents attachés au client

Affichage des documents sur l'Espace Client PrestaShop

L'internaute, une fois connecté à son Espace Client PrestaShop, pourra consulter ces documents dans la section **Documents**

[Contactez-nous](#)
[Français ▾](#)
[Devise : EUR € ▾](#)
[Déconnexion](#)
[Testy PETIT](#)
[Panier \(0\)](#)



Rechercher

Accueil / Votre compte

Votre compte


INFORMATIONS


AJOUTER UNE PREMIÈRE ADRESSE


HISTORIQUE ET DÉTAILS DE MES COMMANDES


AVOIRS


BONS DE RÉDUCTION


MES LISTES D'ENVIES


MES DONNÉES PERSONNELLES


SUIVI COMPTABLE


PRODUITS EN ATTENTE


FACTURES


MES DOCUMENTS



🔍 Rechercher

Accueil / Votre compte / Mes Documents

Mes Documents

Informations

Test du message affiché au client

0 (44)

Date	Numéro	Référence	Total HT	Total TTC	
11/09/2025	FA00000032		1256,40 €	1276,40 €	 
29/07/2025	FA00000029		10 013,58 €	12 016,30 €	 
29/07/2025	DE00000018		4 647,10 €	5 576,52 €	 
29/07/2025	BR00000001		-9 915,48 €	-11 898,58 €	 
29/07/2025	BL00000030		9 915,48 €	11 898,58 €	 
29/07/2025	BL00000029		10 013,58 €	12 016,30 €	 
29/07/2025	AV00000002		-4 494,00 €	-5 392,80 €	 
14/02/2024	BL00000022		100,00 €	120,00 €	 

Configuration Profil Sage - WooCommerce

Configuration d'un Profil Sage - WooCommerce

Onglet Profil

Cet onglet vous permet de

- modifier le nom de votre profil de connexion
- renseigner l'email de contact qui sera destinataire des fichiers de logs (nécessite un paramétrage fonctionnel dans les options d'Atoo-Sync Post, onglets Email et Support)

Sage 100 - WooCommerce

Profil

Site web

Sage 100

Documents

Modèles Sage

Informations

Nom Sage 100 - WooCommerce

Adresse mail recevant les résultats en mode automatique votreemail@domaint.fr

Onglet Site Web

Cet onglet vous permet d'établir la connexion entre l'**application Atoo-Sync Post** et le **module Atoo-Sync Post** de votre boutique PrestaShop.

Les informations de connexion sont disponibles dans le module **Atoo-Sync Post** de la boutique PrestaShop

The screenshot shows the 'Sage 100 - WooCommerce' interface. On the left, a sidebar contains 'Profil', 'Site web' (highlighted with a red box), 'Sage 100', 'Documents', and 'Modèles Sage'. The main area has two sections: 'Connexion' and 'Authentification HTTP'. The 'Connexion' section has fields for 'URL' (https://votresiteweb.com/modules/atoosyncpost/atoosync-post-webservice.php) and 'Mot de passe' (masked with dots), followed by a 'Test de connexion' button. The 'Authentification HTTP' section has a checkbox 'Utiliser l'authentification HTTP' (unchecked), and fields for 'Utilisateur' and 'Mot de passe' (masked with dots).

Renseignez l'URL et le mot de passe du module Atoo-Sync Post installé sur WooCommerce.


The screenshot shows the 'Extensions' page in PrestaShop. The left sidebar has 'Apparence', 'Extensions 12', 'Extensions installées', 'Ajouter une extension', 'Éditeur de fichiers des extensions', 'Comptes', and 'Outils'. The main area shows a table of installed extensions. The 'Atoo-Sync Post' module is highlighted, with a red box around the 'Configuration' link. Below the table, there are 'Actions groupées' and 'Appliquer' buttons.

The screenshot shows the 'Aide' page. The 'URL du webservice' section has a text input field with the value 'https://votresiteweb.com/atoosync-post/atoosync-post-webservice.php' and a note 'URL du webservice à saisir dans l'application Atoo-Sync Post'. The 'Accès au Webservice' section has a 'Mot de passe' field with the value 'ZT4zSoQQ9JIYlie6qeIJ' and a note 'Saisissez un mot de passe pour protéger l'accès au Webservice'. At the bottom, there is a blue button labeled 'Enregistrer les modifications'.

Si vous avez une authentification supplémentaire, activez la section **Authentification HTTP**.

Testez la connexion afin de contrôler la communication entre l'application et le module de la boutique.

Test de connexion



Le test de connexion est un succès

OK

Onglet Sage 100

Cet onglet vous permet de paramétrer la connexion à la base de gestion commerciale Sage.

Section Connexion

La zone de texte **Fichier Sage (*.gcm)** indique quel fichier Sage est utilisé pour le profil. Cliquez sur le **bouton** représenté par les 3 points pour sélectionner votre fichier **Sage Gestion Commerciale** à connecter.

Les deux zones de texte **Utilisateur Sage** et **Mot de passe Sage** servent à renseigner le compte utilisateur Sage et son mot de passe associé pour ouvrir la base **Sage Gestion Commerciale**.



Le bouton **Tester la connexion** permet de tester l'ouverture de la base de données.

The screenshot shows the 'Sage 100 - WooCommerce' window. On the left is a sidebar with tabs: 'Profil', 'Site web', 'Sage 100' (selected), 'Documents', and 'Modèles Sage'. The main area is titled 'Connexion' and contains the following fields:

- Fichier Sage (*.gcm)**: A text field with a file path 'C:\Users\Public\Documents\Sage\Entreprise 100c\Bijou.gcm' and a dropdown arrow.
- Utilisateur**: A text field with the value '<Administrateur>'.
- Mot de passe**: A password field with a toggle icon.
- Test de connexion**: A button.

Below the connection fields is a section titled 'Champs personnalisés' with two sub-sections:

- Champs obligatoires**: A dropdown menu for 'Nom du champ d'export' with the value 'ATOO_POST'.
- Champs facultatifs**: A dropdown menu for 'Nom du champ d'export' with the value 'ATOO_POST_EXPORTE' and a text field for 'Valeur du champ d'export' with the value 'EXPORT OK'.



Section Champs obligatoires

Vous devez obligatoirement renseigner un champ d'information libre document dans la section **Champs obligatoires**.

Ce champ d'information libre sera utilisé pour stocker le **numéro de document** dans les documents

Sage ayant été exportés vers la boutique.

Section Champs facultatifs

Vous devez pouvez renseigner un champ d'information libre document dans la section **Champs facultatifs**.

Ce champ d'information libre sera utilisé pour stocker la **valeur** définie dans l'application dans les documents Sage exportés vers la boutique.

Onglet Documents

Section Dossier d'export

Cette section vous permet de spécifier le dossier dans lequel seront stockés les document exportés par l'application Atoo-Sync Post.

Sage 100 - PrestaShop

Profil

Site web

Sage 100

Documents

Modèles Sage

Dossier d'export

Emplacement du dossier X C:\Users\Emilie\Desktop\EXPORT_ATOO_POST

Filtre

Filtre des documents (AND...)

DO_Tiers like 'PS8SAGE000%'

Réinitialiser le statut des documents

Numéros des documents

Réinitialiser

Appliquer Fermer

Section Filtre

Vous permet de filtrer les documents en plus de la sélection faite dans l'onglet **Modèles Sage**. Vous pouvez filtrer sur les champs de la table F_DOCENTETE (Entête de document sage)

Exemple de filtre SQL:


- DO_Tiers like 'WEB00%' (Tous les documents de l'onglet **Modèles Sage ET** dont le **Numéro Client** commence par **WEB00**)
- DO_Date >= '20260101' (Tous les documents de l'onglet **Modèles Sage ET** dont la **Date** est supérieure ou égale au **WEB00**)

Section Réinitialiser le statut des documents

Vous pouvez utiliser cette section pour réinitialiser un document précédemment envoyé.
Cela permettra à Atoo-Sync Post de renvoyer le document lors de la prochaine synchronisation.

Onglet Modèles Sage

Cet onglet vous permet de définir pour chaque type de document et chaque langue du document un modèle spécifique.



Vous avez la possibilité d'utiliser les modèles .atpm (éditeur fourni avec l'application) ou utilisez les modèles .bcg de Sage en activant "Utiliser le flux de fichier Sage".

Atoo-Sync Post utilisera la langue définit dans le document de vente et le modèle enregistré dans le paramétrage de l'application pour générer le fichier .pdf dans le dossier (défini dans l'onglet Document) et l'envoyer vers l'espace client de la boutique PrestaShop.

Exporter les documents

Export des documents par Atoo-Sync Post

Lancer l'export des documents dans l'application **Atoo-Sync Post**



Le résultat de l'export est visible dans le journal de traitement.

Vous pouvez également consulter les logs de l'application dans le fichier **Atoo-Sync Post_JJ-MM-20AA 000000_20AA-MM-JJ.txt** situé :

C:\ProgramData\Atoo Next\Atoo-Sync Post\logs

Les documents .pdf doivent être générés dans le dossier (défini dans l'onglet Document)



Vous trouverez dans le dossier **C:\ProgramData\Atoo Next\Atoo-Sync Post\tmp**, les fichiers XML générés par l'application pour chaque document transmis vers la boutique.

C'est ce fichier XML qui est transmis dans la requête HTTP lors de l'export du document vers WooCommerce.

Le document .pdf est enregistré sur le serveur FTP de la boutique WooCommerce dans **/download/atoosync_post_documents**, pour chaque code client, un dossier sera créé avec l'ensemble des documents attachés au client

Affichage des documents sur l'Espace Client WooCommerce

L'internaute, une fois connecté à son Espace Client WooCommerce, pourra consulter ces documents dans la section **Documents**

Configuration Profil EBP - WooCommerce

Configuration d'un Profil EBP - WooCommerce

Onglet Profil

Cet onglet vous permet de

- modifier le nom de votre profil de connexion
- renseigner l'email de contact qui sera destinataire des fichiers de logs (nécessite un paramétrage fonctionnel dans les options d'Atoo-Sync Post, onglets Email et Support)



The screenshot shows a web application window titled "EBP - WooCommerce". On the left is a sidebar menu with four items: "Profil", "Site web", "EBP", "Documents", and "Modèles EBP". The "Profil" item is highlighted with a red rectangular box. The main content area is titled "Informations" and contains two text input fields. The first field is labeled "Nom" and contains the text "EBP - WooCommerce". The second field is labeled "Adresse mail recevant les résultats en mode automatique" and contains the text "votreemail@domaine.fr".

Onglet Site Web

Cet onglet vous permet d'établir la connexion entre l'**application Atoo-Sync Post** et le **module Atoo-Sync Post** de votre boutique PrestaShop.


Les informations de connexion sont disponibles dans le module **Atoo-Sync Post** de la boutique **WooCommerce**

Renseignez l'URL et le mot de passe du module Atoo-Sync Post installé sur WooCommerce.

Si vous avez une authentification supplémentaire, activez la section **Authentification HTTP**.

Testez la connexion afin de contrôler la communication entre l'application et le module de la boutique.

Test de connexion



Le test de connexion est un succès

OK

Onglet EBP

Cet onglet vous permet de paramétrer la connexion à la base de gestion commerciale EBP.

Section Base de données

La zone de texte **Base de données** indique quel fichier EBP est utilisé pour le profil. Cliquez sur le **bouton** représenté par les 3 points pour sélectionner votre fichier **EBP Gestion Commerciale** à connecter.

Section Application

Les deux zones de texte **Utilisateur** et **Mot de passe** servent à renseigner le compte utilisateur EBP et son mot de passe associé pour ouvrir la base **EBP Gestion Commerciale**.

Le bouton **Tester la connexion** permet de tester l'ouverture de la base de données.

EBP - WooCommerce

Profil

Site web

EBP

Documents

Modèles EBP

Base de données

Base de données X C:\Users\Public\Documents\EBP\EBP.DEMO.EC.ebp ...

Configuration MSSQL Test de connexion

Application

Chemin X C:\Program Files\EBP\Invoicing23_1FRFR40\EBP.Invoicing.Application.exe ...

Utilisateur ADM

Mot de passe

Champs libres



Champs obligatoires

Nom du champ d'export X ATO_OPOST

Champs facultatifs

Nom du champ d'export X PAPYRUS

Valeur du champ d'export EXPORT OK



Section Champs obligatoires

Vous devez obligatoirement renseigner un champ d'information libre document dans la section **Champs obligatoires**.

Ce champ d'information libre sera utilisé pour stocker le **numéro de document** dans les documents Sage ayant été exportés vers la boutique.


Section Champs facultatifs

Vous devez pouvez renseigner un champ d'information libre document dans la section **Champs facultatifs**.

Ce champ d'information libre sera utilisé pour stocker la **valeur** définie dans l'application dans les documents Sage exportés vers la boutique.

Onglet Documents

Section Dossier d'export



EBP - WooCommerce

Profil

Site web

EBP

Documents

Modèles EBP

Dossier d'export

Emplacement du dossier X C:\Users\Public\Documents\ATOO-POST\EBP

Filtre

Filtre des documents (AND...)

CustomerId like 'CUST0000%'

Réinitialiser le statut des documents

Números des documents

Réinitialiser

Section Filtre

Vous permet de filtrer les documents en plus de la sélection faite dans l'onglet **Modèles Sage**.
Vous pouvez filtrer sur les champs de la table SaleDocument (Entête de document sage)

Exemple de filtre SQL:

- CustomerId like 'WEB00%' (Tous les documents de l'onglet **Modèles EBP ET** dont le **Numéro Client** commence par **WEB00**)
- DocumentDate >= '20260101' (Tous les documents de l'onglet **Modèles EBP ET** dont la **Date** est supérieure ou égale au **WEB00**)

Section Réinitialiser le statut des documents

Vous pouvez utiliser cette section pour réinitialiser un document précédemment envoyé.
Cela permettra à Atoo-Sync Post de renvoyer le document lors de la prochaine synchronisation.

Onglet Modèles EBP

Cet onglet vous permet de définir pour chaque type de document un modèle spécifique.




Atoo-Sync Post utilisera la modèle définit dans l'application pour générer le fichier .pdf dans le dossier (défini dans l'onglet Document) et l'envoyer vers l'espace client de la boutique PrestaShop.

Exporter les documents

Export des documents par Atoo-Sync Post

Lancer l'export des documents dans l'application **Atoo-Sync Post**




Le résultat de l'export est visible dans le journal de traitement.

Vous pouvez également consulter les logs de l'application dans le fichier **Atoo-Sync Post_JJ-MM-20AA 000000_20AA-MM-JJ.txt** situé :

C:\ProgramData\Atoo Next\Atoo-Sync Post\logs

Les documents .pdf doivent être générés dans le dossier (défini dans l'onglet Document)



Vous trouverez dans le dossier **C:\ProgramData\Atoo Next\Atoo-Sync Post\tmp**, les fichiers **XML** générés par l'application pour chaque document transmis vers la boutique.

C'est ce fichier XML qui est transmis dans la requête HTTP lors de l'export du document vers PrestaShop.

Le document .pdf est enregistré sur le serveur FTP de la boutique PrestaShop dans **/download/atoosync_post_documents**, pour chaque code client, un dossier sera créé avec l'ensemble des documents attachés au client

Affichage des documents sur l'Espace Client PrestaShop

L'internaute, une fois connecté à son Espace Client PrestaShop, pourra consulter ces documents dans la section **Documents**

Configuration Module

Configuration du Module Atoo-Sync Post dans PrestaShop

Configuration du Module Atoo-Sync Post dans PrestaShop

Une fois l'installation du module faite dans votre boutique, vous pouvez accéder à la configuration depuis le menu Module > Gestionnaire de module.

Recherchez le module **Atoo-Sync Post** et cliquez sur **Configurer**

PrestaShop 8.0.4

Accès rapide

Rechercher (ex. : référence produit, no)

Voir ma boutique

Installer un module

Aide

Gestionnaire de modules > Modules

Modules

Alertes

Mises à jour

post

Catégorie

Toutes les catégories

État

Voir tous les modules

Actions groupées

Désinstaller

Other

Atoo-Sync Post
v26.5.25 - par Atoo Next

Affichez les documents de vente de votre ERP sur la page du compte client.

Configurer

Section Accès

La section **Accès** vous permet de copier l'url et le mot de passe du module à paramétrer dans l'onglet Site Web de l'application **Atoo-Sync Post**.

Configurer

Atoo-Sync Post

Précédent

Traduire

Points d'accroche

Accès

URL du webservice

https://_votresiteweb.com/_modules/atoosyncpost/atoosync-post-webservice.php

URL du webservice à saisir dans l'application Atoo-Sync Post.

* Mot de passe

ATOONEXTATOONEXT

Entrez un mot de passe pour protéger l'accès au script Atoo-Sync Post.

Enregistrer

© Atoo Next 2026

Page 101

V. 26.6 - 2026-08-16 - 04:06:01

Section Nouveau client

Dans la section Nouveau client vous pouvez

- Activer la création du client si il n'existe pas dans PrestaShop
- Activer l'envoi d'un mail au client lors de la création de son compte.

 Nouveau client

Créer le client

☒ Oui
Créer le client si il n'existe pas.

Email de notification

☐ Non
Envoyer un mail au client lors de la création de son compte.

Section Liste des documents

Dans la section Nouveau client vous pouvez

- Activer l'affichage du bouton **Téléchargement** dans le menu Document de l'Espace Client PrestaShop 
- Activer l'affichage du bouton **Visualisation** dans le menu Document de l'Espace Client PrestaShop 
- Activer la **suppression** des documents permet en cas de transformation du document dans l'ERP, de remplacer le document dans l'Espace du client.
Par exemple un Bon de Commande est transformé en Bon de Livraison dans l'ERP, Atoo-Sync Post va supprimer le Bon de Commande initialement synchronisé sur l'Espace du Client pour enregistrer le Bon de Livraison.

Liste des documents

Message d'information

Test du message affiché au client

Message qui sera affiché sur la page contenant la liste des documents

Afficher le bouton de téléchargement ☒ Oui

Afficher le bouton de visualisation ☒ Oui

Supprimer les documents ☒ Oui

Supprimer les documents qui n'existent plus dans la liste des documents

Configuration de l'Extension Atoo-Sync Post dans WooCommerce

Configuration du Module Atoo-Sync Post dans WooCommerce

Une fois l'installation du module faite dans votre boutique, vous pouvez accéder à la configuration depuis le menu Module > Gestionnaire de module.

Recherchez le module **Atoo-Sync Post** et cliquez sur **Configuration**



The screenshot shows the WooCommerce 'Extensions' management page. On the left sidebar, 'Extensions' is selected with a badge showing 12 items. Below it, 'Extensions installées' is visible. The main content area shows a list of installed extensions. The 'Atoo-Sync Post' extension is highlighted in blue. Below its name, the 'Configuration' link is highlighted with a red rectangle. Other links like 'Support' and 'Désactiver' are also visible. The description of the extension is 'Affichez les documents de vente de votre ERP s...'. The version is 'Version 26.5.29' and it is 'Par Atoo Next'. There are also links to 'Aller sur le site'.

Extension	Description
☐ Extension	Description
☐ Atoo-Sync Post Configuration Support Désactiver	Affichez les documents de vente de votre ERP s... Version 26.5.29 Par Atoo Next Aller sur le site
☐ Extension	Description

Section Accès au Webservice

La section **Accès au Webservice** vous permet de copier le mot de passe du module à paramétré dans l'onglet Site Web de l'application **Atoo-Sync Post**.

Accès au Webservice

Mot de passe

ZT4zSoQQ9JIYlie6qeIJ

Saisissez un mot de passe pour proteger l'accès au Webservice

Enregistrer les modifications

Section Aide

La section **Aide** vous permet de copier l'url du module à paramétré dans l'onglet Site Web de l'application **Atoo-Sync Post**.

Aide

URL du webservice

https:// votresiteweb.com/ 'atoosync-post/atoosync-post-webservice.php

URL du webservice a saisir dans l'application Atoo-Sync Post

Section Nouveau client

Dans la section Nouveau client vous pouvez

- Activer la création du client si il n'existe pas dans PrestaShop
- Activer l'envoi d'un mail au client lors de la création de son compte.

Nouveau client

Créer le client

Oui

Créer le client s'il n'existe pas.

Email de notification

Non

Envoyer un mail au client lors de la creation de son compte.

Enregistrer les modifications

Section Liste des documents

Dans la section Nouveau client vous pouvez de

- Afficher un **Message d'information** sur la page des documents
- Activer l'affichage du bouton **Téléchargement** dans le menu Document de l'Espace Client PrestaShop 
- Activer l'affichage du bouton **Visualisation** dans le menu Document de l'Espace Client PrestaShop 
- Activer la **suppression** des documents permet en cas de transformation du document dans l'ERP, de remplacer le document dans l'Espace du client.
Par exemple un Bon de Commande est transformé en Bon de Livraison dans l'ERP, Atoo-Sync Post va supprimer le Bon de Commande initialement synchronisé sur l'Espace du Client pour enregistrer le Bon de Livraison.

 Liste des documents

Message d'information

Message qui sera affiche sur la page contenant la liste des documents

Afficher le bouton de telechargement

Oui

Afficher le bouton de visualisation

Oui

Supprimer les documents

Non

Supprimer les documents qui n'existent plus dans la liste des documents disponibles.

 Enregistrer les modifications

Tâches Planifiées